SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Prefeitura Municipal de Presidente Sarney

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Prefeitura Municipal de PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
A Serviço de Todos

Proc: 17/2022
Fls: 01
Assi:

Ofício SEMED Nº 36/2022

Presidente Sarney, 22 de abril de 2022

Senhor Secretário,

Dirijo-me a presença de V.Sa, para solicitar a aquisição de materiais permanentes, para atender a demanda desta Secretaria, para que os serviços possam ter continuidade, bem como esta Secretaria desenvolva um bom trabalho.

Essa solicitação tendo em vista que após a realização de visitas técnicas nas estruturas da Secretaria Municipal de Educação e nas Escolas Municipais, constatou-se que várias unidades escolares não possuíam toda estrutura necessária, ou se o possuíam não eram em quantidade suficiente. Desta forma, faz se necessária a aquisição dos materiais permanentes relacionados, para que as unidades escolares e que ainda não foram contempladas com os mesmos possam ser atendidas e suprida, assim, a demanda surgida.

Certos de poder contar com sua colaboração, reiteramos protestos de estima consideração.

Cordialmente,

Euclides Ramalho Ferreira
Secretário Municipal de Educação

Ao Ilmo. Srº
Carlos Alberto Costa da Luz
Secretário de Administração e Finanças

C.N.P.J: 01.613.745/0001-99 End: Rua Manoel Rodrigues, S/N, Centro
☎/🖷 : (098) 3384-1073/ 3384-1074 / Presidente Sarney - MA CEP: 65204-000
Email: semed[illegible]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proc: 17/2022
Fls: 02
Assi:

ANEXO
MATERIAL DE ESCRITÓRIO

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO
1.	25	Und	Armário alto em aço: 02 portas e 04 prateleiras, com chave, dimensão: (1,90) m x (0,80) m x (0,40) m, todo em chapa 26, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó, pés de aço com sapatas plásticas protetoras
2.	05	Und	Armário balcão com 01 porta: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas, corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.
3.	04	Und	Armário balcão com 02 portas: de correr em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,63 de altura + todas as gavetas, corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.
4.	25	Und	Armário em aço, com 02 portas: chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti-ferruginoso e pintura esmalte sintético na cor cinza, dimensões 0,90 a 1,00 m de largura, 0,45 a 0,50 m de profundidade e 1,90 a 2,00 m de altura.
5.	15	Und	Armário estante com 02 portas: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm, nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,45m de profundidade por 1,64 de altura - todas as gavetas, corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.
6.	02	Und	Balcão de atendimento em "l": em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,54mx1,54m) de comprimento com 0,64m de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.
7.	12	Und	Cadeira digitador com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; apoio de braços em poliuretano com estrutura em aço tubular, regulagem de altura em pelo menos três posições; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes, encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; (dimensionada para absorção de impacto proveniente do sentar brusco, para evitar impacto brusco na coluna, impedindo a ocorrência de dor lombar, de cabeça e problema de visão decorrente desse impacto); espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção, garantia mínima de 03 anos, sendo na cor a escolher.
8.	500	Und	Cadeira fixa (em polipropileno) de estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática; bordas do acento e encosto arredondados; protetor nos pés para evitar riscos e arranhões ao piso; moldes anatômicos, assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; garantia mínima de 03 anos.
9.	07	Und	Cadeira longarina 3 lugares com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso, estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico de ata resistência (polipropileno) plástico com 05mm de espessura, provida de furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina, altura total entre 750-850 mm, largura total entre 1300- 1700mm, largura do assento individual entre 400-660mm.
10.	250	Und	Cadeira plástica branco monobloco, com apoio de braço
11.	230	Und	Cadeira plástica branco monobloco, sem apoio de braço
12.	10	Und	Cadeira secretaria sendo assento e encosto confeccionado em polipropileno diversas cores
13.	12	Und	Cadeira tipo caixa com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfilprotetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodizios, bordas arredondadas; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua

			altura, sem causar ruídos, com apoio regulável para os pés; assento e encosto estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back sistem), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontal); mola amortecedora em material de alta resistência; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30mm, densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em tecido, sem costuras aparentes, forro de algodão texturizado, para permitir fácil higienização, solicitar da empresa: garantia mínima de 03 anos, sendo na cor escolher.
14.	04	Und	Cadeira tipo presidente revestida em courissimo preto. a estrutura dessa cadeira é fixa 4 pés. espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de cfc, com densidade controlada de 50 a 60 kg/m3 com 50 mm de espessura média no assento e encosto; fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. estrutura de sustentação da cadeira no formato de "arco", confeccionada em tubo de aço sae 1020 redondo com 25,4 mm de diâmetro e parede 1.20 mm. ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. união do assento e encosto através de garfo duplo em aço de 76mm de largura e 6,35mm de espessura nervurada por encruamento à frio para maior estabilidade, conforto e resistência. tratamento as superfícies são preparadas por decapagem química, seguido por tratamento de fosfatizacao, com 09 banhos de imersão, com tratamento de efluentes cumprindo todas as exigências dos órgãos ambientais. dimensões aproximadas a – dimensões do assento: l480x450p b – dimensões do encosto: l430x400h c – esp. do assento: 70 mm d – dens. ass/enc: 60 kg/m3 normatização fabricada de acordo com normas nr17 – norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia; e da nbr 13962 – da associação brasileira de normas técnicas (abnt), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais. para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.
15.	12	Und	Cadeira tipo secretária (em courvim) escuro, com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; dimensionada para absorção de impactos provenientes do sentar brusco, para evitar impactos bruscos na coluna, impedindo a ocorrência de dores lombares, de cabeça e problemas de visão decorrentes desses impactos; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em courvim, gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos, sendo cor a escolher.
16.	1000	Und	Carteira universitária prancheta lateral cadeira escolar com prancheta lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: 52x280mm, cadeira com assentos encostos em resina plástica virgem moldada anatomicamente e com aberturas para ventilação, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 465x410mm, encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseiras com orifícios para ventilação. A abertura frontal de acesso a porta livros mede 280x85x270mm.
17.	300	Und	CONJUNTO ALUNO ADULTO: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 395 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser entre 455 a 460 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,00 mm. A peça deve possuir cantos

			arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores dos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas em polipropileno. A mesa deve ter 760 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões mínimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuscio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1.5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno),fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS no Tampo sendo que a resistência ao impacto, media de no mínimo de 80 J/M. laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 3206/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares; Laudo de acordo com a ASMT D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre alterações quando exposta a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%); Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.
18.	300	Und	CONJUNTO ALUNO JUVENIL: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolimero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 390 mm de largura, 345 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser entre 380 a 385 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e

			moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede mínima de 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 650 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões mínimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre sí por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m².; Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº 17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Laudo de acordo com a ASTM D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre alterações quando expostas a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%). Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 790/15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISSO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidades às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.
19.	300	Und	Conjunto de mesa com quatro cadeiras para educação infantil. Cadeiras com estrutura em aço. Tampo em resina ABS. Peças plásticas em resina termoplástica e em seis cores
20.	300	Und	CONJUNTO INFANTIL - MESA: Compreende em um corpo estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção transversal em " U ", voltado para dentro, dois pés traseiros também em " U ", voltados para frente e suavemente arqueados, travessas superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal e moldado pelo processo de injeção ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto à base menor do tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a forma de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção Copolímero de Polipropileno, com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e

			penetram em orifícios das travessas superiores. CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 328 mm de largura, 320 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de 4 (cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 3 mm de espessura dispensando o uso de porcas e parafusos. A altura do assento até o chão deve ser entre 345 a 355 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas de 328 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura de parede de no mínimo 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos fixadores injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. Estrutura fabricada em tubos de aço industrial 1008/1020, composta por pernas e travessas em tubo de quadrado de 20 x 20 mm e espessura de parede de no mínimo 1,00 mm. As peças devem ser unidas entre si pelo processo de soldagem MIG. O conjunto recebe tratamentos de banhos químicos e pintura epóxi (pó), o que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura. Nas pontas dos tubos dos pés a cadeira recebe ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado que pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a NM-300, pelo modelo de certificação 5. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência do impacto IZOD, da resina plástica no ABS do tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório atestando a velocidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila); Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Reguladora nº17 do TEM (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade;. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178: 2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira em resina plástica. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metabólicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3
21.	23	Und	Estante especificações: capacidade/ prateleiras: min. 100kg/ 06 prateleiras, reforço: possui
22.	05	Und	Lixeira com 50 litros especificação: lixeira retangular feita em polipropileno de cor branco, com capacidade de 50 litros e pedal de acionamento. eixo que une a tampa ao pedal confeccionado em aço ou em plástico resistente, tampa basculante confeccionada em plástico resistente. cor branca, boa qualidade. garantia mínima de doze meses
23.	05	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 15 a 20 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 15 a 20 litros. garantia mínima de doze meses.
24.	05	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 25 a 30 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 25 a 30 litros. garantia mínima de doze meses.
25.	04	Und	Mesa de atendimento complementar: bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,36m) de comprimento com 0,64am de profundidade por 1,30m de altura - pés com niveladores de altura na cor a escolher.
26.	01	Und	MESA DE REUNIÃO REDONDA - Mesa de reunião redonda, tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de poliestireno, na cor do laminado. Pés painel em madeira prensada (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura e sapatas niveladoras. Dimensões: Diâmetro 1200mm e altura de 740mm.Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação.
27.	02	Und	Mesa em mdp: bp de 40mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de 1,60x0,65x0,75 (cxpxa) com gaveteiro de 2 gavetas com chaves fechando simultaneamente todas as gavetas. corrediças telescópica e caixa lateral com porta + pés e gaveteiro com niveladores de altura na cor a escolher.
28.	06	Und	Mesa para computador (estação de trabalho) com miniarmário, gavetas, base para cpu, espaço para

			impressora e estabilizador (a empresa vencedora deverá realizar a montagem dos moveis no ato da entrega.
29.	50	Und	Mesa quadrada monobloco de plástico, branca empilhável com medidas h 708 x l 700 x c 700 mm.
30.	05	Und	Mesa tipo secretária: com 3 gavetas e fechadura múltipla, medida mínima de 120 a 130 cm de largura, 0,60 a 0,74 cm de comprimento e de 0,73 a 0,76 cm de altura; fabricadas em mdp bp de 25mm; estrutura de aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, e com bordas e quinas arredondadas.
31.	07	Und	Quadro branco, moldura em alumínio, medindo 2,20x80cm

MATERIAL ELETRO-ELETRÔNICO

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO
32.	05	Und	Bebedouro industrial de 2 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220v.
33.	05	Und	Bebedouro industrial de 3 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220.
34.	26	Und	Bebedouro tipo garrafão: para acomodar garrafão de 20 (vinte) litros para uso em piso; medidas: altura 96 cm a 102 cm largura 27 cm a 33 cm profundidade 32 cm a 38 cm gabinete em aço ou em plástico injetado e chapa eletro zincada, totalmente desmontável e de fácil reposição, do tipo coluna com acabamento em pintura na cor branca ou inox; base em polipropileno de alto impacto; com duas torneiras totalmente desmontáveis, sendo uma para água natural e outra para água gelada; refrigeração eletrônica ou através de compressor hermético que não utiliza o gás cfc(clorofluorcarbono); pingadeira removível, 220v.
35.	06	Und	Fogão de quatro bocas alimentação a gás glp (gás liquefeito de petróleo); tipo piso; tampa total em vidro; com 4 (quatro) queimadores, sendo pelo menos um com diâmetro maior que os demais; acendimento automático; forno com prateleira, autolimpante, com luz interna; mesa em aço inox; cor branca; deverá vir acompanhado de registro e mangueira próprios para abastecimento de gás
36.	06	Und	Fogão industrial 2 bocas couraçado sem forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h
37.	06	Und	Fogão industrial 4 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h
38.	03	Und	Fogão industrial 6 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h
39.	02	Und	Forno micro-ondas capacidade mínima de 21l (vinte e um litros), equipado com prato giratório, iluminação interna, visor de marcação de tempo, controle de tempo, cor branca, 220v, potência mínima de 800 w
40.	01	Und	Freezer horizontal 1 porta 305l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procel: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.
41.	01	Und	Freezer horizontal 2 portas 534l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procel: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel

			frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.
42.	25	Und	Liquidificador com 3 velocidades, potência 450 w, 220v, copo em acrílico de, no mínimo, 1,5l, cor branca.
43.	01	Und	Liquidificador industrial, capacidade da jarra de 6l, no mínimo 4 velocidades – pulsar, laminas de aço inox, jarra resistente, 220volts
44.	02	Und	Projetor multimidia (data show), deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia led com matriz ativa tft com 16 milhões de cores; resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) vga e 01 (uma) hdmi; deve possuir entrada usb; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1w de potência; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto ir, cabo de alimentação, cabo vga; manual do usuário; suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.
45.	04	Und	Purificador de água com função de filtragem e purificação de água previamente tratada através do sistema natural de tratamento de água; fornecimento em uma única saída de água natural ou gelada com temperatura média 8 °c, através de compressor que não utiliza o gás cfc (clorofluorcarbono), suficiente para atender no mínimo 30 (trinta) pessoas. armazenamento de água gelada: mínimo 2 litros; capacidade de refrigeração: mínimo 1,8 litro/hora; elemento filtrante de dupla filtragem para reter partículas, reduzir o cloro e eliminar sabores e odores indesejáveis da água, com vida útil para, no mínimo, 4.000 litros. gabinete em aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca; instalação à rede de água através de mangueira atóxica. tensão nominal de 220 volts. deverá possuir 2 (dois) botões de acionamento de torneira no formato circular em material rígido de ótima qualidade, uma para água gelada e outra para água natural. dimensões aproximadas: altura 39,5 cm, largura 30,5 cm profundidade 37 cm. peso líquido aproximado 13 kg; formato retangular e possuir suporte com bandeja removível na base para a colocação de copos; deverá possuir na frente design e formato anatômico curvado para adaptar à forma cilíndrica do copo; deverá ainda possuir mecanismo que permita a fixação na parede;
46.	04	Und	Refrigerador tipo geladeira capacidade de armazenamento mínimo de 280 (duzentos e quarenta) litros, sendo a capacidade do congelador de no mínimo 25 (vinte e cinco) litros; composta de congelador. aparador de gelo, cesto, no mínimo duas prateleiras internas removíveis com altura ajustável, no mínimo duas prateleiras na porta, compartimento de ovos, gavetão de frutas; termostato; pés niveladores frontais e traseiros; cor branca.
47.	04	Und	Smart tv led de 40 polegadas ou superior display matriz de led; tela plana; resolução 2k ou superior; formato 16:9 idioma do menu em português do brasil; voltagem bivolt (110/220 volts); áudio estéreo (2 canais); saída de som mínimo de 20 watts rms (total); 3 entradas hdmi; 2 portas usb; 1 entrada vídeo componente (y/pb/pr) 1 entrada de áudio e vídeo (rca); 1 entrada rf para tv a cabo; 1 entrada rf para tv a aberta (digital e analógica); 1 entrada rj 45 (lan) para conexões de rede; tv inteligente, com navegador de internet integrado; sensor para ajuste de imagem, de acordo com o ambiente (opcional); dlna (certificação) ou plex; internet tv ou internet vídeo; isdbt recepção dtv (padrão brasileiro); sintonizador dtv (conversor integrado e preparado para recepção do sinal digital); controle remoto com pilhas aa ou aaa; garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.
48.	29	Und	Split de 12.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 12.000 btus, split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia inverte.
49.	29	Und	Split de 18.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 18.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável.
50.	08	Und	Split de 24.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 24.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável.
51.	02	Und	Split de 30.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 30.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável.
52.	20	Und	Split de 9.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 9.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável.
53.	17	Und	Ventilador de coluna 50cm. 20", bivolt, altura 1.66mm/16cv, 6 pás em plástico, velocidade regulável, diâmetro e hélice 16", na cor preto, 20voltes médio

MATERIAL DE INFORMÁTICA

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO
54.	05	Und	ANTENA DE INTERNET na frequência 5.8ghz com 23dbi - antena de internet na frequência 5.8ghz com 23dbi, modelo litebeam-m5-23, leve e compacto, outdoor cpe banda larga sem fio (faixa de freqüência de 5 ghz, apresenta alto desempenho de até 100 + mbps em débito real ao ar livre e gama de até 30 + km, banda larga sem fio com 23 dbi de ganho para conectividade de longa distância e usa um padrão de antena direcional para uma melhor imunidade ao ruido.
55.	14	Und	COMPUTADOR: Especificações: - Processador Intel® Core i5 quad core ou superior; - Windows 10, licenciado, Single Language 64-bit em Português - 8 GB de SDRAM DDR3 - Disco Rígido de 1TB SATA - Placa Gráfica Integrada Intel® Graphics - Porta lan Rede local Ethernet Intel 10/100/1000 Mbps na placa de sistema - Display port - Conexão wireless integrada de fábrica 802.11 ac. - Usb: dois conectores no painel frontal e seis conectores no painel traseiro - altura: 290 mm (11,41 polegadas) - Largura: 92,6 mm (3,64 polegadas) - Profundidade: 312 mm (12,28 polegadas) - Peso: 5 kg (11,02 lb) - Mouse óptico USB - Teclado USB padrão ABNT2 - Desktop Ref.: OptiPlex 3020 - Monitor LCD com retroiluminação LED 19,5Pol. FullHD Ref.: P2314H.
56.	20	Und	ESTABILIZADOR: Material: lida e alumínio. Peso: 1580g. Comprimento Estendido: 110cm. Comprimento dobrado: 62cm. Seções: 2 segmentos. Diâmetro do tubo: 25mm. Rosca de montagem: ¼". Color: preto.
57.	05	Und	Fragmentadora de papel, CD e cartão magnético, abertura de inserção 260mm capacidade de cortar: a partir de 20 folhas simultâneas, tensão bivolt, cor a definir, rodizios para deslocamento, chave para ligar.
58.	07	Und	IMPRESSORA LASER (comum) especificações: padrão de cor: monocromático; memória de 16 mb; resolução de 600 x 600: velocidade 33 ppm; capacidade de 100 páginas, ciclo: 25.000 páginas,interface usb e rede; frente e verso automático; garantia mínima de 12 meses
59.	25	Und	KIT TECLADO E MOUSE: Kit teclado e mouse RGB, teclado semi mecânico 104 teclas, recurso antighosting, usb cabo 1,7mt. e mouse com resolução até 3200dpi, 6 botões. Cabo usb 1.5mt
60.	20	Und	MONITOR: Monitor 24" polegadas LED; 01.2. full hd resolução máxima 1920x1080px; 01.3. freqüência de atualização 75Hz, painel TN; 01.4. conexão 1D-SUB e 1 HDMI; 01.5. tempo de resposta 1Ms; 01.6. Ângulo de visão horizontal/vertical 170°/160°; 01.7. Deve possuir base com suporte para ajuste de altura com elevação mínima de 10cm, não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para atender a essa exigência; 01.8. Deve acompanhar cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica NBR 14136 e cabo de vídeo Display Port; 01.9. Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com comutação automática de voltagem;
61.	20	Und	MPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR TANQUE USB WIFI CABO: Impressora multifuncional capaz de imprimir, copiar e digitalizar com uma tela LCD de 1.2, visores dos níveis de tinta na parte frontal e capacidade de imprimir sem bordas, que possua um sistema de tinta híbrido que utiliza tinta preta pigmentada para textos mais nítidos, e tinta colorida com corante para imagens com cores vibrantes e visualmente impactantes.
62.	07	Und	NO-BREAK com potencia de 1200 va e entrada bivolt automático de unid 2.754,00115, 127, 220 v e saida de 115 v, com 04 tomadas de saída no novo padrão de tomadas brasileiro nbr 14136, 03 pinos redondos, autonomia de 25 minutos para uso em 01 computador pc (on board), com 01 monitor led de 17 polegadas. forma de onda do inversor, senoidal por aproximação (retangular pwm - controle de largura e amplitude), estabilizador com 04 estágios de regulação e filtro, microprocessador risc de alta velocidade com memoria flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico, função true rms que analisa a distorção harmônica da rede elétrica permitindo a atuação precisa do estabilizador interno (indicada para redes instáveis ou com geradores), presença de auto teste, ao ser ligado (testa seus circuitos internos, inclusive as baterias), botão liga/desliga temporizado (conforme edital).
63.	02	Und	NOTEBOOK - 15', processador: intel core i5 ou superior modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows - notebook -notbook 15', processador: intel core i5 modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows 10 pro, tela: tamanho: 15.6 resolução: full hd chipset, placa mãe: intel soc (system on chip) plataforma placa de video: compartilhada, conexoes: 1x hdmi 1x, conexoes usb-c 2x, conexoes usb 3.0, leitor de cartoes: 4x1 (mmc, sd, sdhc, sdxc), web cam: resolucao: 1.0mp (1280x720) conectividade: rede: 10/100/1000, rede wireless: wireless 1x1 ac bluetooth: 4.1, bateria: 2 celulas lithium ion (30wh), teclado: portugues (br) com teclado numerico slot m.2: m.2 ssd pcie nvme.
64.	14	Und	NOTEBOOK Processador: Intel Core i3 7ª geração 2.3GHz ou superior; Tela: 14 LED; Memória RAM: 4GB de memória DDR4; Disco Rígido: 500GB; Rede: Rede Gigabit 10/100/1000Mbps - conector RJ45 - Wireless 1x1 AC; Interfaces: no mínimo 2xUSB 3.1 - 1xHDMI - 1x conector para microfone e fone de ouvido; Alto falantes e microfone integrados - WebCam: 720p ou superior; Windows 10 Pro 64bits Português BR pré-

			instalado; Apresentar certificação DMTF(Desktop ManagementbTask Force)disponível em "http://www.dmtf.org/about/list" na categoria: MemberList - Board";Garantia: 12 meses on-site fornecida pelo fabricante.
65.	631	Und	TABLET: tamanho da tela 8,conectividade - 3G/4G - Wi-Fi, - processador Quad-Core, - Câmera traseira 8.0MP, Câmera frontal 2.0MP, 32GB de armazenamento, 3GB de memória RAM, tela Resolução 1280x800 (WXGA), Bluetooth 4.2, alimentação e bateria Voltagem Bivolt.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Prefeitura Municipal de PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
A Serviço de Todos

Proc: 17/2022
Fls: 11
Assi:

Presidente Sarney - MA, 22 de abril de 2022.

Ofício nº 64/2022

Da: Secretário Municipal de Saúde
A: Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Senhor Secretário,

A Secretaria Municipal de Saúde vem solicitar a especial colaboração de V.Sa., no sentido de providenciar a aquisição de materiais permanentes no sentido de atender a Secretaria Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Saúde, conforme tabela em anexo. Visando um melhor atendimento para população, principalmente no setor de Urgência e Emergência do Município, para que haja uma eficácia no pronto atendimento rápido e sem interrupções, mantendo o padrão de qualidade aqui já estabelecido.

Certos de poder contar com sua imprescindível colaboração, reiteramos protesto de estima consideração.

Atenciosamente,

Renato Borges Trindade
Secretário Municipal de Saúde

C.N.P.J: 01.613.745/0001-99 / **End:** Av: Albino Moreira, 03 Centro
☎/🖷 : **(098) 3384-1073/ 3384-1074 / Presidente Sarney – MA / CEP:** 65204-000
Email: prefeitura@presidentesarney.ma.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proc: 17/2022
Fls: 12
Assi:

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO
1.	06	Und	Armário alto em aço: 02 portas e 04 prateleiras, com chave, dimensão: (1,90) m x (0,80) m x (0,40) m, todo em chapa 26, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. pés de aço com sapatas plásticas protetoras
2.	01	Und	Armário balcão com 01 porta: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.
3.			
4.	07	Und	Armário em aço, com 02 portas: chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti-ferruginoso e pintura esmalte sintético na cor cinza, dimensões 0,90 a 1,00 m de largura, 0,45 a 0,50 m de profundidade e 1,90 a 2,00 m de altura.
5.	05	Und	Armário estante com 02 portas: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm, nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,45m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.
6.	01	Und	Balcão de atendimento em "l": em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,54mx1,54m) de comprimento com 0,64m de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.
7.	05	Und	Cadeira digitador com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; apoio de braços em poliuretano com estrutura em aço tubular, regulagem de altura em pelo menos três posições; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; (dimensionada para absorção de impacto proveniente do sentar brusco, para evitar impacto brusco na coluna, impedindo a ocorrência de dor lombar, de cabeça e problema de visão decorrente desse impacto); espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos. sendo na cor a escolher.
8.	150	Und	Cadeira fixa (em polipropileno) de estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática; bordas do acento e encosto arredondados; protetor nos pés para evitar riscos e arranhões ao piso; moldes anatômicos, assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; garantia mínima de 03 anos.
9.	05	Und	Cadeira longarina 3 lugares com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico de ata resistência (polipropileno) plástico com 05mm de espessura, provida de furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. altura total entre 750-850 mm, largura total entre 1300- 1700mm, largura do assento individual entre 400-660mm.
10.	100	Und	Cadeira plástica branco monobloco, com apoio de braço
11.	90	Und	Cadeira plástica branco monobloco, sem apoio de braço
12.	05	Und	Cadeira secretaria sendo assento e encosto confeccionado em polipropileno diversas cores
13.	02	Und	Cadeira tipo caixa com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura

			eletrostática, com perfilprotetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos, com apoio regulável para os pés; assento e encosto: estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back sistem), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontal); mola amortecedora em material de alta resistência; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30mm, densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em tecido, sem costuras aparentes, forro de algodão texturizado, para permitir fácil higienização. solicitar da empresa: garantia mínima de 03 anos, sendo na cor escolher.
14.	02	Und	Cadeira tipo presidente revestida em courissimo preto. a estrutura dessa cadeira é fixa 4 pés. espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de cfc, com densidade controlada de 50 a 60 kg/m3 com 50 mm de espessura média no assento e encosto; fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. estrutura de sustentação da cadeira no formato de "arco", confeccionada em tubo de aço sae 1020 redondo com 25,4 mm de diâmetro e parede 1,20 mm. ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. união do assento e encosto através de garfo duplo em aço de 76mm de largura e 6,35mm de espessura nervurada por encruamento à frio para maior estabilidade, conforto e resistência. tratamento as superfícies são preparadas por decapagem química, seguido por tratamento de fosfatizacao, com 09 banhos de imersão, com tratamento de efluentes cumprindo todas as exigências dos órgãos ambientais. dimensões aproximadas a – dimensões do assento: l480x450p b – dimensões do encosto: l430x400h c – esp. do assento: 70 mm d – dens. ass/enc: 60 kg/m3 normatização fabricada de acordo com normas nr17 – norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia; e da nbr 13962 – da associação brasileira de normas técnicas (abnt), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.
15.	05	Und	Cadeira tipo secretária (em courvim) escuro, com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; dimensionada para absorção de impactos provenientes do sentar brusco, para evitar impactos bruscos na coluna, impedindo a ocorrência de dores lombares, de cabeça e problemas de visão decorrentes desses impactos; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em courvim, gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos, sendo cor a escolher.
16.	10	Und	Estante especificações: capacidade/ prateleiras: min. 100kg/ 06 prateleiras, reforço: possui
17.	02	Und	Lixeira com 50 litros especificação: lixeira retangular feita em polipropileno de cor branco, com capacidade de 50 litros e pedal de acionamento. eixo que une a tampa ao pedal confeccionado em aço ou em plástico resistente, tampa basculante confeccionada em plástico resistente. cor branca, boa qualidade. garantia mínima de doze meses
18.	02	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 15 a 20 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 15 a 20 litros. garantia mínima de doze meses.
19.	02	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 25 a 30 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível

			através de alça com capacidade de 25 a 30 litros. garantia mínima de doze meses.
20.	02	Und	Mesa de atendimento complementar: bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,36m) de comprimento com 0,64am de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.
21.	01	Und	Mesa em mdp: bp de 40mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de 1,60x0,65x0,75 (cxpxa) com gaveteiro de 2 gavetas com chaves fechando simultaneamente todas as gavetas. corrediças telescópica e caixa lateral com porta + pés e gaveteiro com niveladores de altura na cor a escolher.
22.	05	Und	Mesa para computador (estação de trabalho) com miniarmário, gavetas, base para cpu, espaço para impressora e estabilizador (a empresa vencedora deverá realizar a montagem dos moveis no ato da entrega.
23.	25	Und	Mesa quadrada monobloco de plástico, branca empilhável com medidas h 708 x l 700 x c 700 mm.
24.	02	Und	Mesa tipo secretária: com 3 gavetas e fechadura múltipla, medida mínima de 120 a 130 cm de largura, 0,60 a 0,74 cm de comprimento e de 0,73 a 0,76 cm de altura; fabricadas em mdp bp de 25mm; estrutura de aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática. e com bordas e quinas arredondadas.
25.	06	Und	Quadro branco, moldura em alumínio, medindo 2,20x80cm

MATERIAL ELETRO-ELETRÔNICO

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO
26.	02	Und	Bebedouro industrial de 2 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220v.
27.	01	Und	Bebedouro industrial de 3 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220,
28.	10	Und	Bebedouro tipo garrafão: para acomodar garrafão de 20 (vinte) litros para uso em piso; medidas: altura 96 cm a 102 cm largura 27 cm a 33 cm profundidade 32 cm a 38 cm gabinete em aço ou em plástico injetado e chapa eletro zincada, totalmente desmontável e de fácil reposição, do tipo coluna com acabamento em pintura na cor branca ou inox; base em polipropileno de alto impacto; com duas torneiras totalmente desmontáveis, sendo uma para água natural e outra para água gelada; refrigeração eletrônica ou através de compressor hermético que não utiliza o gás cfc(clorofluorcarbono); pingadeira removível, 220v.
29.	01	Und	Fogão de quatro bocas alimentação a gás glp (gás liquefeito de petróleo); tipo piso; tampa total em vidro; com 4 (quatro) queimadores, sendo pelo menos um com diâmetro maior que os demais; acendimento automático; forno com prateleira, autolimpante, com luz interna; mesa em aço inox; cor branca; deverá vir acompanhado de registro e mangueira próprios para abastecimento de gás
30.	01	Und	Fogão industrial 2 bocas couraçado sem forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h
31.	01	Und	Fogão industrial 4 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h
32.	01	Und	Fogão industrial 6 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para

			panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h
33.	01	Und	Forno micro-ondas capacidade mínima de 21l (vinte e um litros). equipado com prato giratório, iluminação interna, visor de marcação de tempo, controle de tempo. cor branca, 220v. potência mínima de 800 w
34.	01	Und	Freezer horizontal 1 porta 305l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.
35.	01	Und	Freezer horizontal 2 portas 534l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.
36.	10	Und	Liquidificador com 3 velocidades. potência 450 w, 220v, copo em acrílico de, no mínimo, 1,5l. cor branca.
37.	01	Und	Liquidificador industrial, capacidade da jarra de 6l, no mínimo 4 velocidades + pulsar, laminas de aço inox, jarra resistente, 220volts
38.	01	Und	Projetor multimídia (dáta show), deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia lcd com matriz ativa tft com 16 milhões de cores; resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) vga e 01 (uma) hdmi; deve possuir entrada usb; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1w de potência; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto ir, cabo de alimentação, cabo vga; manual do usuário; suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.
39.	03	Und	Purificador de água com função de filtragem e purificação de água previamente tratada através do sistema natural de tratamento de água; fornecimento em uma única saída de água natural ou gelada com temperatura média 8 ºc, através de compressor que não utiliza o gás cfc (clorofluorcarbono), suficiente para atender no mínimo 30 (trinta) pessoas. armazenamento de água gelada: mínimo 2 litros; capacidade de refrigeração: mínimo 1,8 litro/hora; elemento filtrante de dupla filtragem para reter partículas, reduzir o cloro e eliminar sabores e odores indesejáveis da água, com vida útil para, no mínimo, 4.000 litros. gabinete em aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca; instalação à rede de água através de mangueira atóxica. tensão nominal de 220 volts. deverá possuir 2 (dois) botões de acionamento de torneira no formato circular em material rígido de ótima qualidade, uma para água gelada e outra para água natural. dimensões aproximadas: altura 39,5 cm, largura 30,5 cm profundidade 37 cm. peso líquido aproximado 13 kg; formato retangular e possuir suporte com bandeja removível na base para a colocação de copos; deverá possuir na frente design e formato anatômico curvado para adaptar à forma cilíndrica do copo; deverá ainda possuir mecanismo que permita a fixação na parede;
40.	03	Und	Refrigerador tipo geladeira capacidade de armazenamento mínimo de 280 (duzentos e quarenta) litros, sendo a capacidade do congelador de no mínimo 25 (vinte e cinco) litros; composta de congelador, aparador de gelo, cesto, no mínimo duas prateleiras internas removíveis com altura ajustável, no mínimo duas prateleiras na porta, compartimento de ovos, gavetão de frutas; termostato; pés niveladores frontais e traseiros; cor branca.
41.	03	Und	Smart tv led de 40 polegadas ou superior display matriz de led; tela plana; resolução 2k ou superior; formato 16:9 idioma do menu em português do brasil; voltagem bivolt (110/220 volts); áudio estéreo (2 canais); saída de som mínimo de 20 watts rms (total); 3 entradas hdmi; 2 portas usb; 1 entrada vídeo componente (y/pb/pr) 1 entrada de áudio e vídeo (rca); 1 entrada rf para tv a cabo; 1 entrada rf para tv a aberta (digital e analógica); 1 entrada rj 45 (lan) para conexões de rede; tv inteligente, com navegador de internet integrado; sensor para ajuste de imagem, de acordo com o ambiente (opcional); dlna (certificação) ou plex; internet tv ou internet vídeo; isdbt

			recepção dtv (padrão brasileiro); sintonizador dtv (conversor integrado e preparado para recepção do sinal digital); controle remoto com pilhas aa ou aaa; garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.
42.	10	Und	Split de 12.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 12.000 btus, split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia inverte.
43.	10	Und	Split de 18.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 18.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,
44.	01	Und	Split de 24.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 24.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,
45.	01	Und	Split de 30.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 30.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável.
46.	03	Und	Split de 9.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 9.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,
47.	03	Und	Ventilador de coluna 50cm, 20", bivolt, altura 1.66mm/16cv, 6 pás em plástico, velocidade regulável, diâmetro e hélice 16", na cor preto, 20voltes médio

MATERIAL DE INFORMÁTICA

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO
48.	03	Und	ANTENA DE INTERNET na frequência 5.8ghz com 23dbi - antena de internet na frequência 5.8ghz com 23dbi, modelo litebean-m5-23, leve e compacto, outdoor cpe banda larga sem fio (faixa de freqüência de 5 ghz, apresenta alto desempenho de até 100 + mbps em débito real ao ar livre e gama de até 30 + km, banda larga sem fio com 23 dbi de ganho para conectividade de longa distância e usa um padrão de antena direcional para uma melhor imunidade ao ruído.
49.	06	Und	COMPUTADOR: Especificações: - Processador Intel® Core i5 quad core ou superior; - Windows 10, licenciado, Single Language 64-bit em Português - 8 GB de SDRAM DDR3 - Disco Rígido de 1TB SATA - Placa Gráfica Integrada Intel® Graphics - Porta lan Rede local Ethernet Intel 10/100/1000 Mbps na placa de sistema - Display port - Conexão wireless integrada de fábrica 802.11 ac. - Usb: dois conectores no painel frontal e seis conectores no painel traseiro - altura: 290 mm (11,41 polegadas) - Largura: 92,6 mm (3,64 polegadas) - Profundidade: 312 mm (12,28 polegadas) - Peso: 5 kg (11,02 lb) - Mouse óptico USB - Teclado USB padrão ABNT2 - Desktop Ref.: OptiPlex 3020 - Monitor LCD com retroiluminação LED 19,5Pol. FullHD Ref.: P2314H.
50.	05	Und	ESTABILIZADOR: Material: lida e alumínio. Peso: 1580g. Comprimento Estendido: 110cm. Comprimento dobrado: 62cm. Seções: 2 segmentos. Diâmetro do tubo: 25mm. Rosca de montagem: ¼". Color: preto.
51.	02	Und	Fragmentadora de papel, CD e cartão magnético, abertura de inserção 260mm capacidade de cortar: a partir de 20 folhas simultâneas, tensão bivolt, cor a definir, rodízios para deslocamento, chave para ligar.
52.	05	Und	IMPRESSORA LASER (comum) especificações: padrão de cor: monocromático; memória de 16 mb; resolução de 600 x 600; velocidade 33 ppm; capacidade de 100 páginas, ciclo: 25.000 páginas,interface usb e rede; frente e verso automático; garantia mínima de 12 meses
53.	10	Und	KIT TECLADO E MOUSE: Kit teclado e mouse RGB, teclado semi mecânico 104 teclas, recurso antighosting, usb cabo 1.7mt. e mouse com resolução até 3200dpi, 6 botões. Cabo usb 1.5mt
54.	05	Und	MONITOR: Monitor 24" polegadas LED; 01.2. full hd resolução máxima 1920x1080px; 01.3. freqüência de atualização 75Hz, painel TN; 01.4. conexão 1D-SUB e 1 HDMI; 01.5. tempo de resposta 1Ms; 01.6. Ângulo de visão horizontal/vertical 170º/160º; 01.7. Deve possuir base com suporte para ajuste de altura com elevação mínima de 10cm, não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para atender a essa exigência; 01.8. Deve acompanhar cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica NBR 14136 e cabo de vídeo Display Port; 01.9. Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com comutação

			automática de voltagem;
55.	05	Und	MPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR TANQUE USB WIFI CABO: Impressora multifuncional capaz de imprimir, copiar e digitalizar com uma tela LCD de 1.2, visores dos níveis de tinta na parte frontal e capacidade de imprimir sem bordas, que possua um sistema de tinta híbrido que utiliza tinta preta pigmentada para textos mais nítidos, e tinta colorida com corante para imagens com cores vibrantes e visualmente impactantes.
56.	05	Und	NO-BREAK com potencia de 1200 va e entrada bivolt automático de unid 2.754,00115, 127, 220 v e saida de 115 v, com 04 tomadas de saída no novo padrão de tomadas brasileiro nbr 14136, 03 pinos redondos, autonomia de 25 minutos para uso em 01 computador pc (on board), com 01 monitor lcd de 17 polegadas. forma de onda do inversor, senoidal por aproximação (retangular pwm - controle de largura e amplitude), estabilizador com 04 estágios de regulação e filtro, microprocessador risc de alta velocidade com memoria flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico, função true rms que analisa a distorção harmônica da rede elétrica permitindo a atuação precisa do estabilizador interno (indicada para redes instáveis ou com geradores), presença de auto teste, ao ser ligado (testa seus circuitos internos, inclusive as baterias), botão liga/desliga temporizado (conforme edital).
57.	01	Und	NOTEBOOK - 15', processador: intel core i5 ou superior modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows - notebook - notbook 15', processador: intel core i5 modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows 10 pro, tela: tamanho: 15.6 resolução: full hd chipset, placa mãe: intel soc (system on chip) plataforma placa de video: compartilhada, conexoes: 1x hdmi 1x, conexoes usb-c 2x, conexoes usb 3.0, leitor de cartoes: 4x1 (mmc, sd, sdhc, sdxc), web cam: resolucao: 1.0mp (1280x720) conectividade: rede: 10/100/1000, rede wireless: wireless 1x1 ac bluetooth: 4.1, bateria: 2 celulas lithium ion (30wh), teclado: portugues (br) com teclado numerico slot m.2: m.2 ssd pcie nvme.
58.	05	Und	NOTEBOOK Processador: Intel Core i3 7ª geração 2.3GHz ou superior; Tela: 14 LED; Memória RAM: 4GB de memória DDR4; Disco Rígido: 500GB; Rede: Rede Gigabit 10/100/1000Mbps - conector RJ45 - Wireless 1x1 AC; Interfaces: no mínimo 2xUSB 3.1 - 1xHDMI - 1x conector para microfone e fone de ouvido; Alto falantes e microfone integrados - WebCam: 720p ou superior; Windows 10 Pro 64bits Português BR pré-instalado; Apresentar certificação DMTF(Desktop ManagementbTask Force)disponível em "http://www.dmtf.org/about/list" na categoria: MemberList - Board";Garantia: 12 meses on-site fornecida pelo fabricante.

Materiais

Ord	Quant.	Un	Descrição
59.	51	Und	Armário vitrine especificação: número de portas: 02 portas, material de confecção em aço / ferro pintado, laterais de vidro: possui
60.	11	Und	Autoclave horizontal de mesa especificações: câmara de esterilização em aço inoxidável, modo de operação: digital, capacidade até 25 litros
61.	20	Und	Balança antropométrica adulto especificações: modo de operação: digital
62.	100	Und	Balança antropométrica infantil especificações: modo de operação: digital
63.	51	Und	Balde a pedal especificação: material de confecção em polipropileno, capacidade: de 30 até 49 l
64.	51	Und	Biombo especificação: material de confecção em aço / ferro pintado, rodízios: possui, tamanho: triplo
65.	51	Und	Braçadeira para injeção especificação: material de confecção em aço inoxidável, apoio do braço: aço inoxidável, tipo: pedestal altura regulável
66.	51	Und	Cadeira de rodas adulto especificações: pés removível, material de confecção em aço / ferro pintado, braços fixo, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui
67.	20	Und	Cadeira de rodas pediátrica especificações: material de confecção em aço / ferro pintado, braços fixos, pés removível, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui
68.	51	Und	Cama hospitalar 02 movimento manual; flexão de pernas, dorso e vascular; dimensões do leito: 90x190cm; altura do chão até o leito: 55cm; largura das grades laterais: 120cm; altura das grades laterais: 39,5cm; capacidade máxima: 130kg; estrutura em aço carbono 1,20mm pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca; rodízio de 3" com freios de ação dupla na diagonal.

69.	20	Und	Carro de curativos especificação: material de confecção em aço inoxidável, acessório(s): balde e bacia
70.	20	Und	Carro maca simples especificações: material de confecção aço inoxidável, suporte de soro: possui, grades laterais: possui, acessório(s): colchonete
71.	20	Und	Carro para material de limpeza especificações: material de confecção em polipropileno, balde espremedor: possui, kit c/ mops líquido e pó, placa sinaliz. e pá: possui, saco de vinil: possui
72.	11	Und	Central de nebulização especificação: suporte com rodízios: não possui, tipo/n°de saídas: compressor/4 saídas, potência mínimo de 1/4 de hp
73.	100	Und	Colchão hospitalar com capa impermeável + ou – 188x88x10cm – azul – densidade 26.
74.	31	Und	Detector fetal especificações: tipo: portátil, tecnologia: digital
75.	40	Und	Escada com 2 degraus especificação: material de confecção em aço inoxidável
76.	51	Und	Esfigmomanômetro adulto especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro
77.	51	Und	Esfigmomanômetro infantil especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro
78.	51	Und	esfigmomanômetro obeso especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro
79.	100	Und	Estante de aço aberta com 6 prateleiras com reforço x no fundo e lateral na chapa 24, medindo 2.00x.92x.30.
80.	31	Und	Estetoscópio adulto especificações: tipo: duplo, auscultador: aço inoxidável
81.	31	Und	Estetoscópio infantil especificações: tipo: duplo, auscultador: aço inoxidável
82.	11	Und	Foco refletor ambulatorial especificação: iluminação em halogênio, haste: flexível
83.	31	Und	Lanterna clínica especificação: material de confecção: alumínio, tipo: led
84.	11	Und	Mesa de exames especificação: posição do leito: fixo, material de confecção em aço / ferropintado, acessório(s): suporte para papel
85.	31	Und	Mesa de mayo especificações: material de confecção em aço inoxidável
86.	11	Und	Mesa ginecológica especificações: material de confecção: aço / ferro pintado, posição do leito: móvel, gabinete com portas e gavetas: não possui
87.	51	Und	Nebulizador portátil especificações: tipo: ultrassônico, número de saídas simultâneas: 01
88.	11	Und	Oftalmocóspio especificações: bateria: convencional, composição: mínimo de 3 aberturas e 19 lentes
89.	11	Und	Otoscópio especificações: composição: mínimo de 05 espéculos reusáveis bateria: convencional
90.	11	Und	Oxímetro de pulso especificações: tipo: portátil (de mão), curva plestimográfica: não possui, sensor de spo2: 01
91.	11	Und	Reanimador pulmonar manual adulto (ambu) especificações: reservatório: possui, material de confecção: silicone
92.	11	Und	Reanimador pulmonar manual pediátrico (ambu) especificações: reservatório: possui, material de confecção: silicone, aplicação: infantil
93.	11	Und	Suporte de soro especificação: tipo: pedestal altura regulável, material de confecção em aço inoxidável

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prefeitura Municipal de PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
A Serviço de Todos

Proc: 12/2022
Fls: 19
Assi:

Presidente Sarney - MA, 22 de abril de 2022.

OFÍCIO nº 68/22 - SMASM

Ilmo. Srº
Carlos Alberto Costa da Luz
Secretário Municipal de Administração e Finanças

ASSUNTO: Aquisição de Material Permanente

Senhor Secretário,

Solicitamos a especial colaboração de V.Sa, no sentido da contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais permanentes.

O presente objeto se justifica face ao interesse público presente na necessidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, atender as demandas dos serviços pertinentes, adquirindo objetos em conformidade com as características e especificações descritos na Planilha anexa.

Certos da melhor acolhida à solicitação formulada aproveitando o ensejo para externar protestos da mais elevada consideração.

Atenciosamente,

Lyss Maristhany Queiroz Mello
Secretária Municipal de Assistência Social

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proc: 12/2022
Fls: 20
Assi:

ANEXO

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO
1.	05	Und	Armário alto em aço: 02 portas e 04 prateleiras, com chave, dimensão: (1,90) m x (0,80) m x (0,40) m, todo em chapa 26, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. pés de aço com sapatas plásticas protetoras
2.	02	Und	Armário balcão com 01 porta: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.
3.	05	Und	Armário balcão com 02 portas: de correr em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,63 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.
4.	04	Und	Armário em aço, com 02 portas: chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti-ferruginoso e pintura esmalte sintético na cor cinza, dimensões 0,90 a 1,00 m de largura, 0,45 a 0,50 m de profundidade e 1,90 a 2,00 m de altura.
5.	01	Und	Armário estante com 02 portas: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm, nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,45m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.
6.	01	Und	Balcão de atendimento em "l": em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,54mx1,54m) de comprimento com 0,64m de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.
7.	07	Und	Cadeira digitador com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; apoio de braços em poliuretano com estrutura em aço tubular, regulagem de altura em pelo menos três posições; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; (dimensionada para absorção de impacto proveniente do sentar brusco, para evitar impacto brusco na coluna, impedindo a ocorrência de dor lombar, de cabeça e problema de visão decorrente desse impacto); espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m^3 para o assento e encosto respectivamente; gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m^2, espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos. sendo na cor a escolher.
8.	50	Und	Cadeira fixa (em polipropileno) de estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática; bordas do acento e encosto arredondados; protetor nos pés para evitar riscos e arranhões ao piso; moldes anatômicos, assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; garantia mínima de 03 anos.
9.	04	Und	Cadeira longarina 3 lugares com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico de ata resistência (polipropileno) plástico com 05mm de espessura, provida de furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. altura total entre 750-850 mm, largura total entre 1300- 1700mm, largura do assento individual entre 400-660mm.
10.	50	Und	Cadeira plástica branco monobloco, com apoio de braço
11.	100	Und	Cadeira plástica branco monobloco, sem apoio de braço
12.	02	Und	Cadeira secretaria sendo assento e encosto confeccionado em polipropileno diversas cores

13.	02	Und	Cadeira tipo presidente revestida em courissimo preto. a estrutura dessa cadeira é fixa 4 pés. espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de cfc, com densidade controlada de 50 a 60 kg/m3 com 50 mm de espessura média no assento e encosto; fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. estrutura de sustentação da cadeira no formato de "arco", confeccionada em tubo de aço sae 1020 redondo com 25,4 mm de diâmetro e parede 1,20 mm. ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. união do assento e encosto através de garfo duplo em aço de 76mm de largura e 6,35mm de espessura nervurada por encruamento à frio para maior estabilidade, conforto e resistência. tratamento as superfícies são preparadas por decapagem química, seguido por tratamento de fosfatizacao, com 09 banhos de imersão, com tratamento de efluentes cumprindo todas as exigências dos órgãos ambientais. dimensões aproximadas a – dimensões do assento: l480x450p b – dimensões do encosto: l430x400h c – esp. do assento: 70 mm d – dens. ass/enc: 60 kg/m3 normatização fabricada de acordo com normas nr17 – norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia; e da nbr 13962 – da associação brasileira de normas técnicas (abnt), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.
14.	05	Und	Estante especificações: capacidade/ prateleiras: min. 100kg/ 06 prateleiras, reforço: possui
15.	01	Und	Lixeira com 50 litros especificação: lixeira retangular feita em polipropileno de cor branco, com capacidade de 50 litros e pedal de acionamento. eixo que une a tampa ao pedal confeccionado em aço ou em plástico resistente, tampa basculante confeccionada em plástico resistente. cor branca, boa qualidade. garantia mínima de doze meses
16.	01	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 15 a 20 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 15 a 20 litros. garantia mínima de doze meses.
17.	01	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 25 a 30 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 25 a 30 litros. garantia mínima de doze meses.
18.	02	Und	Mesa de atendimento complementar: bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,36m) de comprimento com 0,64am de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.
19.	01	Und	MESA DE REUNIÃO REDONDA - Mesa de reunião redonda, tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de poliestireno, na cor do laminado. Pés painel em madeira prensada (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura e sapatas niveladoras. Dimensões: Diâmetro 1200mm e altura de 740mm.Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação.
20.	01	Und	Mesa em mdp: bp de 40mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de 1,60x0,65x0,75 (cxpxa) com gaveteiro de 2 gavetas com chaves fechando simultaneamente todas as gavetas. corrediças telescópica e caixa lateral com porta + pés e gaveteiro com niveladores de altura na cor a escolher.
21.	05	Und	Mesa para computador (estação de trabalho) com miniarmário, gavetas, base para cpu, espaço para impressora e estabilizador (a empresa vencedora deverá realizar a montagem dos moveis no ato da entrega.
22.	40	Und	Mesa quadrada monobloco de plástico, branca empilhável com medidas h 708 x l 700 x c 700 mm.
23.	02	Und	Mesa tipo secretária: com 3 gavetas e fechadura múltipla, medida mínima de 120 a 130 cm de largura, 0,60 a 0,74 cm de comprimento e de 0,73 a 0,76 cm de altura; fabricadas em mdp bp de 25mm; estrutura de aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática. e com bordas e quinas arredondadas.
24.	02	Und	Quadro branco, moldura em alumínio, medindo 2,20x80cm

MATERIAL ELETRO-ELETRÔNICOS

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO
25.	02	Und	Bebedouro industrial de 2 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220v.
26.	03	Und	Bebedouro industrial de 3 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220,
27.	04	Und	Bebedouro tipo garrafão: para acomodar garrafão de 20 (vinte) litros para uso em piso; medidas: altura 96 cm a 102 cm largura 27 cm a 33 cm profundidade 32 cm a 38 cm gabinete em aço ou em plástico injetado e chapa eletro zincada, totalmente desmontável e de fácil reposição, do tipo coluna com

			acabamento em pintura na cor branca ou inox; base em polipropileno de alto impacto; com duas torneiras totalmente desmontáveis, sendo uma para água natural e outra para água gelada; refrigeração eletrônica ou através de compressor hermético que não utiliza o gás cfc(clorofluorcarbono); pingadeira removível, 220v.
28.	01	Und	Fogão de quatro bocas alimentação a gás glp (gás liquefeito de petróleo); tipo piso; tampa total em vidro; com 4 (quatro) queimadores, sendo pelo menos um com diâmetro maior que os demais; acendimento automático; forno com prateleira, autolimpante, com luz interna; mesa em aço inox; cor branca; deverá vir acompanhado de registro e mangueira próprios para abastecimento de gás
29.	01	Und	Fogão industrial 2 bocas couraçado sem forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h
30.	01	Und	Fogão industrial 4 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h
31.	01	Und	Forno micro-ondas capacidade mínima de 21l (vinte e um litros). equipado com prato giratório, iluminação interna, visor de marcação de tempo, controle de tempo. cor branca, 220v. potência mínima de 800 w
32.	01	Und	Freezer horizontal 1 porta 305l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.
33.	01	Und	Freezer horizontal 2 portas 534l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.
34.	04	Und	Liquidificador com 3 velocidades. potência 450 w, 220v, copo em acrílico de, no mínimo, 1,5l. cor branca.
35.	01	Und	Liquidificador industrial, capacidade da jarra de 6l, no mínimo 4 velocidades + pulsar, laminas de aço inox, jarra resistente, 220volts
36.	01	Und	Projetor multimídia (data show), deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia lcd com matriz ativa tft com 16 milhões de cores; resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) vga e 01 (uma) hdmi; deve possuir entrada usb; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1w de potência; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto ir, cabo de alimentação, cabo vga; manual do usuário; suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.
37.	01	Und	Purificador de água com função de filtragem e purificação de água previamente tratada através do sistema natural de tratamento de água; fornecimento em uma única saída de água natural ou gelada com temperatura média 8 ºc, através de compressor que não utiliza o gás cfc (clorofluorcarbono), suficiente para atender no mínimo 30 (trinta) pessoas. armazenamento de água gelada: mínimo 2

			litros; capacidade de refrigeração: mínimo 1,8 litro/hora; elemento filtrante de dupla filtragem para reter partículas, reduzir o cloro e eliminar sabores e odores indesejáveis da água, com vida útil para, no mínimo, 4.000 litros. gabinete em aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca; instalação à rede de água através de mangueira atóxica. tensão nominal de 220 volts. deverá possuir 2 (dois) botões de acionamento de torneira no formato circular em material rígido de ótima qualidade, uma para água gelada e outra para água natural. dimensões aproximadas: altura 39,5 cm, largura 30,5 cm profundidade 37 cm. peso líquido aproximado 13 kg; formato retangular e possuir suporte com bandeja removível na base para a colocação de copos; deverá possuir na frente design e formato anatômico curvado para adaptar à forma cilíndrica do copo; deverá ainda possuir mecanismo que permita a fixação na parede;
38.	02	Und	Refrigerador tipo geladeira capacidade de armazenamento mínimo de 280 (duzentos e quarenta) litros, sendo a capacidade do congelador de no mínimo 25 (vinte e cinco) litros; composta de congelador, aparador de gelo, cesto, no mínimo duas prateleiras internas removíveis com altura ajustável, no mínimo duas prateleiras na porta, compartimento de ovos, gavetão de frutas; termostato; pés niveladores frontais e traseiros; cor branca.
39.	02	Und	Smart tv led de 40 polegadas ou superior display matriz de led; tela plana; resolução 2k ou superior; formato 16:9 idioma do menu em português do brasil; voltagem bivolt (110/220 volts); áudio estéreo (2 canais); saída de som mínimo de 20 watts rms (total); 3 entradas hdmi; 2 portas usb; 1 entrada vídeo componente (y/pb/pr) 1 entrada de áudio e vídeo (rca); 1 entrada rf para tv a cabo; 1 entrada rf para tv a aberta (digital e analógica); 1 entrada rj 45 (lan) para conexões de rede; tv inteligente, com navegador de internet integrado; sensor para ajuste de imagem, de acordo com o ambiente (opcional); dlna (certificação) ou plex; internet tv ou internet vídeo; isdbt recepção dtv (padrão brasileiro); sintonizador dtv (conversor integrado e preparado para recepção do sinal digital); controle remoto com pilhas aa ou aaa; garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.
40.	02	Und	Split de 12.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 12.000 btus, split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia inverte.
41.	02	Und	Split de 18.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 18.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,
42.	01	Und	Split de 30.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 30.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável.
43.	06	Und	Ventilador de coluna 50cm, 20", bivolt, altura 1.66mm/16cv, 6 pás em plástico, velocidade regulável, diâmetro e hélice 16", na cor preto, 20voltes médio

MATERIAL DE INFORMÁTICA

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO
44.	05	Und	COMPUTADOR: Especificações: - Processador Intel® Core i5 quad core ou superior; - Windows 10, licenciado, Single Language 64-bit em Português - 8 GB de SDRAM DDR3 - Disco Rígido de 1TB SATA - Placa Gráfica Integrada Intel® Graphics - Porta lan Rede local Ethernet Intel 10/100/1000 Mbps na placa de sistema - Display port - Conexão wireless integrada de fábrica 802.11 ac. - Usb: dois conectores no painel frontal e seis conectores no painel traseiro - altura: 290 mm (11,41 polegadas) - Largura: 92,6 mm (3,64 polegadas) - Profundidade: 312 mm (12,28 polegadas) - Peso: 5 kg (11,02 lb) - Mouse óptico USB - Teclado USB padrão ABNT2 - Desktop Ref.: OptiPlex 3020 - Monitor LCD com retroiluminação LED 19,5Pol. FullHD Ref.: P2314H.
45.	05	Und	ESTABILIZADOR: Material: lida e alumínio. Peso: 1580g. Comprimento Estendido: 110cm. Comprimento dobrado: 62cm. Seções: 2 segmentos. Diâmetro do tubo: 25mm. Rosca de montagem: ¼". Color: preto.
46.	01	Und	Fragmentadora de papel, CD e cartão magnético, abertura de inserção 260mm capacidade de cortar: a partir de 20 folhas simultâneas, tensão bivolt, cor a definir, rodízios para deslocamento, chave para ligar.
47.	02	Und	IMPRESSORA LASER (comum) especificações: padrão de cor: monocromático; memória de 16 mb; resolução de 600 x 600; velocidade 33 ppm; capacidade de 100 páginas, ciclo: 25.000 páginas,interface usb e rede; frente e verso automático; garantia mínima de 12 meses
48.	05	Und	KIT TECLADO E MOUSE: Kit teclado e mouse RGB, teclado semi mecânico 104 teclas, recurso

			antighosting, usb cabo 1.7mt. e mouse com resolução até 3200dpi, 6 botões. Cabo usb 1.5mt
49.	05	Und	MONITOR: Monitor 24" polegadas LED; 01.2. full hd resolução máxima 1920x1080px; 01.3. freqüência de atualização 75Hz, painel TN; 01.4. conexão 1D-SUB e 1 HDMI; 01.5. tempo de resposta 1Ms; 01.6. Ângulo de visão horizontal/vertical 170º/160º; 01.7. Deve possuir base com suporte para ajuste de altura com elevação mínima de 10cm, não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para atender a essa exigência; 01.8. Deve acompanhar cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica NBR 14136 e cabo de vídeo Display Port; 01.9. Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com comutação automática de voltagem;
50.	03	Und	MPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR TANQUE USB WIFI CABO: Impressora multifuncional capaz de imprimir, copiar e digitalizar com uma tela LCD de 1.2, visores dos níveis de tinta na parte frontal e capacidade de imprimir sem bordas, que possua um sistema de tinta híbrido que utiliza tinta preta pigmentada para textos mais nítidos, e tinta colorida com corante para imagens com cores vibrantes e visualmente impactantes.
51.	02	Und	NO-BREAK com potencia de 1200 va e entrada bivolt automático de unid 2.754,00115, 127, 220 v e saída de 115 v, com 04 tomadas de saída no novo padrão de tomadas brasileiro nbr 14136, 03 pinos redondos, autonomia de 25 minutos para uso em 01 computador pc (on board), com 01 monitor lcd de 17 polegadas. forma de onda do inversor, senoidal por aproximação (retangular pwm - controle de largura e amplitude), estabilizador com 04 estágios de regulação e filtro, microprocessador risc de alta velocidade com memoria flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico, função true rms que analisa a distorção harmônica da rede elétrica permitindo a atuação precisa do estabilizador interno (indicada para redes instáveis ou com geradores), presença de auto teste, ao ser ligado (testa seus circuitos internos, inclusive as baterias), botão liga/desliga temporizado (conforme edital).
52.	01	Und	NOTEBOOK - 15', processador: intel core i5 ou superior modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows - notebook -notbook 15', processador: intel core i5 modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows 10 pro, tela: tamanho: 15.6 resolução: full hd chipset, placa mãe: intel soc (system on chip) plataforma placa de video: compartilhada, conexoes: 1x hdmi 1x, conexoes usb-c 2x, conexoes usb 3.0, leitor de cartoes: 4x1 (mmc, sd, sdhc, sdxc), web cam: resolucao: 1.0mp (1280x720) conectividade: rede: 10/100/1000, rede wireless: wireless 1x1 ac bluetooth: 4.1, bateria: 2 celulas lithium ion (30wh), teclado: portugues (br) com teclado numerico slot m.2: m.2 ssd pcie nvme.
53.	02	Und	NOTEBOOK Processador: Intel Core i3 7ª geração 2.3GHz ou superior; Tela: 14 LED; Memória RAM: 4GB de memória DDR4; Disco Rígido: 500GB; Rede: Rede Gigabit 10/100/1000Mbps - conector RJ45 - Wireless 1x1 AC; Interfaces: no mínimo 2xUSB 3.1 - 1xHDMI - 1x conector para microfone e fone de ouvido; Alto falantes e microfone integrados - WebCam: 720p ou superior; Windows 10 Pro 64bits Português BR pré-instalado; Apresentar certificação DMTF(Desktop ManagementbTask Force)disponível em "http://www.dmtf.org/about/list" na categoria: MemberList - Board";Garantia: 12 meses on-site fornecida pelo fabricante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
ESTADO DO MARANHÃO

Proc: 12/2022
Fls: 25
Assi:

Presidente Sarney - MA, 26 de abril de 2022.

Memorando nº 12/2022 – Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Da: Secretária Municipal de Administração e Finanças
A: Comissão Permanente de Licitação - CPL

Senhora Presidente,

Mediante solicitação da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social e a demanda da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, conforme ofícios retros, solicitando a contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social, encaminho a solicitação para que sejam tomadas as devidas providencias cabíveis na forma da lei, nesse sentido estamos solicitando cotação de preços, que servirá de balizamento para contratação do objeto acima citado.

Segue anexa as planilhas estimadas a serem adquiridas pelas referidas Secretarias, conforme solicitado.

Cordialmente,

Carlos Alberto Costa da Luz
Secretário Municipal de Administração e Finanças

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
MATERIAL DE ESCRITÓRIO

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO
1.	25	Und	Armário alto em aço: 02 portas e 04 prateleiras, com chave, dimensão: (1,90) m x (0,80) m x (0,40) m, todo em chapa 26, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. pés de aço com sapatas plásticas protetoras
2.	05	Und	Armário balcão com 01 porta: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.
3.	04	Und	Armário balcão com 02 portas: de correr em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,63 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.
4.	25	Und	Armário em aço, com 02 portas: chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti-ferruginoso e pintura esmalte sintético na cor cinza, dimensões 0,90 a 1,00 m de largura, 0,45 a 0,50 m de profundidade e 1,90 a 2,00 m de altura.
5.	15	Und	Armário estante com 02 portas: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm, nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,45m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.
6.	02	Und	Balcão de atendimento em "I": em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,54mx1,54m) de comprimento com 0,64m de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.
7.	12	Und	Cadeira digitador com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; apoio de braços em poliuretano com estrutura em aço tubular, regulagem de altura em pelo menos três posições; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; (dimensionada para absorção de impacto proveniente do sentar brusco, para evitar impacto brusco na coluna, impedindo a ocorrência de dor lombar, de cabeça e problema de visão decorrente desse impacto); espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos. sendo na cor a escolher.
8.	500	Und	Cadeira fixa (em polipropileno) de estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática; bordas do acento e encosto arredondados; protetor nos pés para evitar riscos e arranhões ao piso; moldes anatômicos, assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; garantia mínima de 03 anos.
9.	07	Und	Cadeira longarina 3 lugares com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico de ata resistência (polipropileno) plástico com 05mm de espessura, provida de furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. altura total entre 750-850 mm, largura total entre 1300- 1700mm, largura do assento individual entre 400-660mm.
10.	250	Und	Cadeira plástica branco monobloco, com apoio de braço
11.	230	Und	Cadeira plástica branco monobloco, sem apoio de braço
12.	10	Und	Cadeira secretaria sendo assento e encosto confeccionado em polipropileno diversas cores
13.	12	Und	Cadeira tipo caixa com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfilprotetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos, com apoio regulável para os pés; assento e encosto: estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por

			mecanismo a gás (sistema back sistem), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontal); mola amortecedora em material de alta resistência; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30mm, densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em tecido, sem costuras aparentes, forro de algodão texturizado, para permitir fácil higienização. solicitar da empresa: garantia mínima de 03 anos, sendo na cor escolher.
14.	04	Und	Cadeira tipo presidente revestida em courissimo preto. a estrutura dessa cadeira é fixa 4 pés. espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de cfc, com densidade controlada de 50 a 60 kg/m3 com 50 mm de espessura média no assento e encosto; fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. estrutura de sustentação da cadeira no formato de "arco", confeccionada em tubo de aço sae 1020 redondo com 25,4 mm de diâmetro e parede 1,20 mm. ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. união do assento e encosto através de garfo duplo em aço de 76mm de largura e 6,35mm de espessura nervurada por encruamento à frio para maior estabilidade, conforto e resistência. tratamento as superfícies são preparadas por decapagem química, seguido por tratamento de fosfatizacao, com 09 banhos de imersão, com tratamento de efluentes cumprindo todas as exigências dos órgãos ambientais. dimensões aproximadas a – dimensões do assento: l480x450p b – dimensões do encosto: l430x400h c – esp. do assento: 70 mm d – dens. ass/enc: 60 kg/m3 normatização fabricada de acordo com normas nr17 – norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia; e da nbr 13962 – da associação brasileira de normas técnicas (abnt), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.
15.	12	Und	Cadeira tipo secretária (em courvim) escuro, com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; dimensionada para absorção de impactos provenientes do sentar brusco, para evitar impactos bruscos na coluna, impedindo a ocorrência de dores lombares, de cabeça e problemas de visão decorrentes desses impactos; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em courvim, gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos, sendo cor a escolher.
16.	1000	Und	Carteira universitária prancheta lateral cadeira escolar com prancheta lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: 52x280mm, cadeira com assentos encostos em resina plástica virgem moldada anatomicamente e com aberturas para ventilação, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 465x410mm, encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseiras com orifícios para ventilação. A abertura frontal de acesso a porta livros mede 280x85x270mm.
17.	300	Und	CONJUNTO ALUNO ADULTO: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 395 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguinea. A altura do assento até o chão deve ser entre 455 a 460 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto

			estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas em polipropileno. A mesa deve ter 760 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões mínimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno),fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS no Tampo sendo que a resistência ao impacto, media de no mínimo de 80 J/M. laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 3206/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares; Laudo de acordo com a ASMT D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre alterações quando exposta a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%); Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.
18.	300	Und	CONJUNTO ALUNO JUVENIL: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 390 mm de largura, 345 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser entre 380 a 385 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede mínima de 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto

			estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 650 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões mínimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre sí por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m².; Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº 17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Laudo de acordo com a ASTM D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre alterações quando expostas a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%). Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 790/15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISSO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidades às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.
19.	300	Und	Conjunto de mesa com quatro cadeiras para educação infantil. Cadeiras com estrutura em aço. Tampo em resina ABS. Peças plásticas em resina termoplástica e em seis cores
20.	300	Und	CONJUNTO INFANTIL - MESA: Compreende em um corpo estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção transversal em " U ", voltado para dentro, dois pés traseiros também em " U ", voltados para frente e suavemente arqueados, travessas superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal e moldado pelo processo de injeção ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto à base menor do tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a forma de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção Copolímero de Polipropileno, com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 328 mm de largura, 320 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de 4 (cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 3 mm de espessura dispensando o uso de porcas e parafusos. A altura do assento até o chão deve ser entre 345 a 355 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas de 328 mm de largura por 185

			mm de altura, com espessura de parede de no mínimo 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos fixadores injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. Estrutura fabricada em tubos de aço industrial 1008/1020, composta por pernas e travessas em tubo de quadrado de 20 x 20 mm e espessura de parede de no mínimo 1,00 mm. As peças devem ser unidas entre si pelo processo de soldagem MIG. O conjunto recebe tratamentos de banhos químicos e pintura epóxi (pó), o que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura. Nas pontas dos tubos dos pés a cadeira recebe ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado que pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a NM-300, pelo modelo de certificação 5. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência do impacto IZOD, da resina plástica no ABS do tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório atestando a velocidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila); Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Reguladora nº17 do TEM (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade;. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178: 2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira em resina plástica. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metabólicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3
21.	23	Und	Estante especificações: capacidade/ prateleiras: min. 100kg/ 06 prateleiras, reforço: possui
22.	05	Und	Lixeira com 50 litros especificação: lixeira retangular feita em polipropileno de cor branco, com capacidade de 50 litros e pedal de acionamento. eixo que une a tampa ao pedal confeccionado em aço ou em plástico resistente, tampa basculante confeccionada em plástico resistente. cor branca, boa qualidade. garantia mínima de doze meses
23.	05	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 15 a 20 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 15 a 20 litros. garantia mínima de doze meses.
24.	05	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 25 a 30 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 25 a 30 litros. garantia mínima de doze meses.
25.	04	Und	Mesa de atendimento complementar: bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,36m) de comprimento com 0,64am de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.
26.	01	Und	MESA DE REUNIÃO REDONDA - Mesa de reunião redonda, tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de poliestireno, na cor do laminado. Pés painel em madeira prensada (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura e sapatas niveladoras. Dimensões: Diâmetro 1200mm e altura de 740mm.Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação.
27.	02	Und	Mesa em mdp: bp de 40mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de 1,60x0,65x0,75 (cxpxa) com gaveteiro de 2 gavetas com chaves fechando simultaneamente todas as gavetas. corrediças telescópica e caixa lateral com porta + pés e gaveteiro com niveladores de altura na cor a escolher.
28.	06	Und	Mesa para computador (estação de trabalho) com miniarmário, gavetas, base para cpu, espaço para impressora e estabilizador (a empresa vencedora deverá realizar a montagem dos moveis no ato da entrega.
29.	50	Und	Mesa quadrada monobloco de plástico, branca empilhável com medidas h 708 x l 700 x c 700 mm.
30.	05	Und	Mesa tipo secretária: com 3 gavetas e fechadura múltipla, medida mínima de 120 a 130 cm de largura, 0,60 a 0,74 cm de comprimento e de 0,73 a 0,76 cm de altura; fabricadas em mdp bp de 25mm; estrutura de aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática. e com bordas e quinas arredondadas.
31.	07	Und	Quadro branco, moldura em alumínio, medindo 2,20x80cm

MATERIAL ELETRO-ELETRÔNICO

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO

32.	05	Und	Bebedouro industrial de 2 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220v.
33.	05	Und	Bebedouro industrial de 3 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220,
34.	26	Und	Bebedouro tipo garrafão: para acomodar garrafão de 20 (vinte) litros para uso em piso; medidas: altura 96 cm a 102 cm largura 27 cm a 33 cm profundidade 32 cm a 38 cm gabinete em aço ou em plástico injetado e chapa eletro zincada, totalmente desmontável e de fácil reposição, do tipo coluna com acabamento em pintura na cor branca ou inox; base em polipropileno de alto impacto; com duas torneiras totalmente desmontáveis, sendo uma para água natural e outra para água gelada; refrigeração eletrônica ou através de compressor hermético que não utiliza o gás cfc(clorofluorcarbono); pingadeira removível, 220v.
35.	06	Und	Fogão de quatro bocas alimentação a gás gip (gás liquefeito de petróleo); tipo piso; tampa total em vidro; com 4 (quatro) queimadores, sendo pelo menos um com diâmetro maior que os demais; acendimento automático; forno com prateleira, autolimpante, com luz interna; mesa em aço inox; cor branca; deverá vir acompanhado de registro e mangueira próprios para abastecimento de gás
36.	06	Und	Fogão industrial 2 bocas couraçado sem forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h
37.	06	Und	Fogão industrial 4 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h
38.	03	Und	Fogão industrial 6 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h
39.	02	Und	Forno micro-ondas capacidade mínima de 21l (vinte e um litros). equipado com prato giratório, iluminação interna, visor de marcação de tempo, controle de tempo. cor branca, 220v. potência mínima de 800 w
40.	01	Und	Freezer horizontal 1 porta 305l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.
41.	01	Und	Freezer horizontal 2 portas 534l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.
42.	25	Und	Liquidificador com 3 velocidades. potência 450 w, 220v, copo em acrílico de, no mínimo, 1,5l. cor branca.
43.	01	Und	Liquidificador industrial, capacidade da jarra de 6l, no mínimo 4 velocidades + pulsar, laminas de aço inox, jarra resistente, 220volts
44.	02	Und	Projetor multimídia (data show), deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir

			tecnologia lcd com matriz ativa tft com 16 milhões de cores; resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) vga e 01 (uma) hdmi; deve possuir entrada usb; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1w de potência; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto ir, cabo de alimentação, cabo vga; manual do usuário; suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.
45.	04	Und	Purificador de água com função de filtragem e purificação de água previamente tratada através do sistema natural de tratamento de água; fornecimento em uma única saída de água natural ou gelada com temperatura média 8 °c, através de compressor que não utiliza o gás cfc (clorofluorcarbono), suficiente para atender no mínimo 30 (trinta) pessoas. armazenamento de água gelada: mínimo 2 litros; capacidade de refrigeração: mínimo 1,8 litro/hora; elemento filtrante de dupla filtragem para reter partículas, reduzir o cloro e eliminar sabores e odores indesejáveis da água, com vida útil para, no mínimo, 4.000 litros. gabinete em aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca; instalação à rede de água através de mangueira atóxica. tensão nominal de 220 volts. deverá possuir 2 (dois) botões de acionamento de torneira no formato circular em material rígido de ótima qualidade, uma para água gelada e outra para água natural. dimensões aproximadas: altura 39,5 cm, largura 30,5 cm profundidade 37 cm. peso líquido aproximado 13 kg; formato retangular e possuir suporte com bandeja removível na base para a colocação de copos; deverá possuir na frente design e formato anatômico curvado para adaptar à forma cilíndrica do copo; deverá ainda possuir mecanismo que permita a fixação na parede;
46.	04	Und	Refrigerador tipo geladeira capacidade de armazenamento mínimo de 280 (duzentos e quarenta) litros, sendo a capacidade do congelador de no mínimo 25 (vinte e cinco) litros; composta de congelador, aparador de gelo, cesto, no mínimo duas prateleiras internas removíveis com altura ajustável, no mínimo duas prateleiras na porta, compartimento de ovos, gavetão de frutas; termostato; pés niveladores frontais e traseiros; cor branca.
47.	04	Und	Smart tv led de 40 polegadas ou superior display matriz de led; tela plana; resolução 2k ou superior; formato 16:9 idioma do menu em português do brasil; voltagem bivolt (110/220 volts); áudio estéreo (2 canais); saída de som mínimo de 20 watts rms (total); 3 entradas hdmi; 2 portas usb; 1 entrada vídeo componente (y/pb/pr) 1 entrada de áudio e vídeo (rca); 1 entrada rf para tv a cabo; 1 entrada rf para tv a aberta (digital e analógica); 1 entrada rj 45 (lan) para conexões de rede; tv inteligente, com navegador de internet integrado; sensor para ajuste de imagem, de acordo com o ambiente (opcional); dlna (certificação) ou plex; internet tv ou internet vídeo; isdbt recepção dtv (padrão brasileiro); sintonizador dtv (conversor integrado e preparado para recepção do sinal digital); controle remoto com pilhas aa ou aaa; garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.
48.	29	Und	Split de 12.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 12.000 btus, split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia inverte.
49.	29	Und	Split de 18.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 18.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,
50.	08	Und	Split de 24.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 24.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,
51.	02	Und	Split de 30.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 30.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável.
52.	20	Und	Split de 9.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 9.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,
53.	17	Und	Ventilador de coluna 50cm, 20", bivolt, altura 1.66mm/16cv, 6 pás em plástico, velocidade regulável, diâmetro e hélice 16", na cor preto, 20voltes médio

MATERIAL DE INFORMÁTICA

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO
54.	05	Und	ANTENA DE INTERNET na frequência 5.8ghz com 23dbi - antena de internet na frequência 5.8ghz com 23dbi, modelo litebean-m5-23, leve e compacto, outdoor cpe banda larga sem fio (faixa de freqüência de 5 ghz, apresenta alto desempenho de até 100 + mbps em débito real ao ar livre e gama de até 30 + km, banda larga sem fio com 23 dbi de ganho para conectividade de longa distância e usa um padrão de antena direcional para uma melhor imunidade ao ruído.

55.	14	Und	COMPUTADOR: Especificações: - Processador Intel® Core i5 quad core ou superior; - Windows 10, licenciado, Single Language 64-bit em Português - 8 GB de SDRAM DDR3 - Disco Rígido de 1TB SATA - Placa Gráfica Integrada Intel® Graphics - Porta lan Rede local Ethernet Intel 10/100/1000 Mbps na placa de sistema - Display port - Conexão wireless integrada de fábrica 802.11 ac. - Usb: dois conectores no painel frontal e seis conectores no painel traseiro - altura: 290 mm (11,41 polegadas) - Largura: 92,6 mm (3,64 polegadas) - Profundidade: 312 mm (12,28 polegadas) - Peso: 5 kg (11,02 lb) - Mouse óptico USB - Teclado USB padrão ABNT2 - Desktop Ref.: OptiPlex 3020 - Monitor LCD com retroiluminação LED 19,5Pol. FullHD Ref.: P2314H.
56.	20	Und	ESTABILIZADOR: Material: lida e alumínio. Peso: 1580g. Comprimento Estendido: 110cm. Comprimento dobrado: 62cm. Seções: 2 segmentos. Diâmetro do tubo: 25mm. Rosca de montagem: ¼". Color: preto.
57.	05	Und	Fragmentadora de papel, CD e cartão magnético, abertura de inserção 260mm capacidade de cortar: a partir de 20 folhas simultâneas, tensão bivolt, cor a definir, rodízios para deslocamento, chave para ligar.
58.	07	Und	IMPRESSORA LASER (comum) especificações: padrão de cor: monocromático; memória de 16 mb; resolução de 600 x 600; velocidade 33 ppm; capacidade de 100 páginas, ciclo: 25.000 páginas,interface usb e rede; frente e verso automático; garantia mínima de 12 meses
59.	25	Und	KIT TECLADO E MOUSE: Kit teclado e mouse RGB, teclado semi mecânico 104 teclas, recurso antighosting, usb cabo 1.7mt. e mouse com resolução até 3200dpi, 6 botões. Cabo usb 1.5mt
60.	20	Und	MONITOR: Monitor 24" polegadas LED; 01.2. full hd resolução máxima 1920x1080px; 01.3. freqüência de atualização 75Hz, painel TN; 01.4. conexão 1D-SUB e 1 HDMI; 01.5. tempo de resposta 1Ms; 01.6. Ângulo de visão horizontal/vertical 170º/160º; 01.7. Deve possuir base com suporte para ajuste de altura com elevação mínima de 10cm, não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para atender a essa exigência; 01.8. Deve acompanhar cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica NBR 14136 e cabo de vídeo Display Port; 01.9. Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com comutação automática de voltagem;
61.	20	Und	MPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR TANQUE USB WIFI CABO: Impressora multifuncional capaz de imprimir, copiar e digitalizar com uma tela LCD de 1.2, visores dos níveis de tinta na parte frontal e capacidade de imprimir sem bordas, que possua um sistema de tinta híbrido que utiliza tinta preta pigmentada para textos mais nítidos, e tinta colorida com corante para imagens com cores vibrantes e visualmente impactantes.
62.	07	Und	NO-BREAK com potencia de 1200 va e entrada bivolt automático de unid 2.754,00115, 127, 220 v e saída de 115 v, com 04 tomadas de saída no novo padrão de tomadas brasileiro nbr 14136, 03 pinos redondos, autonomia de 25 minutos para uso em 01 computador pc (on board), com 01 monitor lcd de 17 polegadas. forma de onda do inversor, senoidal por aproximação (retangular pwm - controle de largura e amplitude), estabilizador com 04 estágios de regulação e filtro, microprocessador risc de alta velocidade com memoria flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico, função true rms que analisa a distorção harmônica da rede elétrica permitindo a atuação precisa do estabilizador interno (indicada para redes instáveis ou com geradores), presença de auto teste, ao ser ligado (testa seus circuitos internos, inclusive as baterias), botão liga/desliga temporizado (conforme edital).
63.	02	Und	NOTEBOOK - 15', processador: intel core i5 ou superior modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows - notebook -notbook 15', processador: intel core i5 modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows 10 pro, tela: tamanho: 15.6 resolução: full hd chipset, placa mãe: intel soc (system on chip) plataforma placa de video: compartilhada, conexoes: 1x hdmi 1x, conexoes usb-c 2x, conexoes usb 3.0, leitor de cartoes: 4x1 (mmc, sd, sdhc, sdxc), web cam: resolucao: 1.0mp (1280x720) conectividade: rede: 10/100/1000, rede wireless: wireless 1x1 ac bluetooth: 4.1, bateria: 2 celulas lithium ion (30wh), teclado: portugues (br) com teclado numerico slot m.2: m.2 ssd pcie nvme.
64.	14	Und	NOTEBOOK Processador: Intel Core i3 7ª geração 2.3GHz ou superior; Tela: 14 LED; Memória RAM: 4GB de memória DDR4; Disco Rígido: 500GB; Rede: Rede Gigabit 10/100/1000Mbps - conector RJ45 - Wireless 1x1 AC; Interfaces: no mínimo 2xUSB 3.1 - 1xHDMI - 1x conector para microfone e fone de ouvido; Alto falantes e microfone integrados - WebCam: 720p ou superior; Windows 10 Pro 64bits Português BR pré-instalado; Apresentar certificação DMTF(Desktop ManagementbTask Force)disponível em "http://www.dmtf.org/about/list" na categoria: MemberList - Board";Garantia: 12 meses on-site fornecida pelo fabricante.
65.	631	Und	TABLET: tamanho da tela 8,conectividade - 3G/4G - Wi-Fi, - processador Quad-Core, - Câmera traseira 8.0MP, Câmera frontal 2.0MP, 32GB de armazenamento, 3GB de memória RAM, tela Resolução 1280x800 (WXGA), Bluetooth 4.2, alimentação e bateria Voltagem Bivolt.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
MATERIAL DE ESCRITÓRIO

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO
1.	06	Und	Armário alto em aço: 02 portas e 04 prateleiras, com chave, dimensão: (1,90) m x (0,80) m x (0,40) m, todo em chapa 26, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados

			nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. pés de aço com sapatas plásticas protetoras
2.	01	Und	Armário balcão com 01 porta: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.
3.			
4.	07	Und	Armário em aço, com 02 portas: chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti-ferruginoso e pintura esmalte sintético na cor cinza, dimensões 0,90 a 1,00 m de largura, 0,45 a 0,50 m de profundidade e 1,90 a 2,00 m de altura.
5.	05	Und	Armário estante com 02 portas: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm, nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,45m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.
6.	01	Und	Balcão de atendimento em "l": em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,54mx1,54m) de comprimento com 0,64m de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.
7.	05	Und	Cadeira digitador com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; apoio de braços em poliuretano com estrutura em aço tubular, regulagem de altura em pelo menos três posições; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; (dimensionada para absorção de impacto proveniente do sentar brusco, para evitar impacto brusco na coluna, impedindo a ocorrência de dor lombar, de cabeça e problema de visão decorrente desse impacto); espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos. sendo na cor a escolher.
8.	150	Und	Cadeira fixa (em polipropileno) de estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática; bordas do acento e encosto arredondados; protetor nos pés para evitar riscos e arranhões ao piso; moldes anatômicos, assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; garantia mínima de 03 anos.
9.	05	Und	Cadeira longarina 3 lugares com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico de ata resistência (polipropileno) plástico com 05mm de espessura, provida de furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. altura total entre 750-850 mm, largura total entre 1300- 1700mm, largura do assento individual entre 400-660mm.
10.	100	Und	Cadeira plástica branco monobloco, com apoio de braço
11.	90	Und	Cadeira plástica branco monobloco, sem apoio de braço
12.	05	Und	Cadeira secretaria sendo assento e encosto confeccionado em polipropileno diversas cores
13.	02	Und	Cadeira tipo caixa com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfilprotetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos, com apoio regulável para os pés; assento e encosto: estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back sistem), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontal); mola amortecedora em material de alta resistência; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30mm,

			densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em tecido, sem costuras aparentes, forro de algodão texturizado, para permitir fácil higienização. solicitar da empresa: garantia mínima de 03 anos, sendo na cor escolher.
14.	02	Und	Cadeira tipo presidente revestida em courissimo preto. a estrutura dessa cadeira é fixa 4 pés. espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexivel microcelular de alta resistência, isento de cfc, com densidade controlada de 50 a 60 kg/m3 com 50 mm de espessura média no assento e encosto; fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. estrutura de sustentação da cadeira no formato de "arco", confeccionada em tubo de aço sae 1020 redondo com 25,4 mm de diâmetro e parede 1,20 mm. ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. união do assento e encosto através de garfo duplo em aço de 76mm de largura e 6,35mm de espessura nervurada por encruamento à frio para maior estabilidade, conforto e resistência. tratamento as superfícies são preparadas por decapagem química, seguido por tratamento de fosfatizacao, com 09 banhos de imersão, com tratamento de efluentes cumprindo todas as exigências dos órgãos ambientais. dimensões aproximadas a – dimensões do assento: l480x450p b – dimensões do encosto: l430x400h c – esp. do assento: 70 mm d – dens. ass/enc: 60 kg/m3 normatização fabricada de acordo com normas nr17 – norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia; e da nbr 13962 – da associação brasileira de normas técnicas (abnt), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.
15.	05	Und	Cadeira tipo secretária (em courvim) escuro, com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; dimensionada para absorção de impactos provenientes do sentar brusco, para evitar impactos bruscos na coluna, impedindo a ocorrência de dores lombares, de cabeça e problemas de visão decorrentes desses impactos; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em courvim, gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos, sendo cor a escolher.
16.	10	Und	Estante especificações: capacidade/ prateleiras: min. 100kg/ 06 prateleiras, reforço: possui
17.	02	Und	Lixeira com 50 litros especificação: lixeira retangular feita em polipropileno de cor branco, com capacidade de 50 litros e pedal de acionamento. eixo que une a tampa ao pedal confeccionado em aço ou em plástico resistente, tampa basculante confeccionada em plástico resistente. cor branca, boa qualidade. garantia mínima de doze meses
18.	02	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 15 a 20 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 15 a 20 litros. garantia mínima de doze meses.
19.	02	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 25 a 30 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 25 a 30 litros. garantia mínima de doze meses.
20.	02	Und	Mesa de atendimento complementar: bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,36m) de comprimento com 0,64am de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.
21.	01	Und	Mesa em mdp: bp de 40mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de 1,60x0,65x0,75 (cxpxa) com gaveteiro de 2 gavetas com chaves fechando simultaneamente todas as gavetas. corrediças telescópica e caixa lateral com porta + pés e gaveteiro com niveladores de altura na cor a escolher.
22.	05	Und	Mesa para computador (estação de trabalho) com miniarmário, gavetas, base para cpu, espaço para impressora e estabilizador (a empresa vencedora deverá realizar a montagem dos moveis no ato da entrega.
23.	25	Und	Mesa quadrada monobloco de plástico, branca empilhável com medidas h 708 x l 700 x c 700 mm.
24.	02	Und	Mesa tipo secretária: com 3 gavetas e fechadura múltipla, medida mínima de 120 a 130 cm de largura, 0,60 a 0,74 cm de comprimento e de 0,73 a 0,76 cm de altura; fabricadas em mdp bp de 25mm; estrutura de aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática. e com bordas e quinas arredondadas.
25.	06	Und	Quadro branco, moldura em alumínio, medindo 2,20x80cm

MATERIAL ELETRO-ELETRÔNICO

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO
26.	02	Und	Bebedouro industrial de 2 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220v.
27.	01	Und	Bebedouro industrial de 3 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220,
28.	10	Und	Bebedouro tipo garrafão: para acomodar garrafão de 20 (vinte) litros para uso em piso; medidas: altura 96 cm a 102 cm largura 27 cm a 33 cm profundidade 32 cm a 38 cm gabinete em aço ou em plástico injetado e chapa eletro zincada, totalmente desmontável e de fácil reposição, do tipo coluna com acabamento em pintura na cor branca ou inox; base em polipropileno de alto impacto; com duas torneiras totalmente desmontáveis, sendo uma para água natural e outra para água gelada; refrigeração eletrônica ou através de compressor hermético que não utiliza o gás cfc(clorofluorcarbono); pingadeira removível, 220v.
29.	01	Und	Fogão de quatro bocas alimentação a gás glp (gás liquefeito de petróleo); tipo piso; tampa total em vidro; com 4 (quatro) queimadores, sendo pelo menos um com diâmetro maior que os demais; acendimento automático; forno com prateleira, autolimpante, com luz interna; mesa em aço inox; cor branca; deverá vir acompanhado de registro e mangueira próprios para abastecimento de gás
30.	01	Und	Fogão industrial 2 bocas couraçado sem forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h
31.	01	Und	Fogão industrial 4 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h
32.	01	Und	Fogão industrial 6 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h
33.	01	Und	Forno micro-ondas capacidade mínima de 21l (vinte e um litros). equipado com prato giratório, iluminação interna, visor de marcação de tempo, controle de tempo. cor branca, 220v. potência mínima de 800 w
34.	01	Und	Freezer horizontal 1 porta 305l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.
35.	01	Und	Freezer horizontal 2 portas 534l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.
36.	10	Und	Liquidificador com 3 velocidades. potência 450 w, 220v, copo em acrílico de, no mínimo, 1,5l. cor branca.

37.	01	Und	Liquidificador industrial, capacidade da jarra de 6l, no mínimo 4 velocidades + pulsar, laminas de aço inox, jarra resistente, 220volts
38.	01	Und	Projetor multimídia (data show), deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia lcd com matriz ativa tft com 16 milhões de cores; resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) vga e 01 (uma) hdmi; deve possuir entrada usb; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1w de potência; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto ir, cabo de alimentação, cabo vga; manual do usuário; suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.
39.	03	Und	Purificador de água com função de filtragem e purificação de água previamente tratada através do sistema natural de tratamento de água; fornecimento em uma única saída de água natural ou gelada com temperatura média 8 °c, através de compressor que não utiliza o gás cfc (clorofluorcarbono), suficiente para atender no mínimo 30 (trinta) pessoas. armazenamento de água gelada: mínimo 2 litros; capacidade de refrigeração: mínimo 1,8 litro/hora; elemento filtrante de dupla filtragem para reter partículas, reduzir o cloro e eliminar sabores e odores indesejáveis da água, com vida útil para, no mínimo, 4.000 litros. gabinete em aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca; instalação à rede de água através de mangueira atóxica. tensão nominal de 220 volts. deverá possuir 2 (dois) botões de acionamento de torneira no formato circular em material rígido de ótima qualidade, uma para água gelada e outra para água natural. dimensões aproximadas: altura 39,5 cm, largura 30,5 cm profundidade 37 cm. peso líquido aproximado 13 kg; formato retangular e possuir suporte com bandeja removível na base para a colocação de copos; deverá possuir na frente design e formato anatômico curvado para adaptar à forma cilíndrica do copo; deverá ainda possuir mecanismo que permita a fixação na parede;
40.	03	Und	Refrigerador tipo geladeira capacidade de armazenamento mínimo de 280 (duzentos e quarenta) litros, sendo a capacidade do congelador de no mínimo 25 (vinte e cinco) litros; composta de congelador, aparador de gelo, cesto, no mínimo duas prateleiras internas removíveis com altura ajustável, no mínimo duas prateleiras na porta, compartimento de ovos, gavetão de frutas; termostato; pés niveladores frontais e traseiros; cor branca.
41.	03	Und	Smart tv led de 40 polegadas ou superior display matriz de led; tela plana; resolução 2k ou superior; formato 16:9 idioma do menu em português do brasil; voltagem bivolt (110/220 volts); áudio estéreo (2 canais); saída de som mínimo de 20 watts rms (total); 3 entradas hdmi; 2 portas usb; 1 entrada vídeo componente (y/pb/pr) 1 entrada de áudio e vídeo (rca); 1 entrada rf para tv a cabo; 1 entrada rf para tv a aberta (digital e analógica); 1 entrada rj 45 (lan) para conexões de rede; tv inteligente, com navegador de internet integrado; sensor para ajuste de imagem, de acordo com o ambiente (opcional); dlna (certificação) ou plex; internet tv ou internet vídeo; isdbt recepção dtv (padrão brasileiro); sintonizador dtv (conversor integrado e preparado para recepção do sinal digital); controle remoto com pilhas aa ou aaa; garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.
42.	10	Und	Split de 12.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 12.000 btus, split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia inverte.
43.	10	Und	Split de 18.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 18.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,
44.	01	Und	Split de 24.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 24.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nivel de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,
45.	01	Und	Split de 30.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 30.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável.
46.	03	Und	Split de 9.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 9.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,
47.	03	Und	Ventilador de coluna 50cm, 20", bivolt, altura 1.66mm/16cv, 6 pás em plástico, velocidade regulável, diâmetro e hélice 16", na cor preto, 20voltes médio

MATERIAL DE INFORMÁTICA

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO
48.	03	Und	ANTENA DE INTERNET na frequência 5.8ghz com 23dbi - antena de internet na frequência 5.8ghz com 23dbi, modelo litebean-m5-23, leve e compacto, outdoor cpe banda larga sem fio (faixa de

			freqüência de 5 ghz, apresenta alto desempenho de até 100 + mbps em débito real ao ar livre e gama de até 30 + km, banda larga sem fio com 23 dbi de ganho para conectividade de longa distância e usa um padrão de antena direcional para uma melhor imunidade ao ruído.
49.	06	Und	COMPUTADOR: Especificações: - Processador Intel® Core i5 quad core ou superior; - Windows 10, licenciado, Single Language 64-bit em Português - 8 GB de SDRAM DDR3 - Disco Rígido de 1TB SATA - Placa Gráfica Integrada Intel® Graphics - Porta lan Rede local Ethernet Intel 10/100/1000 Mbps na placa de sistema - Display port - Conexão wireless integrada de fábrica 802.11 ac. - Usb: dois conectores no painel frontal e seis conectores no painel traseiro - altura: 290 mm (11,41 polegadas) - Largura: 92,6 mm (3,64 polegadas) - Profundidade: 312 mm (12,28 polegadas) - Peso: 5 kg (11,02 lb) - Mouse óptico USB - Teclado USB padrão ABNT2 - Desktop Ref.: OptiPlex 3020 - Monitor LCD com retroiluminação LED 19,5Pol. FullHD Ref.: P2314H.
50.	05	Und	ESTABILIZADOR: Material: lida e alumínio. Peso: 1580g. Comprimento Estendido: 110cm. Comprimento dobrado: 62cm. Seções: 2 segmentos. Diâmetro do tubo: 25mm. Rosca de montagem: ¼". Color: preto.
51.	02	Und	Fragmentadora de papel, CD e cartão magnético, abertura de inserção 260mm capacidade de cortar: a partir de 20 folhas simultâneas, tensão bivolt, cor a definir, rodízios para deslocamento, chave para ligar.
52.	05	Und	IMPRESSORA LASER (comum) especificações: padrão de cor: monocromático; memória de 16 mb; resolução de 600 x 600; velocidade 33 ppm; capacidade de 100 páginas, ciclo: 25.000 páginas,interface usb e rede; frente e verso automático; garantia mínima de 12 meses
53.	10	Und	KIT TECLADO E MOUSE: Kit teclado e mouse RGB, teclado semi mecânico 104 teclas, recurso antighosting, usb cabo 1.7mt. e mouse com resolução até 3200dpi, 6 botões. Cabo usb 1.5mt
54.	05	Und	MONITOR: Monitor 24" polegadas LED; 01.2. full hd resolução máxima 1920x1080px; 01.3. freqüência de atualização 75Hz, painel TN; 01.4. conexão 1D-SUB e 1 HDMI; 01.5. tempo de resposta 1Ms; 01.6. Ângulo de visão horizontal/vertical 170º/160º; 01.7. Deve possuir base com suporte para ajuste de altura com elevação mínima de 10cm, não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para atender a essa exigência; 01.8. Deve acompanhar cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica NBR 14136 e cabo de vídeo Display Port; 01.9. Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com comutação automática de voltagem;
55.	05	Und	MPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR TANQUE USB WIFI CABO: Impressora multifuncional capaz de imprimir, copiar e digitalizar com uma tela LCD de 1.2, visores dos níveis de tinta na parte frontal e capacidade de imprimir sem bordas, que possua um sistema de tinta híbrido que utiliza tinta preta pigmentada para textos mais nítidos, e tinta colorida com corante para imagens com cores vibrantes e visualmente impactantes.
56.	05	Und	NO-BREAK com potencia de 1200 va e entrada bivolt automático de unid 2.754,00115, 127, 220 v e saída de 115 v, com 04 tomadas de saída no novo padrão de tomadas brasileiro nbr 14136, 03 pinos redondos, autonomia de 25 minutos para uso em 01 computador pc (on board), com 01 monitor lcd de 17 polegadas. forma de onda do inversor, senoidal por aproximação (retangular pwm - controle de largura e amplitude), estabilizador com 04 estágios de regulação e filtro, microprocessador risc de alta velocidade com memoria flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico, função true rms que analisa a distorção harmônica da rede elétrica permitindo a atuação precisa do estabilizador interno (indicada para redes instáveis ou com geradores), presença de auto teste, ao ser ligado (testa seus circuitos internos, inclusive as baterias), botão liga/desliga temporizado (conforme edital).
57.	01	Und	NOTEBOOK - 15', processador: intel core i5 ou superior modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows - notebook -notbook 15', processador: intel core i5 modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows 10 pro, tela: tamanho: 15.6 resolução: full hd chipset, placa mãe: intel soc (system on chip) plataforma placa de video: compartilhada, conexoes: 1x hdmi 1x, conexoes usb-c 2x, conexoes usb 3.0, leitor de cartoes: 4x1 (mmc, sd, sdhc, sdxc), web cam: resolucao: 1.0mp (1280x720) conectividade: rede: 10/100/1000, rede wireless: wireless 1x1 ac bluetooth: 4.1, bateria: 2 celulas lithium ion (30wh), teclado: portugues (br) com teclado numerico slot m.2: m.2 ssd pcie nvme.
58.	05	Und	NOTEBOOK Processador: Intel Core i3 7ª geração 2.3GHz ou superior; Tela: 14 LED; Memória RAM: 4GB de memória DDR4; Disco Rígido: 500GB; Rede: Rede Gigabit 10/100/1000Mbps - conector RJ45 - Wireless 1x1 AC; Interfaces: no mínimo 2xUSB 3.1 - 1xHDMI - 1x conector para microfone e fone de ouvido; Alto falantes e microfone integrados - WebCam: 720p ou superior; Windows 10 Pro 64bits Português BR pré-instalado; Apresentar certificação DMTF(Desktop ManagementbTask Force)disponível em "http://www.dmtf.org/about/list" na categoria: MemberList - Board";Garantia: 12 meses on-site fornecida pelo fabricante.

Ord	Quant.	Un	Descrição
59.	51	Und	Armário vitrine especificação: número de portas: 02 portas, material de confecção em aço / ferro pintado, laterais de vidro: possui
60.	11	Und	Autoclave horizontal de mesa especificações: câmara de esterilização em aço inoxidável, modo de operação: digital, capacidade até 25 litros
61.	20	Und	Balança antropométrica adulto especificações: modo de operação: digital
62.	100	Und	Balança antropométrica infantil especificações: modo de operação: digital
63.	51	Und	Balde a pedal especificação: material de confecção em polipropileno, capacidade: de 30 até 49 l
64.	51	Und	Biombo especificação: material de confecção em aço / ferro pintado, rodízios: possui, tamanho: triplo
65.	51	Und	Braçadeira para injeção especificação: material de confecção em aço inoxidável, apoio do braço: aço inoxidável, tipo: pedestal altura regulável
66.	51	Und	Cadeira de rodas adulto especificações: pés removível, material de confecção em aço / ferro pintado, braços fixo, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui
67.	20	Und	Cadeira de rodas pediátrica especificações: material de confecção em aço / ferro pintado, braços fixos, pés removível, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui
68.	51	Und	Cama hospitalar 02 movimento manual; flexão de pernas, dorso e vascular; dimensões do leito: 90x190cm; altura do chão até o leito: 55cm; largura das grades laterais: 120cm; altura das grades laterais: 39,5cm; capacidade máxima: 130kg; estrutura em aço carbono 1,20mm pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca; rodízio de 3" com freios de ação dupla na diagonal.
69.	20	Und	Carro de curativos especificação: material de confecção em aço inoxidável, acessório(s): balde e bacia
70.	20	Und	Carro maca simples especificações: material de confecção aço inoxidável, suporte de soro: possui, grades laterais: possui, acessório(s): colchonete
71.	20	Und	Carro para material de limpeza especificações: material de confecção em polipropileno, balde espremedor: possui, kit c/ mops líquido e pó, placa sinaliz. e pá: possui, saco de vinil: possui
72.	11	Und	Central de nebulização especificação: suporte com rodízios: não possui, tipo/nºde saídas: compressor/4 saídas, potência mínimo de 1/4 de hp
73.	100	Und	Colchão hospitalar com capa impermeável + ou – 188x88x10cm – azul – densidade 26.
74.	31	Und	Detector fetal especificações: tipo: portátil, tecnologia: digital
75.	40	Und	Escada com 2 degraus especificação: material de confecção em aço inoxidável
76.	51	Und	Esfigmomanômetro adulto especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro
77.	51	Und	Esfigmomanômetro infantil especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro
78.	51	Und	esfigmomanômetro obeso especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro
79.	100	Und	Estante de aço aberta com 6 prateleiras com reforço x no fundo e lateral na chapa 24, medindo 2.00x.92x.30.
80.	31	Und	Estetoscópio adulto especificações: tipo: duplo, auscultador: aço inoxidável
81.	31	Und	Estetoscópio infantil especificações: tipo: duplo, auscultador: aço inoxidável
82.	11	Und	Foco refletor ambulatorial especificação: iluminação em halogênio, haste: flexível
83.	31	Und	Lanterna clínica especificação: material de confecção: alumínio, tipo: led
84.	11	Und	Mesa de exames especificação: posição do leito: fixo, material de confecção em aço / ferropintado, acessório(s): suporte para papel
85.	31	Und	Mesa de mayo especificações: material de confecção em aço inoxidável
86.	11	Und	Mesa ginecológica especificações: material de confecção: aço / ferro pintado, posição do leito: móvel, gabinete com portas e gavetas: não possui
87.	51	Und	Nebulizador portátil especificações: tipo: ultrassônico, número de saídas simultâneas: 01
88.	11	Und	Oftalmocóspio especificações: bateria: convencional, composição: mínimo de 3 aberturas e 19 lentes
89.	11	Und	Otoscópio especificações: composição: mínimo de 05 espéculos reusáveis bateria: convencional
90.	11	Und	Oxímetro de pulso especificações: tipo: portátil (de mão), curva pletismográfica: não possui, sensor de spo2: 01
91.	11	Und	Reanimador pulmonar manual adulto (ambu) especificações: reservatório: possui, material de confecção: silicone
92.	11	Und	Reanimador pulmonar manual pediátrico (ambu) especificações: reservatório: possui, material de confecção: silicone, aplicação: infantil
93.	11	Und	Suporte de soro especificação: tipo: pedestal altura regulável, material de confecção em aço inoxidável

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO
1.	05	Und	Armário alto em aço: 02 portas e 04 prateleiras, com chave, dimensão: (1,90) m x (0,80) m x (0,40) m, todo em chapa 26, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. pés de aço com sapatas plásticas protetoras
2.	02	Und	Armário balcão com 01 porta: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.
3.	05	Und	Armário balcão com 02 portas: de correr em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,63 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.
4.	04	Und	Armário em aço, com 02 portas: chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti-ferruginoso e pintura esmalte sintético na cor cinza, dimensões 0,90 a 1,00 m de largura, 0,45 a 0,50 m de profundidade e 1,90 a 2,00 m de altura.
5.	01	Und	Armário estante com 02 portas: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm, nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,45m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.
6.	01	Und	Balcão de atendimento em "l": em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,54mx1,54m) de comprimento com 0,64m de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.
7.	07	Und	Cadeira digitador com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; apoio de braços em poliuretano com estrutura em aço tubular, regulagem de altura em pelo menos três posições; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; (dimensionada para absorção de impacto proveniente do sentar brusco, para evitar impacto brusco na coluna, impedindo a ocorrência de dor lombar, de cabeça e problema de visão decorrente desse impacto); espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos. sendo na cor a escolher.
8.	50	Und	Cadeira fixa (em polipropileno) de estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática; bordas do acento e encosto arredondados; protetor nos pés para evitar riscos e arranhões ao piso; moldes anatômicos, assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; garantia mínima de 03 anos.
9.	04	Und	Cadeira longarina 3 lugares com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico de ata resistência (polipropileno) plástico com 05mm de espessura, provida de furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. altura total entre 750-850 mm, largura total entre 1300- 1700mm, largura do assento individual entre 400-660mm.
10.	50	Und	Cadeira plástica branco monobloco, com apoio de braço
11.	100	Und	Cadeira plástica branco monobloco, sem apoio de braço
12.	02	Und	Cadeira secretaria sendo assento e encosto confeccionado em polipropileno diversas cores
13.	02	Und	Cadeira tipo presidente revestida em courissimo preto. a estrutura dessa cadeira é fixa 4 pés. espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de cfc, com densidade controlada de 50 a 60 kg/m3 com 50 mm de espessura média no assento e encosto; fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. estrutura de sustentação da cadeira no formato de "arco", confeccionada em tubo de aço sae 1020 redondo com 25,4 mm de diâmetro e parede 1,20 mm. ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. união do assento e encosto através de garfo duplo em aço de 76mm de largura e 6,35mm de espessura nervurada por encruamento

			à frio para maior estabilidade, conforto e resistência. tratamento as superfícies são preparadas por decapagem química, seguido por tratamento de fosfatizacao, com 09 banhos de imersão, com tratamento de efluentes cumprindo todas as exigências dos órgãos ambientais. dimensões aproximadas a – dimensões do assento: l480x450p b – dimensões do encosto: l430x400h c – esp. do assento: 70 mm d – dens. ass/enc: 60 kg/m3 normatização fabricada de acordo com normas nr17 – norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia; e da nbr 13962 – da associação brasileira de normas técnicas (abnt), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.
14.	05	Und	Estante especificações: capacidade/ prateleiras: min. 100kg/ 06 prateleiras, reforço: possui
15.	01	Und	Lixeira com 50 litros especificação: lixeira retangular feita em polipropileno de cor branco, com capacidade de 50 litros e pedal de acionamento. eixo que une a tampa ao pedal confeccionado em aço ou em plástico resistente, tampa basculante confeccionada em plástico resistente. cor branca, boa qualidade. garantia mínima de doze meses
16.	01	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 15 a 20 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 15 a 20 litros. garantia mínima de doze meses.
17.	01	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 25 a 30 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 25 a 30 litros. garantia mínima de doze meses.
18.	02	Und	Mesa de atendimento complementar: bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,36m) de comprimento com 0,64am de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.
19.	01	Und	MESA DE REUNIÃO REDONDA - Mesa de reunião redonda, tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de poliestireno, na cor do laminado. Pés painel em madeira prensada (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura e sapatas niveladoras. Dimensões: Diâmetro 1200mm e altura de 740mm.Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação.
20.	01	Und	Mesa em mdp: bp de 40mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de 1,60x0,65x0,75 (cxpxa) com gaveteiro de 2 gavetas com chaves fechando simultaneamente todas as gavetas. corrediças telescópica e caixa lateral com porta + pés e gaveteiro com niveladores de altura na cor a escolher.
21.	05	Und	Mesa para computador (estação de trabalho) com miniarmário, gavetas, base para cpu, espaço para impressora e estabilizador (a empresa vencedora deverá realizar a montagem dos moveis no ato da entrega.
22.	40	Und	Mesa quadrada monobloco de plástico, branca empilhável com medidas h 708 x l 700 x c 700 mm.
23.	02	Und	Mesa tipo secretária: com 3 gavetas e fechadura múltipla, medida mínima de 120 a 130 cm de largura, 0,60 a 0,74 cm de comprimento e de 0,73 a 0,76 cm de altura; fabricadas em mdp bp de 25mm; estrutura de aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática. e com bordas e quinas arredondadas.
24.	02	Und	Quadro branco, moldura em alumínio, medindo 2,20x80cm

MATERIAL ELETRO-ELETRÔNICOS

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO
25.	02	Und	Bebedouro industrial de 2 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220v.
26.	03	Und	Bebedouro industrial de 3 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220,
27.	04	Und	Bebedouro tipo garrafão: para acomodar garrafão de 20 (vinte) litros para uso em piso; medidas: altura 96 cm a 102 cm largura 27 cm a 33 cm profundidade 32 cm a 38 cm gabinete em aço ou em plástico injetado e chapa eletro zincada, totalmente desmontável e de fácil reposição, do tipo coluna com acabamento em pintura na cor branca ou inox; base em polipropileno de alto impacto; com duas torneiras totalmente desmontáveis, sendo uma para água natural e outra para água gelada; refrigeração eletrônica ou através de compressor hermético que não utiliza o gás cfc(clorofluorcarbono); pingadeira removível, 220v.
28.	01	Und	Fogão de quatro bocas alimentação a gás glp (gás liquefeito de petróleo); tipo piso; tampa total em vidro; com 4 (quatro) queimadores, sendo pelo menos um com diâmetro maior que os demais; acendimento automático; forno com prateleira, autolimpante, com luz interna; mesa em aço inox; cor branca; deverá vir acompanhado de registro e mangueira próprios para abastecimento de gás
29.	01	Und	Fogão industrial 2 bocas couraçado sem forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de

			cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h
30.	01	Und	Fogão industrial 4 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h
31.	01	Und	Forno micro-ondas capacidade mínima de 21l (vinte e um litros). equipado com prato giratório, iluminação interna, visor de marcação de tempo, controle de tempo. cor branca, 220v. potência mínima de 800 w
32.	01	Und	Freezer horizontal 1 porta 305l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.
33.	01	Und	Freezer horizontal 2 portas 534l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.
34.	04	Und	Liquidificador com 3 velocidades. potência 450 w, 220v, copo em acrílico de, no mínimo, 1,5l. cor branca.
35.	01	Und	Liquidificador industrial, capacidade da jarra de 6l, no mínimo 4 velocidades + pulsar, laminas de aço inox, jarra resistente, 220volts
36.	01	Und	Projetor multimídia (data show), deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia lcd com matriz ativa tft com 16 milhões de cores; resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) vga e 01 (uma) hdmi; deve possuir entrada usb; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1w de potência; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto ir, cabo de alimentação, cabo vga; manual do usuário; suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.
37.	01	Und	Purificador de água com função de filtragem e purificação de água previamente tratada através do sistema natural de tratamento de água; fornecimento em uma única saída de água natural ou gelada com temperatura média 8 °c, através de compressor que não utiliza o gás cfc (clorofluorcarbono), suficiente para atender no mínimo 30 (trinta) pessoas. armazenamento de água gelada: mínimo 2 litros; capacidade de refrigeração: mínimo 1,8 litro/hora; elemento filtrante de dupla filtragem para reter partículas, reduzir o cloro e eliminar sabores e odores indesejáveis da água, com vida útil para, no mínimo, 4.000 litros. gabinete em aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca; instalação à rede de água através de mangueira atóxica. tensão nominal de 220 volts. deverá possuir 2 (dois) botões de acionamento de torneira no formato circular em material rígido de ótima qualidade, uma para água gelada e outra para água natural. dimensões aproximadas: altura 39,5 cm, largura 30,5 cm profundidade 37 cm. peso líquido aproximado 13 kg; formato retangular e possuir suporte com bandeja removível na base para a colocação de copos; deverá possuir na frente design e formato anatômico curvado para adaptar à forma cilíndrica do copo; deverá ainda possuir mecanismo que permita a fixação na parede;
38.	02	Und	Refrigerador tipo geladeira capacidade de armazenamento mínimo de 280 (duzentos e quarenta) litros, sendo a capacidade do congelador de no mínimo 25 (vinte e cinco) litros; composta de congelador, aparador de gelo, cesto, no mínimo duas prateleiras internas removíveis com altura ajustável, no mínimo duas prateleiras na porta, compartimento de ovos, gavetão de frutas; termostato; pés niveladores frontais e traseiros; cor branca.
39.	02	Und	Smart tv led de 40 polegadas ou superior display matriz de led; tela plana; resolução 2k ou superior; formato 16:9 idioma do menu em português do brasil; voltagem bivolt (110/220 volts); áudio estéreo (2 canais); saída de som mínimo de 20 watts rms (total); 3 entradas hdmi; 2 portas usb; 1 entrada vídeo componente (y/pb/pr) 1 entrada de áudio e vídeo (rca); 1 entrada rf para tv a cabo; 1 entrada rf para tv a aberta (digital e analógica); 1 entrada rj 45 (lan) para conexões de rede; tv inteligente, com navegador de

			internet integrado; sensor para ajuste de imagem, de acordo com o ambiente (opcional); dlna (certificação) ou plex; internet tv ou internet vídeo; isdbt recepção dtv (padrão brasileiro); sintonizador dtv (conversor integrado e preparado para recepção do sinal digital); controle remoto com pilhas aa ou aaa; garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.
40.	02	Und	Split de 12.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 12.000 btus, split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia inverte.
41.	02	Und	Split de 18.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 18.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,
42.	01	Und	Split de 30.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 30.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável.
43.	06	Und	Ventilador de coluna 50cm, 20", bivolt, altura 1.66mm/16cv, 6 pás em plástico, velocidade regulável, diâmetro e hélice 16", na cor preto, 20voltes médio

MATERIAL DE INFORMÁTICA

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO
44.	05	Und	COMPUTADOR: Especificações: - Processador Intel® Core i5 quad core ou superior; - Windows 10, licenciado, Single Language 64-bit em Português - 8 GB de SDRAM DDR3 - Disco Rígido de 1TB SATA - Placa Gráfica Integrada Intel® Graphics - Porta lan Rede local Ethernet Intel 10/100/1000 Mbps na placa de sistema - Display port - Conexão wireless integrada de fábrica 802.11 ac. - Usb: dois conectores no painel frontal e seis conectores no painel traseiro - altura: 290 mm (11,41 polegadas) - Largura: 92,6 mm (3,64 polegadas) - Profundidade: 312 mm (12,28 polegadas) - Peso: 5 kg (11,02 lb) - Mouse óptico USB - Teclado USB padrão ABNT2 - Desktop Ref.: OptiPlex 3020 - Monitor LCD com retroiluminação LED 19,5Pol. FullHD Ref.: P2314H.
45.	05	Und	ESTABILIZADOR: Material: lida e alumínio. Peso: 1580g. Comprimento Estendido: 110cm. Comprimento dobrado: 62cm. Seções: 2 segmentos. Diâmetro do tubo: 25mm. Rosca de montagem: ¼". Color: preto.
46.	01	Und	Fragmentadora de papel, CD e cartão magnético, abertura de inserção 260mm capacidade de cortar: a partir de 20 folhas simultâneas, tensão bivolt, cor a definir, rodízios para deslocamento, chave para ligar.
47.	02	Und	IMPRESSORA LASER (comum) especificações: padrão de cor: monocromático; memória de 16 mb; resolução de 600 x 600; velocidade 33 ppm; capacidade de 100 páginas, ciclo: 25.000 páginas,interface usb e rede; frente e verso automático; garantia mínima de 12 meses
48.	05	Und	KIT TECLADO E MOUSE: Kit teclado e mouse RGB, teclado semi mecânico 104 teclas, recurso antighosting, usb cabo 1.7mt, e mouse com resolução até 3200dpi, 6 botões. Cabo usb 1.5mt
49.	05	Und	MONITOR: Monitor 24" polegadas LED; 01.2. full hd resolução máxima 1920x1080px; 01.3. freqüência de atualização 75Hz, painel TN; 01.4. conexão 1D-SUB e 1 HDMI; 01.5. tempo de resposta 1Ms; 01.6. Ângulo de visão horizontal/vertical 170º/160º; 01.7. Deve possuir base com suporte para ajuste de altura com elevação mínima de 10cm, não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para atender a essa exigência; 01.8. Deve acompanhar cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica NBR 14136 e cabo de vídeo Display Port; 01.9. Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com comutação automática de voltagem;
50.	03	Und	MPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR TANQUE USB WIFI CABO: Impressora multifuncional capaz de imprimir, copiar e digitalizar com uma tela LCD de 1.2, visores dos níveis de tinta na parte frontal e capacidade de imprimir sem bordas, que possua um sistema de tinta híbrido que utiliza tinta preta pigmentada para textos mais nítidos, e tinta colorida com corante para imagens com cores vibrantes e visualmente impactantes.
51.	02	Und	NO-BREAK com potencia de 1200 va e entrada bivolt automático de unid 2.754,00115, 127, 220 v e saída de 115 v, com 04 tomadas de saída no novo padrão de tomadas brasileiro nbr 14136, 03 pinos redondos, autonomia de 25 minutos para uso em 01 computador pc (on board), com 01 monitor lcd de 17 polegadas. forma de onda do inversor, senoidal por aproximação (retangular pwm - controle de largura e amplitude), estabilizador com 04 estágios de regulação e filtro, microprocessador risc de alta velocidade com memoria flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico, função true rms que analisa a distorção harmônica da rede elétrica permitindo a atuação precisa do estabilizador interno (indicada para redes instáveis ou com geradores), presença de auto teste, ao ser ligado (testa seus circuitos internos, inclusive as baterias), botão liga/desliga temporizado (conforme edital).
52.	01	Und	NOTEBOOK - 15', processador: intel core i5 ou superior modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows - notebook -notbook 15', processador: intel core i5 modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento:

			capacidade: 1tb, windows 10 pro, tela: tamanho: 15.6 resolução: full hd chipset, placa mãe: intel soc (system on chip) plataforma placa de video: compartilhada, conexoes: 1x hdmi 1x, conexoes usb-c 2x, conexoes usb 3.0, leitor de cartoes: 4x1 (mmc, sd, sdhc, sdxc), web cam: resolucao: 1.0mp (1280x720) conectividade: rede: 10/100/1000, rede wireless: wireless 1x1 ac bluetooth: 4.1, bateria: 2 celulas lithium ion (30wh), teclado: portugues (br) com teclado numerico slot m.2: m.2 ssd pcie nvme.
53.	02	Und	NOTEBOOK Processador: Intel Core i3 7ª geração 2.3GHz ou superior; Tela: 14 LED; Memória RAM: 4GB de memória DDR4; Disco Rígido: 500GB; Rede: Rede Gigabit 10/100/1000Mbps - conector RJ45 - Wireless 1x1 AC; Interfaces: no mínimo 2xUSB 3.1 - 1xHDMI - 1x conector para microfone e fone de ouvido; Alto falantes e microfone integrados - WebCam: 720p ou superior; Windows 10 Pro 64bits Português BR pré-instalado; Apresentar certificação DMTF(Desktop ManagementbTask Force)disponível em "http://www.dmtf.org/about/list" na categoria: MemberList - Board";Garantia: 12 meses on-site fornecida pelo fabricante.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
MATERIAL DE ESCRITÓRIO

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO
1.	15	Und	Armário alto em aço: 02 portas e 04 prateleiras, com chave, dimensão: (1,90) m x (0,80) m x (0,40) m, todo em chapa 26, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. pés de aço com sapatas plásticas protetoras
2.	03	Und	Armário balcão com 01 porta: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.
3.	02	Und	Armário balcão com 02 portas: de correr em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,63 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.
4.	15	Und	Armário em aço, com 02 portas: chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti-ferruginoso e pintura esmalte sintético na cor cinza, dimensões 0,90 a 1,00 m de largura, 0,45 a 0,50 m de profundidade e 1,90 a 2,00 m de altura.
5.	10	Und	Armário estante com 02 portas: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm, nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,45m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.
6.	01	Und	Balcão de atendimento em "l": em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,54mx1,54m) de comprimento com 0,64m de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.
7.	07	Und	Cadeira digitador com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; apoio de braços em poliuretano com estrutura em aço tubular, regulagem de altura em pelo menos três posições; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; (dimensionada para absorção de impacto proveniente do sentar brusco, para evitar impacto brusco na coluna, impedindo a ocorrência de dor lombar, de cabeça e problema de visão decorrente desse impacto); espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos. sendo na cor a escolher.
8.	300	Und	Cadeira fixa (em polipropileno) de estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática; bordas do acento e encosto arredondados; protetor nos pés para evitar riscos e arranhões ao piso; moldes anatômicos, assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; garantia mínima de 03 anos.
9.	04	Und	Cadeira longarina 3 lugares com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico de ata resistência (polipropileno) plástico com 05mm de espessura, provida de furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado

			pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. altura total entre 750-850 mm, largura total entre 1300- 1700mm, largura do assento individual entre 400-660mm.
10.	100	Und	Cadeira plástica branco monobloco, com apoio de braço
11.	80	Und	Cadeira plástica branco monobloco, sem apoio de braço
12.	08	Und	Cadeira secretaria sendo assento e encosto confeccionado em polipropileno diversas cores
13.	06	Und	Cadeira tipo caixa com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfilprotetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos, com apoio regulável para os pés; assento e encosto: estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back sistem), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontal); mola amortecedora em material de alta resistência; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30mm, densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em tecido, sem costuras aparentes, forro de algodão texturizado, para permitir fácil higienização. solicitar da empresa: garantia mínima de 03 anos, sendo na cor escolher.
14.	03	Und	Cadeira tipo presidente revestida em courissimo preto. a estrutura dessa cadeira é fixa 4 pés. espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de cfc, com densidade controlada de 50 a 60 kg/m3 com 50 mm de espessura média no assento e encosto; fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. estrutura de sustentação da cadeira no formato de "arco", confeccionada em tubo de aço sae 1020 redondo com 25,4 mm de diâmetro e parede 1,20 mm. ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. união do assento e encosto através de garfo duplo em aço de 76mm de largura e 6,35mm de espessura nervurada por encruamento à frio para maior estabilidade, conforto e resistência. tratamento as superfícies são preparadas por decapagem química, seguido por tratamento de fosfatizacao, com 09 banhos de imersão, com tratamento de efluentes cumprindo todas as exigências dos órgãos ambientais. dimensões aproximadas a – dimensões do assento: l480x450p b – dimensões do encosto: l430x400h c – esp. do assento: 70 mm d – dens. ass/enc: 60 kg/m3 normatização fabricada de acordo com normas nr17 – norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia; e da nbr 13962 – da associação brasileira de normas técnicas (abnt), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.
15.	08	Und	Cadeira tipo secretária (em courvim) escuro, com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; dimensionada para absorção de impactos provenientes do sentar brusco, para evitar impactos bruscos na coluna, impedindo a ocorrência de dores lombares, de cabeça e problemas de visão decorrentes desses impactos; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em courvim, gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos, sendo cor a escolher.
16.	13	Und	Estante especificações: capacidade/ prateleiras: min. 100kg/ 06 prateleiras, reforço: possui
17.	03	Und	Lixeira com 50 litros especificação: lixeira retangular feita em polipropileno de cor branco, com capacidade de 50 litros e pedal de acionamento. eixo que une a tampa ao pedal confeccionado em aço ou em plástico resistente, tampa basculante confeccionada em plástico resistente. cor branca, boa qualidade. garantia mínima de doze meses
18.	03	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 15 a 20 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 15 a 20 litros. garantia mínima de doze meses.
19.	03	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 25 a 30 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox

			com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 25 a 30 litros. garantia mínima de doze meses.
20.	03	Und	Mesa de atendimento complementar: bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,36m) de comprimento com 0,64am de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.
21.	01	Und	MESA DE REUNIÃO REDONDA - Mesa de reunião redonda, tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de poliestireno, na cor do laminado. Pés painel em madeira prensada (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura e sapatas niveladoras. Dimensões: Diâmetro 1200mm e altura de 740mm.Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação.
22.	01	Und	Mesa em mdp: bp de 40mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de 1,60x0,65x0,75 (cxpxa) com gaveteiro de 2 gavetas com chaves fechando simultaneamente todas as gavetas. corrediças telescópica e caixa lateral com porta + pés e gaveteiro com niveladores de altura na cor a escolher.
23.	04	Und	Mesa para computador (estação de trabalho) com miniarmário, gavetas, base para cpu, espaço para impressora e estabilizador (a empresa vencedora deverá realizar a montagem dos moveis no ato da entrega.
24.	36	Und	Mesa quadrada monobloco de plástico, branca empilhável com medidas h 708 x l 700 x c 700 mm.
25.	02	Und	Mesa tipo secretária: com 3 gavetas e fechadura múltipla, medida mínima de 120 a 130 cm de largura, 0,60 a 0,74 cm de comprimento e de 0,73 a 0,76 cm de altura; fabricadas em mdp bp de 25mm; estrutura de aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática. e com bordas e quinas arredondadas.
26.	05	Und	Quadro branco, moldura em alumínio, medindo 2,20x80cm

MATERIAL ELETRO-ELETRÔNICOS

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO
27.	02	Und	Bebedouro industrial de 2 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220v.
28.	02	Und	Bebedouro industrial de 3 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220,
29.	11	Und	Bebedouro tipo garrafão: para acomodar garrafão de 20 (vinte) litros para uso em piso; medidas: altura 96 cm a 102 cm largura 27 cm a 33 cm profundidade 32 cm a 38 cm gabinete em aço ou em plástico injetado e chapa eletro zincada, totalmente desmontável e de fácil reposição, do tipo coluna com acabamento em pintura na cor branca ou inox; base em polipropileno de alto impacto; com duas torneiras totalmente desmontáveis, sendo uma para água natural e outra para água gelada; refrigeração eletrônica ou através de compressor hermético que não utiliza o gás cfc(clorofluorcarbono); pingadeira removível, 220v.
30.	03	Und	Fogão de quatro bocas alimentação a gás glp (gás liquefeito de petróleo); tipo piso; tampa total em vidro; com 4 (quatro) queimadores, sendo pelo menos um com diâmetro maior que os demais; acendimento automático; forno com prateleira, autolimpante, com luz interna; mesa em aço inox; cor branca; deverá vir acompanhado de registro e mangueira próprios para abastecimento de gás
31.	03	Und	Fogão industrial 2 bocas couraçado sem forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h
32.	03	Und	Fogão industrial 4 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h
33.	01	Und	Fogão industrial 6 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás

			horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h
34.	01	Und	Forno micro-ondas capacidade mínima de 21l (vinte e um litros). equipado com prato giratório, iluminação interna, visor de marcação de tempo, controle de tempo. cor branca, 220v. potência mínima de 800 w
35.	01	Und	Freezer horizontal 1 porta 305l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.
36.	01	Und	Freezer horizontal 2 portas 534l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.
37.	12	Und	Liquidificador com 3 velocidades. potência 450 w, 220v, copo em acrílico de, no mínimo, 1,5l. cor branca.
38.	01	Und	Liquidificador industrial, capacidade da jarra de 6l, no mínimo 4 velocidades + pulsar, laminas de aço inox, jarra resistente, 220volts
39.	01	Und	Projetor multimídia (data show), deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia lcd com matriz ativa tft com 16 milhões de cores; resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) vga e 01 (uma) hdmi; deve possuir entrada usb; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1w de potência; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto ir, cabo de alimentação, cabo vga; manual do usuário; suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.
40.	03	Und	Purificador de água com função de filtragem e purificação de água previamente tratada através do sistema natural de tratamento de água; fornecimento em uma única saída de água natural ou gelada com temperatura média 8 °c, através de compressor que não utiliza o gás cfc (clorofluorcarbono), suficiente para atender no mínimo 30 (trinta) pessoas. armazenamento de água gelada: mínimo 2 litros; capacidade de refrigeração: mínimo 1,8 litro/hora; elemento filtrante de dupla filtragem para reter partículas, reduzir o cloro e eliminar sabores e odores indesejáveis da água, com vida útil para, no mínimo, 4.000 litros. gabinete em aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca; instalação à rede de água através de mangueira atóxica. tensão nominal de 220 volts. deverá possuir 2 (dois) botões de acionamento de torneira no formato circular em material rígido de ótima qualidade, uma para água gelada e outra para água natural. dimensões aproximadas: altura 39,5 cm, largura 30,5 cm profundidade 37 cm. peso líquido aproximado 13 kg; formato retangular e possuir suporte com bandeja removível na base para a colocação de copos; deverá possuir na frente design e formato anatômico curvado para adaptar à forma cilíndrica do copo; deverá ainda possuir mecanismo que permita a fixação na parede;
41.	02	Und	Refrigerador tipo geladeira capacidade de armazenamento mínimo de 280 (duzentos e quarenta) litros, sendo a capacidade do congelador de no mínimo 25 (vinte e cinco) litros; composta de congelador, aparador de gelo, cesto, no mínimo duas prateleiras internas removíveis com altura ajustável, no mínimo duas prateleiras na porta, compartimento de ovos, gavetão de frutas; termostato; pés niveladores frontais e traseiros; cor branca.
42.	02	Und	Smart tv led de 40 polegadas ou superior display matriz de led; tela plana; resolução 2k ou superior; formato 16:9 idioma do menu em português do brasil; voltagem bivolt (110/220 volts); áudio estéreo (2 canais); saída de som mínimo de 20 watts rms (total); 3 entradas hdmi; 2 portas usb; 1 entrada video componente (y/pb/pr) 1 entrada de áudio e vídeo (rca); 1 entrada rf para tv a cabo; 1 entrada rf para tv a aberta (digital e analógica); 1 entrada rj 45 (lan) para conexões de rede; tv inteligente, com navegador de internet integrado; sensor para ajuste de imagem, de acordo com o ambiente (opcional); dlna (certificação) ou plex; internet tv ou internet vídeo; isdbt recepção dtv (padrão brasileiro); sintonizador dtv (conversor integrado e preparado para recepção do sinal digital); controle remoto com pilhas aa ou aaa; garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.
43.	10	Und	Split de 12.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 12.000 btus, split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia inverte.
44.	10	Und	Split de 18.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 18.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação

			horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,
45.	02	Und	Split de 24.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 24.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,
46.	01	Und	Split de 30.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 30.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável.
47.	08	Und	Split de 9.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 9.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,
48.	05	Und	Ventilador de coluna 50cm, 20", bivolt, altura 1.66mm/16cv, 6 pás em plástico, velocidade regulável, diâmetro e hélice 16", na cor preto, 20voltes médio

MATERIAL DE INFORMÁTICA

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO
49.	03	Und	ANTENA DE INTERNET na frequência 5.8ghz com 23dbi - antena de internet na frequência 5.8ghz com 23dbi, modelo litebean-m5-23, leve e compacto, outdoor cpe banda larga sem fio (faixa de freqüência de 5 ghz, apresenta alto desempenho de até 100 + mbps em débito real ao ar livre e gama de até 30 + km, banda larga sem fio com 23 dbi de ganho para conectividade de longa distância e usa um padrão de antena direcional para uma melhor imunidade ao ruído.
50.	06	Und	COMPUTADOR: Especificações: - Processador Intel® Core i5 quad core ou superior; - Windows 10, licenciado, Single Language 64-bit em Português - 8 GB de SDRAM DDR3 - Disco Rígido de 1TB SATA - Placa Gráfica Integrada Intel® Graphics - Porta lan Rede local Ethernet Intel 10/100/1000 Mbps na placa de sistema - Display port - Conexão wireless integrada de fábrica 802.11 ac. - Usb: dois conectores no painel frontal e seis conectores no painel traseiro - altura: 290 mm (11,41 polegadas) - Largura: 92,6 mm (3,64 polegadas) - Profundidade: 312 mm (12,28 polegadas) - Peso: 5 kg (11,02 lb) - Mouse óptico USB - Teclado USB padrão ABNT2 - Desktop Ref.: OptiPlex 3020 - Monitor LCD com retroiluminação LED 19,5Pol. FullHD Ref.: P2314H.
51.	10	Und	ESTABILIZADOR: Material: lida e alumínio. Peso: 1580g. Comprimento Estendido: 110cm. Comprimento dobrado: 62cm. Seções: 2 segmentos. Diâmetro do tubo: 25mm. Rosca de montagem: ¼". Color: preto.
52.	03	Und	Fragmentadora de papel, CD e cartão magnético, abertura de inserção 260mm capacidade de cortar: a partir de 20 folhas simultâneas, tensão bivolt, cor a definir, rodízios para deslocamento, chave para ligar.
53.	06	Und	IMPRESSORA LASER (comum) especificações: padrão de cor: monocromático; memória de 16 mb; resolução de 600 x 600; velocidade 33 ppm; capacidade de 100 páginas, ciclo: 25.000 páginas,interface usb e rede; frente e verso automático; garantia mínima de 12 meses
54.	11	Und	KIT TECLADO E MOUSE: Kit teclado e mouse RGB, teclado semi mecânico 104 teclas, recurso antighosting, usb cabo 1.7mt. e mouse com resolução até 3200dpi, 6 botões. Cabo usb 1.5mt
55.	10	Und	MONITOR: Monitor 24" polegadas LED; 01.2. full hd resolução máxima 1920x1080px; 01.3. freqüência de atualização 75Hz, painel TN; 01.4. conexão 1D-SUB e 1 HDMI; 01.5. tempo de resposta 1Ms; 01.6. Ângulo de visão horizontal/vertical 170º/160º; 01.7. Deve possuir base com suporte para ajuste de altura com elevação mínima de 10cm, não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para atender a essa exigência; 01.8. Deve acompanhar cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica NBR 14136 e cabo de vídeo Display Port; 01.9. Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com comutação automática de voltagem;
56.	12	Und	MPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR TANQUE USB WIFI CABO: Impressora multifuncional capaz de imprimir, copiar e digitalizar com uma tela LCD de 1.2, visores dos níveis de tinta na parte frontal e capacidade de imprimir sem bordas, que possua um sistema de tinta hibrido que utiliza tinta preta pigmentada para textos mais nítidos, e tinta colorida com corante para imagens com cores vibrantes e visualmente impactantes.
57.	06	Und	NO-BREAK com potencia de 1200 va e entrada bivolt automático de unid 2.754,00115, 127, 220 v e saida de 115 v, com 04 tomadas de saída no novo padrão de tomadas brasileiro nbr 14136, 03 pinos redondos, autonomia de 25 minutos para uso em 01 computador pc (on board), com 01 monitor lcd de 17 polegadas. forma de onda do inversor, senoidal por aproximação (retangular pwm - controle de largura e amplitude), estabilizador com 04 estágios de regulação e filtro, microprocessador risc de alta velocidade com memoria flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico, função true rms que analisa a distorção harmônica da rede elétrica permitindo a atuação precisa do estabilizador interno (indicada para redes instáveis ou com geradores), presença de auto teste, ao ser ligado (testa seus circuitos internos, inclusive as baterias), botão liga/desliga temporizado (conforme edital).
58.	01	Und	NOTEBOOK - 15', processador: intel core i5 ou superior modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows - notebook -notbook 15', processador:

			intel core i5 modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows 10 pro, tela: tamanho: 15.6 resolução: full hd chipset, placa mãe: intel soc (system on chip) plataforma placa de video: compartilhada, conexoes: 1x hdmi 1x, conexoes usb-c 2x, conexoes usb 3.0, leitor de cartoes: 4x1 (mmc, sd, sdhc, sdxc), web cam: resolucao: 1.0mp (1280x720) conectividade: rede: 10/100/1000, rede wireless: wireless 1x1 ac bluetooth: 4.1, bateria: 2 celulas lithium ion (30wh), teclado: portugues (br) com teclado numerico slot m.2: m.2 ssd pcie nvme.
59.	10	Und	NOTEBOOK Processador: Intel Core i3 7ª geração 2.3GHz ou superior; Tela: 14 LED; Memória RAM: 4GB de memória DDR4; Disco Rígido: 500GB; Rede: Rede Gigabit 10/100/1000Mbps - conector RJ45 - Wireless 1x1 AC; Interfaces: no mínimo 2xUSB 3.1 - 1xHDMI - 1x conector para microfone e fone de ouvido; Alto falantes e microfone integrados - WebCam: 720p ou superior; Windows 10 Pro 64bits Português BR pré-instalado; Apresentar certificação DMTF(Desktop ManagementbTask Force)disponível em "http://www.dmtf.org/about/list" na categoria: MemberList - Board";Garantia: 12 meses on-site fornecida pelo fabricante.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
ESTADO DO MARANHÃO

PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
A Serviço de Todos

Proc: 17/2022
Fls: 50
Assi:

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

EMPRESA: EM COSTA MÓVEIS EIRELI-EPP
ENDEREÇO: Avenida Duque de Caxias, nº 600, Centro, Santa Helena-MA
CNPJ: 14.621.421/0001-44

Prezado (a) Senhor (a),

Solicitamos de Vossa Senhoria, que nos forneça ORÇAMENTO (PREÇO DE MERCADO), referente a contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal, modelo da proposta em anexo.

Poderá ser enviado em até 03 (três) dias úteis diretamente na Comissão Permanente de Licitação com sede na Prefeitura Municipal, ou através do email da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney–MA: (cpl.sarney@gmail.com).

Presidente Sarney (MA) 26 de abril de 2022.

Agaci Araújo Barros
Membro de Apoio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
ESTADO DO MARANHÃO

Proc: 12/2022
Fls: 59
Assi:

COTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney - MA
REF.: Proposta de Preços

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando para análise de Vossa Senhoria a nossa proposta de preços relativa a contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal, conforme planilha abaixo.

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
1.	51	Und	Armário alto em aço: 02 portas e 04 prateleiras, com chave, dimensão: (1,90) m x (0,80) m x (0,40) m, todo em chapa 26, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. pés de aço com sapatas plásticas protetoras		
2.	11	Und	Armário balcão com 01 porta: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
3.	11	Und	Armário balcão com 02 portas: de correr em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,63 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
4.	51	Und	Armário em aço, com 02 portas: chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti-ferruginoso e pintura esmalte sintético na cor cinza, dimensões 0,90 a 1,00 m de largura, 0,45 a 0,50 m de profundidade e 1,90 a 2,00 m de altura.		
5.	31	Und	Armário estante com 02 portas: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm, nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,45m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
6.	05	Und	Balcão de atendimento em "I": em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,54mx1,54m) de comprimento com 0,64m de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
7.	31	Und	Cadeira digitador com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; apoio de braços em poliuretano com estrutura em aço tubular, regulagem de altura em pelo menos três		

			posições; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; (dimensionada para absorção de impacto proveniente do sentar brusco, para evitar impacto brusco na coluna, impedindo a ocorrência de dor lombar, de cabeça e problema de visão decorrente desse impacto); espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos. sendo na cor a escolher.		
8.	1.000	Und	Cadeira fixa (em polipropileno) de estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática; bordas do acento e encosto arredondados; protetor nos pés para evitar riscos e arranhões ao piso; moldes anatômicos, assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; garantia mínima de 03 anos.		
9.	20	Und	Cadeira longarina 3 lugares com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico de ata resistência (polipropileno) plástico com 05mm de espessura, provida de furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. altura total entre 750-850 mm, largura total entre 1300-1700mm, largura do assento individual entre 400-660mm.		
10.	500	Und	Cadeira plástica branco monobloco, com apoio de braço		
11.	500	Und	Cadeira plástica branco monobloco, sem apoio de braço		
12.	25	Und	Cadeira secretaria sendo assento e encosto confeccionado em polipropileno diversas cores		
13.	20	Und	Cadeira tipo caixa com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfilprotetor de material resistente na parte superior		

			das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos, com apoio regulável para os pés; assento e encosto: estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back sistem), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontal); mola amortecedora em material de alta resistência; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30mm, densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em tecido, sem costuras aparentes, forro de algodão texturizado, para permitir fácil higienização. solicitar da empresa: garantia mínima de 03 anos, sendo na cor escolher.		
14.	11	Und	Cadeira tipo presidente revestida em courissimo preto. a estrutura dessa cadeira é fixa 4 pés. espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexivel microcelular de alta resistência, isento de cfc, com densidade controlada de 50 a 60 kg/m3 com 50 mm de espessura média no assento e encosto; fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. estrutura de sustentação da cadeira no formato de "arco", confeccionada em tubo de aço sae 1020 redondo com 25,4 mm de diâmetro e parede 1,20 mm. ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. união do assento e encosto através de garfo duplo em aço de 76mm de largura e 6,35mm de espessura nervurada por encruamento à frio para maior estabilidade, conforto e resistência. tratamento as superfícies são preparadas por decapagem química, seguido por tratamento de fosfatizacao, com 09 banhos de imersão, com tratamento de efluentes cumprindo todas as exigências dos órgãos ambientais. dimensões aproximadas a – dimensões do assento: l480x450p b – dimensões do encosto: l430x400h c – esp. do assento: 70 mm d – dens. ass/enc: 60 kg/m3 normatização fabricada de acordo com normas nr17 – norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia; e da nbr 13962 – da associação brasileira de normas técnicas (abnt), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.		
15.	25	Und	Cadeira tipo secretária (em courvim) escuro, com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o		

			fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; dimensionada para absorção de impactos provenientes do sentar brusco, para evitar impactos bruscos na coluna, impedindo a ocorrência de dores lombares, de cabeça e problemas de visão decorrentes desses impactos; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em courvim, gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos, sendo cor a escolher.		
16.	1.000	Und	Carteira universitária prancheta lateral cadeira escolar com prancheta lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: 52x280mm, cadeira com assentos encostos em resina plástica virgem moldada anatomicamente e com aberturas para ventilação, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 465x410mm, encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseiras com orifícios para ventilação. A abertura frontal de acesso a porta livros mede 280x85x270mm.		
17.	300	Und	CONJUNTO ALUNO ADULTO: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 395 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser entre 455 a 460 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento		

PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
A Serviço de Todos
12/2022
Fls: 53
Ass:

			texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas em polipropileno. A mesa deve ter 760 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões mínimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno),fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS no Tampo sendo que a resistência ao impacto, media de no mínimo de 80 J/M. laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 3206/86		

			atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares; Laudo de acordo com a ASMT D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre alterações quando exposta a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%); Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.		
18.	300	Und	CONJUNTO ALUNO JUVENIL: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 390 mm de largura, 345 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a		

			circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser entre 380 a 385 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede mínima de 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 650 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões mínimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre sí por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina		

			plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m².; Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº 17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Laudo de acordo com a ASTM D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre alterações quando expostas a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%). Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 790/15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISSO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidades às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.		
19.	300	Und	Conjunto de mesa com quatro cadeiras para educação infantil. Cadeiras com estrutura em aço. Tampo em resina ABS. Peças plásticas em resina termoplástica e em seis cores		
20.	300	Und	CONJUNTO INFANTIL - MESA: Compreende em um corpo estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção transversal em " U ", voltado para dentro, dois pés traseiros também em " U ", voltados para frente e suavemente arqueados, travessas superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal e moldado pelo processo de injeção ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto à base menor do tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a forma de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção		

			Copolímero de Polipropileno, com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 328 mm de largura, 320 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de 4 (cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 3 mm de espessura dispensando o uso de porcas e parafusos. A altura do assento até o chão deve ser entre 345 a 355 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas de 328 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura de parede de no mínimo 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos fixadores injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. Estrutura fabricada em tubos de aço industrial 1008/1020, composta por pernas e travessas em tubo de quadrado de 20 x 20 mm e espessura de parede de no mínimo 1,00 mm. As peças devem ser unidas entre si pelo processo de soldagem MIG. O conjunto recebe tratamentos de banhos químicos e pintura epóxi (pó), o que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura. Nas pontas dos tubos dos pés a cadeira recebe ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado que pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a NM-300, pelo modelo de certificação 5. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência do impacto IZOD, da resina plástica no ABS do tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório atestando a velocidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila); Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Reguladora nº17 do TEM (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade;. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178: 2010 quanto a resistência a tensão por flexão		

			do assento e encosto carteira em resina plástica. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metabólicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3		
21.	51	Und	Estante especificações: capacidade/ prateleiras: min. 100kg/ 06 prateleiras, reforço: possui		
22.	11	Und	Lixeira com 50 litros especificação: lixeira retangular feita em polipropileno de cor branco, com capacidade de 50 litros e pedal de acionamento. eixo que une a tampa ao pedal confeccionadoem aço ou em plástico resistente, tampa basculante confeccionada em plástico resistente. cor branca, boa qualidade. garantia mínima de doze meses		
23.	11	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 15 a 20 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 15 a 20 litros. garantia mínima de doze meses.		
24.	11	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 25 a 30 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 25 a 30 litros. garantia mínima de doze meses.		
25.	11	Und	Mesa de atendimento complementar: bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,36m) de comprimento com 0,64am de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
26.	03	Und	MESA DE REUNIÃO REDONDA - Mesa de reunião redonda, tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de poliestireno, na cor do laminado. Pés painel em madeira prensada (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura e sapatas niveladoras. Dimensões: Diâmetro 1200mm e altura de 740mm.Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação.		
27.	05	Und	Mesa em mdp: bp de 40mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de 1,60x0,65x0,75 (cxpxa) com gaveteiro de 2 gavetas com chaves fechando simultaneamente todas as gavetas. corrediças telescópica e caixa lateral com porta + pés e gaveteiro com niveladores de altura na cor a escolher.		
28.	20	Und	Mesa para computador (estação de trabalho) com miniarmário, gavetas, base para cpu, espaço para impressora e estabilizador (a empresa vencedora		

			deverá realizar a montagem dos moveis no ato da entrega.		
29.	151	Und	Mesa quadrada monobloco de plástico, branca empilhável com medidas h 708 x l 700 x c 700 mm.		
30.	11	Und	Mesa tipo secretária: com 3 gavetas e fechadura múltipla, medida mínima de 120 a 130 cm de largura, 0,60 a 0,74 cm de comprimento e de 0,73 a 0,76 cm de altura; fabricadas em mdp bp de 25mm; estrutura de aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática. e com bordas e quinas arredondadas.		
31.	20	Und	Quadro branco, moldura em alumínio, medindo 2,20x80cm		

MATERIAL ELETRO-ELETRÔNICOS

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
32.	11	Und	Bebedouro industrial de 2 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220v.		
33.	11	Und	Bebedouro industrial de 3 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220,		
34.	51	Und	Bebedouro tipo garrafão: para acomodar garrafão de 20 (vinte) litros para uso em piso; medidas: altura 96 cm a 102 cm largura 27 cm a 33 cm profundidade 32 cm a 38 cm gabinete em aço ou em plástico injetado e chapa eletro zincada, totalmente desmontável e de fácil reposição, do tipo coluna com acabamento em pintura na cor branca ou inox; base em polipropileno de alto impacto; com duas torneiras totalmente desmontáveis, sendo uma para água natural e outra para água gelada; refrigeração eletrônica ou através de compressor hermético que não utiliza o gás cfc(clorofluorcarbono); pingadeira removível, 220v.		
35.	11	Und	Fogão de quatro bocas alimentação a gás glp (gás liquefeito de petróleo); tipo piso; tampa total em vidro; com 4 (quatro) queimadores, sendo pelo menos um com diâmetro maior que os demais; acendimento automático; forno com prateleira, autolimpante, com luz interna; mesa em aço inox; cor branca; deverá vir acompanhado de registro e mangueira próprios para abastecimento de gás		
36.	11	Und	Fogão industrial 2 bocas couraçado sem forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h		

37.	11	Und	Fogão industrial 4 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h		
38.	05	Und	Fogão industrial 6 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h		
39.	05	Und	Forno micro-ondas capacidade mínima de 21l (vinte e um litros). equipado com prato giratório, iluminação interna, visor de marcação de tempo, controle de tempo. cor branca, 220v. potência mínima de 800 w		
40.	04	Und	Freezer horizontal 1 porta 305l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.		
41.	04	Und	Freezer horizontal 2 portas 534l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.		
42.	51	Und	Liquidificador com 3 velocidades. potência 450 w, 220v, copo em acrílico de, no mínimo, 1,5l. cor branca.		

43.	04	Und	Liquidificador industrial, capacidade da jarra de 6l, no mínimo 4 velocidades + pulsar, laminas de aço inox, jarra resistente, 220volts		
44.	05	Und	Projetor multimidia (data show), deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia lcd com matriz ativa tft com 16 milhões de cores; resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) vga e 01 (uma) hdmi; deve possuir entrada usb; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1w de potência; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto ir, cabo de alimentação, cabo vga; manual do usuário; suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.		
45.	11	Und	Purificador de água com função de filtragem e purificação de água previamente tratada através do sistema natural de tratamento de água; fornecimento em uma única saída de água natural ou gelada com temperatura média 8 ºc, através de compressor que não utiliza o gás cfc (clorofluorcarbono), suficiente para atender no mínimo 30 (trinta) pessoas. armazenamento de água gelada: mínimo 2 litros; capacidade de refrigeração: mínimo 1,8 litro/hora; elemento filtrante de dupla filtragem para reter partículas, reduzir o cloro e eliminar sabores e odores indesejáveis da água, com vida útil para, no mínimo, 4.000 litros. gabinete em aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca; instalação à rede de água através de mangueira atóxica. tensão nominal de 220 volts. deverá possuir 2 (dois) botões de acionamento de torneira no formato circular em material rígido de ótima qualidade, uma para água gelada e outra para água natural. dimensões aproximadas: altura 39,5 cm, largura 30,5 cm profundidade 37 cm. peso líquido aproximado 13 kg; formato retangular e possuir suporte com bandeja removível na base para a colocação de copos; deverá possuir na frente design e formato anatômico curvado para adaptar à forma cilíndrica do copo; deverá ainda possuir mecanismo que permita a fixação na parede;		
46.	11	Und	Refrigerador tipo geladeira capacidade de armazenamento mínimo de 280 (duzentos e quarenta) litros, sendo a capacidade do congelador de no mínimo 25 (vinte e cinco) litros; composta de congelador, aparador de gelo, cesto, no mínimo duas prateleiras internas removíveis com altura ajustável, no mínimo duas prateleiras na porta, compartimento de ovos, gavetão de frutas; termostato; pés niveladores frontais e traseiros; cor branca.		
47.	11	Und	Smart tv led de 40 polegadas ou superior display matriz de led; tela plana; resolução 2k ou superior; formato 16:9 idioma do menu em português do brasil; voltagem bivolt (110/220 volts); áudio estéreo (2 canais); saída de som mínimo de 20 watts rms (total); 3 entradas hdmi; 2 portas usb; 1 entrada vídeo componente (y/pb/pr) 1 entrada de áudio e vídeo (rca); 1 entrada rf para tv a cabo; 1 entrada rf para tv a aberta (digital e analógica); 1 entrada rj 45 (lan) para conexões de rede; tv inteligente, com navegador de internet integrado;		

			sensor para ajuste de imagem, de acordo com o ambiente (opcional); dlna (certificação) ou plex; internet tv ou internet vídeo; isdbt recepção dtv (padrão brasileiro); sintonizador dtv (conversor integrado e preparado para recepção do sinal digital); controle remoto com pilhas aa ou aaa; garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.		
48.	51	Und	Split de 12.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 12.000 btus, split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruido, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia inverte.		
49.	51	Und	Split de 18.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 18.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,		
50.	11	Und	Split de 24.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 24.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,		
51.	05	Und	Split de 30.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 30.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruido, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável.		
52.	31	Und	Split de 9.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 9.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,		
53.	31	Und	Ventilador de coluna 50cm, 20", bivolt, altura 1.66mm/16cv, 6 pás em plástico, velocidade regulável, diâmetro e hélice 16", na cor preto, 20voltes médio		

MATERIAL DE INFORMÁTICA

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
54.	11	Und	ANTENA DE INTERNET na frequência 5.8ghz com 23dbi - antena de internet na frequência 5.8ghz com 23dbi, modelo litebean-m5-23, leve e compacto, outdoor cpe banda larga sem fio (faixa de freqüência de 5 ghz, apresenta alto desempenho de até 100 + mbps em débito real ao ar livre e gama de até 30 + km, banda larga sem fio com 23 dbi de ganho para conectividade de longa distância e usa um padrão de antena direcional para uma melhor imunidade ao ruído.		
55.	31	Und	COMPUTADOR: Especificações: - Processador Intel® Core i5 quad core ou superior; - Windows 10,		

			licenciado, Single Language 64-bit em Português - 8 GB de SDRAM DDR3 - Disco Rígido de 1TB SATA - Placa Gráfica Integrada Intel® Graphics - Porta lan Rede local Ethernet Intel 10/100/1000 Mbps na placa de sistema - Display port - Conexão wireless integrada de fábrica 802.11 ac. - Usb: dois conectores no painel frontal e seis conectores no painel traseiro - altura: 290 mm (11,41 polegadas) - Largura: 92,6 mm (3,64 polegadas) - Profundidade: 312 mm (12,28 polegadas) - Peso: 5 kg (11,02 lb) - Mouse óptico USB - Teclado USB padrão ABNT2 - Desktop Ref.: OptiPlex 3020 - Monitor LCD com retroiluminação LED 19,5Pol. FullHD Ref.: P2314H.		
56.	40	Und	ESTABILIZADOR: Material: lida e alumínio. Peso: 1580g. Comprimento Estendido: 110cm. Comprimento dobrado: 62cm. Seções: 2 segmentos. Diâmetro do tubo: 25mm. Rosca de montagem: ¼". Color: preto.		
57.	11	Und	Fragmentadora de papel, CD e cartão magnético, abertura de inserção 260mm capacidade de cortar: a partir de 20 folhas simultâneas, tensão bivolt, cor a definir, rodízios para deslocamento, chave para ligar.		
58.	20	Und	IMPRESSORA LASER (comum) especificações: padrão de cor: monocromático; memória de 16 mb; resolução de 600 x 600; velocidade 33 ppm; capacidade de 100 páginas, ciclo: 25.000 páginas,interface usb e rede; frente e verso automático; garantia mínima de 12 meses		
59.	51	Und	KIT TECLADO E MOUSE: Kit teclado e mouse RGB, teclado semi mecânico 104 teclas, recurso anti ghosting, usb cabo 1.7mt. e mouse com resolução até 3200dpi, 6 botões. Cabo usb 1.5mt		
60.	40	Und	MONITOR: Monitor 24" polegadas LED; 01.2. full hd resolução máxima 1920x1080px; 01.3. freqüência de atualização 75Hz, painel TN; 01.4. conexão 1D-SUB e 1 HDMI; 01.5. tempo de resposta 1Ms; 01.6. Ângulo de visão horizontal/vertical 170º/160º; 01.7. Deve possuir base com suporte para ajuste de altura com elevação minima de 10cm, não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para atender a essa exigência; 01.8. Deve acompanhar cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica NBR 14136 e cabo de vídeo Display Port; 01.9. Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com comutação automática de voltagem;		
61.	40	Und	MPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR TANQUE USB WIFI CABO: Impressora multifuncional capaz de imprimir, copiar e digitalizar com uma tela LCD de 1.2, visores dos níveis de tinta na parte frontal e capacidade de imprimir sem bordas, que possua um sistema de tinta híbrido que utiliza tinta preta pigmentada para textos mais nítidos, e tinta colorida com corante para imagens com cores vibrantes e visualmente impactantes.		
62.	20	Und	NO-BREAK com potencia de 1200 va e entrada bivolt automático de unid 2.754,00115, 127, 220 v e saída de 115 v, com 04 tomadas de saída no novo padrão de tomadas brasileiro nbr 14136, 03 pinos redondos, autonomia de 25 minutos para uso em 01 computador pc (on board), com 01 monitor lcd de 17 polegadas. forma de onda do inversor, senoidal por aproximação		

			(retangular pwm - controle de largura e amplitude), estabilizador com 04 estágios de regulação e filtro, microprocessador risc de alta velocidade com memoria flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico, função true rms que analisa a distorção harmônica da rede elétrica permitindo a atuação precisa do estabilizador interno (indicada para redes instáveis ou com geradores), presença de auto teste, ao ser ligado (testa seus circuitos internos, inclusive as baterias), botão liga/desliga temporizado (conforme edital).		
63.	05	Und	NOTEBOOK - 15', processador: intel core i5 ou superior modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows - notebook - notbook 15', processador: intel core i5 modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows 10 pro, tela: tamanho: 15.6" resolução: full hd chipset, placa mãe: intel soc (system on chip) plataforma placa de video: compartilhada, conexoes: 1x hdmi 1x, conexoes usb-c 2x, conexoes usb 3.0, leitor de cartoes: 4x1 (mmc, sd, sdhc, sdxc), web cam: resolucao: 1.0mp (1280x720) conectividade: rede: 10/100/1000, rede wireless: wireless 1x1 ac bluetooth: 4.1, bateria: 2 celulas lithium ion (30wh), teclado: portugues (br) com teclado numerico slot m.2: m.2 ssd pcie nvme.		
64.	31	Und	NOTEBOOK Processador: Intel Core i3 7ª geração 2.3GHz ou superior; Tela: 14" LED; Memória RAM: 4GB de memória DDR4; Disco Rígido: 500GB; Rede: Rede Gigabit 10/100/1000Mbps - conector RJ45 - Wireless 1x1 AC; Interfaces: no mínimo 2xUSB 3.1 - 1xHDMI - 1x conector para microfone e fone de ouvido; Alto falantes e microfone integrados - WebCam: 720p ou superior; Windows 10 Pro 64bits Português BR pré-instalado; Apresentar certificação DMTF(Desktop ManagementbTask Force)disponivel em "http://www.dmtf.org/about/list" na categoria: "MemberList - Board";Garantia: 12 meses on-site fornecida pelo fabricante.		
65.	631	Und	TABLET: tamanho da tela 8",conectividade - 3G/4G - Wi-Fi, processador Quad-Core, - Câmera traseira 8.0MP, Câmera frontal 2.0MP, 32GB de armazenamento, 3GB de memória RAM, tela Resolução 1280x800 (WXGA), Bluetooth 4.2, alimentação e bateria Voltagem Bivolt.		

MATERIAS AREA SAÚDE

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
66.	51	Und	Armário vitrine especificação: número de portas: 02 portas, material de confecção em aço / ferro pintado, laterais de vidro: possui		
67.	11	Und	Autoclave horizontal de mesa especificações: câmara de esterilização em aço inoxidável, modo de operação: digital, capacidade até 25 litros		
68.	20	Und	Balança antropométrica adulto especificações: modo		

			de operação: digital		
69.	100	Und	Balança antropométrica infantil especificações: modo de operação: digital		
70.	51	Und	Balde a pedal especificação: material de confecção em polipropileno, capacidade: de 30 até 49 l		
71.	51	Und	Biombo especificação: material de confecção em aço / ferro pintado, rodízios: possui, tamanho: triplo		
72.	51	Und	Braçadeira para injeção especificação: material de confecção em aço inoxidável, apoio do braço: aço inoxidável, tipo: pedestal altura regulável		
73.	51	Und	Cadeira de rodas adulto especificações: pés removível, material de confecção em aço / ferro pintado, braços fixo, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui		
74.	20	Und	Cadeira de rodas pediátrica especificações: material de confecção em aço / ferro pintado, braços fixos, pés removível, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui		
75.	51	Und	Cama hospitalar 02 movimento manual; flexão de pernas, dorso e vascular; dimensões do leito: 90x190cm; altura do chão até o leito: 55cm; largura das grades laterais: 120cm; altura das grades laterais: 39,5cm; capacidade máxima: 130kg; estrutura em aço carbono 1,20mm pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca; rodízio de 3" com freios de ação dupla na diagonal.		
76.	20	Und	Carro de curativos especificação: material de confecção em aço inoxidável, acessório(s): balde e bacia		
77.	20	Und	Carro maca simples especificações: material de confecção aço inoxidável, suporte de soro: possui, grades laterais: possui, acessório(s): colchonete		
78.	20	Und	Carro para material de limpeza especificações: material de confecção em polipropileno, balde espremedor: possui, kit c/ mops líquido e pó, placa sinaliz. e pá: possui, saco de vinil: possui		
79.	11	Und	Central de nebulização especificação: suporte com rodízios: não possui, tipo/nº de saídas: compressor/4 saídas, potência mínimo de 1/4 de hp		
80.	100	Und	Colchão hospitalar com capa impermeável + ou – 188x88x10cm – azul – densidade 26.		
81.	31	Und	Detector fetal especificações: tipo: portátil, tecnologia: digital		
82.	40	Und	Escada com 2 degraus especificação: material de confecção em aço inoxidável		
83.	51	Und	Esfigmomanômetro adulto especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro		
84.	51	Und	Esfigmomanômetro infantil especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro		
85.	51	Und	esfigmomanômetro obeso especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro		
86.	100	Und	Estante de aço aberta com 6 prateleiras com reforço x no fundo e lateral na chapa 24, medindo 2.00x.92x.30.		
87.	31	Und	Estetoscópio adulto especificações: tipo: duplo, auscultador: aço inoxidável		
88.	31	Und	Estetoscópio infantil especificações: tipo: duplo, auscultador: aço inoxidável		
89.	11	Und	Foco refletor ambulatorial especificação: iluminação		

PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
Proc: 57/2022
Fls: 68
Assi:

			em halogênio, haste: flexível		
90.	31	Und	Lanterna clínica especificação: material de confecção: alumínio, tipo: led		
91.	11	Und	Mesa de exames especificação: posição do leito: fixo, material de confecção em aço / ferropintado, acessório(s): suporte para papel		
92.	31	Und	Mesa de mayo especificações: material de confecção em aço inoxidável		
93.	11	Und	Mesa ginecológica especificações: material de confecção: aço / ferro pintado, posição do leito: móvel, gabinete com portas e gavetas: não possui		
94.	51	Und	Nebulizador portátil especificações: tipo: ultrassônico, número de saídas simultâneas: 01		
95.	11	Und	Oftalmocóspio especificações: bateria: convencional, composição: mínimo de 3 aberturas e 19 lentes		
96.	11	Und	Otoscópio especificações: composição: mínimo de 05 espéculos reusáveis bateria: convencional		
97.	11	Und	Oxímetro de pulso especificações: tipo: portátil (de mão), curva plestimográfica: não possui, sensor de spo2: 01		
98.	11	Und	Reanimador pulmonar manual adulto (ambu) especificações: reservatório: possui, material de confecção: silicone		
99.	11	Und	Reanimador pulmonar manual pediátrico (ambu) especificações: reservatório: possui, material de confecção: silicone, aplicação: infantil		
100.	11	Und	Suporte de soro especificação: tipo: pedestal altura regulável, material de confecção em aço inoxidável		

O valor da Proposta é de R$
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

_____, _____/_____ de 2022

_____
Proprietário/Gerente

ELETRO COSTA

Proc: 17/2022
Fls: 69
Assi:

PROPOSTA DE PREÇOS

Dados da empresa:
Razão Social: E M COSTA MOVEIS EIRELI
CNPJ (MF) nº: 14.621.421/0001-44
Endereço: Avenida Duque de Caxias, n° 600, Centro, Santa Helena-MA
Fone: (98) 98140-2306
Cidade: Estado: CEP: 65.208-000

Proposta que faz a empresa supramencionada para a o fornecimento dos seguintes itens à Prefeitura Municipal de Presidente Sarney-MA, em conformidade com a planilha abaixo.

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
1.	51	Und	Armário alto em aço: 02 portas e 04 prateleiras, com chave, dimensão: (1,90) m x (0,80) m x (0,40) m, todo em chapa 26, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. pés de aço com sapatas plásticas protetoras	R$ 2.090,00	R$ 106.590,00
2.	11	Und	Armário balcão com 01 porta: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.	R$ 988,00	R$ 10.868,00
3.	11	Und	Armário balcão com 02 portas: de correr em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,63 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.	R$ 1.033,00	R$ 11.363,00
4.	51	Und	Armário em aço, com 02 portas: chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti-ferruginoso e pintura esmalte sintético na cor cinza, dimensões 0,90 a 1,00 m de largura, 0,45 a 0,50 m de profundidade e 1,90 a 2,00 m de altura.	R$ 2.125,00	R$ 108.375,00
5.	31	Und	Armário estante com 02 portas: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm, nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,45m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.	R$ 1.590,00	R$ 49.290,00
6.	05	Und	Balcão de atendimento em "I": em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,54mx1,54m) de comprimento com 0,64m de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.	R$ 2.555,00	R$ 12.775,00
7.	31	Und	Cadeira digitador com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; apoio de braços em poliuretano com estrutura em aço tubular, regulagem de altura em pelo menos três posições; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo	R$ 640,00	R$ 19.840,00

			de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; (dimensionada para absorção de impacto proveniente do sentar brusco, para evitar impacto brusco na coluna, impedindo a ocorrência de dor lombar, de cabeça e problema de visão decorrente desse impacto); espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos. sendo na cor a escolher.		
8.	1.000	Und	Cadeira fixa (em polipropileno) de estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática; bordas do acento e encosto arredondados; protetor nos pés para evitar riscos e arranhões ao piso; moldes anatômicos, assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; garantia mínima de 03 anos.	R$ 400,00	R$ 400.000,00
9.	20	Und	Cadeira longarina 3 lugares com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico de ata resistência (polipropileno) plástico com 05mm de espessura, provida de furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clipe plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. altura total entre 750-850 mm, largura total entre 1300- 1700mm, largura do assento individual entre 400-660mm.	R$ 1.300,00	R$ 26.000,00
10.	500	Und	Cadeira plástica branco monobloco, com apoio de braço	R$ 111,00	R$ 55.500,00
11.	500	Und	Cadeira plástica branco monobloco, sem apoio de braço	R$ 72,00	R$ 36.000,00
12.	25	Und	Cadeira secretaria sendo assento e encosto confeccionado em polipropileno diversas cores	R$ 650,00	R$ 16.250,00
13.	20	Und	Cadeira tipo caixa com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfilprotetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos, com apoio regulável para os pés; assento e encosto: estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back sistem), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontal); mola amortecedora em material de alta resistência; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30mm, densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em tecido, sem costuras aparentes, forro de algodão texturizado, para	R$ 946,00	R$ 18.920,00

			permitir fácil higienização. solicitar da empresa: garantia mínima de 03 anos, sendo na cor escolher.		
14.	11	Und	Cadeira tipo presidente revestida em courissimo preto. a estrutura dessa cadeira é fixa 4 pés. espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de cfc, com densidade controlada de 50 a 60 kg/m3 com 50 mm de espessura média no assento e encosto; fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. estrutura de sustentação da cadeira no formato de "arco", confeccionada em tubo de aço sae 1020 redondo com 25,4 mm de diâmetro e parede 1,20 mm. ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. união do assento e encosto através de garfo duplo em aço de 76mm de largura e 6,35mm de espessura nervurada por encruamento à frio para maior estabilidade. conforto e resistência. tratamento as superfícies são preparadas por decapagem química, seguido por tratamento de fosfatizacao, com 09 banhos de imersão, com tratamento de efluentes cumprindo todas as exigências dos órgãos ambientais. dimensões aproximadas a – dimensões do assento: l480x450p b – dimensões do encosto: l430x400h c – esp. do assento: 70 mm d – dens. ase/enc: 60 kg/m3 normatização fabricada de acordo com normas nr17 – norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia; e da nbr 13962 – da associação brasileira de normas técnicas (abnt), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.	R$ 1.778,00	R$ 19.558,00
15.	25	Und	Cadeira tipo secretária (em courvim) escuro, com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas, rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; dimensionada para absorção de impactos provenientes do sentar brusco, para evitar impactos bruscos na coluna, impedindo a ocorrência de dores lombares, de cabeça e problemas de visão decorrentes desses impactos; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em courvim, gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos, sendo cor a escolher.	R$ 791,00	R$ 19.775,00
16.	1.000	Und	Carteira universitária prancheta lateral cadeira escolar com prancheta lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: 52x280mm, cadeira com assentos encostos em resina plástica	R$ 600,00	R$ 600.000,00

Proc: 97/2022
Fls: 72
Assi:

			virgem moldada anatomicamente e com aberturas para ventilação, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 465x410mm, encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseiras com orifícios para ventilação. A abertura frontal de acesso a porta livros mede 260x85x270mm.		
17.	300	Und	CONJUNTO ALUNO ADULTO: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 395 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser entre 455 a 460 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas de cadeira devem receber sapatas em polipropileno. A mesa deve ter 760 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões mínimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno),fixadas por meio de rebites tipo	R$ 950,00	R$ 285.000,00

E M COSTA MÓVEIS EIRELI-EPP
CNPJ:14.621.421/0001-44
Inscrição estadual: 12372197-0

Telefone (98) 3382-1199
lojaseletrocosta@gmail.com
Av. Duque de Caxias 600

			POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS no Tampo sendo que a resistência ao impacto, media de no mínimo de 80 J/M, laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 3206/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares; Laudo de acordo com a ASMT D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre alterações quando exposta a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%); Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.		
18.	300	Und	CONJUNTO ALUNO JUVENIL: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 390 mm de largura, 345 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas)	R$ 1.051,00	R$ 315.300,00

			cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser entre 380 a 385 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede mínima de 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 650 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões mínimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa		

			igual ou superior a 1,2g/m².; Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº 17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Laudo de acordo com a ASTM D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre alterações quando expostas a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%). Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 790/15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISSO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidades às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.		
19.	300	Und	Conjunto de mesa com quatro cadeiras para educação infantil. Cadeiras com estrutura em aço. Tampo em resina ABS. Peças plásticas em resina termoplástica e em seis cores	R$ 1.490,00	R$ 447.000,00
20.	300	Und	CONJUNTO INFANTIL - MESA: Compreende em um corpo estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção transversal em " U ", voltado para dentro, dois pés traseiros também em " U ", voltados para frente e suavemente arqueados, travessas superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal e moldado pelo processo de injeção ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto à base menor do tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a forma de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção Copolímero de Polipropileno, com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 328 mm de largura, 320 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de 4 (cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 3 mm de espessura dispensando o uso de porcas e parafusos. A altura do assento até o chão deve ser entre 345 a 355 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado	R$ 900,00	R$ 270.000,00

			anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas de 328 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura de parede de no mínimo 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos fixadores injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. Estrutura fabricada em tubos de aço industrial 1008/1020, composta por pernas e travessas em tubo de quadrado de 20 x 20 mm e espessura de parede de no mínimo 1,00 mm. As peças devem ser unidas entre si pelo processo de soldagem MIG. O conjunto recebe tratamentos de banhos químicos e pintura epóxi (pó), o que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura. Nas pontas dos tubos dos pés a cadeira recebe ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado que pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a NM-300, pelo modelo de certificação 5. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência do impacto IZOD, da resina plástica no ABS do tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório atestando a velocidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila); Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Reguladora nº17 do TEM (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade;. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178: 2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira em resina plástica. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metabólicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3		
21.	51	Und	Estante especificações: capacidade/ prateleiras: min. 100kg/ 06 prateleiras, reforço: possui	R$ 694,40	R$ 35.414,40
22.	11	Und	Lixeira com 50 litros especificação: lixeira retangular feita em polipropileno de cor branco, com capacidade de 50 litros e pedal de acionamento. eixo que une a tampa ao pedal confeccionadoem aço ou em plástico resistente, tampa basculante confeccionada em plástico resistente. cor branca, boa qualidade. garantia mínima de doze meses	R$ 186,00	R$ 2.046,00
23.	11	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 15 a 20 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 15 a 20 litros. garantia mínima de doze meses.	R$ 112,00	R$ 1.232,00

Proc: 12/2022
Fls: 77
Assi:

24.	11	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 25 a 30 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 25 a 30 litros. garantia mínima de doze meses.	R$ 111,00	R$ 1.221,00
25.	11	Und	Mesa de atendimento complementar: bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,36m) de comprimento com 0,64em de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.	R$ 850,00	R$ 9.350,00
26.	03	Und	MESA DE REUNIÃO REDONDA - Mesa de reunião redonda, tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de poliestireno, na cor do laminado. Pés painel em madeira prensada (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura e sapatas niveladoras. Dimensões: Diâmetro 1200mm e altura de 740mm.Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação.	R$ 905,00	R$ 2.715,00
27.	05	Und	Mesa em mdp: bp de 40mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de 1,60x0,65x0,75 (cxpxa) com gaveteiro de 2 gavetas com chaves fechando simultaneamente todas as gavetas. corrediças telescópica e caixa lateral com porta + pés e gaveteiro com niveladores de altura na cor a escolher.	R$ 942,00	R$ 4.710,00
28.	20	Und	Mesa para computador (estação de trabalho) com miniarmário, gavetas, base para cpu, espaço para impressora e estabilizador (a empresa vencedora deverá realizar a montagem dos moveis no ato da entrega.	R$ 455,00	R$ 9.100,00
29.	151	Und	Mesa quadrada monobloco de plástico, branca empilhável com medidas h 708 x l 700 x c 700 mm.	R$ 322,00	R$ 48.622,00
30.	11	Und	Mesa tipo secretária: com 3 gavetas e fechadura múltipla, medida mínima de 120 a 130 cm de largura, 0,60 a 0,74 cm de comprimento e de 0,73 a 0,76 cm de altura; fabricadas em mdp bp de 25mm; estrutura de aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática. e com bordas e quinas arredondadas.	R$ 1.060,00	R$ 11.660,00
31.	20	Und	Quadro branco, moldura em alumínio, medindo 2,20x80cm	R$ 1.050,00	R$ 21.000,00
Valor Total Material de Escritório - R$ 2.975.474,40					

MATERIAL ELETRO-ELETRÔNICOS

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
32.	11	Und	Bebedouro industrial de 2 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220v.	R$ 3.779,00	R$ 41.569,00
33.	11	Und	Bebedouro industrial de 3 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220,	R$ 4.314,00	R$ 47.454,00
34.	51	Und	Bebedouro tipo garrafão: para acomodar garrafão de 20 (vinte) litros para uso em piso; medidas: altura 96 cm a 102 cm largura 27 cm a 33 cm profundidade 32 cm a 38 cm gabinete em aço ou em plástico injetado e chapa eletro zincada, totalmente desmontável e de fácil reposição, do tipo coluna com acabamento em pintura na cor branca ou inox; base em polipropileno de alto impacto; com duas torneiras totalmente desmontáveis, sendo uma para água natural e outra para água gelada; refrigeração eletrônica ou através de compressor hermético que não utiliza o gás cfc(clorofluorcarbono); pingadeira removível, 220v.	R$ 1.467,00	R$ 74.817,00
35.	11	Und	Fogão de quatro bocas alimentação a gás glp (gás liquefeito de petróleo); tipo piso; tampa total em vidro; com 4 (quatro) queimadores, sendo pelo menos um com diâmetro maior que os demais; acendimento automático; forno com prateleira, autolimpante, com luz interna; mesa em aço inox; cor branca;	R$ 1.100,00	R$ 12.100,00

Proc: 17/2022
Fls: 78
Assi:

			deverá vir acompanhado de registro e mangueira próprios para abastecimento de gás		
36.	11	Und	Fogão industrial 2 bocas couraçado sem forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h	R$ 1.325,00	R$ 14.575,00
37.	11	Und	Fogão industrial 4 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h	R$ 4.390,00	R$ 48.290,00
38.	05	Und	Fogão industrial 6 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h	R$ 6.500,00	R$ 32.500,00
39.	05	Und	Forno micro-ondas capacidade mínima de 21l (vinte e um litros), equipado com prato giratório, iluminação interna, visor de marcação de tempo, controle de tempo, cor branca, 220v, potência mínima de 800 w	R$ 850,00	R$ 4.250,00
40.	04	Und	Freezer horizontal 1 porta 305l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.	R$ 4.980,00	R$ 19.920,00
41.	04	Und	Freezer horizontal 2 portas 534l, dupla ação branco, 220v,	R$ 6.290,00	R$ 25.160,00

Proc: 17/2022
Fls: 39
Assi:

			classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.		
42.	51	Und	Liquidificador com 3 velocidades. potência 450 w, 220v, copo em acrílico de, no mínimo, 1,5l. cor branca.	R$ 199,00	R$ 10.149,00
43.	04	Und	Liquidificador industrial, capacidade da jarra de 6l, no mínimo 4 velocidades + pulsar, laminas de aço inox, jarra resistente, 220volts	R$ 2.945,00	R$ 11.780,00
44.	05	Und	Projetor multimídia (data show). deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia lcd com matriz ativa tft com 16 milhões de cores; resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) vga e 01 (uma) hdmi; deve possuir entrada usb; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1w de potência; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto ir, cabo de alimentação, cabo vga; manual do usuário; suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.	R$ 4.560,00	R$ 22.800,00
45.	11	Und	Purificador de água com função de filtragem e purificação de água previamente tratada através do sistema natural de tratamento de água; fornecimento em uma única saída de água natural ou gelada com temperatura média 8 °c, através de compressor que não utiliza o gás cfc (clorofluorcarbono), suficiente para atender no mínimo 30 (trinta) pessoas. armazenamento de água gelada: mínimo 2 litros; capacidade de refrigeração: mínimo 1,8 litro/hora; elemento filtrante de dupla filtragem para reter partículas, reduzir o cloro e eliminar sabores e odores indesejáveis de água, com vida útil para, no mínimo, 4.000 litros. gabinete em aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca; instalação à rede de água através de mangueira atóxica. tensão nominal de 220 volts. deverá possuir 2 (dois) botões de acionamento de torneira no formato circular em material rígido de ótima qualidade, uma para água gelada e outra para água natural. dimensões aproximadas: altura 39,5 cm, largura 30,5 cm profundidade 37 cm. peso líquido aproximado 13 kg; formato retangular e possuir suporte com bandeja removível na base para a colocação de copos; deverá possuir na frente design e formato anatômico curvado para adaptar à forma cilíndrica do copo; deverá ainda possuir mecanismo que permita a fixação na parede;	R$ 2.250,00	R$ 24.750,00
46.	11	Und	Refrigerador tipo geladeira capacidade de armazenamento mínimo de 280 (duzentos e quarenta) litros, sendo a capacidade do congelador de no mínimo 25 (vinte e cinco) litros; composta de congelador, aparador de gelo, cesto, no mínimo duas prateleiras internas removíveis com altura ajustável, no mínimo duas prateleiras na porta, compartimento de ovos, gavetão de frutas; termostato; pés niveladores frontais e traseiros; cor branca.	R$ 4.200,00	R$ 46.200,00
47.	11	Und	Smart tv led de 40 polegadas ou superior display matriz de led; tela plana; resolução 2k ou superior; formato 16:9 idioma do menu em português do brasil; voltagem bivolt (110/220 volts); áudio estéreo (2 canais); saída de som mínimo de 20 watts rms (total); 3 entradas hdmi; 2 portas usb; 1 entrada vídeo componente (y/pb/pr) 1 entrada de áudio e vídeo (rca); 1 entrada rf para tv a cabo; 1 entrada rf para tv a aberta	R$ 3.700,00	R$ 40.700,00

			(digital e analógica); 1 entrada rj 45 (lan) para conexões de rede; tv inteligente, com navegador de internet integrado; sensor para ajuste de imagem, de acordo com o ambiente (opcional); dlna (certificação) ou plex; internet tv ou internet vídeo; isdbt recepção dtv (padrão brasileiro); sintonizador dtv (conversor integrado e preparado para recepção do sinal digital); controle remoto com pilhas aa ou aaa; garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.		
48.	51	Und	Split de 12.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 12.000 btus, split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia inverte.	R$ 2.999,00	R$ 152.949,00
49.	51	Und	Split de 18.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 18.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,	R$ 4.078,00	R$ 207.978,00
50.	11	Und	Split de 24.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 24.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,	R$ 5.555,00	R$ 61.105,00
51.	05	Und	Split de 30.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 30.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável.	R$ 6.801,00	R$ 34.005,00
52.	31	Und	Split de 9.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 9.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,	R$ 2.521,00	R$ 78.151,00
53.	31	Und	Ventilador de coluna 50cm, 20", bivolt, altura 1.66mm/16cv, 6 pás em plástico, velocidade regulável, diâmetro e hélice 16", na cor preto, 20voltes médio	R$ 641,00	R$ 19.871,00
Valor Total Material Eletro-Eletrônicos - R$ 1.031.073,00					

MATERIAL DE INFORMÁTICA

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
54.	11	Und	ANTENA DE INTERNET na frequência 5.8ghz com 23dbi - antena de internet na frequência 5.8ghz com 23dbi, modelo litebean-m5-23, leve e compacto, outdoor cpe banda larga sem fio (faixa de freqüência de 5 ghz, apresenta alto desempenho de até 100 + mbps em débito real ao ar livre e gama de até 30 + km, banda larga sem fio com 23 dbi de ganho para conectividade de longa distância e usa um padrão de antena direcional para uma melhor imunidade ao ruído.	R$ 362,00	R$ 3.982,00
55.	31	Und	COMPUTADOR: Especificações: - Processador Intel® Core i5 quad core ou superior; - Windows 10, licenciado, Single Language 64-bit em Português - 8 GB de SDRAM DDR3 - Disco Rígido de 1TB SATA - Placa Gráfica Integrada Intel® Graphics - Porta lan Rede local Ethernet Intel 10/100/1000 Mbps na placa de sistema - Display port - Conexão wireless	R$ 3.180,00	R$ 98.580,00

Proc: 27/2022
Fls: 31
Assi:

			integrada de fábrica 802.11 ac. - Usb: dois conectores no painel frontal e seis conectores no painel traseiro - altura: 290 mm (11,41 polegadas) - Largura: 92,6 mm (3,64 polegadas) - Profundidade: 312 mm (12,28 polegadas) - Peso: 5 kg (11,02 lb) - Mouse óptico USB - Teclado USB padrão ABNT2 - Desktop Ref.: OptiPlex 3020 - Monitor LCD com retroiluminação LED 19,5Pol. FullHD Ref.: P2314H.		
56.	40	Und	ESTABILIZADOR: Material: lida e alumínio. Peso: 1580g. Comprimento Estendido: 110cm. Comprimento dobrado: 62cm. Seções: 2 segmentos. Diâmetro do tubo: 25mm. Rosca de montagem: ¼". Color: preto.	R$ 300,00	R$ 12.000,00
57.	11	Und	Fragmentadora de papel, CD e cartão magnético, abertura de inserção 260mm capacidade de cortar: a partir de 20 folhas simultâneas, tensão bivolt, cor a definir, rodizios para deslocamento, chave para ligar.	R$ 4.199,00	R$ 46.189,00
58.	20	Und	IMPRESSORA LASER (comum) especificações: padrão de cor: monocromático; memória de 16 mb; resolução de 600 x 600; velocidade 33 ppm; capacidade de 100 páginas, ciclo: 25.000 páginas,interface usb e rede; frente e verso automático; garantia mínima de 12 meses	R$ 242,99	R$ 4.859,80
59.	51	Und	KIT TECLADO E MOUSE: Kit teclado e mouse RGB, teclado semi mecânico 104 teclas, recurso anti ghosting, usb cabo 1.7mt. e mouse com resolução até 3200dpi, 6 botões. Cabo usb 1.5mt	R$ 1.998,00	R$ 101.898,00
60.	40	Und	MONITOR: Monitor 24" polegadas LED; 01.2. full hd resolução máxima 1920x1080px; 01.3. freqüência de atualização 75Hz, painel TN; 01.4. conexão 1D-SUB e 1 HDMI; 01.5. tempo de resposta 1Ms; 01.6. Ângulo de visão horizontal/vertical 170º/160º; 01.7. Deve possuir base com suporte para ajuste de altura com elevação mínima de 10cm, não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para atender a essa exigência; 01.8. Deve acompanhar cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica NBR 14136 e cabo de vídeo Display Port; 01.9. Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com comutação automática de voltagem;	R$ 3.150,00	R$ 126.000,00
61.	40	Und	MPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR TANQUE USB WIFI CABO: Impressora multifuncional capaz de imprimir, copiar e digitalizar com uma tela LCD de 1.2, visores dos níveis de tinta na parte frontal e capacidade de imprimir sem bordas, que possua um sistema de tinta híbrido que utiliza tinta preta pigmentada para textos mais nítidos, e tinta colorida com corante para imagens com cores vibrantes e visualmente impactantes.	R$ 1.180,40	R$ 47.216,00
62.	20	Und	NO-BREAK com potencia de 1200 va e entrada bivolt automático de unid 2.754,00115, 127, 220 v e saída de 115 v. com 04 tomadas de saída no novo padrão de tomadas brasileiro nbr 14136, 03 pinos redondos, autonomia de 25 minutos para uso em 01 computador pc (on board), com 01 monitor lcd de 17 polegadas. forma de onda do inversor, senoidal por aproximação (retangular pwm - controle de largura e amplitude), estabilizador com 04 estágios de regulação e filtro, microprocessador risc de alta velocidade com memoria flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico, função true rms que analisa a distorção harmônica da rede elétrica permitindo a atuação precisa do estabilizador interno (indicada para redes instáveis ou com geradores), presença de auto teste, ao ser ligado (testa seus circuitos internos, inclusive as baterias), botão liga/desliga temporizado (conforme edital).	R$ 9.285,85	R$ 185.717,00
63.	05	Und	NOTEBOOK - 15', processador: intel core i5 ou superior modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz,	R$ 4.500,00	R$ 22.500,00

ELETRO COSTA

Proc: 27/2022
Fls: 32
Assin:

			capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows - notebook - notbook 15', processador: intel core i5 modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows 10 pro, tela: tamanho: 15.6" resolução: full hd chipset, placa mãe: intel soc (system on chip) plataforma placa de video: compartilhada, conexoes: 1x hdmi 1x, conexoes usb-c 2x, conexoes usb 3.0, leitor de cartoes: 4x1 (mmc, sd, sdhc, sdxc), web cam: resolucao: 1.0mp (1280x720) conectividade: rede: 10/100/1000, rede wireless: wireless 1x1 ac bluetooth: 4.1, bateria: 2 celulas lithium ion (30wh), teclado: portugues (br) com teclado numerico slot m.2: m.2 ssd pcie nvme.		
64.	31	Und	NOTEBOOK Processador: Intel Core i3 7ª geração 2.3GHz ou superior; Tela: 14" LED; Memória RAM: 4GB de memória DDR4; Disco Rígido: 500GB; Rede: Rede Gigabit 10/100/1000Mbps - conector RJ45 - Wireless 1x1 AC; Interfaces: no mínimo 2xUSB 3.1 - 1xHDMI - 1x conector para microfone e fone de ouvido; Alto falantes e microfone integrados - WebCam: 720p ou superior; Windows 10 Pro 64bits Português BR pré-instalado; Apresentar certificação DMTF(Desktop ManagementtbTask Force)disponível em "http://www.dmtf.org/about/list" na categoria: "MemberList - Board";Garantia: 12 meses on-site fornecida pelo fabricante.	R$ 1.797,53	R$ 55.723,43
65.	631	Und	TABLET: tamanho da tela 8",conectividade - 3G/4G - Wi-Fi, processador Quad-Core, - Câmera traseira 8.0MP, Câmera frontal 2.0MP, 32GB de armazenamento, 3GB de memória RAM, tela Resolução 1280x800 (WXGA), Bluetooth 4.2, alimentação e bateria Voltagem Bivolt.	R$ 1.150,00	R$ 725.650,00
Valor Total Material de Informática - R$ 1.430.315,23					

Declaro que no preço cotado estão inclusas todas as despesas que incidem direta e indiretamente sobre os serviços prestados, tais como impostos, taxas, tributos, insumos, mão-de-obra e outras.

A presente proposta tem validade de 60 (sessenta) dias.

Santa Helena-MA, 03 de maio de 2022.

Assinatura e carimbo do Representante Legal da Empres

E M COSTA MOVEIS EIRELI
CNPJ. 14.821.421/0001-44
Av. Duque de Caxias Nº 600
Santa Helena-MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
ESTADO DO MARANHÃO

PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
A Serviço de Todos

Proc: 17/2022
Fls: 03
Assi:

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

EMPRESA: RCN COMERCIO SERVIÇOS
ENDEREÇO: Rua da Bubalina, n° 69, Fomento, Pinheiro-MA
CNPJ: 40.300.601/0001-34

Prezado (a) Senhor (a),

Solicitamos de Vossa Senhoria, que nos forneça ORÇAMENTO (PREÇO DE MERCADO), referente a contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal, modelo da proposta em anexo.

Poderá ser enviado em até 03 (três) dias úteis diretamente na Comissão Permanente de Licitação com sede na Prefeitura Municipal, ou através do email da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney–MA: (cpl.sarney@gmail.com).

Presidente Sarney (MA) 26 de abril de 2022.

Agaci Araújo Barros
Membro de Apoio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
ESTADO DO MARANHÃO

PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas

Proc: 17/2022
Fls: 89
Ass:

COTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney - MA
REF.: Proposta de Preços

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando para análise de Vossa Senhoria a nossa proposta de preços relativa a contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal, conforme planilha abaixo.

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
1.	51	Und	Armário alto em aço: 02 portas e 04 prateleiras, com chave, dimensão: (1,90) m x (0,80) m x (0,40) m, todo em chapa 26, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. pés de aço com sapatas plásticas protetoras		
2.	11	Und	Armário balcão com 01 porta: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
3.	11	Und	Armário balcão com 02 portas: de correr em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,63 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
4.	51	Und	Armário em aço, com 02 portas: chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti-ferruginoso e pintura esmalte sintético na cor cinza, dimensões 0,90 a 1,00 m de largura, 0,45 a 0,50 m de profundidade e 1,90 a 2,00 m de altura.		
5.	31	Und	Armário estante com 02 portas: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm, nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,45m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
6.	05	Und	Balcão de atendimento em "l": em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,54mx1,54m) de comprimento com 0,64m de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
7.	31	Und	Cadeira digitador com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; apoio de braços em poliuretano com estrutura em aço tubular, regulagem de altura em pelo menos três		

			posições; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; (dimensionada para absorção de impacto proveniente do sentar brusco, para evitar impacto brusco na coluna, impedindo a ocorrência de dor lombar, de cabeça e problema de visão decorrente desse impacto); espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos. sendo na cor a escolher.		
8.	1.000	Und	Cadeira fixa (em polipropileno) de estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática; bordas do acento e encosto arredondados; protetor nos pés para evitar riscos e arranhões ao piso; moldes anatômicos, assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; garantia mínima de 03 anos.		
9.	20	Und	Cadeira longarina 3 lugares com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico de ata resistência (polipropileno) plástico com 05mm de espessura, provida de furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. altura total entre 750-850 mm, largura total entre 1300-1700mm, largura do assento individual entre 400-660mm.		
10.	500	Und	Cadeira plástica branco monobloco, com apoio de braço		
11.	500	Und	Cadeira plástica branco monobloco, sem apoio de braço		
12.	25	Und	Cadeira secretaria sendo assento e encosto confeccionado em polipropileno diversas cores		
13.	20	Und	Cadeira tipo caixa com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfilprotetor de material resistente na parte superior		

			das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos, com apoio regulável para os pés; assento e encosto: estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back sistem), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontal); mola amortecedora em material de alta resistência; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30mm, densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em tecido, sem costuras aparentes, forro de algodão texturizado, para permitir fácil higienização. solicitar da empresa: garantia mínima de 03 anos, sendo na cor escolher.		
14.	11	Und	Cadeira tipo presidente revestida em courissimo preto. a estrutura dessa cadeira é fixa 4 pés. espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de cfc, com densidade controlada de 50 a 60 kg/m3 com 50 mm de espessura média no assento e encosto; fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. estrutura de sustentação da cadeira no formato de "arco", confeccionada em tubo de aço sae 1020 redondo com 25,4 mm de diâmetro e parede 1,20 mm. ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. união do assento e encosto através de garfo duplo em aço de 76mm de largura e 6,35mm de espessura nervurada por encruamento à frio para maior estabilidade, conforto e resistência. tratamento as superfícies são preparadas por decapagem química, seguido por tratamento de fosfatizacao, com 09 banhos de imersão, com tratamento de efluentes cumprindo todas as exigências dos órgãos ambientais. dimensões aproximadas a – dimensões do assento: l480x450p b – dimensões do encosto: l430x400h c – esp. do assento: 70 mm d – dens. ass/enc: 60 kg/m3 normatização fabricada de acordo com normas nr17 – norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia; e da nbr 13962 – da associação brasileira de normas técnicas (abnt), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.		
15.	25	Und	Cadeira tipo secretária (em courvim) escuro, com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o		

			fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; dimensionada para absorção de impactos provenientes do sentar brusco, para evitar impactos bruscos na coluna, impedindo a ocorrência de dores lombares, de cabeça e problemas de visão decorrentes desses impactos; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em courvim, gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos, sendo cor a escolher.		
16.	1.000	Und	Carteira universitária prancheta lateral cadeira escolar com prancheta lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: 52x280mm, cadeira com assentos encostos em resina plástica virgem moldada anatomicamente e com aberturas para ventilação, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 465x410mm, encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseiras com orifícios para ventilação. A abertura frontal de acesso a porta livros mede 280x85x270mm.		
17.	300	Und	CONJUNTO ALUNO ADULTO: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 395 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser entre 455 a 460 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento		

			texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas em polipropileno. A mesa deve ter 760 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões mínimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno),fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS no Tampo sendo que a resistência ao impacto, media de no mínimo de 80 J/M. laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 3206/86		

			atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares; Laudo de acordo com a ASMT D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre alterações quando exposta a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%); Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.		
18.	300	Und	CONJUNTO ALUNO JUVENIL: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 390 mm de largura, 345 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a		

			circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser entre 380 a 385 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede mínima de 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 650 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões mínimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina		

			plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m²; Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº 17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Laudo de acordo com a ASTM D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre alterações quando expostas a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%). Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 790/15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISSO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidades às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.		
19.	300	Und	Conjunto de mesa com quatro cadeiras para educação infantil. Cadeiras com estrutura em aço. Tampo em resina ABS. Peças plásticas em resina termoplástica e em seis cores		
20.	300	Und	CONJUNTO INFANTIL - MESA: Compreende em um corpo estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção transversal em " U ", voltado para dentro, dois pés traseiros também em " U ", voltados para frente e suavemente arqueados, travessas superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal e moldado pelo processo de injeção ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto à base menor do tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a forma de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção		

			Copolímero de Polipropileno, com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 328 mm de largura, 320 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de 4 (cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 3 mm de espessura dispensando o uso de porcas e parafusos. A altura do assento até o chão deve ser entre 345 a 355 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas de 328 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura de parede de no mínimo 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos fixadores injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. Estrutura fabricada em tubos de aço industrial 1008/1020, composta por pernas e travessas em tubo de quadrado de 20 x 20 mm e espessura de parede de no mínimo 1,00 mm. As peças devem ser unidas entre si pelo processo de soldagem MIG. O conjunto recebe tratamentos de banhos químicos e pintura epóxi (pó), o que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura. Nas pontas dos tubos dos pés a cadeira recebe ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado que pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a NM-300, pelo modelo de certificação 5. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência do impacto IZOD, da resina plástica no ABS do tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório atestando a velocidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila); Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Reguladora nº17 do TEM (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade;. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178: 2010 quanto a resistência a tensão por flexão		

PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
Folha: 24/2022
Fls: 93
Assi:

			do assento e encosto carteira em resina plástica. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metabólicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3		
21.	51	Und	Estante especificações: capacidade/ prateleiras: min. 100kg/ 06 prateleiras, reforço: possui		
22.	11	Und	Lixeira com 50 litros especificação: lixeira retangular feita em polipropileno de cor branco, com capacidade de 50 litros e pedal de acionamento. eixo que une a tampa ao pedal confeccionadoem aço ou em plástico resistente, tampa basculante confeccionada em plástico resistente. cor branca, boa qualidade. garantia mínima de doze meses		
23.	11	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 15 a 20 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 15 a 20 litros. garantia mínima de doze meses.		
24.	11	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 25 a 30 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 25 a 30 litros. garantia mínima de doze meses.		
25.	11	Und	Mesa de atendimento complementar: bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,36m) de comprimento com 0,64am de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
26.	03	Und	MESA DE REUNIÃO REDONDA - Mesa de reunião redonda, tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de poliestireno, na cor do laminado. Pés painel em madeira prensada (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura e sapatas niveladoras. Dimensões: Diâmetro 1200mm e altura de 740mm.Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação.		
27.	05	Und	Mesa em mdp: bp de 40mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de 1,60x0,65x0,75 (cxpxa) com gaveteiro de 2 gavetas com chaves fechando simultaneamente todas as gavetas. corrediças telescópica e caixa lateral com porta + pés e gaveteiro com niveladores de altura na cor a escolher.		
28.	20	Und	Mesa para computador (estação de trabalho) com miniarmário, gavetas, base para cpu, espaço para impressora e estabilizador (a empresa vencedora		

			deverá realizar a montagem dos moveis no ato da entrega.		
29.	151	Und	Mesa quadrada monobloco de plástico, branca empilhável com medidas h 708 x l 700 x c 700 mm.		
30.	11	Und	Mesa tipo secretária: com 3 gavetas e fechadura múltipla, medida mínima de 120 a 130 cm de largura, 0,60 a 0,74 cm de comprimento e de 0,73 a 0,76 cm de altura; fabricadas em mdp bp de 25mm; estrutura de aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática. e com bordas e quinas arredondadas.		
31.	20	Und	Quadro branco, moldura em alumínio, medindo 2,20x80cm		

MATERIAL ELETRO-ELETRÔNICOS

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
32.	11	Und	Bebedouro industrial de 2 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220v.		
33.	11	Und	Bebedouro industrial de 3 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220,		
34.	51	Und	Bebedouro tipo garrafão: para acomodar garrafão de 20 (vinte) litros para uso em piso; medidas: altura 96 cm a 102 cm largura 27 cm a 33 cm profundidade 32 cm a 38 cm gabinete em aço ou em plástico injetado e chapa eletro zincada, totalmente desmontável e de fácil reposição, do tipo coluna com acabamento em pintura na cor branca ou inox; base em polipropileno de alto impacto; com duas torneiras totalmente desmontáveis, sendo uma para água natural e outra para água gelada; refrigeração eletrônica ou através de compressor hermético que não utiliza o gás cfc(clorofluorcarbono); pingadeira removível, 220v.		
35.	11	Und	Fogão de quatro bocas alimentação a gás glp (gás liquefeito de petróleo); tipo piso; tampa total em vidro; com 4 (quatro) queimadores, sendo pelo menos um com diâmetro maior que os demais; acendimento automático; forno com prateleira, autolimpante, com luz interna; mesa em aço inox; cor branca; deverá vir acompanhado de registro e mangueira próprios para abastecimento de gás		
36.	11	Und	Fogão industrial 2 bocas couraçado sem forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h		

37.	11	Und	Fogão industrial 4 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h		
38.	05	Und	Fogão industrial 6 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h		
39.	05	Und	Forno micro-ondas capacidade mínima de 21l (vinte e um litros). equipado com prato giratório, iluminação interna, visor de marcação de tempo, controle de tempo. cor branca, 220v. potência mínima de 800 w		
40.	04	Und	Freezer horizontal 1 porta 305l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.		
41.	04	Und	Freezer horizontal 2 portas 534l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.		
42.	51	Und	Liquidificador com 3 velocidades. potência 450 w, 220v, copo em acrílico de, no mínimo, 1,5l. cor branca.		

43.	04	Und	Liquidificador industrial, capacidade da jarra de 6l, no mínimo 4 velocidades + pulsar, laminas de aço inox, jarra resistente, 220volts		
44.	05	Und	Projetor multimídia (data show), deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia lcd com matriz ativa tft com 16 milhões de cores; resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) vga e 01 (uma) hdmi; deve possuir entrada usb; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1w de potência; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto ir, cabo de alimentação, cabo vga; manual do usuário; suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.		
45.	11	Und	Purificador de água com função de filtragem e purificação de água previamente tratada através do sistema natural de tratamento de água; fornecimento em uma única saída de água natural ou gelada com temperatura média 8 °c, através de compressor que não utiliza o gás cfc (clorofluorcarbono), suficiente para atender no mínimo 30 (trinta) pessoas. armazenamento de água gelada: mínimo 2 litros; capacidade de refrigeração: mínimo 1,8 litro/hora; elemento filtrante de dupla filtragem para reter partículas, reduzir o cloro e eliminar sabores e odores indesejáveis da água, com vida útil para, no mínimo, 4.000 litros. gabinete em aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca; instalação à rede de água através de mangueira atóxica. tensão nominal de 220 volts. deverá possuir 2 (dois) botões de acionamento de torneira no formato circular em material rígido de ótima qualidade, uma para água gelada e outra para água natural. dimensões aproximadas: altura 39,5 cm, largura 30,5 cm profundidade 37 cm. peso líquido aproximado 13 kg; formato retangular e possuir suporte com bandeja removível na base para a colocação de copos; deverá possuir na frente design e formato anatômico curvado para adaptar à forma cilíndrica do copo; deverá ainda possuir mecanismo que permita a fixação na parede;		
46.	11	Und	Refrigerador tipo geladeira capacidade de armazenamento mínimo de 280 (duzentos e quarenta) litros, sendo a capacidade do congelador de no mínimo 25 (vinte e cinco) litros; composta de congelador, aparador de gelo, cesto, no mínimo duas prateleiras internas removíveis com altura ajustável, no mínimo duas prateleiras na porta, compartimento de ovos, gavetão de frutas; termostato; pés niveladores frontais e traseiros; cor branca.		
47.	11	Und	Smart tv led de 40 polegadas ou superior display matriz de led; tela plana; resolução 2k ou superior; formato 16:9 idioma do menu em português do brasil; voltagem bivolt (110/220 volts); áudio estéreo (2 canais); saída de som mínimo de 20 watts rms (total); 3 entradas hdmi; 2 portas usb; 1 entrada vídeo componente (y/pb/pr) 1 entrada de áudio e vídeo (rca); 1 entrada rf para tv a cabo; 1 entrada rf para tv a aberta (digital e analógica); 1 entrada rj 45 (lan) para conexões de rede; tv inteligente, com navegador de internet integrado;		

			sensor para ajuste de imagem, de acordo com o ambiente (opcional); dlna (certificação) ou plex; internet tv ou internet vídeo; isdbt recepção dtv (padrão brasileiro); sintonizador dtv (conversor integrado e preparado para recepção do sinal digital); controle remoto com pilhas aa ou aaa; garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.		
48.	51	Und	Split de 12.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 12.000 btus, split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia inverte.		
49.	51	Und	Split de 18.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 18.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,		
50.	11	Und	Split de 24.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 24.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,		
51.	05	Und	Split de 30.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 30.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável.		
52.	31	Und	Split de 9.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 9.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,		
53.	31	Und	Ventilador de coluna 50cm, 20", bivolt, altura 1.66mm/16cv, 6 pás em plástico, velocidade regulável, diâmetro e hélice 16", na cor preto, 20voltes médio		

MATERIAL DE INFORMÁTICA

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
54.	11	Und	ANTENA DE INTERNET na frequência 5.8ghz com 23dbi - antena de internet na frequência 5.8ghz com 23dbi, modelo litebean-m5-23, leve e compacto, outdoor cpe banda larga sem fio (faixa de freqüência de 5 ghz, apresenta alto desempenho de até 100 + mbps em débito real ao ar livre e gama de até 30 + km, banda larga sem fio com 23 dbi de ganho para conectividade de longa distância e usa um padrão de antena direcional para uma melhor imunidade ao ruído.		
55.	31	Und	COMPUTADOR: Especificações: - Processador Intel® Core i5 quad core ou superior; - Windows 10,		

			licenciado, Single Language 64-bit em Português - 8 GB de SDRAM DDR3 - Disco Rígido de 1TB SATA - Placa Gráfica Integrada Intel® Graphics - Porta lan Rede local Ethernet Intel 10/100/1000 Mbps na placa de sistema - Display port - Conexão wireless integrada de fábrica 802.11 ac. - Usb: dois conectores no painel frontal e seis conectores no painel traseiro - altura: 290 mm (11,41 polegadas) - Largura: 92,6 mm (3,64 polegadas) - Profundidade: 312 mm (12,28 polegadas) - Peso: 5 kg (11,02 lb) - Mouse óptico USB - Teclado USB padrão ABNT2 - Desktop Ref.: OptiPlex 3020 - Monitor LCD com retroiluminação LED 19,5Pol. FullHD Ref.: P2314H.		
56.	40	Und	ESTABILIZADOR: Material: lida e alumínio. Peso: 1580g. Comprimento Estendido: 110cm. Comprimento dobrado: 62cm. Seções: 2 segmentos. Diâmetro do tubo: 25mm. Rosca de montagem: ¼". Color: preto.		
57.	11	Und	Fragmentadora de papel, CD e cartão magnético, abertura de inserção 260mm capacidade de cortar: a partir de 20 folhas simultâneas, tensão bivolt, cor a definir, rodízios para deslocamento, chave para ligar.		
58.	20	Und	IMPRESSORA LASER (comum) especificações: padrão de cor: monocromático; memória de 16 mb; resolução de 600 x 600; velocidade 33 ppm; capacidade de 100 páginas, ciclo: 25.000 páginas,interface usb e rede; frente e verso automático; garantia mínima de 12 meses		
59.	51	Und	KIT TECLADO E MOUSE: Kit teclado e mouse RGB, teclado semi mecânico 104 teclas, recurso anti ghosting, usb cabo 1.7mt. e mouse com resolução até 3200dpi, 6 botões. Cabo usb 1.5mt		
60.	40	Und	MONITOR: Monitor 24" polegadas LED; 01.2. full hd resolução máxima 1920x1080px; 01.3. freqüência de atualização 75Hz, painel TN; 01.4. conexão 1D-SUB e 1 HDMI; 01.5. tempo de resposta 1Ms; 01.6. Ângulo de visão horizontal/vertical 170º/160º; 01.7. Deve possuir base com suporte para ajuste de altura com elevação mínima de 10cm, não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para atender a essa exigência; 01.8. Deve acompanhar cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica NBR 14136 e cabo de vídeo Display Port; 01.9. Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com comutação automática de voltagem;		
61.	40	Und	MPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR TANQUE USB WIFI CABO: Impressora multifuncional capaz de imprimir, copiar e digitalizar com uma tela LCD de 1.2, visores dos níveis de tinta na parte frontal e capacidade de imprimir sem bordas, que possua um sistema de tinta híbrido que utiliza tinta preta pigmentada para textos mais nítidos, e tinta colorida com corante para imagens com cores vibrantes e visualmente impactantes.		
62.	20	Und	NO-BREAK com potencia de 1200 va e entrada bivolt automático de unid 2.754,00115, 127, 220 v e saída de 115 v, com 04 tomadas de saída no novo padrão de tomadas brasileiro nbr 14136, 03 pinos redondos, autonomia de 25 minutos para uso em 01 computador pc (on board), com 01 monitor lcd de 17 polegadas. forma de onda do inversor, senoidal por aproximação		

			(retangular pwm - controle de largura e amplitude), estabilizador com 04 estágios de regulação e filtro, microprocessador risc de alta velocidade com memoria flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico, função true rms que analisa a distorção harmônica da rede elétrica permitindo a atuação precisa do estabilizador interno (indicada para redes instáveis ou com geradores), presença de auto teste, ao ser ligado (testa seus circuitos internos, inclusive as baterias), botão liga/desliga temporizado (conforme edital).		
63.	05	Und	NOTEBOOK - 15', processador: intel core i5 ou superior modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows - notebook - notbook 15', processador: intel core i5 modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows 10 pro, tela: tamanho: 15.6" resolução: full hd chipset, placa mãe: intel soc (system on chip) plataforma placa de video: compartilhada, conexoes: 1x hdmi 1x, conexoes usb-c 2x, conexoes usb 3.0, leitor de cartoes: 4x1 (mmc, sd, sdhc, sdxc), web cam: resolucao: 1.0mp (1280x720) conectividade: rede: 10/100/1000, rede wireless: wireless 1x1 ac bluetooth: 4.1, bateria: 2 celulas lithium ion (30wh), teclado: portugues (br) com teclado numerico slot m.2: m.2 ssd pcie nvme.		
64.	31	Und	NOTEBOOK Processador: Intel Core i3 7ª geração 2.3GHz ou superior; Tela: 14" LED; Memória RAM: 4GB de memória DDR4; Disco Rígido: 500GB; Rede: Rede Gigabit 10/100/1000Mbps - conector RJ45 - Wireless 1x1 AC; Interfaces: no mínimo 2xUSB 3.1 - 1xHDMI - 1x conector para microfone e fone de ouvido; Alto falantes e microfone integrados - WebCam: 720p ou superior; Windows 10 Pro 64bits Português BR pré-instalado; Apresentar certificação DMTF(Desktop ManagementbTask Force)disponível em "http://www.dmtf.org/about/list" na categoria: "MemberList - Board";Garantia: 12 meses on-site fornecida pelo fabricante.		
65.	631	Und	TABLET: tamanho da tela 8",conectividade - 3G/4G - Wi-Fi, processador Quad-Core, - Câmera traseira 8.0MP, Câmera frontal 2.0MP, 32GB de armazenamento, 3GB de memória RAM, tela Resolução 1280x800 (WXGA), Bluetooth 4.2, alimentação e bateria Voltagem Bivolt.		

MATERIAS AREA SAÚDE

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
66.	51	Und	Armário vitrine especificação: número de portas: 02 portas, material de confecção em aço / ferro pintado, laterais de vidro: possui		
67.	11	Und	Autoclave horizontal de mesa especificações: câmara de esterilização em aço inoxidável, modo de operação: digital, capacidade até 25 litros		
68.	20	Und	Balança antropométrica adulto especificações: modo		

			de operação: digital		
69.	100	Und	Balança antropométrica infantil especificações: modo de operação: digital		
70.	51	Und	Balde a pedal especificação: material de confecção em polipropileno, capacidade: de 30 até 49 l		
71.	51	Und	Biombo especificação: material de confecção em aço / ferro pintado, rodízios: possui, tamanho: triplo		
72.	51	Und	Braçadeira para injeção especificação: material de confecção em aço inoxidável, apoio do braço: aço inoxidável, tipo: pedestal altura regulável		
73.	51	Und	Cadeira de rodas adulto especificações: pés removível, material de confecção em aço / ferro pintado, braços fixo, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui		
74.	20	Und	Cadeira de rodas pediátrica especificações: material de confecção em aço / ferro pintado, braços fixos, pés removível, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui		
75.	51	Und	Cama hospitalar 02 movimento manual; flexão de pernas, dorso e vascular; dimensões do leito: 90x190cm; altura do chão até o leito: 55cm; largura das grades laterais: 120cm; altura das grades laterais: 39,5cm; capacidade máxima: 130kg; estrutura em aço carbono 1,20mm pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca; rodízio de 3" com freios de ação dupla na diagonal.		
76.	20	Und	Carro de curativos especificação: material de confecção em aço inoxidável, acessório(s): balde e bacia		
77.	20	Und	Carro maca simples especificações: material de confecção aço inoxidável, suporte de soro: possui, grades laterais: possui, acessório(s): colchonete		
78.	20	Und	Carro para material de limpeza especificações: material de confecção em polipropileno, balde espremedor: possui, kit c/ mops líquido e pó, placa sinaliz. e pá: possui, saco de vinil: possui		
79.	11	Und	Central de nebulização especificação: suporte com rodízios: não possui, tipo/n°de saídas: compressor/4 saídas, potência mínimo de 1/4 de hp		
80.	100	Und	Colchão hospitalar com capa impermeável + ou – 188x88x10cm – azul – densidade 26.		
81.	31	Und	Detector fetal especificações: tipo: portátil, tecnologia: digital		
82.	40	Und	Escada com 2 degraus especificação: material de confecção em aço inoxidável		
83.	51	Und	Esfigmomanômetro adulto especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro		
84.	51	Und	Esfigmomanômetro infantil especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro		
85.	51	Und	esfigmomanômetro obeso especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro		
86.	100	Und	Estante de aço aberta com 6 prateleiras com reforço x no fundo e lateral na chapa 24, medindo 2.00x.92x.30.		
87.	31	Und	Estetoscópio adulto especificações: tipo: duplo, auscultador: aço inoxidável		
88.	31	Und	Estetoscópio infantil especificações: tipo: duplo, auscultador: aço inoxidável		
89.	11	Und	Foco refletor ambulatorial especificação: iluminação		

			em halogênio, haste: flexível		
90.	31	Und	Lanterna clínica especificação: material de confecção: alumínio, tipo: led		
91.	11	Und	Mesa de exames especificação: posição do leito: fixo, material de confecção em aço / ferropintado, acessório(s): suporte para papel		
92.	31	Und	Mesa de mayo especificações: material de confecção em aço inoxidável		
93.	11	Und	Mesa ginecológica especificações: material de confecção: aço / ferro pintado, posição do leito: móvel, gabinete com portas e gavetas: não possui		
94.	51	Und	Nebulizador portátil especificações: tipo: ultrassônico, número de saídas simultâneas: 01		
95.	11	Und	Oftalmocóspio especificações: bateria: convencional, composição: mínimo de 3 aberturas e 19 lentes		
96.	11	Und	Otoscópio especificações: composição: mínimo de 05 espéculos reusáveis bateria: convencional		
97.	11	Und	Oxímetro de pulso especificações: tipo: portátil (de mão), curva pletismográfica: não possui, sensor de spo2: 01		
98.	11	Und	Reanimador pulmonar manual adulto (ambu) especificações: reservatório: possui, material de confecção: silicone		
99.	11	Und	Reanimador pulmonar manual pediátrico (ambu) especificações: reservatório: possui, material de confecção: silicone, aplicação: infantil		
100.	11	Und	Suporte de soro especificação: tipo: pedestal altura regulável, material de confecção em aço inoxidável		

O valor da Proposta é de R$
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

_____, _____/_____ de 2022

_____
Proprietário/Gerente

Fls: 12/2022
Mat: 102

RCN COMERCIO SERVICOS

R. B. S. FERREIRA EIRELI -ME

CNPJ nº 40.300.601/0001-34

PROPOSTA DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

COTAÇÃO DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando para análise de Vossa Senhoria a nossa proposta de preços relativa a contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal, conforme planilha abaixo.

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
1.	51	Und	Armário alto em aço: 02 portas e 04 prateleiras, com chave, dimensão: (1,90) m x (0,80) m x (0,40) m, todo em chapa 26, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. pés de aço com sapatas plásticas protetoras	R$ 2.310,00	R$ 117.810,00
2.	11	Und	Armário balcão com 01 porta: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.	R$ 1.000,00	R$ 11.000,00
3.	11	Und	Armário balcão com 02 portas: de correr em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,63 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.	R$ 1.487,00	R$ 16.357,00
4.	51	Und	Armário em aço, com 02 portas: chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti-ferruginoso e pintura esmalte sintético na cor cinza, dimensões 0,90 a 1,00 m de largura, 0,45 a 0,50 m de profundidade e 1,90 a 2,00 m de altura.	R$ 2.489,00	R$ 126.939,00
5.	31	Und	Armário estante com 02 portas: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm, nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,45m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.	R$ 1.710,00	R$ 53.010,00
6.	05	Und	Balcão de atendimento em "l": em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,54mx1,54m) de comprimento com 0,64m de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.	R$ 2.600,00	R$ 13.000,00
7.	31	Und	Cadeira digitador com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência;	R$ 765,00	R$ 23.715,00

Fls: 12/2022
Mc: 103
Ass:

RCN COMERCIO SERVICOS

R. B. S. FERREIRA EIRELI -ME

CNPJ nº 40.300.601/0001-34

			tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; apoio de braços em poliuretano com estrutura em aço tubular, regulagem de altura em pelo menos três posições; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; (dimensionada para absorção de impacto proveniente do sentar brusco, para evitar impacto brusco na coluna, impedindo a ocorrência de dor lombar, de cabeça e problema de visão decorrente desse impacto); espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos. sendo na cor a escolher.		
8.	1.000	Und	Cadeira fixa (em polipropileno) de estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática; bordas do acento e encosto arredondados; protetor nos pés para evitar riscos e arranhões ao piso; moldes anatômicos, assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; garantia mínima de 03 anos.	R$ 377,00	R$ 377.000,00
9.	20	Und	Cadeira longarina 3 lugares com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico de ata resistência (polipropileno) plástico com 05mm de espessura, provida de furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. altura total entre 750-850 mm, largura total entre 1300- 1700mm, largura do assento individual entre 400-660mm.	R$ 1.380,00	R$ 27.600,00
10.	500	Und	Cadeira plástica branco monobloco, com apoio de braço	R$ 150,00	R$ 75.000,00
11.	500	Und	Cadeira plástica branco monobloco, sem apoio de braço	R$ 150,00	R$ 75.000,00
12.	25	Und	Cadeira secretaria sendo assento e encosto confeccionado em polipropileno diversas cores	R$ 720,00	R$ 18.000,00

Fls: 17/2022
Mat: 104
Ass: [illegible]

RCN COMERCIO SERVICOS

R. B. S. FERREIRA EIRELI -ME

CNPJ nº 40.300.601/0001-34

13.	20	Und	Cadeira tipo caixa com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfilprotetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos, com apoio regulável para os pés; assento e encosto: estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back sistem), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontal); mola amortecedora em material de alta resistência; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30mm, densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em tecido, sem costuras aparentes, forro de algodão texturizado, para permitir fácil higienização. solicitar da empresa: garantia mínima de 03 anos, sendo na cor escolher.	R$ 844,00	R$ 16.880,00
14.	11	Und	Cadeira tipo presidente revestida em courissimo preto. a estrutura dessa cadeira é fixa 4 pés. espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de cfc, com densidade controlada de 50 a 60 kg/m3 com 50 mm de espessura média no assento e encosto; fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. estrutura de sustentação da cadeira no formato de "arco", confeccionada em tubo de aço sae 1020 redondo com 25,4 mm de diâmetro e parede 1,20 mm. ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. união do assento e encosto através de garfo duplo em aço de 76mm de largura e 6,35mm de espessura nervurada por encruamento à frio para maior estabilidade, conforto e resistência. tratamento as superfícies são preparadas por decapagem química, seguido por tratamento de fosfatizacao, com 09 banhos de imersão, com tratamento de efluentes cumprindo todas as exigências dos órgãos ambientais. dimensões aproximadas a – dimensões do assento: l480x450p b – dimensões do encosto: l430x400h c – esp. do assento: 70 mm d – dens. ass/enc: 60 kg/m3 normatização fabricada de acordo com normas nr17 – norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia; e da nbr 13962 – da associação brasileira de normas técnicas (abnt), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.	R$ 1.800,00	R$ 19.800,00
15.	25	Und	Cadeira tipo secretária (em courvim) escuro, com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na	R$ 690,00	R$ 17.250,00

RCN COMERCIO SERVICOS

R. B. S. FERREIRA EIRELI -ME

CNPJ nº 40.300.601/0001-34

			parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; dimensionada para absorção de impactos provenientes do sentar brusco, para evitar impactos bruscos na coluna, impedindo a ocorrência de dores lombares, de cabeça e problemas de visão decorrentes desses impactos; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em courvim, gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos, sendo cor a escolher.		
16.	1.000	Und	Carteira universitária prancheta lateral cadeira escolar com prancheta lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: 52x280mm, cadeira com assentos encostos em resina plástica virgem moldada anatomicamente e com aberturas para ventilação, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 465x410mm, encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseiras com orifícios para ventilação. A abertura frontal de acesso a porta livros mede 280x85x270mm.	R$ 665,00	R$ 665.000,00
17.	300	Und	CONJUNTO ALUNO ADULTO: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 395 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve	R$ 840,00	R$ 252.000,00

RCN COMERCIO SERVICOS

R. B. S. FERREIRA EIRELI -ME

CNPJ nº 40.300.601/0001-34

			ser entre 455 a 460 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas em polipropileno. A mesa deve ter 760 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões mínimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno),fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS no Tampo sendo que a resistência ao impacto, media de no		

RCN COMERCIO SERVICOS

R. B. S. FERREIRA EIRELI -ME

CNPJ nº 40.300.601/0001-34

			mínimo de 80 J/M. laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 3206/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares; Laudo de acordo com a ASMT D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre alterações quando exposta a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%); Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.		
18.	300	Und	CONJUNTO ALUNO JUVENIL: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 390 mm de largura, 345 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica	R$ 950,00	R$ 285.000,00

RCN COMERCIO SERVICOS

R. B. S. FERREIRA EIRELI -ME

CNPJ nº 40.300.601/0001-34

			em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser entre 380 a 385 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede mínima de 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 650 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões mínimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre sí por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de		

Proc: 17/2022
Fls: 109
Assi:

RCN COMERCIO SERVICOS

R. B. S. FERREIRA EIRELI -ME

CNPJ nº 40.300.601/0001-34

			2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m².; Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº 17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Laudo de acordo com a ASTM D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre alterações quando expostas a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%). Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 790/15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISSO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidades às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.		
19.	300	Und	Conjunto de mesa com quatro cadeiras para educação infantil. Cadeiras com estrutura em aço. Tampo em resina ABS. Peças plásticas em resina termoplástica e em seis cores	R$ 1.560,00	R$ 468.000,00
20.	300	Und	CONJUNTO INFANTIL - MESA: Compreende em um corpo estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção transversal em " U ", voltado para dentro, dois pés traseiros também em " U ", voltados para frente e suavemente arqueados, travessas superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal e moldado pelo processo de injeção ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto à base menor do tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a forma de uma placa triangular e moldado pelo	R$ 875,00	R$ 262.500,00

Proc: 17/2022
Fls: 110
Assi:

RCN COMERCIO SERVICOS

R. B. S. FERREIRA EIRELI -ME

CNPJ nº 40.300.601/0001-34

			processo de injeção Copolímero de Polipropileno, com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 328 mm de largura, 320 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de 4 (cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 3 mm de espessura dispensando o uso de porcas e parafusos. A altura do assento até o chão deve ser entre 345 a 355 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas de 328 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura de parede de no mínimo 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos fixadores injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. Estrutura fabricada em tubos de aço industrial 1008/1020, composta por pernas e travessas em tubo de quadrado de 20 x 20 mm e espessura de parede de no mínimo 1,00 mm. As peças devem ser unidas entre si pelo processo de soldagem MIG. O conjunto recebe tratamentos de banhos químicos e pintura epóxi (pó), o que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura. Nas pontas dos tubos dos pés a cadeira recebe ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado que pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a NM-300, pelo modelo de certificação 5. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência do impacto IZOD, da resina plástica no ABS do tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório atestando a velocidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila); Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Reguladora nº17 do TEM (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade;. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178: 2010 quanto a resistência a tensão por flexão do		

Proc: 17/2022
Fls: 111
Assit.

RCN COMERCIO SERVICOS

R. B. S. FERREIRA EIRELI -ME

CNPJ nº 40.300.601/0001-34

			assento e encosto carteira em resina plástica. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metabólicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3		
21.	51	Und	Estante especificações: capacidade/ prateleiras: min. 100kg/ 06 prateleiras, reforço: possui	R$ 595,00	R$ 30.345,00
22.	11	Und	Lixeira com 50 litros especificação: lixeira retangular feita em polipropileno de cor branco, com capacidade de 50 litros e pedal de acionamento. eixo que une a tampa ao pedal confeccionadoem aço ou em plástico resistente, tampa basculante confeccionada em plástico resistente. cor branca, boa qualidade. garantia mínima de doze meses	R$ 200,00	R$ 2.200,00
23.	11	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 15 a 20 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 15 a 20 litros. garantia mínima de doze meses.	R$ 95,00	R$ 1.045,00
24.	11	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 25 a 30 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 25 a 30 litros. garantia mínima de doze meses.	R$ 100,00	R$ 1.100,00
25.	11	Und	Mesa de atendimento complementar: bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,36m) de comprimento com 0,64am de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.	R$ 900,00	R$ 9.900,00
26.	03	Und	MESA DE REUNIÃO REDONDA - Mesa de reunião redonda, tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de poliestireno, na cor do laminado. Pés painel em madeira prensada (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura e sapatas niveladoras. Dimensões: Diâmetro 1200mm e altura de 740mm.Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação.	R$ 850,00	R$ 2.550,00
27.	05	Und	Mesa em mdp: bp de 40mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de 1,60x0,65x0,75 (cxpxa) com gaveteiro de 2 gavetas com chaves fechando simultaneamente todas as gavetas. corrediças telescópica e caixa lateral com porta + pés e gaveteiro com niveladores de altura na cor a escolher.	R$ 888,00	R$ 4.440,00
28.	20	Und	Mesa para computador (estação de trabalho) com miniarmário, gavetas, base para cpu, espaço para impressora e estabilizador (a empresa vencedora deverá realizar a montagem dos moveis no ato da entrega.	R$ 700,00	R$ 14.000,00

Sede: Rua da Bubalina, nº 69 - Fomento, Pinheiro/MA

E-mail: raylsonbrucce@hotmailcom Fone: (98) 99105-5838

Proc: 17/2022
Fls: 112
Assi:

RCN COMERCIO SERVICOS

R. B. S. FERREIRA EIRELI -ME

CNPJ nº 40.300.601/0001-34

29.	151	Und	Mesa quadrada monobloco de plástico, branca empilhável com medidas h 708 x l 700 x c 700 mm.	R$ 400,00	R$ 60.400,00
30.	11	Und	Mesa tipo secretária: com 3 gavetas e fechadura múltipla, medida mínima de 120 a 130 cm de largura, 0,60 a 0,74 cm de comprimento e de 0,73 a 0,76 cm de altura; fabricadas em mdp bp de 25mm; estrutura de aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática. e com bordas e quinas arredondadas.	R$ 880,00	R$ 9.680,00
31.	20	Und	Quadro branco, moldura em alumínio, medindo 2,20x80cm	R$ 970,00	R$ 19.400,00
Valor Total				**R$ 3.075.921,00**	

MATERIAL ELETRO-ELETRÔNICOS

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
32.	11	Und	Bebedouro industrial de 2 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220v.	R$ 3.822,00	R$ 42.042,00
33.	11	Und	Bebedouro industrial de 3 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220,	R$ 4.666,00	R$ 51.326,00
34.	51	Und	Bebedouro tipo garrafão: para acomodar garrafão de 20 (vinte) litros para uso em piso; medidas: altura 96 cm a 102 cm largura 27 cm a 33 cm profundidade 32 cm a 38 cm gabinete em aço ou em plástico injetado e chapa eletro zincada, totalmente desmontável e de fácil reposição, do tipo coluna com acabamento em pintura na cor branca ou inox; base em polipropileno de alto impacto; com duas torneiras totalmente desmontáveis, sendo uma para água natural e outra para água gelada; refrigeração eletrônica ou através de compressor hermético que não utiliza o gás cfc(clorofluorcarbono); pingadeira removível, 220v.	R$ 1.400,00	R$ 71.400,00
35.	11	Und	Fogão de quatro bocas alimentação a gás glp (gás liquefeito de petróleo); tipo piso; tampa total em vidro; com 4 (quatro) queimadores, sendo pelo menos um com diâmetro maior que os demais; acendimento automático; forno com prateleira, autolimpante, com luz interna; mesa em aço inox; cor branca; deverá vir acompanhado de registro e mangueira próprios para abastecimento de gás	R$ 1.222,00	R$ 13.442,00
36.	11	Und	Fogão industrial 2 bocas couraçado sem forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h	R$ 1.555,00	R$ 17.105,00
37.	11	Und	Fogão industrial 4 bocas couraçado com forno, queimadores	R$ 4.550,00	R$ 50.050,00

Proc: 17/2022
Fls: 113
Assi:

RCN COMERCIO SERVICOS

R. B. S. FERREIRA EIRELI -ME

CNPJ nº 40.300.601/0001-34

			frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h		
38.	05	Und	Fogão industrial 6 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h	R$ 6.600,00	R$ 33.000,00
39.	05	Und	Forno micro-ondas capacidade mínima de 21l (vinte e um litros). equipado com prato giratório, iluminação interna, visor de marcação de tempo, controle de tempo. cor branca, 220v. potência mínima de 800 w	R$ 900,00	R$ 4.500,00
40.	04	Und	Freezer horizontal 1 porta 305l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.	R$ 4.600,00	R$ 18.400,00
41.	04	Und	Freezer horizontal 2 portas 534l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.	R$ 6.020,00	R$ 24.080,00
42.	51	Und	Liquidificador com 3 velocidades. potência 450 w, 220v, copo em acrílico de, no mínimo, 1,5l. cor branca.	R$ 241,00	R$ 12.291,00
43.	04	Und	Liquidificador industrial, capacidade da jarra de 6l, no	R$ 3.200,00	R$ 12.800,00

Proc: 17/2022
Fls: 114
Assi:

RCN COMERCIO SERVICOS

R. B. S. FERREIRA EIRELI -ME

CNPJ nº 40.300.601/0001-34

			mínimo 4 velocidades + pulsar, laminas de aço inox, jarra resistente, 220volts		
44.	05	Und	Projetor multimídia (data show), deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia lcd com matriz ativa tft com 16 milhões de cores; resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) vga e 01 (uma) hdmi; deve possuir entrada usb; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1w de potência; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto ir, cabo de alimentação, cabo vga; manual do usuário; suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.	R$ 5.150,00	R$ 25.750,00
45.	11	Und	Purificador de água com função de filtragem e purificação de água previamente tratada através do sistema natural de tratamento de água; fornecimento em uma única saída de água natural ou gelada com temperatura média 8 ºc, através de compressor que não utiliza o gás cfc (clorofluorcarbono), suficiente para atender no mínimo 30 (trinta) pessoas. armazenamento de água gelada: mínimo 2 litros; capacidade de refrigeração: mínimo 1,8 litro/hora; elemento filtrante de dupla filtragem para reter partículas, reduzir o cloro e eliminar sabores e odores indesejáveis da água, com vida útil para, no mínimo, 4.000 litros. gabinete em aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca; instalação à rede de água através de mangueira atóxica. tensão nominal de 220 volts. deverá possuir 2 (dois) botões de acionamento de torneira no formato circular em material rígido de ótima qualidade, uma para água gelada e outra para água natural. dimensões aproximadas: altura 39,5 cm, largura 30,5 cm profundidade 37 cm. peso líquido aproximado 13 kg; formato retangular e possuir suporte com bandeja removível na base para a colocação de copos; deverá possuir na frente design e formato anatômico curvado para adaptar à forma cilíndrica do copo; deverá ainda possuir mecanismo que permita a fixação na parede;	R$ 2.299,00	R$ 25.289,00
46.	11	Und	Refrigerador tipo geladeira capacidade de armazenamento mínimo de 280 (duzentos e quarenta) litros, sendo a capacidade do congelador de no mínimo 25 (vinte e cinco) litros; composta de congelador, aparador de gelo, cesto, no mínimo duas prateleiras internas removíveis com altura ajustável, no mínimo duas prateleiras na porta, compartimento de ovos, gavetão de frutas; termostato; pés niveladores frontais e traseiros; cor branca.	R$ 3.700,00	R$ 40.700,00
47.	11	Und	Smart tv led de 40 polegadas ou superior display matriz de led; tela plana; resolução 2k ou superior; formato 16:9 idioma do menu em português do brasil; voltagem bivolt (110/220 volts); áudio estéreo (2 canais); saída de som mínimo de 20 watts rms (total); 3 entradas hdmi; 2 portas usb; 1 entrada vídeo componente (y/pb/pr) 1 entrada de áudio e vídeo (rca); 1 entrada rf para tv a cabo; 1 entrada rf para tv a aberta (digital e analógica); 1 entrada rj 45 (lan) para conexões de rede; tv inteligente, com navegador de internet integrado; sensor para ajuste de imagem, de acordo com o ambiente (opcional); dlna (certificação) ou plex;	R$ 3.200,00	R$ 35.200,00

Proc: 17/2022
Fls: 115
Assin:

RCN COMERCIO SERVICOS

R. B. S. FERREIRA EIRELI -ME

CNPJ nº 40.300.601/0001-34

			internet tv ou internet vídeo; isdbt recepção dtv (padrão brasileiro); sintonizador dtv (conversor integrado e preparado para recepção do sinal digital); controle remoto com pilhas aa ou aaa; garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.		
48.	51	Und	Split de 12.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 12.000 btus, split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia inverte.	R$ 3.255,00	R$ 166.005,00
49.	51	Und	Split de 18.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 18.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,	R$ 4.222,00	R$ 215.322,00
50.	11	Und	Split de 24.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 24.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,	R$ 5.745,00	R$ 63.195,00
51.	05	Und	Split de 30.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 30.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável.	R$ 6.999,00	R$ 34.995,00
52.	31	Und	Split de 9.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 9.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,	R$ 2.880,00	R$ 89.280,00
53.	31	Und	Ventilador de coluna 50cm, 20", bivolt, altura 1.66mm/16cv, 6 pás em plástico, velocidade regulável, diâmetro e hélice 16", na cor preto, 20voltes médio	R$ 699,00	R$ 21.669,00
Valor Total				**R$ 1.067.841,00**	

MATERIAL DE INFORMÁTICA

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
54.	11	Und	ANTENA DE INTERNET na frequência 5.8ghz com 23dbi - antena de internet na frequência 5.8ghz com 23dbi, modelo litebean-m5-23, leve e compacto, outdoor cpe banda larga sem fio (faixa de freqüência de 5 ghz, apresenta alto desempenho de até 100 + mbps em débito real ao ar livre e gama de até 30 + km, banda larga sem fio com 23 dbi de ganho para conectividade de longa distância e usa um padrão de antena direcional para uma melhor imunidade ao ruído.	R$ 350,00	R$ 3.850,00

Sede: Rua da Bubalina, nº 69 - Fomento, Pinheiro/MA

E-mail: raylsonbrucce@hotmailcom Fone: (98) 99105-5838

Fls: 17/2022
Fls: 116
Ass:

RCN COMERCIO SERVICOS

R. B. S. FERREIRA EIRELI -ME

CNPJ nº 40.300.601/0001-34

55.	31	Und	COMPUTADOR: Especificações: - Processador Intel® Core i5 quad core ou superior; - Windows 10, licenciado, Single Language 64-bit em Português - 8 GB de SDRAM DDR3 - Disco Rígido de 1TB SATA - Placa Gráfica Integrada Intel® Graphics - Porta lan Rede local Ethernet Intel 10/100/1000 Mbps na placa de sistema - Display port - Conexão wireless integrada de fábrica 802.11 ac. - Usb: dois conectores no painel frontal e seis conectores no painel traseiro - altura: 290 mm (11,41 polegadas) - Largura: 92,6 mm (3,64 polegadas) - Profundidade: 312 mm (12,28 polegadas) - Peso: 5 kg (11,02 lb) - Mouse óptico USB - Teclado USB padrão ABNT2 - Desktop Ref.: OptiPlex 3020 - Monitor LCD com retroiluminação LED 19,5Pol. FullHD Ref.: P2314H.	R$ 3.170,00	R$ 98.270,00
56.	40	Und	ESTABILIZADOR: Material: lida e alumínio. Peso: 1580g. Comprimento Estendido: 110cm. Comprimento dobrado: 62cm. Seções: 2 segmentos. Diâmetro do tubo: 25mm. Rosca de montagem: ¼". Color: preto.	R$ 273,00	R$ 10.920,00
57.	11	Und	Fragmentadora de papel, CD e cartão magnético, abertura de inserção 260mm capacidade de cortar: a partir de 20 folhas simultâneas, tensão bivolt, cor a definir, rodízios para deslocamento, chave para ligar.	R$ 4.330,00	R$ 47.630,00
58.	20	Und	IMPRESSORA LASER (comum) especificações: padrão de cor: monocromático; memória de 16 mb; resolução de 600 x 600; velocidade 33 ppm; capacidade de 100 páginas, ciclo: 25.000 páginas,interface usb e rede; frente e verso automático; garantia mínima de 12 meses	R$ 199,00	R$ 3.980,00
59.	51	Und	KIT TECLADO E MOUSE: Kit teclado e mouse RGB, teclado semi mecânico 104 teclas, recurso anti ghosting, usb cabo 1.7mt. e mouse com resolução até 3200dpi, 6 botões. Cabo usb 1.5mt	R$ 1.700,00	R$ 86.700,00
60.	40	Und	MONITOR: Monitor 24" polegadas LED; 01.2. full hd resolução máxima 1920x1080px; 01.3. freqüência de atualização 75Hz, painel TN; 01.4. conexão 1D-SUB e 1 HDMI; 01.5. tempo de resposta 1Ms; 01.6. Ângulo de visão horizontal/vertical 170º/160º; 01.7. Deve possuir base com suporte para ajuste de altura com elevação mínima de 10cm, não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para atender a essa exigência; 01.8. Deve acompanhar cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica NBR 14136 e cabo de vídeo Display Port; 01.9. Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com comutação automática de voltagem;	R$ 3.289,58	R$ 131.583,20
61.	40	Und	MPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR TANQUE USB WIFI CABO: Impressora multifuncional capaz de imprimir, copiar e digitalizar com uma tela LCD de 1.2, visores dos níveis de tinta na parte frontal e capacidade de imprimir sem bordas, que possua um sistema de tinta híbrido que utiliza tinta preta pigmentada para textos mais nítidos, e tinta colorida com corante para imagens com cores vibrantes e visualmente impactantes.	R$ 1.315,99	R$ 52.639,60
62.	20	Und	NO-BREAK com potencia de 1200 va e entrada bivolt automático de unid 2.754,00115, 127, 220 v e saída de 115 v, com 04 tomadas de saída no novo padrão de tomadas brasileiro nbr 14136, 03 pinos redondos, autonomia de 25 minutos para uso em 01 computador pc (on board), com 01	R$ 9.500,00	R$ 190.000,00

Sede: Rua da Bubalina, nº 69 - Fomento, Pinheiro/MA

E-mail: raylsonbrucce@hotmailcom Fone: (98) 99105-5838

Proc: 17/2022
Fls: 117
Assin:

RCN COMERCIO SERVICOS

R. B. S. FERREIRA EIRELI -ME

CNPJ nº 40.300.601/0001-34

			monitor lcd de 17 polegadas. forma de onda do inversor, senoidal por aproximação (retangular pwm - controle de largura e amplitude), estabilizador com 04 estágios de regulação e filtro, microprocessador risc de alta velocidade com memoria flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico, função true rms que analisa a distorção harmônica da rede elétrica permitindo a atuação precisa do estabilizador interno (indicada para redes instáveis ou com geradores), presença de auto teste, ao ser ligado (testa seus circuitos internos, inclusive as baterias), botão liga/desliga temporizado (conforme edital).		
63.	05	Und	NOTEBOOK - 15', processador: intel core i5 ou superior modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows - notebook - notbook 15', processador: intel core i5 modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows 10 pro, tela: tamanho: 15.6" resolução: full hd chipset, placa mãe: intel soc (system on chip) plataforma placa de video: compartilhada, conexoes: 1x hdmi 1x, conexoes usb-c 2x, conexoes usb 3.0, leitor de cartoes: 4x1 (mmc, sd, sdhc, sdxc), web cam: resolucao: 1.0mp (1280x720) conectividade: rede: 10/100/1000, rede wireless: wireless 1x1 ac bluetooth: 4.1, bateria: 2 celulas lithium ion (30wh), teclado: portugues (br) com teclado numerico slot m.2: m.2 ssd pcie nvme.	R$ 4.726,99	R$ 23.634,95
64.	31	Und	NOTEBOOK Processador: Intel Core i3 7ª geração 2.3GHz ou superior; Tela: 14" LED; Memória RAM: 4GB de memória DDR4; Disco Rígido: 500GB; Rede: Rede Gigabit 10/100/1000Mbps - conector RJ45 - Wireless 1x1 AC; Interfaces: no mínimo 2xUSB 3.1 - 1xHDMI - 1x conector para microfone e fone de ouvido; Alto falantes e microfone integrados - WebCam: 720p ou superior; Windows 10 Pro 64bits Português BR pré-instalado; Apresentar certificação DMTF(Desktop ManagementbTask Force)disponível em "http://www.dmtf.org/about/list" na categoria: "MemberList - Board";Garantia: 12 meses on-site fornecida pelo fabricante.	R$ 1.850,50	R$ 57.365,50
65.	631	Und	TABLET: tamanho da tela 8",conectividade - 3G/4G - Wi-Fi, processador Quad-Core, - Câmera traseira 8.0MP, Câmera frontal 2.0MP, 32GB de armazenamento, 3GB de memória RAM, tela Resolução 1280x800 (WXGA), Bluetooth 4.2, alimentação e bateria Voltagem Bivolt.	R$ 1.090,00	R$ 687.790,00
Valor Total				**R$ 1.394.363,25**	

VALIDADE DA COTAÇAO: 60 (sessenta) dias.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:

LOTE I - R$ 3.075.921,00
LOTE II - R$ 1.067.841,00
LOTEIII - R$ 1.394.363,25

Proc: 17/2022
Fls: 118
Ass:

RCN COMERCIO SERVICOS

R. B. S. FERREIRA EIRELI -ME

CNPJ nº 40.300.601/0001-34

1. PRAZO: Conforme o solicitado
2. Declaro que nos preços propostos, encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto

Pinheiro-MA, 29 de abril de 2022

RAYLSON BRUCCE SODRE FERREIRA:03340862303

Assinado de forma digital por RAYLSON BRUCCE SODRE FERREIRA:03340862303
Dados: 2022.04.29 11:18:23 -03'00'

R. B. S. FERREIRA EIRELI – ME

RAYLSON BRUCCE SODRÉ FERREIRA

Empresário/Administrador/Proprietário

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
ESTADO DO MARANHÃO

PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
A Bênção de Todos
Proc: 17/2022
Fls: 119
Assin:

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

EMPRESA: ENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
ENDEREÇO: Avenida Nova Brasilia, nº 75, Poeirão, Vitória do Mearim-MA
CNPJ: 14.809.336/0001-04

Prezado (a) Senhor (a),

Solicitamos de Vossa Senhoria, que nos forneça ORÇAMENTO (PREÇO DE MERCADO), referente a contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal, modelo da proposta em anexo.

Poderá ser enviado em até 03 (três) dias úteis diretamente na Comissão Permanente de Licitação com sede na Prefeitura Municipal, ou através do email da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney–MA: (cpl.sarney@gmail.com).

Presidente Sarney (MA) 26 de abril de 2022.

Agaci Araujo Barros
Membro de Apoio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas

Proc: 12/2022
Fls: 120
Ass:

COTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney - MA
REF.: Proposta de Preços

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando para análise de Vossa Senhoria a nossa proposta de preços relativa a contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal, conforme planilha abaixo.

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
1.	51	Und	Armário alto em aço: 02 portas e 04 prateleiras, com chave, dimensão: (1,90) m x (0,80) m x (0,40) m, todo em chapa 26, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. pés de aço com sapatas plásticas protetoras		
2.	11	Und	Armário balcão com 01 porta: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
3.	11	Und	Armário balcão com 02 portas: de correr em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,63 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
4.	51	Und	Armário em aço, com 02 portas: chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti-ferruginoso e pintura esmalte sintético na cor cinza, dimensões 0,90 a 1,00 m de largura, 0,45 a 0,50 m de profundidade e 1,90 a 2,00 m de altura.		
5.	31	Und	Armário estante com 02 portas: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm, nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,45m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
6.	05	Und	Balcão de atendimento em "I": em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,54mx1,54m) de comprimento com 0,64m de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
7.	31	Und	Cadeira digitador com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; apoio de braços em poliuretano com estrutura em aço tubular, regulagem de altura em pelo menos três		

			posições; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; (dimensionada para absorção de impacto proveniente do sentar brusco, para evitar impacto brusco na coluna, impedindo a ocorrência de dor lombar, de cabeça e problema de visão decorrente desse impacto); espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos. sendo na cor a escolher.		
8.	1.000	Und	Cadeira fixa (em polipropileno) de estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática; bordas do acento e encosto arredondados; protetor nos pés para evitar riscos e arranhões ao piso; moldes anatômicos, assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; garantia mínima de 03 anos.		
9.	20	Und	Cadeira longarina 3 lugares com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico de ata resistência (polipropileno) plástico com 05mm de espessura, provida de furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. altura total entre 750-850 mm, largura total entre 1300-1700mm, largura do assento individual entre 400-660mm.		
10.	500	Und	Cadeira plástica branco monobloco, com apoio de braço		
11.	500	Und	Cadeira plástica branco monobloco, sem apoio de braço		
12.	25	Und	Cadeira secretaria sendo assento e encosto confeccionado em polipropileno diversas cores		
13.	20	Und	Cadeira tipo caixa com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfilprotetor de material resistente na parte superior		

			das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos, com apoio regulável para os pés; assento e encosto: estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back sistem), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontal); mola amortecedora em material de alta resistência; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30mm, densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em tecido, sem costuras aparentes, forro de algodão texturizado, para permitir fácil higienização. solicitar da empresa: garantia mínima de 03 anos, sendo na cor escolher.		
14.	11	Und	Cadeira tipo presidente revestida em courissimo preto. a estrutura dessa cadeira é fixa 4 pés. espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de cfc, com densidade controlada de 50 a 60 kg/m3 com 50 mm de espessura média no assento e encosto; fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. estrutura de sustentação da cadeira no formato de "arco", confeccionada em tubo de aço sae 1020 redondo com 25,4 mm de diâmetro e parede 1,20 mm. ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. união do assento e encosto através de garfo duplo em aço de 76mm de largura e 6,35mm de espessura nervurada por encruamento à frio para maior estabilidade, conforto e resistência. tratamento as superfícies são preparadas por decapagem química, seguido por tratamento de fosfatizacao, com 09 banhos de imersão, com tratamento de efluentes cumprindo todas as exigências dos órgãos ambientais. dimensões aproximadas a – dimensões do assento: l480x450p b – dimensões do encosto: l430x400h c – esp. do assento: 70 mm d – dens. ass/enc: 60 kg/m3 normatização fabricada de acordo com normas nr17 – norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia; e da nbr 13962 – da associação brasileira de normas técnicas (abnt), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.		
15.	25	Und	Cadeira tipo secretária (em courvim) escuro, com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
A Serviço de Todos
Proc: 12/2022
Fls: 123
Assinatura

			fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; dimensionada para absorção de impactos provenientes do sentar brusco, para evitar impactos bruscos na coluna, impedindo a ocorrência de dores lombares, de cabeça e problemas de visão decorrentes desses impactos; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em courvim, gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos, sendo cor a escolher.		
16.	1.000	Und	Carteira universitária prancheta lateral cadeira escolar com prancheta lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: 52x280mm, cadeira com assentos encostos em resina plástica virgem moldada anatomicamente e com aberturas para ventilação, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 465x410mm, encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseiras com orifícios para ventilação. A abertura frontal de acesso a porta livros mede 280x85x270mm.		
17.	300	Und	CONJUNTO ALUNO ADULTO: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 395 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguinea. A altura do assento até o chão deve ser entre 455 a 460 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento		

			texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas em polipropileno. A mesa deve ter 760 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões mínimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno),fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS no Tampo sendo que a resistência ao impacto, media de no mínimo de 80 J/M. laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 3206/86		

			atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares; Laudo de acordo com a ASMT D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre alterações quando exposta a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%); Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.		
18.	300	Und	CONJUNTO ALUNO JUVENIL: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 390 mm de largura, 345 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a		

			circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser entre 380 a 385 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede mínima de 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 650 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões mínimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre sí por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina		

			plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². ; Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº 17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Laudo de acordo com a ASTM D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre alterações quando expostas a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%). Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 790/15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISSO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidades às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.		
19.	300	Und	Conjunto de mesa com quatro cadeiras para educação infantil. Cadeiras com estrutura em aço. Tampo em resina ABS. Peças plásticas em resina termoplástica e em seis cores		
20.	300	Und	CONJUNTO INFANTIL - MESA: Compreende em um corpo estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção transversal em " U ", voltado para dentro, dois pés traseiros também em " U ", voltados para frente e suavemente arqueados, travessas superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal e moldado pelo processo de injeção ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto à base menor do tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a forma de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção		

			Copolímero de Polipropileno, com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 328 mm de largura, 320 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de 4 (cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 3 mm de espessura dispensando o uso de porcas e parafusos. A altura do assento até o chão deve ser entre 345 a 355 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas de 328 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura de parede de no mínimo 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos fixadores injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. Estrutura fabricada em tubos de aço industrial 1008/1020, composta por pernas e travessas em tubo de quadrado de 20 x 20 mm e espessura de parede de no mínimo 1,00 mm. As peças devem ser unidas entre si pelo processo de soldagem MIG. O conjunto recebe tratamentos de banhos químicos e pintura epóxi (pó), o que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura. Nas pontas dos tubos dos pés a cadeira recebe ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado que pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a NM-300, pelo modelo de certificação 5. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência do impacto IZOD, da resina plástica no ABS do tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório atestando a velocidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila); Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Reguladora nº17 do TEM (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade;. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178: 2010 quanto a resistência a tensão por flexão		

			do assento e encosto carteira em resina plástica. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metabólicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3		
21.	51	Und	Estante especificações: capacidade/ prateleiras: min. 100kg/ 06 prateleiras, reforço: possui		
22.	11	Und	Lixeira com 50 litros especificação: lixeira retangular feita em polipropileno de cor branco, com capacidade de 50 litros e pedal de acionamento. eixo que une a tampa ao pedal confeccionadoem aço ou em plástico resistente, tampa basculante confeccionada em plástico resistente. cor branca, boa qualidade. garantia mínima de doze meses		
23.	11	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 15 a 20 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 15 a 20 litros. garantia mínima de doze meses.		
24.	11	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 25 a 30 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 25 a 30 litros. garantia mínima de doze meses.		
25.	11	Und	Mesa de atendimento complementar: bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,36m) de comprimento com 0,64am de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
26.	03	Und	MESA DE REUNIÃO REDONDA - Mesa de reunião redonda, tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de poliestireno, na cor do laminado. Pés painel em madeira prensada (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura e sapatas niveladoras. Dimensões: Diâmetro 1200mm e altura de 740mm.Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação.		
27.	05	Und	Mesa em mdp: bp de 40mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de 1,60x0,65x0,75 (cxpxa) com gaveteiro de 2 gavetas com chaves fechando simultaneamente todas as gavetas. corrediças telescópica e caixa lateral com porta + pés e gaveteiro com niveladores de altura na cor a escolher.		
28.	20	Und	Mesa para computador (estação de trabalho) com miniarmário, gavetas, base para cpu, espaço para impressora e estabilizador (a empresa vencedora		

			deverá realizar a montagem dos moveis no ato da entrega.		
29.	151	Und	Mesa quadrada monobloco de plástico, branca empilhável com medidas h 708 x l 700 x c 700 mm.		
30.	11	Und	Mesa tipo secretária: com 3 gavetas e fechadura múltipla, medida mínima de 120 a 130 cm de largura, 0,60 a 0,74 cm de comprimento e de 0,73 a 0,76 cm de altura; fabricadas em mdp bp de 25mm; estrutura de aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática. e com bordas e quinas arredondadas.		
31.	20	Und	Quadro branco, moldura em alumínio, medindo 2,20x80cm		

MATERIAL ELETRO-ELETRÔNICOS

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
32.	11	Und	Bebedouro industrial de 2 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220v.		
33.	11	Und	Bebedouro industrial de 3 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220,		
34.	51	Und	Bebedouro tipo garrafão: para acomodar garrafão de 20 (vinte) litros para uso em piso; medidas: altura 96 cm a 102 cm largura 27 cm a 33 cm profundidade 32 cm a 38 cm gabinete em aço ou em plástico injetado e chapa eletro zincada, totalmente desmontável e de fácil reposição, do tipo coluna com acabamento em pintura na cor branca ou inox; base em polipropileno de alto impacto; com duas torneiras totalmente desmontáveis, sendo uma para água natural e outra para água gelada; refrigeração eletrônica ou através de compressor hermético que não utiliza o gás cfc(clorofluorcarbono); pingadeira removível, 220v.		
35.	11	Und	Fogão de quatro bocas alimentação a gás glp (gás liquefeito de petróleo); tipo piso; tampa total em vidro; com 4 (quatro) queimadores, sendo pelo menos um com diâmetro maior que os demais; acendimento automático; forno com prateleira, autolimpante, com luz interna; mesa em aço inox; cor branca; deverá vir acompanhado de registro e mangueira próprios para abastecimento de gás		
36.	11	Und	Fogão industrial 2 bocas couraçado sem forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h		

37.	11	Und	Fogão industrial 4 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h		
38.	05	Und	Fogão industrial 6 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h		
39.	05	Und	Forno micro-ondas capacidade mínima de 21l (vinte e um litros). equipado com prato giratório, iluminação interna, visor de marcação de tempo, controle de tempo. cor branca, 220v. potência mínima de 800 w		
40.	04	Und	Freezer horizontal 1 porta 305l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.		
41.	04	Und	Freezer horizontal 2 portas 534l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.		
42.	51	Und	Liquidificador com 3 velocidades. potência 450 w, 220v, copo em acrílico de, no mínimo, 1,5l. cor branca.		

43.	04	Und	Liquidificador industrial, capacidade da jarra de 6l, no mínimo 4 velocidades + pulsar, laminas de aço inox, jarra resistente, 220volts		
44.	05	Und	Projetor multimídia (data show), deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia lcd com matriz ativa tft com 16 milhões de cores; resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) vga e 01 (uma) hdmi; deve possuir entrada usb; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1w de potência; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto ir, cabo de alimentação, cabo vga; manual do usuário; suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.		
45.	11	Und	Purificador de água com função de filtragem e purificação de água previamente tratada através do sistema natural de tratamento de água; fornecimento em uma única saída de água natural ou gelada com temperatura média 8 ºc, através de compressor que não utiliza o gás cfc (clorofluorcarbono), suficiente para atender no mínimo 30 (trinta) pessoas. armazenamento de água gelada: mínimo 2 litros; capacidade de refrigeração: mínimo 1,8 litro/hora; elemento filtrante de dupla filtragem para reter partículas, reduzir o cloro e eliminar sabores e odores indesejáveis da água, com vida útil para, no mínimo, 4.000 litros. gabinete em aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca; instalação à rede de água através de mangueira atóxica. tensão nominal de 220 volts. deverá possuir 2 (dois) botões de acionamento de torneira no formato circular em material rígido de ótima qualidade, uma para água gelada e outra para água natural. dimensões aproximadas: altura 39,5 cm, largura 30,5 cm profundidade 37 cm. peso líquido aproximado 13 kg; formato retangular e possuir suporte com bandeja removível na base para a colocação de copos; deverá possuir na frente design e formato anatômico curvado para adaptar à forma cilíndrica do copo; deverá ainda possuir mecanismo que permita a fixação na parede;		
46.	11	Und	Refrigerador tipo geladeira capacidade de armazenamento mínimo de 280 (duzentos e quarenta) litros, sendo a capacidade do congelador de no mínimo 25 (vinte e cinco) litros; composta de congelador, aparador de gelo, cesto, no mínimo duas prateleiras internas removíveis com altura ajustável, no mínimo duas prateleiras na porta, compartimento de ovos, gavetão de frutas; termostato; pés niveladores frontais e traseiros; cor branca.		
47.	11	Und	Smart tv led de 40 polegadas ou superior display matriz de led; tela plana; resolução 2k ou superior; formato 16:9 idioma do menu em português do brasil; voltagem bivolt (110/220 volts); áudio estéreo (2 canais); saída de som mínimo de 20 watts rms (total); 3 entradas hdmi; 2 portas usb; 1 entrada vídeo componente (y/pb/pr) 1 entrada de áudio e vídeo (rca); 1 entrada rf para tv a cabo; 1 entrada rf para tv a aberta (digital e analógica); 1 entrada rj 45 (lan) para conexões de rede; tv inteligente, com navegador de internet integrado;		

			sensor para ajuste de imagem, de acordo com o ambiente (opcional); dlna (certificação) ou plex; internet tv ou internet vídeo; isdbt recepção dtv (padrão brasileiro); sintonizador dtv (conversor integrado e preparado para recepção do sinal digital); controle remoto com pilhas aa ou aaa; garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.		
48.	51	Und	Split de 12.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 12.000 btus, split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nivel de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia inverte.		
49.	51	Und	Split de 18.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 18.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,		
50.	11	Und	Split de 24.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 24.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,		
51.	05	Und	Split de 30.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 30.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável.		
52.	31	Und	Split de 9.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 9.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,		
53.	31	Und	Ventilador de coluna 50cm, 20", bivolt, altura 1.66mm/16cv, 6 pás em plástico, velocidade regulável, diâmetro e hélice 16", na cor preto, 20voltes médio		

MATERIAL DE INFORMÁTICA

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
54.	11	Und	ANTENA DE INTERNET na frequência 5.8ghz com 23dbi - antena de internet na frequência 5.8ghz com 23dbi, modelo litebean-m5-23, leve e compacto, outdoor cpe banda larga sem fio (faixa de freqüência de 5 ghz, apresenta alto desempenho de até 100 + mbps em débito real ao ar livre e gama de até 30 + km, banda larga sem fio com 23 dbi de ganho para conectividade de longa distância e usa um padrão de antena direcional para uma melhor imunidade ao ruído.		
55.	31	Und	COMPUTADOR: Especificações: - Processador Intel® Core i5 quad core ou superior; - Windows 10,		

			licenciado, Single Language 64-bit em Português - 8 GB de SDRAM DDR3 - Disco Rígido de 1TB SATA - Placa Gráfica Integrada Intel® Graphics - Porta lan Rede local Ethernet Intel 10/100/1000 Mbps na placa de sistema - Display port - Conexão wireless integrada de fábrica 802.11 ac. - Usb: dois conectores no painel frontal e seis conectores no painel traseiro - altura: 290 mm (11,41 polegadas) - Largura: 92,6 mm (3,64 polegadas) - Profundidade: 312 mm (12,28 polegadas) - Peso: 5 kg (11,02 lb) - Mouse óptico USB - Teclado USB padrão ABNT2 - Desktop Ref.: OptiPlex 3020 - Monitor LCD com retroiluminação LED 19,5Pol. FullHD Ref.: P2314H.		
56.	40	Und	ESTABILIZADOR: Material: lida e alumínio. Peso: 1580g. Comprimento Estendido: 110cm. Comprimento dobrado: 62cm. Seções: 2 segmentos. Diâmetro do tubo: 25mm. Rosca de montagem: ¼". Color: preto.		
57.	11	Und	Fragmentadora de papel, CD e cartão magnético, abertura de inserção 260mm capacidade de cortar: a partir de 20 folhas simultâneas, tensão bivolt, cor a definir, rodizios para deslocamento, chave para ligar.		
58.	20	Und	IMPRESSORA LASER (comum) especificações: padrão de cor: monocromático; memória de 16 mb; resolução de 600 x 600; velocidade 33 ppm; capacidade de 100 páginas, ciclo: 25.000 páginas,interface usb e rede; frente e verso automático; garantia mínima de 12 meses		
59.	51	Und	KIT TECLADO E MOUSE: Kit teclado e mouse RGB, teclado semi mecânico 104 teclas, recurso anti ghosting, usb cabo 1.7mt. e mouse com resolução até 3200dpi, 6 botões. Cabo usb 1.5mt		
60.	40	Und	MONITOR: Monitor 24" polegadas LED; 01.2. full hd resolução máxima 1920x1080px; 01.3. freqüência de atualização 75Hz, painel TN; 01.4. conexão 1D-SUB e 1 HDMI; 01.5. tempo de resposta 1Ms; 01.6. Ângulo de visão horizontal/vertical 170º/160º; 01.7. Deve possuir base com suporte para ajuste de altura com elevação mínima de 10cm, não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para atender a essa exigência; 01.8. Deve acompanhar cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica NBR 14136 e cabo de vídeo Display Port; 01.9. Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com comutação automática de voltagem;		
61.	40	Und	MPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR TANQUE USB WIFI CABO: Impressora multifuncional capaz de imprimir, copiar e digitalizar com uma tela LCD de 1.2, visores dos níveis de tinta na parte frontal e capacidade de imprimir sem bordas, que possua um sistema de tinta híbrido que utiliza tinta preta pigmentada para textos mais nítidos, e tinta colorida com corante para imagens com cores vibrantes e visualmente impactantes.		
62.	20	Und	NO-BREAK com potencia de 1200 va e entrada bivolt automático de unid 2.754,00115, 127, 220 v e saída de 115 v, com 04 tomadas de saída no novo padrão de tomadas brasileiro nbr 14136, 03 pinos redondos, autonomia de 25 minutos para uso em 01 computador pc (on board), com 01 monitor lcd de 17 polegadas. forma de onda do inversor, senoidal por aproximação		

			(retangular pwm - controle de largura e amplitude), estabilizador com 04 estágios de regulação e filtro, microprocessador risc de alta velocidade com memoria flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico, função true rms que analisa a distorção harmônica da rede elétrica permitindo a atuação precisa do estabilizador interno (indicada para redes instáveis ou com geradores), presença de auto teste, ao ser ligado (testa seus circuitos internos, inclusive as baterias), botão liga/desliga temporizado (conforme edital).		
63.	05	Und	NOTEBOOK - 15', processador: intel core i5 ou superior modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows - notebook - notbook 15', processador: intel core i5 modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows 10 pro, tela: tamanho: 15.6" resolução: full hd chipset, placa mãe: intel soc (system on chip) plataforma placa de video: compartilhada, conexoes: 1x hdmi 1x, conexoes usb-c 2x, conexoes usb 3.0, leitor de cartoes: 4x1 (mmc, sd, sdhc, sdxc), web cam: resolucao: 1.0mp (1280x720) conectividade: rede: 10/100/1000, rede wireless: wireless 1x1 ac bluetooth: 4.1, bateria: 2 celulas lithium ion (30wh), teclado: portugues (br) com teclado numerico slot m.2: m.2 ssd pcie nvme.		
64.	31	Und	NOTEBOOK Processador: Intel Core i3 7ª geração 2.3GHz ou superior; Tela: 14" LED; Memória RAM: 4GB de memória DDR4; Disco Rígido: 500GB; Rede: Rede Gigabit 10/100/1000Mbps - conector RJ45 - Wireless 1x1 AC; Interfaces: no mínimo 2xUSB 3.1 - 1xHDMI - 1x conector para microfone e fone de ouvido; Alto falantes e microfone integrados - WebCam: 720p ou superior; Windows 10 Pro 64bits Português BR pré-instalado; Apresentar certificação DMTF(Desktop ManagementbTask Force)disponível em "http://www.dmtf.org/about/list" na categoria: "MemberList - Board";Garantia: 12 meses on-site fornecida pelo fabricante.		
65.	631	Und	TABLET: tamanho da tela 8",conectividade - 3G/4G - Wi-Fi, processador Quad-Core, - Câmera traseira 8.0MP, Câmera frontal 2.0MP, 32GB de armazenamento, 3GB de memória RAM, tela Resolução 1280x800 (WXGA), Bluetooth 4.2, alimentação e bateria Voltagem Bivolt.		

MATERIAS AREA SAÚDE

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
66.	51	Und	Armário vitrine especificação: número de portas: 02 portas, material de confecção em aço / ferro pintado, laterais de vidro: possui		
67.	11	Und	Autoclave horizontal de mesa especificações: câmara de esterilização em aço inoxidável, modo de operação: digital, capacidade até 25 litros		
68.	20	Und	Balança antropométrica adulto especificações: modo		

Prefeitura Municipal de PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
A Serviço de Todos
Proc: 17/2022
Fls: 136

			de operação: digital		
69.	100	Und	Balança antropométrica infantil especificações: modo de operação: digital		
70.	51	Und	Balde a pedal especificação: material de confecção em polipropileno, capacidade: de 30 até 49 l		
71.	51	Und	Biombo especificação: material de confecção em aço / ferro pintado, rodízios: possui, tamanho: triplo		
72.	51	Und	Braçadeira para injeção especificação: material de confecção em aço inoxidável, apoio do braço: aço inoxidável, tipo: pedestal altura regulável		
73.	51	Und	Cadeira de rodas adulto especificações: pés removível, material de confecção em aço / ferro pintado, braços fixo, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui		
74.	20	Und	Cadeira de rodas pediátrica especificações: material de confecção em aço / ferro pintado, braços fixos, pés removível, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui		
75.	51	Und	Cama hospitalar 02 movimento manual; flexão de pernas, dorso e vascular; dimensões do leito: 90x190cm; altura do chão até o leito: 55cm; largura das grades laterais: 120cm; altura das grades laterais: 39,5cm; capacidade máxima: 130kg; estrutura em aço carbono 1,20mm pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca; rodízio de 3" com freios de ação dupla na diagonal.		
76.	20	Und	Carro de curativos especificação: material de confecção em aço inoxidável, acessório(s): balde e bacia		
77.	20	Und	Carro maca simples especificações: material de confecção aço inoxidável, suporte de soro: possui, grades laterais: possui, acessório(s): colchonete		
78.	20	Und	Carro para material de limpeza especificações: material de confecção em polipropileno, balde espremedor: possui, kit c/ mops líquido e pó, placa sinaliz. e pá: possui, saco de vinil: possui		
79.	11	Und	Central de nebulização especificação: suporte com rodízios: não possui, tipo/n°de saídas: compressor/4 saídas, potência mínimo de 1/4 de hp		
80.	100	Und	Colchão hospitalar com capa impermeável + ou – 188x88x10cm – azul – densidade 26.		
81.	31	Und	Detector fetal especificações: tipo: portátil, tecnologia: digital		
82.	40	Und	Escada com 2 degraus especificação: material de confecção em aço inoxidável		
83.	51	Und	Esfigmomanômetro adulto especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro		
84.	51	Und	Esfigmomanômetro infantil especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro		
85.	51	Und	esfigmomanômetro obeso especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro		
86.	100	Und	Estante de aço aberta com 6 prateleiras com reforço x no fundo e lateral na chapa 24, medindo 2.00x.92x.30.		
87.	31	Und	Estetoscópio adulto especificações: tipo: duplo, auscultador: aço inoxidável		
88.	31	Und	Estetoscópio infantil especificações: tipo: duplo, auscultador: aço inoxidável		
89.	11	Und	Foco refletor ambulatorial especificação: iluminação		

PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
A Benção de Todos

Proc: 17/2022
Fls: 137
Assin:

			em halogênio, haste: flexível		
90.	31	Und	Lanterna clínica especificação: material de confecção: alumínio, tipo: led		
91.	11	Und	Mesa de exames especificação: posição do leito: fixo, material de confecção em aço / ferropintado, acessório(s): suporte para papel		
92.	31	Und	Mesa de mayo especificações: material de confecção em aço inoxidável		
93.	11	Und	Mesa ginecológica especificações: material de confecção: aço / ferro pintado, posição do leito: móvel, gabinete com portas e gavetas: não possui		
94.	51	Und	Nebulizador portátil especificações: tipo: ultrassônico, número de saídas simultâneas: 01		
95.	11	Und	Oftalmocóspio especificações: bateria: convencional, composição: mínimo de 3 aberturas e 19 lentes		
96.	11	Und	Otoscópio especificações: composição: mínimo de 05 espéculos reusáveis bateria: convencional		
97.	11	Und	Oxímetro de pulso especificações: tipo: portátil (de mão), curva plestimográfica: não possui, sensor de spo2: 01		
98.	11	Und	Reanimador pulmonar manual adulto (ambu) especificações: reservatório: possui, material de confecção: silicone		
99.	11	Und	Reanimador pulmonar manual pediátrico (ambu) especificações: reservatório: possui, material de confecção: silicone, aplicação: infantil		
100.	11	Und	Suporte de soro especificação: tipo: pedestal altura regulável, material de confecção em aço inoxidável		

O valor da Proposta é de R$
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

_____, _____/_____ de 2022

_____
Proprietário/Gerente

PROPOSTA DE PREÇOS

Proc: 17/2022
Fls: 139
Assinatura

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY-MA
Endereço: AV. ALBINO MOREIRA, 03 – CENTRO CEP: 65.204-000.

PROPONENTE:
Razão Social: HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
CNPJ: 14.809.336/0001-04
Endereço: Av. Nova Brasilia, 75 - Poeirão - Vitória do Mearim – Maranhão - CEP: 65350-000
E-mail: hftec@hotmail.com
Fone: (98) 98246-5666

Prezado Senhor,
Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossa Senhoria, a nossa proposta relativa ao aceite de adesão em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital, salvo as já pacificadas por órgão legislador superior.

ITEM	MATERIAL DE ESCRITÓRIO DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNIT.	TOTAL
1	Armário alto em aço: 02 portas e 04 prateleiras, com chave, dimensão: (1,90) m x (0,80) m x (0,40) m, todo em chapa 26, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. pés de aço com sapatas plásticas protetoras	Und	51	2.200,00	112.200,00
2	Armário balcão com 01 porta: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.	Und	11	952,00	10.472,00
3	Armário balcão com 02 portas: de correr em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,63 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.	Und	11	1.380,00	15.180,00
4	Armário em aço, com 02 portas: chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti-ferruginoso e pintura esmalte sintético na cor cinza, dimensões 0,90 a 1,00 m de largura, 0,45 a 0,50 m de profundidade e 1,90 a 2,00 m de altura.	Und	51	2.586,00	131.886,00
5	Armário estante com 02 portas: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm, nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,45m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.	Und	31	1.500,00	46.500,00
6	Balcão de atendimento em "l": em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,54mx1,54m) de comprimento com 0,64m de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.	Und	5	2.345,00	11.725,00
7	Cadeira digitador com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; apoio de braços em poliuretano com estrutura em aço tubular, regulagem de altura em pelo menos três posições; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna. fabricada em material absorvente mecânico; (dimensionada para absorção de impacto proveniente do sentar brusco, para evitar impacto brusco na coluna, impedindo a ocorrência de dor lombar, de cabeça e problema de visão decorrente desse impacto); espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos. sendo na cor a escolher.	Und	31	695,00	21.545,00

HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
CNPJ 14.809.336/0001-04 – Insc Est. 123749948 - Insc Mun 109 -
Av Nova Brasilia, 75 - Poeirão – Vitória do Mearim – Maranhão - CEP: 65350-000 –
Fone: (98) 99133 9922 - E-m@il: hftec@hotmail com- Vitória do Mearim – Maranhão -
CEP: 65350-000 – E-m@il: hftec@hotmail.com - Fone: (98) 99133 9922

8	Cadeira fixa (em polipropileno) de estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática; bordas do acento e encosto arredondados; protetor nos pés para evitar riscos e arranhões ao piso; moldes anatômicos, assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; garantia mínima de 03 anos.	Und	1.000	363,00	363.000,00
9	Cadeira longarina 3 lugares com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preto. sapatas em nylon fixadas na base evitando o atnto diretamente ao piso. estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico de ata resistência (polipropileno) plástico com 05mm de espessura, provida de furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos. travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. altura total entre 750-850 mm, largura total entre 1300-1700mm, largura do assento individual entre 400-660mm.	Und	20	1.220,00	24.400,00
10	Cadeira plástica branco monobloco, com apoio de braço	Und	500	129,00	64.500,00
11	Cadeira plástica branco monobloco, sem apoio de braço	Und	500	78,00	39.000,00
12	Cadeira secretaria sendo assento e encosto confeccionado em polipropileno diversas cores	Und	25	580,00	14.500,00
13	Cadeira tipo caixa com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfilprotetor de material resistente na parte superior das pàs, com cinco rodízios, bordas arredondadas; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos, com apoio regulável para os pés; assento e encosto: estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back sistem), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontal); mola amortecedora em material de alta resistência; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30mm, densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em tecido, sem costuras aparentes, forro de algodão texturizado, para permitir fácil higienização. solicitar da empresa: garantia mínima de 03 anos, sendo na cor escolher.	Und	20	910,00	18.200,00
14	Cadeira tipo presidente revestida em courissimo preto. a estrutura dessa cadeira é fixa 4 pés. espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexivel microcelular de alta resistência, isento de cfc, com densidade controlada de 50 a 60 kg/m3 com 50 mm de espessura média no assento e encosto; fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. estrutura de sustentação da cadeira no formato de "arco", confeccionada em tubo de aço sae 1020 redondo com 25,4 mm de diâmetro e parede 1,20 mm. ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. união do assento e encosto através de garfo duplo em aço de 76mm de largura e 6,35mm de espessura nervurada por encruamento à frio para maior estabilidade, conforto e resistência. tratamento as superfícies são preparadas por decapagem química, seguido por tratamento de fosfatizacao, com 09 banhos de imersão, com tratamento de efluentes cumprindo todas as exigências dos órgãos ambientais. dimensões aproximadas a – dimensões do assento: l480x450p b – dimensões do encosto: l430x400h c – esp. do assento: 70 mm d – dens. ass/enc: 60 kg/m3 normatização fabricada de acordo com normas nr17 – norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia; e da nbr 13962 – da associação brasileira de normas técnicas (abnt), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.	Und	11	1.822,00	20.042,00
15	Cadeira tipo secretária (em courvim) escuro. com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system). assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; dimensionada para absorção de impactos	Und	25	589,00	14.725,00

HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
CNPJ. 14.809.336/0001-04 – Insc. Est.: 123749948 - Insc. Mun 109 -
Av. Nova Brasília, 75 - Poeirão – Vitória do Mearim – Maranhão - CEP: 65350-000 –
Fone: (98) 99133 9922 - E-m@il: hftec@hotmail.com- Vitória do Mearim – Maranhão -
CEP: 65350-000 – E-m@il: hftec@hotmail.com - Fone: (98) 99133 9922

Proc. 17/2022
Fls: 146
Ass:

	provenientes do sentar brusco, para evitar impactos bruscos na coluna, impedindo a ocorrência de dores lombares, de cabeça e problemas de visão decorrentes desses impactos: espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente: revestimento em courvim, gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção, garantia mínima de 03 anos, sendo cor a escolher.				
16	Carteira universitária prancheta lateral cadeira escolar com prancheta lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: 52x280mm, cadeira com assentos encostos em resina plástica virgem moldada anatomicamente e com aberturas para ventilação, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 465x410mm, encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseiras com orifícios para ventilação. A abertura frontal de acesso a porta livros mede 280x85x270mm.	Und	1.000	535,00	535.000,00
17	CONJUNTO ALUNO ADULTO: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser **composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 395 mm de largura, 420 mm** de profundidade 4 mm de espessura **de parede** com cantos arredondados, **montado à estrutura por meio** de um encaixe em todo **o tubo da base da** frente da cadeira e 2 (duas) **cavidades reforçadas com** aletas de 2mm de espessura, **que acomodam** parafusos auto atarraxam-te **para plástico de diâmetro** 5x25 mm fenda **Philips. Na parte frontal,** que fica em contato com as **pernas do usuário deve** ser provido de borda **arredondada com raio** a fim de não obstruir a circulação **sanguínea. A altura** do assento até o **chão deve ser entre 455** a 460 mm. O encosto deve ser **inteiriço, sem** nenhum tipo de ventilação **ou abertura, fabricado** em polipropileno copolímero injetado **e moldado** anatomicamente com acabamento **texturizado.** Suas dimensões mínimas devem ser de 370 **mm de** largura por 195 mm de altura, **com espessura de** parede média de 3,00 mm. A peça deve possuir **cantos** arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos **tubos** da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em **polipropileno** copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou **parafusos.** A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 **mm** de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos **químicos** e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas em **polipropileno.** A mesa deve ter 760 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de **seus** componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do **usuário.** Deve possuir tampo **injetado em termoplástico** ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa **sem** brilho e com formato **retangular. O tampo deve** fixar-se ao contra tampo **por** meio de um encaixe **em** toda a sua lateral e **quatro torres para fixação** por parafusos. O **contra** tampo deve apoiar, **reforçar** e estruturar a **superfície do tampo além de** prover acabamento na **parte** inferior do tampo da **mesa.** As dimensões **mínimas do tampo devem ser** de 615 mm de largura e **485mm** de profundidade, **contendo** um porta objeto **retangular em sua parte** posterior. Deve **possuir 01 (um)** porta livro em **formato** retangular, injetado **em termoplástico com** superfície texturizada, **aberto por** todos os lados **facilitando** o manuseio dos **materiais. A estrutura** metálica da mesa deve **ser confeccionada** em **tubos** de aço 1010/1020, sendo **a base do tampo** com tubo quadrado de **20x20mm e** espessura de **1,9** mm soldados à duas **camisas metálicas de** tubo oblongo 29x58mm e **espessura de** parede **de 1,9mm** unidas entre si **por um tubo oblongo 29x58**mm com espessura **de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés** da mesa fabricados **em** tubo de **ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com** ponteiras fabricadas **em termoplástico** de engenharia (Copolímero de Polipropileno),**fixadas por meio de** rebites tipo POP. **A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca.** Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS no Tampo sendo que a resistência ao impacto, media de no mínimo de 80 J/M. laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 3206/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme	Und	300	910,00	**273.000,00**

HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
CNPJ 14.809.336/0001-04 – Insc. Est.: 123/49948 - Insc. Mun. 109 -
Av. Nova Brasília, 75 - Poeirão – Vitória do Mearim – Maranhão - CEP: 65350-000 –
Fone: (98) 99133 9922 - E-m@il: hftec@hotmail.com- Vitória do Mearim – Maranhão –
CEP: 65350-000 – E-m@il: hftec@hotmail.com - Fone: (98) 99133 9922

	Lei Federal nº11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares; Laudo de acordo com a ASMT D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre alterações quando exposta a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%); Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Certificado **de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096,** ABNT NBR 11003, **ASTM D 523, ASTM D** 3359, ASTM D 3363, ASTM **D 7091, NBR 5841,** ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.				
18	CONJUNTO ALUNO JUVENIL: **Conjunto formado** por uma cadeira e uma mesa. **A cadeira deve ser** composta por: estrutura **metálica, assento, encosto**, ponteiras, sapatas e fixadores **plásticos, e dois** parafusos. O assento deve **ser confeccionado** em polipropileno copolímero injetado **e moldado** anatomicamente com acabamento **texturizado e** dimensões mínimas de 390 mm de largura, **345 mm** de profundidade 4 mm de **espessura de parede** com cantos arredondados, montado à **estrutura por meio** de um encaixe em todo **o tubo da base da** frente da cadeira e 2 (duas) cavidades **reforçadas com** aletas de 2mm de espessura, **que acomodam** parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário **deve** ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A **altura** do assento até o chão deve ser entre 380 a 385 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem **nenhum** tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de **largura** por 195 mm de altura, com espessura de parede mínima de 3,00 mm. A peça deve possuir **cantos** arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos **tubos** da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois **pinos** retráteis injetados em **polipropileno** copolímero, na **mesma cor do encosto**, dispensando a **presença** de rebites ou **parafusos**. A estrutura deve **ser fabricada à partir** de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede **dobrados e soldados**. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em **pó. As extremidades** das pernas da cadeira **devem** receber sapatas **plásticas** de acabamento padrão **FDE. A mesa** deve ter 650 mm **de altura e permitir** sua montagem **completa** por encaixes de **seus componentes e poder** ser utilizada de ambos **os lados**, frente ou traz **dependendo** da escolha do **usuário. Deve possuir** tampo injetado em **termoplástico ABS** virgem, com **pigmentação**, superfície lisa **sem brilho e com** formato retangular. O tampo **deve fixar-se** ao contra tampo por meio de um encaixe **em toda a sua** lateral e quatro torres para **fixação por** parafusos. O contra tampo deve apoiar, **reforçar e estruturar a** superfície do tampo além de **prover acabamento na parte** inferior do tampo da **mesa. As dimensões** mínimas do tampo devem **ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular,** injetado em **termoplástico com superfície** texturizada, **aberto** por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. **A estrutura metálica** da mesa deve **ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de** parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-	Und	300	999,00	299.700,00

HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
CNPJ 14.809.336/0001-04 – Insc. Est.: 123749948 - Insc. Mun.: 109 -
Av. Nova Brasília, 75 - Poeirão – Vitória do Mearim – Maranhão - CEP: 65350-000 –
Fone: (98) 99133 9922 - E-m@il: hftec@hotmail.com- Vitória do Mearim – Maranhão -
CEP: 65350-000 – E-m@il: hftec@hotmail.com - Fone: (98) 99133 9922

	estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1.2g/m²: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº 17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Laudo de acordo com a ASTM D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre alterações quando expostas a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%). Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 790/15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISSO 178:2010 **quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado** pelo Modelo 5, **garantindo o atendimento** e conformidades às **normas ABNT NBR 8094,** ABNT NBR 8095, ABNT NBR **8096, ABNT NBR 11003,** ASTM D 523, ASTM D **3359, ASTM D 3363,** ASTM D 7091, NBR 5841, **ASTM D 2794, NBR ISSO** 4628-3.				
19	**Conjunto** de mesa com quatro **cadeiras para** educação infantil. Cadeiras com **estrutura em aço. Tampo** em resina ABS. Peças **plásticas em resina** termoplástica e em seis cores	Und	300	1.450,00	435.000,00
20	**CONJUNTO INFANTIL - MESA: Compreende em um** corpo estruturante, um porta-livros **e um tampo substancialmente** trapezoidal. **O corpo é inteiriço** de forma poliédrica e moldado no processo de **injeção** com termoplástico **denominado copolímero** de polipropileno em uma peça única, **sendo composto** de um pé dianteiro **largo e de secção transversal** em " U ", voltado para dentro, **dois pés traseiros** também em " U ", voltados para frente e suavemente arqueados, travessas superiores e **travessas** inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma **substancialmente** trapezoidal e moldado pelo processo de injeção ABS, porém com base menor **arredondada** e chanfros nas extremidades das bases maiores. Um sulco transversal, posicionado **junto** à base menor do tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a forma de uma **placa** triangular e moldado pelo processo de injeção Copolímero de Polipropileno, com vértice frontal **arredondado**, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores **do corpo** e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em **orifícios** das travessas superiores. **CADEIRA INFANTIL**: Formada com assento, encosto e estrutura **com** a seguinte descrição **técnica: Assento, confeccionado** em polipropileno copolímero injetado e **moldado** anatomicamente com **acabamento texturizado** e dimensões mínimas **de** 328 mm de largura, 320 mm de profundidade 4 **mm de espessura de** parede com cantos **arredondados**, montados à **estrutura** por meio de 4 (**cavidades reforçadas** com aletas de no mínimo 3 mm de espessura **dispensando** o uso de porcas **e parafusos. A altura** do assento até o **chão deve ser** entre 345 a 355 **mm.** O encosto deve ser **inteiriço, sem nenhum** tipo de ventilação ou **abertura,** fabricado em **termoplástico** de engenharia **(Copolímero de Polipropileno)** injetado e **moldado anatomicamente** com acabamento texturizado. Suas **dimensões mínimas** de 328 mm de largura **por 185 mm de altura**, com **espessura** de parede de no **mínimo 3,00 mm. A peça** deve possuir cantos **arredondados e une se à estrutura** por meio de encaixes **de suas cavidades** posteriores aos tubos **da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos fixadores injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. Estrutura fabricada em tubos de aço industrial 1008/1020, composta por pernas e travessas em tubo de quadrado de 20 x 20 mm e espessura de parede de no mínimo 1,00 mm. As peças devem ser unidas entre si pelo processo de soldagem MIG. O conjunto recebe tratamentos de banhos químicos e pintura epóxi (pó), o que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura. Nas pontas dos tubos dos pés a** cadeira recebe ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado que pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a NM-300, pelo modelo de certificação 5. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência do impacto IZOD, da resina plástica no ABS do tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório atestando a velocidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila); Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Reguladora nº17 do TEM (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade;. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira em resina plástica.	Und	300	925,00	277.500,00

HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
CNPJ 14 809 336/0001-04 – Insc Est 123749948 - Insc Mun 109 -
Av. Nova Brasília, 75 - Poeirão – Vitória do Mearim – Maranhão - CEP 65350-000 –
Fone: (98) 99133 9922 - E-m@il. hftec@hotmail.com- Vitória do Mearim – Maranhão -
CEP. 65350-000 – E-m@il: hftec@hotmail.com - Fone: (98) 99133 9922



Fls: 12/2022
143

	Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178: 2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira em resina plástica. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metabólicas dos móveis. conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096. ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3				
21	Estante especificações: capacidade/ prateleiras: min. 100kg/ 06 prateleiras, reforço: possui	Und	51	600,00	30.600,00
22	Lixeira com 50 litros especificação: lixeira retangular feita em polipropileno de cor branco, com capacidade de 50 litros e pedal de acionamento. eixo que une a tampa ao pedal confeccionadoem **aço ou em plástico resistente, tampa basculante confeccionada em plástico resistente. cor branca, boa qualidade. garantia mínima de doze meses**	Und	11	169,00	1.859,00
23	**Lixeira** inox com pedal **especificação: lixeira inox 15 a 20 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox** com pedal de acionamento **automático da tampa** basculante e cesto **plástico interno removível através** de alça com **capacidade de 15 a 20 litros. garantia** mínima de doze meses.	Und	11	90,00	990,00
24	**Lixeira** inox com pedal **especificação: lixeira inox** 25 a 30 litros lixeira cilíndrica, **confeccionada em inox** com pedal de acionamento **automático da tampa** basculante e cesto plástico **interno removível através** de alça com **capacidade de 25 a 30 litros. garantia** mínima de doze meses.	Und	11	149,00	1.639,00
25	**Mesa** de atendimento **complementar: bp de 30mm** com acabamento de bordas em abs **2mm nas medidas** de (1,36m) de **comprimento com 0,64am** de profundidade por 1,30m de altura + **pés com niveladores** de altura na cor a **escolher.**	Und	11	950,00	10.450,00
26	**MESA DE REUNIÃO REDONDA - Mesa de reunião** redonda, tampo em madeira prensada, tipo (**MDP** ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado **melamínico** de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de poliestireno, na **cor** do laminado. Pés painel em madeira prensada (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de **espessura** e sapatas niveladoras. Dimensões: Diâmetro 1200mm e altura de 740mm.Garantia **mínima** do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação.	Und	3	885,00	2.655,00
27	**Mesa** em mdp: bp de 40mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de 1,60x0,65x0,75 (cxpxa) com gaveteiro de 2 gavetas com chaves fechando simultaneamente todas as **gavetas**. corrediças telescópica e caixa lateral com porta + pés e gaveteiro com niveladores de altura na cor a escolher.	Und	5	1.050,00	5.250,00
28	**Mesa** para computador (estação de trabalho) **com** miniarmário, gavetas, **base** para cpu, espaço para impressora e estabilizador (a **empresa vencedora** deverá realizar a montagem dos moveis no ato da entrega.	Und	20	945,00	18.900,00
29	**Mesa** quadrada monobloco de plástico, **branca empilhável** com medidas h 708 x l 700 x c 700 mm.	Und	151	388,00	58.588,00
30	**Mesa** tipo secretária: com 3 **gavetas e fechadura** múltipla, medida mínima de 120 a 130 cm de largura, 0,60 a 0,74 cm de **comprimento e de 0,73** a 0,76 cm de altura; **fabricadas em** mdp bp de **25mm**; estrutura de aço com **tratamento anti-ferruginoso** e pintura **eletrostática. e com** bordas e **quinas** arredondadas.	Und	11	700,00	7.700,00
31	Quadro branco, moldura em **alumínio, medindo 2,20x80cm**	Und	20	890,00	17.800,00
	TOTAL				**R$ 2.884.506,00**

HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
CNPJ 14.809.336/0001-04 – Insc Est.: 123749948 - Insc. Mun 109 -
Av Nova Brasília, 75 - Poeirão – Vitória do Mearim – Maranhão - CEP 65350-000 –
Fone. (98) 99133 9922 - E-m@il. hftec@hotmail.com- Vitória do Mearim – Maranhão -
CEP. 65350-000 – E-m@il. hftec@hotmail.com - Fone: (98) 99133 9922

	MATERIAL ELETRO-ELETRÔNICOS				
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNIT.	TOTAL
1	Bebedouro industrial de 2 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220v.	Und	11	3.799,00	41.789,00
2	Bebedouro industrial de 3 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220,	Und	11	4.520,00	49.720,00
3	Bebedouro tipo garrafão: para acomodar garrafão de 20 (vinte) litros para uso em piso; medidas: altura 96 cm a 102 cm largura 27 cm a 33 cm profundidade 32 cm a 38 cm gabinete em aço ou em plástico injetado e chapa eletro zincada, totalmente desmontável e de fácil reposição, do tipo coluna com acabamento em pintura na cor branca ou inox; base em polipropileno de alto impacto; com duas torneiras totalmente desmontáveis, sendo uma para água natural e outra para água gelada; refrigeração eletrônica ou através de compressor hermético que não utiliza o gás cfc(clorofluorcarbono); pingadeira removível, 220v.	Und	51	1.333,00	67.983,00
4	Fogão de quatro bocas alimentação a gás glp (gás liquefeito de petróleo); tipo piso; tampa total em vidro; com 4 (quatro) queimadores, sendo pelo menos um com diâmetro maior que os demais; acendimento automático; forno com prateleira, autolimpante, com luz interna; mesa em aço inox; cor branca; deverá vir acompanhado de registro e mangueira próprios para abastecimento de gás	Und	11	1.278,00	14.058,00
5	Fogão industrial 2 bocas couraçado sem forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h	Und	11	1.620,00	17.820,00
6	Fogão industrial 4 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h	Und	11	4.560,00	50.160,00
7	Fogão industrial 6 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h	Und	5	6.400,00	32.000,00
8	Forno micro-ondas capacidade mínima de 21l (vinte e um litros), equipado com prato giratório, iluminação interna, visor de marcação de tempo, controle de tempo, cor branca, 220v, potência mínima de 800 w	Und	5	950,00	4.750,00
9	Freezer horizontal 1 porta 305l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.	Und	4	4.220,00	16.880,00
10	Freezer horizontal 2 portas 534l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui	Und	4	5.690,00	22.760,00

HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
CNPJ 14 809 336/0001-04 – Insc Est.: 123749948 - Insc Mun 109 -
Av. Nova Brasília, 75 - Poeirão – Vitória do Mearim – Maranhão - CEP: 65350-000 –
Fone: (98) 99133 9922 - E-m@il. hftec@hotmail com- Vitória do Mearim – Maranhão -
CEP: 65350-000 – E-m@il. hftec@hotmail.com - Fone: (98) 99133 9922

Fls: 17/2023
13: 145

	acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.				
11	Liquidificador com 3 velocidades, potência 450 w, 220v, copo em acrílico de, no mínimo, 1,5l, cor branca.	Und	51	220,00	11.220,00
12	Liquidificador industrial, capacidade da jarra de 6l, no mínimo 4 velocidades + pulsar, laminas de aço inox, jarra resistente, 220volts	Und	4	2.855,00	11.420,00
13	Projetor multimidia (data show), deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia lcd com matriz ativa tft com 16 milhões de cores; resolução minima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) vga e 01 (uma) hdmi; deve possuir entrada usb; luminosidade minima de 2500 lumens; alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1w de potência; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto ir, cabo de alimentação, cabo vga; manual do usuário; suporta apresentações a partir de um pen-drive **direto no projetor (sem o uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.**	Und	5	4.990,00	24.950,00
14	**Purificador de água com função de filtragem e purificação de água previamente tratada através do sistema natural de tratamento de água; fornecimento em uma única saída de água natural ou gelada com temperatura média 8 °c, através de compressor que não utiliza o gás cfc (clorofluorcarbono), suficiente para atender no mínimo 30 (trinta) pessoas. armazenamento de água gelada: mínimo 2 litros; capacidade de refrigeração: mínimo 1,8 litro/hora; elemento filtrante de dupla filtragem para reter partículas, reduzir o cloro e eliminar sabores e odores indesejáveis da água, com vida útil para, no mínimo, 4.000 litros. gabinete em aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca; instalação à rede de água através de mangueira atóxica. tensão nominal de 220 volts. deverá possuir 2 (dois) botões de acionamento de torneira no formato circular em material rígido de ótima qualidade, uma para água gelada e outra para água natural. dimensões aproximadas: altura 39,5 cm, largura 30,5 cm profundidade 37 cm. peso líquido aproximado 13 kg; formato retangular e possuir suporte com bandeja removível na base para a colocação de copos; deverá possuir na frente design e formato anatômico curvado para adaptar à forma cilíndrica do copo; deverá ainda possuir mecanismo que permita a fixação na parede;**	Und	11	2.351,00	**25.861,00**
15	**Refrigerador tipo geladeira capacidade de armazenamento mínimo de 280 (duzentos e quarenta) litros, sendo a capacidade do congelador de no mínimo 25 (vinte e cinco) litros; composta de congelador, aparador de gelo, cesto, no mínimo duas prateleiras internas removíveis com altura ajustável, no mínimo duas prateleiras na porta, compartimento de ovos, gavetão de frutas; termostato; pés niveladores frontais e traseiros; cor branca.**	Und	11	3.200,00	**35.200,00**
16	**Smart tv led de 40 polegadas ou superior display matriz de led; tela plana; resolução 2k ou superior; formato 16:9 idioma do menu em português do brasil; voltagem bivolt (110/220 volts); áudio estéreo (2 canais); saída de som mínimo de 20 watts rms (total); 3 entradas hdmi; 2 portas usb; 1 entrada vídeo componente (y/pb/pr) 1 entrada de áudio e vídeo (rca); 1 entrada rf para tv a cabo; 1 entrada rf para tv a aberta (digital e analógica); 1 entrada rj 45 (lan) para conexões de rede; tv inteligente, com navegador de internet integrado; sensor para ajuste de imagem, de acordo com o ambiente (opcional); dlna (certificação) ou plex; internet tv ou internet vídeo; isdbt recepção dtv (padrão brasileiro); sintonizador dtv (conversor integrado e preparado para recepção do sinal digital); controle remoto com pilhas aa ou aaa; garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.**	**Und**	11	2.700,00	**29.700,00**
17	**Split de 12.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 12.000 btus, split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia inverte.**	**Und**	51	3.346,00	**170.646,00**
18	**Split de 18.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 18.000 btus, tipo split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído,** fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,	**Und**	**51**	**4.300,00**	**219.300,00**
19	Split de 24.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 24.000 btus, tipo split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,	Und	11	5.500,00	60.500,00
20	Split de 30.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 30.000 btu's, tipo split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável.	Und	5	6.900,00	34.500,00
21	Split de 9.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 9.000 btu's, tipo split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído,	Und	31	2.999,00	92.969,00

HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
CNPJ 14.809.336/0001-04 – Insc Est.: 123749948 - Insc Mun 109 -
Av. Nova Brasília, 75 - Poeirão – Vitória do Mearim – Maranhão - CEP 65350-000 –
Fone: (98) 99133 9922 - E-m@il: hftec@hotmail com- Vitória do Mearim – Maranhão -
CEP 65350-000 – E-m@il: hftec@hotmail.com - Fone: (98) 99133 9922

	fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,				
22	Ventilador de coluna 50cm, 20", bivolt, altura 1.66mm/16cv, 6 pás em plástico, velocidade regulável, diâmetro e hélice 16", na cor preto, 20voltes médio	Und	31	670.00	20.770,00
	TOTAL				**R$ 1.054.956,00**

Fls: 146

HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
CNPJ: 14.809.336/0001-04 – Insc. Est.: 123749948 - Insc. Mun.: 109 -
Av. Nova Brasília, 75 - Poeirão – Vitória do Mearim – Maranhão - CEP: 65350-000 –
Fone: (98) 99133 9922 - E-m@il: hftec@hotmail.com- Vitória do Mearim – Maranhão -
CEP: 65350-000 – E-m@il: hftec@hotmail.com - Fone: (98) 99133 9922

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY – MA
ORGÃO INTERESSADO: Prefeitura Municipal de Presidente Sarney- MA
Objeto: Eventual fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal.
Endereço: AV. ALBINO MOREIRA, 03 – CENTRO CEP: 65.204-000



	MATERIAL DE INFORMÁTICA				
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	UNIT.	TOTAL
1	ANTENA DE INTERNET na frequência 5.8ghz com 23dbi - antena de internet na frequência 5.8ghz com 23dbi, modelo litebean-m5-23, leve e compacto, outdoor cpe banda larga sem fio (faixa de freqüência de 5 ghz, apresenta alto desempenho de até 100 + mbps em débito real ao ar livre e gama de até 30 + km, banda larga sem fio com 23 dbi de ganho para conectividade de longa distância e usa um padrão de antena direcional para uma melhor imunidade ao ruído.	Und	11	419,00	4.609,00
2	COMPUTADOR: Especificações: - Processador Intel® Core i5 quad core ou superior; - Windows 10, licenciado, Single Language 64-bit em Português - 8 GB de SDRAM DDR3 - Disco Rígido de 1TB SATA - Placa Gráfica Integrada Intel® Graphics - Porta lan Rede local Ethernet Intel 10/100/1000 Mbps na placa de sistema - Display port - Conexão wireless integrada de fábrica 802.11 ac. - Usb: dois conectores no painel frontal e seis conectores no painel traseiro - altura: 290 mm (11,41 polegadas) - Largura: 92,6 mm (3,64 polegadas) - Profundidade: 312 mm (12,28 polegadas) - Peso: 5 kg (11,02 lb) - Mouse óptico USB - Teclado USB padrão ABNT2 - Desktop Ref.: OptiPlex 3020 - Monitor LCD com retroiluminação LED 19,5Pol. FullHD Ref.: P2314H.	Und	31	3.325,00	103.075,00
3	ESTABILIZADOR: Material: lida e alumínio. Peso: 1580g. Comprimento Estendido: 110cm. Comprimento dobrado: 62cm. Seções: 2 segmentos. Diâmetro do tubo: 25mm. Rosca de montagem: ¼". Color: preto.	Und	40	234,67	9.386,80
4	Fragmentadora de papel, CD e cartão magnético, abertura de inserção 260mm capacidade de cortar: a partir de 20 folhas simultâneas, tensão bivolt, cor a definir, rodízios para deslocamento, chave para ligar.	Und	11	4.070,57	44.776,27
5	IMPRESSORA LASER (comum) especificações: padrão de cor: monocromático; memória de 16 mb; resolução de 600 x 600; velocidade 33 ppm; capacidade de 100 páginas, ciclo: 25.000 páginas,interface usb e rede; frente e verso automático; garantia mínima de 12 meses	Und	20	136,85	2.737,00
6	KIT TECLADO E MOUSE: Kit teclado e mouse RGB, teclado semi mecânico 104 teclas, recurso anti ghosting, usb cabo 1.7mt. e mouse com resolução até 3200dpi, 6 botões. Cabo usb 1.5mt	Und	51	1.835,93	93.632,43
7	MONITOR: Monitor 24" polegadas LED; 01.2. full hd resolução máxima 1920x1080px; 01.3. freqüência de atualização 75Hz, painel TN; 01.4. conexão 1D-SUB e 1 HDMI; 01.5. tempo de resposta 1Ms; 01.6. Ângulo de visão horizontal/vertical 170°/160°; 01.7. Deve possuir base com suporte para ajuste de altura com elevação mínima de 10cm, não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para atender a essa exigência; 01.8. Deve acompanhar cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica NBR 14136 e cabo de vídeo Display Port; 01.9. Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com comutação automática de voltagem;	Und	40	3.220,00	128.800,00
8	MPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR TANQUE USB WIFI CABO: Impressora multifuncional capaz de imprimir, copiar e digitalizar com uma tela LCD de 1.2, visores dos níveis de tinta na parte frontal e capacidade de imprimir sem bordas, que possua um sistema de tinta híbrido que utiliza tinta preta pigmentada para textos mais nítidos, e tinta colorida com corante para imagens com cores vibrantes e visualmente impactantes.	Und	40	989,20	39.568,00
9	NO-BREAK com potencia de 1200 va e entrada bivolt automático de unid 2.754,00115, 127, 220 v e saída de 115 v, com 04 tomadas de saída no novo padrão de tomadas brasileiro nbr 14136, 03 pinos redondos, autonomia de 25 minutos para uso em 01 computador pc (on board), com 01 monitor lcd de 17 polegadas. forma de onda do inversor, senoidal por aproximação (retangular pwm - controle de largura e amplitude), estabilizador com 04 estágios de regulação e filtro, microprocessador risc de alta velocidade com memoria flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico, função true rms que analisa a distorção harmônica da rede elétrica permitindo a atuação precisa do estabilizador interno (indicada para redes instáveis ou com geradores), presença de auto teste, ao ser ligado (testa seus circuitos internos, inclusive as baterias), botão liga/desliga temporizado (conforme edital).	Und	20	8.990,00	179.800,00
10	NOTEBOOK - 15', processador: intel core i5 ou superior modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows - notebook - notbook 15', processador: intel core i5 modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows 10 pro, tela: tamanho: 15.6" resolução: full hd chipset, placa mãe: intel soc (system on chip) plataforma placa de video: compartilhada, conexoes: 1x hdmi 1x, conexoes usb-c 2x, conexoes usb 3.0, leitor de cartoes: 4x1 (mmc, sd, sdhc, sdxc), web cam: resolucao: 1.0mp (1280x720) conectividade: rede: 10/100/1000, rede wireless: wireless 1x1 ac bluetooth: 4.1, bateria: 2 celulas lithium ion (30wh), teclado: portugues (br) com teclado numerico slot m.2: m.2 ssd pcie nvme.	Und	5	4.630,00	23.150,00
11	NOTEBOOK Processador: Intel Core i3 7ª geração 2.3GHz ou superior; Tela: 14" LED: Memória	Und	31	1.699,00	52.669,00

HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
CNPJ 14.809.336/0001-04 – Insc Est.: 123749948 - Insc Mun 109 -
Av. Nova Brasília, 75 - Poeirão – Vitória do Mearim – Maranhão - CEP: 65360-000 –
Fone: (98) 99133 9922 - E-m@il: hftec@hotmail.com- Vitória do Mearim – Maranhão -
CEP: 65350-000 – E-m@il: hftec@hotmail.com - Fone: (98) 99133 9922

	RAM: 4GB de memória DDR4; Disco Rígido: 500GB; Rede: Rede Gigabit 10/100/1000Mbps - conector RJ45 - Wireless 1x1 AC; Interfaces: no mínimo 2xUSB 3.1 - 1xHDMI - 1x conector para microfone e fone de ouvido; Alto falantes e microfone integrados - WebCam: 720p ou superior; Windows 10 Pro 64bits Português BR pré-instalado; Apresentar certificação DMTF(Desktop ManagementbTask Force)disponivel em "http://www.dmtf.org/about/list" na categoria: "MemberList - Board";Garantia: 12 meses on-site fornecida pelo fabricante.				
12	TABLET: tamanho da tela 8",conectividade - 3G/4G - Wi-Fi, processador Quad-Core, - Câmera traseira 8.0MP, Câmera frontal 2.0MP, 32GB de armazenamento, 3GB de memória RAM, tela Resolução 1280x800 (WXGA), Bluetooth 4.2, alimentação e bateria Voltagem Bivolt.	Und	631	1.245,58	785.960,98
	TOTAL				**R$ 1.468.154,48**

	MATERIAS AREA SAUDE				
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**UNIT.**	**TOTAL**
1	Armário vitrine especificação: número de portas: 02 portas, material de confecção em aço / ferro pintado, laterais de vidro: possui	Und	51	1.120,00	57.120,00
2	Autoclave horizontal de mesa especificações: câmara de esterilização em aço inoxidável, modo de operação: digital, capacidade até 25 litros	Und	11	7.132,00	78.452,00
3	Balança antropométrica adulto especificações: modo de operação: digital	Und	20	1.922,00	38.440,00
4	Balança antropométrica infantil especificações: modo de operação: digital	Und	100	1.000,00	100.000,00
5	Balde a pedal especificação: material de confecção em polipropileno, capacidade: de 30 até 49 l	Und	51	111,50	5.686,50
6	Biombo especificação: material de confecção em aço / ferro pintado, rodízios: possui, tamanho: triplo	Und	51	595,00	30.345,00
7	Braçadeira para injeção especificação: material de confecção em aço inoxidável, apoio do braço: aço inoxidável, tipo: pedestal altura regulável	Und	51	200,00	10.200,00
8	Cadeira de rodas adulto especificações: pés removível, material de confecção em aço / ferro pintado, braços fixo, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui	Und	51	710,00	36.210,00
9	Cadeira de rodas pediátrica especificações: material de confecção em aço / ferro pintado, braços fixos, pés removível, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui	Und	20	1.922,00	38.440,00
10	Cama hospitalar 02 movimento manual; flexão de pernas, dorso e vascular; dimensões do leito: 90x190cm; altura do chão até o leito: 55cm; largura das grades laterais: 120cm; altura das grades laterais: 39,5cm; capacidade máxima: 130kg; estrutura em aço carbono 1,20mm pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca; rodízio de 3" com freios de ação dupla na diagonal.	Und	51	2.430,00	123.930,00
11	Carro de curativos especificação: material de confecção em aço inoxidável, acessório(s): balde e bacia	Und	20	345,43	6.908,60
12	Carro maca simples especificações: material de confecção aço inoxidável, suporte de soro: possui, grades laterais: possui, acessório(s): colchonete	Und	20	1.400,00	28.000,00
13	Carro para material de limpeza especificações: material de confecção em polipropileno, balde espremedor: possui, kit c/ mops líquido e pó, placa sinaliz. e pá: possui, saco de vinil: possui	Und	20	968,90	19.378,00
14	Central de nebulização especificação: suporte com rodízios: não possui, tipo/n°de saídas: compressor/4 saídas, potência mínimo de 1/4 de hp	Und	11	2.830,00	31.130,00
15	Colchão hospitalar com capa impermeável + ou – 188x88x10cm – azul – densidade 26.	Und	100	485,00	48.500,00
16	Detector fetal especificações: tipo: portátil, tecnologia: digital	Und	31	737,68	22.868,08
17	Escada com 2 degraus especificação: material de confecção em aço inoxidável	Und	40	190,00	7.600,00
18	Esfigmomanômetro adulto especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro	Und	51	190,15	9.697,65
19	Esfigmomanômetro infantil especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro	Und	51	190,65	9.723,15
20	esfigmomanômetro obeso especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro	Und	51	224,15	11.431,65
21	Estante de aço aberta com 6 prateleiras com reforço x no fundo e lateral na chapa 24, medindo 2.00x.92x.30.	Und	100	350,00	35.000,00
22	Estetoscópio adulto especificações: tipo: duplo, auscultador: aço inoxidável	Und	31	67,00	2.077,00
23	Estetoscópio infantil especificações: tipo: duplo, auscultador: aço inoxidável	Und	31	67,00	2.077,00
24	Foco refletor ambulatorial especificação: iluminação em halogênio, haste: flexível	Und	11	499,00	5.489,00
25	Lanterna clínica especificação: material de confecção: alumínio, tipo: led	Und	31	119,00	3.689,00
26	Mesa de exames especificação: posição do leito: fixo, material de confecção em aço / ferropintado, acessório(s): suporte para papel	Und	11	999,00	10.989,00
27	Mesa de mayo especificações: material de confecção em aço inoxidável	Und	31	380,00	11.780,00
28	Mesa ginecológica especificações: material de confecção: aço / ferro pintado, posição do leito: móvel, gabinete com portas e gavetas: não possui	Und	11	1.222,00	13.442,00

HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
CNPJ 14.809.336/0001-04 – Insc Est.: 123749948 - Insc Mun: 109 -
Av Nova Brasília, /5 - Poeirão – Vitória do Mearim – Maranhão - CEP 65350-000 –
Fone: (98) 99133 9922 - E-m@il: hftec@hotmail com- Vitória do Mearim – Maranhão -
CEP. 65350-000 – E-m@il: hftec@hotmail.com - Fone: (98) 99133 9922

29	Nebulizador portátil especificações: tipo: ultrassônico, número de saídas simultâneas: 01	Und	51	220,00	11.220,00
30	Oftalmocóspio especificações: bateria: convencional, composição: mínimo de 3 aberturas e 19 lentes	Und	11	1.190,00	13.090,00
31	Otoscópio especificações: composição: mínimo de 05 espéculos reusáveis bateria: convencional	Und	11	600,00	6.600,00
32	Oximetro de pulso especificações: tipo: portátil (de mão), curva pletismográfica: não possui. sensor de spo2: 01	Und	11	221,00	2.431,00
33	Reanimador pulmonar manual adulto (ambu) especificações: reservatório: possui, material de confecção: silicone	Und	11	349,90	3.848,90
34	Reanimador pulmonar manual pediátrico (ambu) especificações: reservatório: possui. material de confecção: silicone, aplicação: infantil	Und	11	349,90	3.848,90
35	Suporte de soro especificação: tipo: pedestal altura regulável, material de confecção em aço inoxidável	Und	11	250,00	2.750,00
	TOTAL				**R$ 842.392,43**

VALOR TOTAL DA PROPOSTA:	**R$ 6.250.018,91**
VALOR TOTAL POR EXTENSO:	
seis milhões duzentos e cinquenta mil dezoito reais e noventa e um centavos.	

HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI
CNPJ 14.809.336/0001-04 – Insc. Est.: 123749948 - Insc. Mun.: 109 -
Av. Nova Brasília, 75 - Poeirão – Vitória do Mearim – Maranhão - CEP: 65350-000 –
Fone: (98) 99133 9922 - E-m@il: hftec@hotmail.com- Vitória do Mearim – Maranhão -
CEP. 65350-000 – E-m@il: hftec@hotmail.com - Fone: (98) 99133 9922

Proc: 17/2022
Fls: 150
Ass:

REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO:
Nome: HENRY FELIPE RODRIGUES MONTEIRO DE ARAUJO
Cédula de identidade/órgão emissor: 47375795-8 SSP/MA
CPF: 616.080.684-04
Profissão/Cargo/Função: Empresário/Diretor Comercial
Endereço Residencial: Rua Nova Brasília, 77 – Poeirão - Vitória do Mearim – Maranhão - CEP: 65350-000
M@il: henryfelipe@gmail.com
Fone: (98) 98246 5666

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Prazo de vigência da Ata: 12 (doze) meses a contar da data de sua publicação.
Prazo de validade da proposta: 60 dias
Entrega: Em até 10 dias
Garantia: 12 Meses a contar da data do recebimento definitivo do objeto, contra defeito de fabricação
Prazo de substituição: A empresa deverá substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, no prazo de 02 (dois) dias.
Prazo de Execução: De acordo com o contrato.
Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado até 30 (trinta)
Dados Bancários: Banco do Brasil – 001 - Agencia: 5677-4 C/C: 10.780-8.

Vitória do Mearim, 22 de abril de 2022.

EMPRESA: **HENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI** **CNPJ:** 14.809.336/0001-04 Av. Nova Brasilia, 75 - Poeirão - Vitória do Mearim – Maranhão **CEP:** 65350-000 – Fone: (98) 991339922 **E-m@il:** hftec@hotmail.com	HENRY FELIPE RODRIGUES MONTEIRO DE ARAUJO Carteira de Identidade nº 47375795-8 SSP/MA E do CPF nº 616.080.684-04 Diretor Comercial

CNPJ 14.809.336/0001-04
HENRY F R M DE ARAUJO
TECNOLOGIA EIRELI
AV. NOVA BRASILIA, 75 - POEIRAO
VITORIA DO MEARIM - MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
ESTADO DO MARANHÃO

Proc: 17/04/22
Fls: 151
Assi:

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

EMPRESA: G.R.B NUNES EIRELI-EPP
ENDEREÇO: Avenida Duque de Caxias, nº 01, Centro, Santa Helena-MA
CNPJ: 03.210.872/0001-72

Prezado (a) Senhor (a),

Solicitamos de Vossa Senhoria, que nos forneça ORÇAMENTO (PREÇO DE MERCADO), referente a contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal, modelo da proposta em anexo.

Poderá ser enviado em até 03 (três) dias úteis diretamente na Comissão Permanente de Licitação com sede na Prefeitura Municipal, ou através do email da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney–MA: (cpl.sarney@gmail.com).

Presidente Sarney (MA) 26 de abril de 2022.

Agaci Araújo Barros
Membro de Apoio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
ESTADO DO MARANHÃO

Doc: 17/2022
Fls: 152

COTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney - MA
REF.: Proposta de Preços

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando para análise de Vossa Senhoria a nossa proposta de preços relativa a contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal, conforme planilha abaixo.

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
1.	51	Und	Armário alto em aço: 02 portas e 04 prateleiras, com chave, dimensão: (1,90) m x (0,80) m x (0,40) m, todo em chapa 26, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. pés de aço com sapatas plásticas protetoras		
2.	11	Und	Armário balcão com 01 porta: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
3.	11	Und	Armário balcão com 02 portas: de correr em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,63 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
4.	51	Und	Armário em aço, com 02 portas: chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti-ferruginoso e pintura esmalte sintético na cor cinza, dimensões 0,90 a 1,00 m de largura, 0,45 a 0,50 m de profundidade e 1,90 a 2,00 m de altura.		
5.	31	Und	Armário estante com 02 portas: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm, nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,45m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
6.	05	Und	Balcão de atendimento em "l": em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,54mx1,54m) de comprimento com 0,64m de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
7.	31	Und	Cadeira digitador com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; apoio de braços em poliuretano com estrutura em aço tubular, regulagem de altura em pelo menos três		

			posições; assento e encosto reguláveis em aitura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; (dimensionada para absorção de impacto proveniente do sentar brusco, para evitar impacto brusco na coluna, impedindo a ocorrência de dor lombar, de cabeça e problema de visão decorrente desse impacto); espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos. sendo na cor a escolher.		
8.	1.000	Und	Cadeira fixa (em polipropileno) de estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática; bordas do acento e encosto arredondados; protetor nos pés para evitar riscos e arranhões ao piso; moldes anatômicos, assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; garantia mínima de 03 anos.		
9.	20	Und	Cadeira longarina 3 lugares com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico de ata resistência (polipropileno) plástico com 05mm de espessura, provida de furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. altura total entre 750-850 mm, largura total entre 1300-1700mm, largura do assento individual entre 400-660mm.		
10.	500	Und	Cadeira plástica branco monobloco, com apoio de braço		
11.	500	Und	Cadeira plástica branco monobloco, sem apoio de braço		
12.	25	Und	Cadeira secretaria sendo assento e encosto confeccionado em polipropileno diversas cores		
13.	20	Und	Cadeira tipo caixa com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfilprotetor de material resistente na parte superior		

			das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos, com apoio regulável para os pés; assento e encosto: estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back sistem), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontal); mola amortecedora em material de alta resistência; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30mm, densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em tecido, sem costuras aparentes, forro de algodão texturizado, para permitir fácil higienização. solicitar da empresa: garantia mínima de 03 anos, sendo na cor escolher.		
14.	11	Und	Cadeira tipo presidente revestida em courissimo preto. a estrutura dessa cadeira é fixa 4 pés. espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de cfc, com densidade controlada de 50 a 60 kg/m3 com 50 mm de espessura média no assento e encosto; fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. estrutura de sustentação da cadeira no formato de "arco", confeccionada em tubo de aço sae 1020 redondo com 25,4 mm de diâmetro e parede 1,20 mm. ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. união do assento e encosto através de garfo duplo em aço de 76mm de largura e 6,35mm de espessura nervurada por encruamento à frio para maior estabilidade, conforto e resistência. tratamento as superfícies são preparadas por decapagem química, seguido por tratamento de fosfatizacao, com 09 banhos de imersão, com tratamento de efluentes cumprindo todas as exigências dos órgãos ambientais. dimensões aproximadas a – dimensões do assento: l480x450p b – dimensões do encosto: l430x400h c – esp. do assento: 70 mm d – dens. ass/enc: 60 kg/m3 normatização fabricada de acordo com normas nr17 – norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia; e da nbr 13962 – da associação brasileira de normas técnicas (abnt), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.		
15.	25	Und	Cadeira tipo secretária (em courvim) escuro, com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o		

			fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; dimensionada para absorção de impactos provenientes do sentar brusco, para evitar impactos bruscos na coluna, impedindo a ocorrência de dores lombares, de cabeça e problemas de visão decorrentes desses impactos; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em courvim, gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos, sendo cor a escolher.		
16.	1.000	Und	Carteira universitária prancheta lateral cadeira escolar com prancheta lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: 52x280mm, cadeira com assentos encostos em resina plástica virgem moldada anatomicamente e com aberturas para ventilação, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 465x410mm, encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseiras com orifícios para ventilação. A abertura frontal de acesso a porta livros mede 280x85x270mm.		
17.	300	Und	CONJUNTO ALUNO ADULTO: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 395 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguinea. A altura do assento até o chão deve ser entre 455 a 460 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento		

			texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas em polipropileno. A mesa deve ter 760 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões mínimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno),fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS no Tampo sendo que a resistência ao impacto, media de no mínimo de 80 J/M. laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 3206/86		

			atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares; Laudo de acordo com a ASMT D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre alterações quando exposta a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%); Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.		
18.	300	Und	CONJUNTO ALUNO JUVENIL: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 390 mm de largura, 345 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a		

			circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser entre 380 a 385 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede mínima de 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 650 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões mínimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre sí por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina		

			plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m².; Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº 17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Laudo de acordo com a ASTM D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre alterações quando expostas a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%). Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 790/15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISSO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidades às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.		
19.	300	Und	Conjunto de mesa com quatro cadeiras para educação infantil. Cadeiras com estrutura em aço. Tampo em resina ABS. Peças plásticas em resina termoplástica e em seis cores		
20.	300	Und	CONJUNTO INFANTIL - MESA: Compreende em um corpo estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção transversal em " U ", voltado para dentro, dois pés traseiros também em " U ", voltados para frente e suavemente arqueados, travessas superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal e moldado pelo processo de injeção ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto à base menor do tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a forma de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção		

Prefeitura Municipal de
PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
A Serviço de Todos
Fls: 17/2022
160

			Copolímero de Polipropileno, com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 328 mm de largura, 320 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de 4 (cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 3 mm de espessura dispensando o uso de porcas e parafusos. A altura do assento até o chão deve ser entre 345 a 355 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas de 328 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura de parede de no mínimo 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos fixadores injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. Estrutura fabricada em tubos de aço industrial 1008/1020, composta por pernas e travessas em tubo de quadrado de 20 x 20 mm e espessura de parede de no mínimo 1,00 mm. As peças devem ser unidas entre si pelo processo de soldagem MIG. O conjunto recebe tratamentos de banhos químicos e pintura epóxi (pó), o que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura. Nas pontas dos tubos dos pés a cadeira recebe ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado que pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a NM-300, pelo modelo de certificação 5. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência do impacto IZOD, da resina plástica no ABS do tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório atestando a velocidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila); Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Reguladora nº17 do TEM (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade;. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178: 2010 quanto a resistência a tensão por flexão		

			do assento e encosto carteira em resina plástica. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metabólicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3		
21.	51	Und	Estante especificações: capacidade/ prateleiras: min. 100kg/ 06 prateleiras, reforço: possui		
22.	11	Und	Lixeira com 50 litros especificação: lixeira retangular feita em polipropileno de cor branco, com capacidade de 50 litros e pedal de acionamento. eixo que une a tampa ao pedal confeccionadoem aço ou em plástico resistente, tampa basculante confeccionada em plástico resistente. cor branca, boa qualidade. garantia mínima de doze meses		
23.	11	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 15 a 20 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 15 a 20 litros. garantia mínima de doze meses.		
24.	11	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 25 a 30 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 25 a 30 litros. garantia mínima de doze meses.		
25.	11	Und	Mesa de atendimento complementar: bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,36m) de comprimento com 0,64am de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
26.	03	Und	MESA DE REUNIÃO REDONDA - Mesa de reunião redonda, tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de poliestireno, na cor do laminado. Pés painel em madeira prensada (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura e sapatas niveladoras. Dimensões: Diâmetro 1200mm e altura de 740mm.Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação.		
27.	05	Und	Mesa em mdp: bp de 40mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de 1,60x0,65x0,75 (cxpxa) com gaveteiro de 2 gavetas com chaves fechando simultaneamente todas as gavetas. corrediças telescópica e caixa lateral com porta + pés e gaveteiro com niveladores de altura na cor a escolher.		
28.	20	Und	Mesa para computador (estação de trabalho) com miniarmário, gavetas, base para cpu, espaço para impressora e estabilizador (a empresa vencedora		

			deverá realizar a montagem dos moveis no ato da entrega.		
29.	151	Und	Mesa quadrada monobloco de plástico, branca empilhável com medidas h 708 x l 700 x c 700 mm.		
30.	11	Und	Mesa tipo secretária: com 3 gavetas e fechadura múltipla, medida mínima de 120 a 130 cm de largura, 0,60 a 0,74 cm de comprimento e de 0,73 a 0,76 cm de altura; fabricadas em mdp bp de 25mm; estrutura de aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática. e com bordas e quinas arredondadas.		
31.	20	Und	Quadro branco, moldura em alumínio, medindo 2,20x80cm		

MATERIAL ELETRO-ELETRÔNICOS

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
32.	11	Und	Bebedouro industrial de 2 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220v.		
33.	11	Und	Bebedouro industrial de 3 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220,		
34.	51	Und	Bebedouro tipo garrafão: para acomodar garrafão de 20 (vinte) litros para uso em piso; medidas: altura 96 cm a 102 cm largura 27 cm a 33 cm profundidade 32 cm a 38 cm gabinete em aço ou em plástico injetado e chapa eletro zincada, totalmente desmontável e de fácil reposição, do tipo coluna com acabamento em pintura na cor branca ou inox; base em polipropileno de alto impacto; com duas torneiras totalmente desmontáveis, sendo uma para água natural e outra para água gelada; refrigeração eletrônica ou através de compressor hermético que não utiliza o gás cfc(clorofluorcarbono); pingadeira removível, 220v.		
35.	11	Und	Fogão de quatro bocas alimentação a gás glp (gás liquefeito de petróleo); tipo piso; tampa total em vidro; com 4 (quatro) queimadores, sendo pelo menos um com diâmetro maior que os demais; acendimento automático; forno com prateleira, autolimpante, com luz interna; mesa em aço inox; cor branca; deverá vir acompanhado de registro e mangueira próprios para abastecimento de gás		
36.	11	Und	Fogão industrial 2 bocas couraçado sem forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h		

37.	11	Und	Fogão industrial 4 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h		
38.	05	Und	Fogão industrial 6 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h		
39.	05	Und	Forno micro-ondas capacidade mínima de 21l (vinte e um litros). equipado com prato giratório, iluminação interna, visor de marcação de tempo, controle de tempo. cor branca, 220v. potência mínima de 800 w		
40.	04	Und	Freezer horizontal 1 porta 305l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.		
41.	04	Und	Freezer horizontal 2 portas 534l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.		
42.	51	Und	Liquidificador com 3 velocidades. potência 450 w, 220v, copo em acrílico de, no mínimo, 1,5l. cor branca.		

PRESIDENTE SARNEY
Folha: 17/2022
164

43.	04	Und	Liquidificador industrial, capacidade da jarra de 6l, no mínimo 4 velocidades + pulsar, laminas de aço inox, jarra resistente, 220volts		
44.	05	Und	Projetor multimídia (data show), deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia lcd com matriz ativa tft com 16 milhões de cores; resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) vga e 01 (uma) hdmi; deve possuir entrada usb; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1w de potência; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto ir, cabo de alimentação, cabo vga; manual do usuário; suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.		
45.	11	Und	Purificador de água com função de filtragem e purificação de água previamente tratada através do sistema natural de tratamento de água; fornecimento em uma única saída de água natural ou gelada com temperatura média 8 ºc, através de compressor que não utiliza o gás cfc (clorofluorcarbono), suficiente para atender no mínimo 30 (trinta) pessoas. armazenamento de água gelada: mínimo 2 litros; capacidade de refrigeração: mínimo 1,8 litro/hora; elemento filtrante de dupla filtragem para reter partículas, reduzir o cloro e eliminar sabores e odores indesejáveis da água, com vida útil para, no mínimo, 4.000 litros. gabinete em aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca; instalação à rede de água através de mangueira atóxica. tensão nominal de 220 volts. deverá possuir 2 (dois) botões de acionamento de torneira no formato circular em material rigido de ótima qualidade, uma para água gelada e outra para água natural. dimensões aproximadas: altura 39,5 cm, largura 30,5 cm profundidade 37 cm. peso líquido aproximado 13 kg; formato retangular e possuir suporte com bandeja removível na base para a colocação de copos; deverá possuir na frente design e formato anatômico curvado para adaptar à forma cilíndrica do copo; deverá ainda possuir mecanismo que permita a fixação na parede;		
46.	11	Und	Refrigerador tipo geladeira capacidade de armazenamento mínimo de 280 (duzentos e quarenta) litros, sendo a capacidade do congelador de no mínimo 25 (vinte e cinco) litros; composta de congelador, aparador de gelo, cesto, no minimo duas prateleiras internas removíveis com altura ajustável, no mínimo duas prateleiras na porta, compartimento de ovos, gavetão de frutas; termostato; pés niveladores frontais e traseiros; cor branca.		
47.	11	Und	Smart tv led de 40 polegadas ou superior display matriz de led; tela plana; resolução 2k ou superior; formato 16:9 idioma do menu em português do brasil; voltagem bivolt (110/220 volts); áudio estéreo (2 canais); saída de som mínimo de 20 watts rms (total); 3 entradas hdmi; 2 portas usb; 1 entrada vídeo componente (y/pb/pr) 1 entrada de áudio e vídeo (rca); 1 entrada rf para tv a cabo; 1 entrada rf para tv a aberta (digital e analógica); 1 entrada rj 45 (lan) para conexões de rede; tv inteligente, com navegador de internet integrado;		

			sensor para ajuste de imagem, de acordo com o ambiente (opcional); dlna (certificação) ou plex; internet tv ou internet vídeo; isdbt recepção dtv (padrão brasileiro); sintonizador dtv (conversor integrado e preparado para recepção do sinal digital); controle remoto com pilhas aa ou aaa; garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.		
48.	51	Und	Split de 12.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 12.000 btus, split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia inverte.		
49.	51	Und	Split de 18.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 18.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,		
50.	11	Und	Split de 24.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 24.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,		
51.	05	Und	Split de 30.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 30.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável.		
52.	31	Und	Split de 9.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 9.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,		
53.	31	Und	Ventilador de coluna 50cm, 20", bivolt, altura 1.66mm/16cv, 6 pás em plástico, velocidade regulável, diâmetro e hélice 16", na cor preto, 20voltes médio		

MATERIAL DE INFORMÁTICA

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
54.	11	Und	ANTENA DE INTERNET na frequência 5.8ghz com 23dbi - antena de internet na frequência 5.8ghz com 23dbi, modelo litebean-m5-23, leve e compacto, outdoor cpe banda larga sem fio (faixa de freqüência de 5 ghz, apresenta alto desempenho de até 100 + mbps em débito real ao ar livre e gama de até 30 + km, banda larga sem fio com 23 dbi de ganho para conectividade de longa distância e usa um padrão de antena direcional para uma melhor imunidade ao ruído.		
55.	31	Und	COMPUTADOR: Especificações: - Processador Intel® Core i5 quad core ou superior; - Windows 10,		

PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
A Sarney de Todos
Fls: 17/202
166

			licenciado, Single Language 64-bit em Português - 8 GB de SDRAM DDR3 - Disco Rígido de 1TB SATA - Placa Gráfica Integrada Intel® Graphics - Porta lan Rede local Ethernet Intel 10/100/1000 Mbps na placa de sistema - Display port - Conexão wireless integrada de fábrica 802.11 ac. - Usb: dois conectores no painel frontal e seis conectores no painel traseiro - altura: 290 mm (11,41 polegadas) - Largura: 92,6 mm (3,64 polegadas) - Profundidade: 312 mm (12,28 polegadas) - Peso: 5 kg (11,02 lb) - Mouse óptico USB - Teclado USB padrão ABNT2 - Desktop Ref.: OptiPlex 3020 - Monitor LCD com retroiluminação LED 19,5Pol. FullHD Ref.: P2314H.		
56.	40	Und	ESTABILIZADOR: Material: lida e alumínio. Peso: 1580g. Comprimento Estendido: 110cm. Comprimento dobrado: 62cm. Seções: 2 segmentos. Diâmetro do tubo: 25mm. Rosca de montagem: ¼". Color: preto.		
57.	11	Und	Fragmentadora de papel, CD e cartão magnético, abertura de inserção 260mm capacidade de cortar: a partir de 20 folhas simultâneas, tensão bivolt, cor a definir, rodízios para deslocamento, chave para ligar.		
58.	20	Und	IMPRESSORA LASER (comum) especificações: padrão de cor: monocromático; memória de 16 mb; resolução de 600 x 600; velocidade 33 ppm; capacidade de 100 páginas, ciclo: 25.000 páginas,interface usb e rede; frente e verso automático; garantia mínima de 12 meses		
59.	51	Und	KIT TECLADO E MOUSE: Kit teclado e mouse RGB, teclado semi mecânico 104 teclas, recurso anti ghosting, usb cabo 1.7mt. e mouse com resolução até 3200dpi, 6 botões. Cabo usb 1.5mt		
60.	40	Und	MONITOR: Monitor 24" polegadas LED; 01.2. full hd resolução máxima 1920x1080px; 01.3. freqüência de atualização 75Hz, painel TN; 01.4. conexão 1D-SUB e 1 HDMI; 01.5. tempo de resposta 1Ms; 01.6. Ângulo de visão horizontal/vertical 170º/160º; 01.7. Deve possuir base com suporte para ajuste de altura com elevação mínima de 10cm, não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para atender a essa exigência; 01.8. Deve acompanhar cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica NBR 14136 e cabo de vídeo Display Port; 01.9. Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com comutação automática de voltagem;		
61.	40	Und	MPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR TANQUE USB WIFI CABO: Impressora multifuncional capaz de imprimir, copiar e digitalizar com uma tela LCD de 1.2, visores dos níveis de tinta na parte frontal e capacidade de imprimir sem bordas, que possua um sistema de tinta híbrido que utiliza tinta preta pigmentada para textos mais nítidos, e tinta colorida com corante para imagens com cores vibrantes e visualmente impactantes.		
62.	20	Und	NO-BREAK com potencia de 1200 va e entrada bivolt automático de unid 2.754,00115, 127, 220 v e saída de 115 v, com 04 tomadas de saída no novo padrão de tomadas brasileiro nbr 14136, 03 pinos redondos, autonomia de 25 minutos para uso em 01 computador pc (on board), com 01 monitor lcd de 17 polegadas. forma de onda do inversor, senoidal por aproximação		

Prefeitura Municipal de
PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
Assinatura do Fiscal
Data: 17/2022
Fls: 167

			(retangular pwm - controle de largura e amplitude), estabilizador com 04 estágios de regulação e filtro, microprocessador risc de alta velocidade com memoria flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico, função true rms que analisa a distorção harmônica da rede elétrica permitindo a atuação precisa do estabilizador interno (indicada para redes instáveis ou com geradores), presença de auto teste, ao ser ligado (testa seus circuitos internos, inclusive as baterias), botão liga/desliga temporizado (conforme edital).		
63.	05	Und	NOTEBOOK - 15', processador: intel core i5 ou superior modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows - notebook - notbook 15', processador: intel core i5 modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows 10 pro, tela: tamanho: 15.6" resolução: full hd chipset, placa mãe: intel soc (system on chip) plataforma placa de video: compartilhada, conexoes: 1x hdmi 1x, conexoes usb-c 2x, conexoes usb 3.0, leitor de cartoes: 4x1 (mmc, sd, sdhc, sdxc), web cam: resolucao: 1.0mp (1280x720) conectividade: rede: 10/100/1000, rede wireless: wireless 1x1 ac bluetooth: 4.1, bateria: 2 celulas lithium ion (30wh), teclado: portugues (br) com teclado numerico slot m.2: m.2 ssd pcie nvme.		
64.	31	Und	NOTEBOOK Processador: Intel Core i3 7ª geração 2.3GHz ou superior; Tela: 14" LED; Memória RAM: 4GB de memória DDR4; Disco Rígido: 500GB; Rede: Rede Gigabit 10/100/1000Mbps - conector RJ45 - Wireless 1x1 AC; Interfaces: no mínimo 2xUSB 3.1 - 1xHDMI - 1x conector para microfone e fone de ouvido; Alto falantes e microfone integrados - WebCam: 720p ou superior; Windows 10 Pro 64bits Português BR pré-instalado; Apresentar certificação DMTF(Desktop ManagementbTask Force)disponível em "http://www.dmtf.org/about/list" na categoria: "MemberList - Board";Garantia: 12 meses on-site fornecida pelo fabricante.		
65.	631	Und	TABLET: tamanho da tela 8",conectividade - 3G/4G - Wi-Fi, processador Quad-Core, - Câmera traseira 8.0MP, Câmera frontal 2.0MP, 32GB de armazenamento, 3GB de memória RAM, tela Resolução 1280x800 (WXGA), Bluetooth 4.2, alimentação e bateria Voltagem Bivolt.		

MATERIAS AREA SAÚDE

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
66.	51	Und	Armário vitrine especificação: número de portas: 02 portas, material de confecção em aço / ferro pintado, laterais de vidro: possui		
67.	11	Und	Autoclave horizontal de mesa especificações: câmara de esterilização em aço inoxidável, modo de operação: digital, capacidade até 25 litros		
68.	20	Und	Balança antropométrica adulto especificações: modo		

Prefeitura Municipal de PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
Folha: 17/2022
168

			de operação: digital		
69.	100	Und	Balança antropométrica infantil especificações: modo de operação: digital		
70.	51	Und	Balde a pedal especificação: material de confecção em polipropileno, capacidade: de 30 até 49 l		
71.	51	Und	Biombo especificação: material de confecção em aço / ferro pintado, rodízios: possui, tamanho: triplo		
72.	51	Und	Braçadeira para injeção especificação: material de confecção em aço inoxidável, apoio do braço: aço inoxidável, tipo: pedestal altura regulável		
73.	51	Und	Cadeira de rodas adulto especificações: pés removível, material de confecção em aço / ferro pintado, braços fixo, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui		
74.	20	Und	Cadeira de rodas pediátrica especificações: material de confecção em aço / ferro pintado, braços fixos, pés removível, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui		
75.	51	Und	Cama hospitalar 02 movimento manual; flexão de pernas, dorso e vascular; dimensões do leito: 90x190cm; altura do chão até o leito: 55cm; largura das grades laterais: 120cm; altura das grades laterais: 39,5cm; capacidade máxima: 130kg; estrutura em aço carbono 1,20mm pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca; rodízio de 3" com freios de ação dupla na diagonal.		
76.	20	Und	Carro de curativos especificação: material de confecção em aço inoxidável, acessório(s): balde e bacia		
77.	20	Und	Carro maca simples especificações: material de confecção aço inoxidável, suporte de soro: possui, grades laterais: possui, acessório(s): colchonete		
78.	20	Und	Carro para material de limpeza especificações: material de confecção em polipropileno, balde espremedor: possui, kit c/ mops líquido e pó, placa sinaliz. e pá: possui, saco de vinil: possui		
79.	11	Und	Central de nebulização especificação: suporte com rodízios: não possui, tipo/n°de saídas: compressor/4 saídas, potência mínimo de 1/4 de hp		
80.	100	Und	Colchão hospitalar com capa impermeável + ou – 188x88x10cm – azul – densidade 26.		
81.	31	Und	Detector fetal especificações: tipo: portátil, tecnologia: digital		
82.	40	Und	Escada com 2 degraus especificação: material de confecção em aço inoxidável		
83.	51	Und	Esfigmomanômetro adulto especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro		
84.	51	Und	Esfigmomanômetro infantil especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro		
85.	51	Und	esfigmomanômetro obeso especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro		
86.	100	Und	Estante de aço aberta com 6 prateleiras com reforço x no fundo e lateral na chapa 24, medindo 2.00x.92x.30.		
87.	31	Und	Estetoscópio adulto especificações: tipo: duplo, auscultador: aço inoxidável		
88.	31	Und	Estetoscópio infantil especificações: tipo: duplo, auscultador: aço inoxidável		
89.	11	Und	Foco refletor ambulatorial especificação: iluminação		

			em halogênio, haste: flexível		
90.	31	Und	Lanterna clínica especificação: material de confecção: alumínio, tipo: led		
91.	11	Und	Mesa de exames especificação: posição do leito: fixo, material de confecção em aço / ferropintado, acessório(s): suporte para papel		
92.	31	Und	Mesa de mayo especificações: material de confecção em aço inoxidável		
93.	11	Und	Mesa ginecológica especificações: material de confecção: aço / ferro pintado, posição do leito: móvel, gabinete com portas e gavetas: não possui		
94.	51	Und	Nebulizador portátil especificações: tipo: ultrassônico, número de saídas simultâneas: 01		
95.	11	Und	Oftalmocóspio especificações: bateria: convencional, composição: mínimo de 3 aberturas e 19 lentes		
96.	11	Und	Otoscópio especificações: composição: mínimo de 05 espéculos reusáveis bateria: convencional		
97.	11	Und	Oxímetro de pulso especificações: tipo: portátil (de mão), curva plestimográfica: não possui, sensor de spo2: 01		
98.	11	Und	Reanimador pulmonar manual adulto (ambu) especificações: reservatório: possui, material de confecção: silicone		
99.	11	Und	Reanimador pulmonar manual pediátrico (ambu) especificações: reservatório: possui, material de confecção: silicone, aplicação: infantil		
100.	11	Und	Suporte de soro especificação: tipo: pedestal altura regulável, material de confecção em aço inoxidável		

O valor da Proposta é de R$
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

_____, _____/_____ de 2022

_____
Proprietário/Gerente

G.R.B NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03.210.872 - 0001-72 Insc. Estadual: 12.298.447 |
Insc. Municipal: 21441

Data: 14/4/2022
Fls: 170
Assinatura:

A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney-MA
A/C – Comissão Permanente de Licitação
Av. Albino Moreira, nº 03, Centro, Presidente Sarney-MA.

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal.

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos materiais abaixo discriminados:

MATERIAS AREA SAÚDE

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
1.	51	Und	Armário vitrine especificação: número de portas: 02 portas, material de confecção em aço / ferro pintado, laterais de vidro: possui	R$ 1.077,55	R$ 54.955,05
2.	11	Und	Autoclave horizontal de mesa especificações: câmara de esterilização em aço inoxidável, modo de operação: digital, capacidade até 25 litros	R$ 7.172,20	R$ 78.894,20
3.	20	Und	Balança antropométrica adulto especificações: modo de operação: digital	R$ 2.028,90	R$ 40.578,00
4.	100	Und	Balança antropométrica infantil especificações: modo de operação: digital	R$ 1.146,20	R$ 114.620,00
5.	51	Und	Balde a pedal especificação: material de confecção em polipropileno, capacidade: de 30 até 49 l	R$ 99,00	R$ 5.049,00
6.	51	Und	Biombo especificação: material de confecção em aço / ferro pintado, rodízios: possui, tamanho: triplo	R$ 641,65	R$ 32.724,15
7.	51	Und	Braçadeira para injeção especificação: material de confecção em aço inoxidável, apoio do braço: aço inoxidável, tipo: pedestal altura regulável	R$ 232,97	R$ 11.881,47
8.	51	Und	Cadeira de rodas adulto especificações: pés removível, material de confecção em aço / ferro pintado, braços fixo, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui	R$ 750,00	R$ 38.250,00
9.	20	Und	Cadeira de rodas pediátrica especificações: material de confecção em aço / ferro pintado, braços fixos, pés removível, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui	R$ 1.999,00	R$ 39.980,00
10.	51	Und	Cama hospitalar 02 movimento manual; flexão de pernas, dorso e vascular; dimensões do leito: 90x190cm; altura do chão até o leito: 55cm; largura das grades laterais: 120cm; altura das grades laterais: 39,5cm; capacidade máxima: 130kg; estrutura em aço carbono 1,20mm pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca; rodízio de 3'' com freios de ação dupla na diagonal.	R$ 2.331,80	R$ 118.921,80
11.	20	Und	Carro de curativos especificação: material de confecção em aço inoxidável, acessório(s): balde e bacia	R$ 380,00	R$ 7.600,00
12.	20	Und	Carro maca simples especificações: material de confecção aço inoxidável, suporte de soro: possui, grades laterais: possui, acessório(s): colchonete	R$ 1.591,00	R$ 31.820,00
13.	20	Und	Carro para material de limpeza especificações: material de confecção em polipropileno, balde espremedor: possui, kit c/ mops líquido e pó, placa sinaliz. e pá: possui, saco de vinil: possui	R$ 899,65	R$ 17.993,00
14.	11	Und	Central de nebulização especificação: suporte com rodízios: não possui, tipo/n°de saídas: compressor/4 saídas, potência mínimo de 1/4 de hp	R$ 3.045,00	R$ 33.495,00
15.	100	Und	Colchão hospitalar com capa impermeável + ou – 188x88x10cm – azul – densidade 26.	R$ 582,30	R$ 58.230,00
16.	31	Und	Detector fetal especificações: tipo: portátil, tecnologia: digital	R$ 780,00	R$ 24.180,00
17.	40	Und	Escada com 2 degraus especificação: material de confecção em aço inoxidável	R$ 240,00	R$ 9.600,00
18.	51	Und	Esfigmomanômetro adulto especificações: material de confecção:	R$ 200,00	R$ 10.200,00

Avenida Duque de Caxias, nº 01 – Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 – Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 – Santa Helena

G.R.B NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03.210.872 0001-72 Insc. Estadual: 12.298.447 1 Fls: 17/2022
Insc. Municipal: 21441 Proc: 171

			tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro		
19.	51	Und	Esfigmomanômetro infantil especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro	R$ 216,00	R$ 11.016,00
20.	51	Und	esfigmomanômetro obeso especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro	R$ 250,00	R$ 12.750,00
21.	100	Und	Estante de aço aberta com 6 prateleiras com reforço x no fundo e lateral na chapa 24, medindo 2.00x.92x.30.	R$ 380,75	R$ 38.075,00
22.	31	Und	Estetoscópio adulto especificações: tipo: duplo, auscultador: aço inoxidável	R$ 77,00	R$ 2.387,00
23.	31	Und	Estetoscópio infantil especificações: tipo: duplo, auscultador: aço inoxidável	R$ 77,00	R$ 2.387,00
24.	11	Und	Foco refletor ambulatorial especificação: iluminação em halogênio, haste: flexível	R$ 510,00	R$ 5.610,00
25.	31	Und	Lanterna clínica especificação: material de confecção: alumínio, tipo: led	R$ 122,00	R$ 3.782,00
26.	11	Und	Mesa de exames especificação: posição do leito: fixo, material de confecção em aço / ferropintado, acessório(s): suporte para papel	R$ 1.070,00	R$ 11.770,00
27.	31	Und	Mesa de mayo especificações: material de confecção em aço inoxidável	R$ 410,00	R$ 12.710,00
28.	11	Und	Mesa ginecológica especificações: material de confecção: aço / ferro pintado, posição do leito: móvel, gabinete com portas e gavetas: não possui	R$ 1.345,99	R$ 14.805,89
29.	51	Und	Nebulizador portátil especificações: tipo: ultrassônico, número de saídas simultâneas: 01	R$ 269,52	R$ 13.745,52
30.	11	Und	Oftalmocóspio especificações: bateria: convencional, composição: mínimo de 3 aberturas e 19 lentes	R$ 1.132,27	R$ 12.454,97
31.	11	Und	Otoscópio especificações: composição: mínimo de 05 espéculos reusáveis bateria: convencional	R$ 520,00	R$ 5.720,00
32.	11	Und	Oxímetro de pulso especificações: tipo: portátil (de mão), curva plestimográfica: não possui, sensor de spo2: 01	R$ 250,00	R$ 2.750,00
33.	11	Und	Reanimador pulmonar manual adulto (ambu) especificações: reservatório: possui, material de confecção: silicone	R$ 381,40	R$ 4.195,40
34.	11	Und	Reanimador pulmonar manual pediátrico (ambu) especificações: reservatório: possui, material de confecção: silicone, aplicação: infantil	R$ 381,40	R$ 4.195,40
35.	11	Und	Suporte de soro especificação: tipo: pedestal altura regulável, material de confecção em aço inoxidável	R$ 299,00	R$ 3.289,00
					R$ 890.614,85

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 890.614,85 (Oitocentos e noventa mil seiscentos e quatorze reais e oitenta e cinco centavos).

Declaramos sob as penas das leis, que:

1) Os preços propostos, já estão incluídos todas as despesas, que estejam direta ou indiretamente relacionadas com a execução do objeto.
2) Que concorda com o Contratante, por ocasião do fornecimento.
3) Os preços propostos, já estão incluídos todas as despesas, que estejam direta ou indiretamente relacionadas com a execução do fornecimento da presente licitação.

A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da abertura dos envelopes propostas.

Santa Helena-MA, 27 de abril de 2022.

Gardênia Regia Borges Nunes
CI: 000058135896-1
CPF: 800.109.893-15
Titular

Avenida Duque de Caxias, nº 01 – Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 – Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 – Santa Helena

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
ESTADO DO MARANHÃO

Fls: 17/2022
172

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

EMPRESA: ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTS EIRELI
ENDEREÇO: Rua Santa Ana, nº 1170, Vermelha, Teresina-PI
CNPJ: 03.748.673/0001-12

Prezado (a) Senhor (a),

Solicitamos de Vossa Senhoria, que nos forneça ORÇAMENTO (PREÇO DE MERCADO), referente a contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal, modelo da proposta em anexo.

Poderá ser enviado em até 03 (três) dias úteis diretamente na Comissão Permanente de Licitação com sede na Prefeitura Municipal, ou através do email da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney–MA: (cpl.sarney@gmail.com).

Presidente Sarney (MA) 26 de abril de 2022.

Agaci Araújo Barros
Membro de Apoio

Prefeitura Municipal de
PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
A Serviço de Todos

Fls: 1/2022
173
B

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
ESTADO DO MARANHÃO

COTAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney - MA
REF.: Proposta de Preços

Prezados Senhores,

Estamos encaminhando para análise de Vossa Senhoria a nossa proposta de preços relativa a contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal, conforme planilha abaixo.

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
1.	51	Und	Armário alto em aço: 02 portas e 04 prateleiras, com chave, dimensão: (1,90) m x (0,80) m x (0,40) m, todo em chapa 26, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. pés de aço com sapatas plásticas protetoras		
2.	11	Und	Armário balcão com 01 porta: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
3.	11	Und	Armário balcão com 02 portas: de correr em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,63 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
4.	51	Und	Armário em aço, com 02 portas: chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti-ferruginoso e pintura esmalte sintético na cor cinza, dimensões 0,90 a 1,00 m de largura, 0,45 a 0,50 m de profundidade e 1,90 a 2,00 m de altura.		
5.	31	Und	Armário estante com 02 portas: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm, nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,45m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
6.	05	Und	Balcão de atendimento em "I": em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,54mx1,54m) de comprimento com 0,64m de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
7.	31	Und	Cadeira digitador com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; apoio de braços em poliuretano com estrutura em aço tubular, regulagem de altura em pelo menos três		

			posições; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; (dimensionada para absorção de impacto proveniente do sentar brusco, para evitar impacto brusco na coluna, impedindo a ocorrência de dor lombar, de cabeça e problema de visão decorrente desse impacto); espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos. sendo na cor a escolher.		
8.	1.000	Und	Cadeira fixa (em polipropileno) de estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática; bordas do acento e encosto arredondados; protetor nos pés para evitar riscos e arranhões ao piso; moldes anatômicos, assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; garantia mínima de 03 anos.		
9.	20	Und	Cadeira longarina 3 lugares com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico de ata resistência (polipropileno) plástico com 05mm de espessura, provida de furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. altura total entre 750-850 mm, largura total entre 1300-1700mm, largura do assento individual entre 400-660mm.		
10.	500	Und	Cadeira plástica branco monobloco, com apoio de braço		
11.	500	Und	Cadeira plástica branco monobloco, sem apoio de braço		
12.	25	Und	Cadeira secretaria sendo assento e encosto confeccionado em polipropileno diversas cores		
13.	20	Und	Cadeira tipo caixa com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfilprotetor de material resistente na parte superior		

			das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos, com apoio regulável para os pés; assento e encosto: estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back sistem), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontal); mola amortecedora em material de alta resistência; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30mm, densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em tecido, sem costuras aparentes, forro de algodão texturizado, para permitir fácil higienização. solicitar da empresa: garantia mínima de 03 anos, sendo na cor escolher.		
14.	11	Und	Cadeira tipo presidente revestida em courissimo preto. a estrutura dessa cadeira é fixa 4 pés. espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de cfc, com densidade controlada de 50 a 60 kg/m3 com 50 mm de espessura média no assento e encosto; fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. estrutura de sustentação da cadeira no formato de "arco", confeccionada em tubo de aço sae 1020 redondo com 25,4 mm de diâmetro e parede 1,20 mm. ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. união do assento e encosto através de garfo duplo em aço de 76mm de largura e 6,35mm de espessura nervurada por encruamento à frio para maior estabilidade, conforto e resistência. tratamento as superfícies são preparadas por decapagem química, seguido por tratamento de fosfatizacao, com 09 banhos de imersão, com tratamento de efluentes cumprindo todas as exigências dos órgãos ambientais. dimensões aproximadas a – dimensões do assento: l480x450p b – dimensões do encosto: l430x400h c – esp. do assento: 70 mm d – dens. ass/enc: 60 kg/m3 normatização fabricada de acordo com normas nr17 – norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia; e da nbr 13962 – da associação brasileira de normas técnicas (abnt), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.		
15.	25	Und	Cadeira tipo secretária (em courvim) escuro, com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o		

			fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; dimensionada para absorção de impactos provenientes do sentar brusco, para evitar impactos bruscos na coluna, impedindo a ocorrência de dores lombares, de cabeça e problemas de visão decorrentes desses impactos; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em courvim, gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos, sendo cor a escolher.		
16.	1.000	Und	Carteira universitária prancheta lateral cadeira escolar com prancheta lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: 52x280mm, cadeira com assentos encostos em resina plástica virgem moldada anatomicamente e com aberturas para ventilação, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 465x410mm, encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseiras com orifícios para ventilação. A abertura frontal de acesso a porta livros mede 280x85x270mm.		
17.	300	Und	CONJUNTO ALUNO ADULTO: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 395 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser entre 455 a 460 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento		

Prefeitura Municipal de
PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
A Serviço do Povo
Fls: 17/11/22
Fls: 477

			texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas em polipropileno. A mesa deve ter 760 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões mínimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno),fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS no Tampo sendo que a resistência ao impacto, media de no mínimo de 80 J/M. laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 3206/86		

			atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares; Laudo de acordo com a ASMT D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre alterações quando exposta a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%); Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.		
18.	300	Und	CONJUNTO ALUNO JUVENIL: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 390 mm de largura, 345 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a		

PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
17/10/22
179

			circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser entre 380 a 385 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede mínima de 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 650 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões minimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre sí por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina		

			plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m².; Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº 17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Laudo de acordo com a ASTM D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre alterações quando expostas a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%). Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 790/15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISSO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidades às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.		
19.	300	Und	Conjunto de mesa com quatro cadeiras para educação infantil. Cadeiras com estrutura em aço. Tampo em resina ABS. Peças plásticas em resina termoplástica e em seis cores		
20.	300	Und	CONJUNTO INFANTIL - MESA: Compreende em um corpo estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção transversal em " U ", voltado para dentro, dois pés traseiros também em " U ", voltados para frente e suavemente arqueados, travessas superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal e moldado pelo processo de injeção ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto à base menor do tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a forma de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção		

			Copolímero de Polipropileno, com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 328 mm de largura, 320 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de 4 (cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 3 mm de espessura dispensando o uso de porcas e parafusos. A altura do assento até o chão deve ser entre 345 a 355 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas de 328 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura de parede de no mínimo 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos fixadores injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. Estrutura fabricada em tubos de aço industrial 1008/1020, composta por pernas e travessas em tubo de quadrado de 20 x 20 mm e espessura de parede de no mínimo 1,00 mm. As peças devem ser unidas entre si pelo processo de soldagem MIG. O conjunto recebe tratamentos de banhos químicos e pintura epóxi (pó), o que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura. Nas pontas dos tubos dos pés a cadeira recebe ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado que pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a NM-300, pelo modelo de certificação 5. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência do impacto IZOD, da resina plástica no ABS do tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório atestando a velocidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila); Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Reguladora nº17 do TEM (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade;. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178: 2010 quanto a resistência a tensão por flexão		

			do assento e encosto carteira em resina plástica. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metabólicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3		
21.	51	Und	Estante especificações: capacidade/ prateleiras: min. 100kg/ 06 prateleiras, reforço: possui		
22.	11	Und	Lixeira com 50 litros especificação: lixeira retangular feita em polipropileno de cor branco, com capacidade de 50 litros e pedal de acionamento. eixo que une a tampa ao pedal confeccionadoem aço ou em plástico resistente, tampa basculante confeccionada em plástico resistente. cor branca, boa qualidade. garantia mínima de doze meses		
23.	11	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 15 a 20 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 15 a 20 litros. garantia mínima de doze meses.		
24.	11	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 25 a 30 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 25 a 30 litros. garantia mínima de doze meses.		
25.	11	Und	Mesa de atendimento complementar: bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,36m) de comprimento com 0,64am de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
26.	03	Und	MESA DE REUNIÃO REDONDA - Mesa de reunião redonda, tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de poliestireno, na cor do laminado. Pés painel em madeira prensada (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura e sapatas niveladoras. Dimensões: Diâmetro 1200mm e altura de 740mm.Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação.		
27.	05	Und	Mesa em mdp: bp de 40mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de 1,60x0,65x0,75 (cxpxa) com gaveteiro de 2 gavetas com chaves fechando simultaneamente todas as gavetas. corrediças telescópica e caixa lateral com porta + pés e gaveteiro com niveladores de altura na cor a escolher.		
28.	20	Und	Mesa para computador (estação de trabalho) com miniarmário, gavetas, base para cpu, espaço para impressora e estabilizador (a empresa vencedora		

			deverá realizar a montagem dos moveis no ato da entrega.		
29.	151	Und	Mesa quadrada monobioco de plástico, branca empilhável com medidas h 708 x l 700 x c 700 mm.		
30.	11	Und	Mesa tipo secretária: com 3 gavetas e fechadura múltipla, medida mínima de 120 a 130 cm de largura, 0,60 a 0,74 cm de comprimento e de 0,73 a 0,76 cm de altura; fabricadas em mdp bp de 25mm; estrutura de aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática. e com bordas e quinas arredondadas.		
31.	20	Und	Quadro branco, moldura em alumínio, medindo 2,20x80cm		

MATERIAL ELETRO-ELETRÔNICOS

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
32.	11	Und	Bebedouro industrial de 2 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220v.		
33.	11	Und	Bebedouro industrial de 3 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220,		
34.	51	Und	Bebedouro tipo garrafão: para acomodar garrafão de 20 (vinte) litros para uso em piso; medidas: altura 96 cm a 102 cm largura 27 cm a 33 cm profundidade 32 cm a 38 cm gabinete em aço ou em plástico injetado e chapa eletro zincada, totalmente desmontável e de fácil reposição, do tipo coluna com acabamento em pintura na cor branca ou inox; base em polipropileno de alto impacto; com duas torneiras totalmente desmontáveis, sendo uma para água natural e outra para água gelada; refrigeração eletrônica ou através de compressor hermético que não utiliza o gás cfc(clorofluorcarbono); pingadeira removivel, 220v.		
35.	11	Und	Fogão de quatro bocas alimentação a gás glp (gás liquefeito de petróleo); tipo piso; tampa total em vidro; com 4 (quatro) queimadores, sendo pelo menos um com diâmetro maior que os demais; acendimento automático; forno com prateleira, autolimpante, com luz interna; mesa em aço inox; cor branca; deverá vir acompanhado de registro e mangueira próprios para abastecimento de gás		
36.	11	Und	Fogão industrial 2 bocas couraçado sem forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h		

PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
FLS: 184

37.	11	Und	Fogão industrial 4 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h		
38.	05	Und	Fogão industrial 6 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h		
39.	05	Und	Forno micro-ondas capacidade mínima de 21l (vinte e um litros). equipado com prato giratório, iluminação interna, visor de marcação de tempo, controle de tempo. cor branca, 220v. potência mínima de 800 w		
40.	04	Und	Freezer horizontal 1 porta 305l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.		
41.	04	Und	Freezer horizontal 2 portas 534l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.		
42.	51	Und	Liquidificador com 3 velocidades. potência 450 w, 220v, copo em acrílico de, no mínimo, 1,5l. cor branca.		

PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
A Serviço de Todos
Folha: 17/2022
185

43.	04	Und	Liquidificador industrial, capacidade da jarra de 6l, no mínimo 4 velocidades + pulsar, laminas de aço inox, jarra resistente, 220volts		
44.	05	Und	Projetor multimídia (data show), deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia lcd com matriz ativa tft com 16 milhões de cores; resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) vga e 01 (uma) hdmi; deve possuir entrada usb; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1w de potência; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto ir, cabo de alimentação, cabo vga; manual do usuário; suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.		
45.	11	Und	Purificador de água com função de filtragem e purificação de água previamente tratada através do sistema natural de tratamento de água; fornecimento em uma única saída de água natural ou gelada com temperatura média 8 ºc, através de compressor que não utiliza o gás cfc (clorofluorcarbono), suficiente para atender no mínimo 30 (trinta) pessoas. armazenamento de água gelada: mínimo 2 litros; capacidade de refrigeração: mínimo 1,8 litro/hora; elemento filtrante de dupla filtragem para reter partículas, reduzir o cloro e eliminar sabores e odores indesejáveis da água, com vida útil para, no mínimo, 4.000 litros. gabinete em aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca; instalação à rede de água através de mangueira atóxica. tensão nominal de 220 volts. deverá possuir 2 (dois) botões de acionamento de torneira no formato circular em material rígido de ótima qualidade, uma para água gelada e outra para água natural. dimensões aproximadas: altura 39,5 cm, largura 30,5 cm profundidade 37 cm. peso líquido aproximado 13 kg; formato retangular e possuir suporte com bandeja removível na base para a colocação de copos; deverá possuir na frente design e formato anatômico curvado para adaptar à forma cilíndrica do copo; deverá ainda possuir mecanismo que permita a fixação na parede;		
46.	11	Und	Refrigerador tipo geladeira capacidade de armazenamento mínimo de 280 (duzentos e quarenta) litros, sendo a capacidade do congelador de no mínimo 25 (vinte e cinco) litros; composta de congelador, aparador de gelo, cesto, no mínimo duas prateleiras internas removíveis com altura ajustável, no mínimo duas prateleiras na porta, compartimento de ovos, gavetão de frutas; termostato; pés niveladores frontais e traseiros; cor branca.		
47.	11	Und	Smart tv led de 40 polegadas ou superior display matriz de led; tela plana; resolução 2k ou superior; formato 16:9 idioma do menu em português do brasil; voltagem bivolt (110/220 volts); áudio estéreo (2 canais); saída de som mínimo de 20 watts rms (total); 3 entradas hdmi; 2 portas usb; 1 entrada vídeo componente (y/pb/pr) 1 entrada de áudio e vídeo (rca); 1 entrada rf para tv a cabo; 1 entrada rf para tv a aberta (digital e analógica); 1 entrada rj 45 (lan) para conexões de rede; tv inteligente, com navegador de internet integrado;		

			sensor para ajuste de imagem, de acordo com o ambiente (opcional); dlna (certificação) ou plex; internet tv ou internet vídeo; isdbt recepção dtv (padrão brasileiro); sintonizador dtv (conversor integrado e preparado para recepção do sinal digital); controle remoto com pilhas aa ou aaa; garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.		
48.	51	Und	Split de 12.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 12.000 btus, split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia inverte.		
49.	51	Und	Split de 18.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 18.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,		
50.	11	Und	Split de 24.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 24.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,		
51.	05	Und	Split de 30.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 30.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável.		
52.	31	Und	Split de 9.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 9.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,		
53.	31	Und	Ventilador de coluna 50cm, 20", bivolt, altura 1.66mm/16cv, 6 pás em plástico, velocidade regulável, diâmetro e hélice 16", na cor preto, 20voltes médio		

MATERIAL DE INFORMÁTICA

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
54.	11	Und	ANTENA DE INTERNET na frequência 5.8ghz com 23dbi - antena de internet na frequência 5.8ghz com 23dbi, modelo litebean-m5-23, leve e compacto, outdoor cpe banda larga sem fio (faixa de freqüência de 5 ghz, apresenta alto desempenho de até 100 + mbps em débito real ao ar livre e gama de até 30 + km, banda larga sem fio com 23 dbi de ganho para conectividade de longa distância e usa um padrão de antena direcional para uma melhor imunidade ao ruído.		
55.	31	Und	COMPUTADOR: Especificações: - Processador Intel® Core i5 quad core ou superior; - Windows 10,		

			licenciado, Single Language 64-bit em Português - 8 GB de SDRAM DDR3 - Disco Rígido de 1TB SATA - Placa Gráfica Integrada Intel® Graphics - Porta lan Rede local Ethernet Intel 10/100/1000 Mbps na placa de sistema - Display port - Conexão wireless integrada de fábrica 802.11 ac. - Usb: dois conectores no painel frontal e seis conectores no painel traseiro - altura: 290 mm (11,41 polegadas) - Largura: 92,6 mm (3,64 polegadas) - Profundidade: 312 mm (12,28 polegadas) - Peso: 5 kg (11,02 lb) - Mouse óptico USB - Teclado USB padrão ABNT2 - Desktop Ref.: OptiPlex 3020 - Monitor LCD com retroiluminação LED 19,5Pol. FullHD Ref.: P2314H.		
56.	40	Und	ESTABILIZADOR: Material: lida e alumínio. Peso: 1580g. Comprimento Estendido: 110cm. Comprimento dobrado: 62cm. Seções: 2 segmentos. Diâmetro do tubo: 25mm. Rosca de montagem: ¼". Color: preto.		
57.	11	Und	Fragmentadora de papel, CD e cartão magnético, abertura de inserção 260mm capacidade de cortar: a partir de 20 folhas simultâneas, tensão bivolt, cor a definir, rodízios para deslocamento, chave para ligar.		
58.	20	Und	IMPRESSORA LASER (comum) especificações: padrão de cor: monocromático; memória de 16 mb; resolução de 600 x 600; velocidade 33 ppm; capacidade de 100 páginas, ciclo: 25.000 páginas,interface usb e rede; frente e verso automático; garantia mínima de 12 meses		
59.	51	Und	KIT TECLADO E MOUSE: Kit teclado e mouse RGB, teclado semi mecânico 104 teclas, recurso anti ghosting, usb cabo 1.7mt. e mouse com resolução até 3200dpi, 6 botões. Cabo usb 1.5mt		
60.	40	Und	MONITOR: Monitor 24" polegadas LED; 01.2. full hd resolução máxima 1920x1080px; 01.3. freqüência de atualização 75Hz, painel TN; 01.4. conexão 1D-SUB e 1 HDMI; 01.5. tempo de resposta 1Ms; 01.6. Ângulo de visão horizontal/vertical 170º/160º; 01.7. Deve possuir base com suporte para ajuste de altura com elevação mínima de 10cm, não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para atender a essa exigência; 01.8. Deve acompanhar cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica NBR 14136 e cabo de vídeo Display Port; 01.9. Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com comutação automática de voltagem;		
61.	40	Und	MPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR TANQUE USB WIFI CABO: Impressora multifuncional capaz de imprimir, copiar e digitalizar com uma tela LCD de 1.2, visores dos níveis de tinta na parte frontal e capacidade de imprimir sem bordas, que possua um sistema de tinta híbrido que utiliza tinta preta pigmentada para textos mais nítidos, e tinta colorida com corante para imagens com cores vibrantes e visualmente impactantes.		
62.	20	Und	NO-BREAK com potencia de 1200 va e entrada bivolt automático de unid 2.754,00115, 127, 220 v e saída de 115 v, com 04 tomadas de saída no novo padrão de tomadas brasileiro nbr 14136, 03 pinos redondos, autonomia de 25 minutos para uso em 01 computador pc (on board), com 01 monitor lcd de 17 polegadas. forma de onda do inversor, senoidal por aproximação		

			(retangular pwm - controle de largura e amplitude), estabilizador com 04 estágios de regulação e filtro, microprocessador risc de alta velocidade com memoria flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico, função true rms que analisa a distorção harmônica da rede elétrica permitindo a atuação precisa do estabilizador interno (indicada para redes instáveis ou com geradores), presença de auto teste, ao ser ligado (testa seus circuitos internos, inclusive as baterias), botão liga/desliga temporizado (conforme edital).		
63.	05	Und	NOTEBOOK - 15', processador: intel core i5 ou superior modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows - notebook - notbook 15', processador: intel core i5 modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows 10 pro, tela: tamanho: 15.6" resolução: full hd chipset, placa mãe: intel soc (system on chip) plataforma placa de video: compartilhada, conexoes: 1x hdmi 1x, conexoes usb-c 2x, conexoes usb 3.0, leitor de cartoes: 4x1 (mmc, sd, sdhc, sdxc), web cam: resolucao: 1.0mp (1280x720) conectividade: rede: 10/100/1000, rede wireless: wireless 1x1 ac bluetooth: 4.1, bateria: 2 celulas lithium ion (30wh), teclado: portugues (br) com teclado numerico slot m.2: m.2 ssd pcie nvme.		
64.	31	Und	NOTEBOOK Processador: Intel Core i3 7ª geração 2.3GHz ou superior; Tela: 14" LED; Memória RAM: 4GB de memória DDR4; Disco Rígido: 500GB; Rede: Rede Gigabit 10/100/1000Mbps - conector RJ45 - Wireless 1x1 AC; Interfaces: no mínimo 2xUSB 3.1 - 1xHDMI - 1x conector para microfone e fone de ouvido; Alto falantes e microfone integrados - WebCam: 720p ou superior; Windows 10 Pro 64bits Português BR pré-instalado; Apresentar certificação DMTF(Desktop ManagementbTask Force)disponível em "http://www.dmtf.org/about/list" na categoria: "MemberList - Board";Garantia: 12 meses on-site fornecida pelo fabricante.		
65.	631	Und	TABLET: tamanho da tela 8",conectividade - 3G/4G - Wi-Fi, processador Quad-Core, - Câmera traseira 8.0MP, Câmera frontal 2.0MP, 32GB de armazenamento, 3GB de memória RAM, tela Resolução 1280x800 (WXGA), Bluetooth 4.2, alimentação e bateria Voltagem Bivolt.		

MATERIAS AREA SAÚDE

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
66.	51	Und	Armário vitrine especificação: número de portas: 02 portas, material de confecção em aço / ferro pintado, laterais de vidro: possui		
67.	11	Und	Autoclave horizontal de mesa especificações: câmara de esterilização em aço inoxidável, modo de operação: digital, capacidade até 25 litros		
68.	20	Und	Balança antropométrica adulto especificações: modo		

			de operação: digital		
69.	100	Und	Balança antropométrica infantil especificações: modo de operação: digital		
70.	51	Und	Balde a pedal especificação: material de confecção em polipropileno, capacidade: de 30 até 49 l		
71.	51	Und	Biombo especificação: material de confecção em aço / ferro pintado, rodízios: possui, tamanho: triplo		
72.	51	Und	Braçadeira para injeção especificação: material de confecção em aço inoxidável, apoio do braço: aço inoxidável, tipo: pedestal altura regulável		
73.	51	Und	Cadeira de rodas adulto especificações: pés removível, material de confecção em aço / ferro pintado, braços fixo, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui		
74.	20	Und	Cadeira de rodas pediátrica especificações: material de confecção em aço / ferro pintado, braços fixos, pés removível, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui		
75.	51	Und	Cama hospitalar 02 movimento manual; flexão de pernas, dorso e vascular; dimensões do leito: 90x190cm; altura do chão até o leito: 55cm; largura das grades laterais: 120cm; altura das grades laterais: 39,5cm; capacidade máxima: 130kg; estrutura em aço carbono 1,20mm pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca; rodízio de 3" com freios de ação dupla na diagonal.		
76.	20	Und	Carro de curativos especificação: material de confecção em aço inoxidável, acessório(s): balde e bacia		
77.	20	Und	Carro maca simples especificações: material de confecção aço inoxidável, suporte de soro: possui, grades laterais: possui, acessório(s): colchonete		
78.	20	Und	Carro para material de limpeza especificações: material de confecção em polipropileno, balde espremedor: possui, kit c/ mops líquido e pó, placa sinaliz. e pá: possui, saco de vinil: possui		
79.	11	Und	Central de nebulização especificação: suporte com rodízios: não possui, tipo/nºde saídas: compressor/4 saídas, potência mínimo de 1/4 de hp		
80.	100	Und	Colchão hospitalar com capa impermeável + ou – 188x88x10cm – azul – densidade 26.		
81.	31	Und	Detector fetal especificações: tipo: portátil, tecnologia: digital		
82.	40	Und	Escada com 2 degraus especificação: material de confecção em aço inoxidável		
83.	51	Und	Esfigmomanômetro adulto especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro		
84.	51	Und	Esfigmomanômetro infantil especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro		
85.	51	Und	esfigmomanômetro obeso especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro		
86.	100	Und	Estante de aço aberta com 6 prateleiras com reforço x no fundo e lateral na chapa 24, medindo 2.00x.92x.30.		
87.	31	Und	Estetoscópio adulto especificações: tipo: duplo, auscultador: aço inoxidável		
88.	31	Und	Estetoscópio infantil especificações: tipo: duplo, auscultador: aço inoxidável		
89.	11	Und	Foco refletor ambulatorial especificação: iluminação		

			em halogênio, haste: flexível		
90.	31	Und	Lanterna clínica especificação: material de confecção: alumínio, tipo: led		
91.	11	Und	Mesa de exames especificação: posição do leito: fixo, material de confecção em aço / ferropintado, acessório(s): suporte para papel		
92.	31	Und	Mesa de mayo especificações: material de confecção em aço inoxidável		
93.	11	Und	Mesa ginecológica especificações: material de confecção: aço / ferro pintado, posição do leito: móvel, gabinete com portas e gavetas: não possui		
94.	51	Und	Nebulizador portátil especificações: tipo: ultrassônico, número de saídas simultâneas: 01		
95.	11	Und	Oftalmocóspio especificações: bateria: convencional, composição: mínimo de 3 aberturas e 19 lentes		
96.	11	Und	Otoscópio especificações: composição: mínimo de 05 espéculos reusáveis bateria: convencional		
97.	11	Und	Oxímetro de pulso especificações: tipo: portátil (de mão), curva plestimográfica: não possui, sensor de spo2: 01		
98.	11	Und	Reanimador pulmonar manual adulto (ambu) especificações: reservatório: possui, material de confecção: silicone		
99.	11	Und	Reanimador pulmonar manual pediátrico (ambu) especificações: reservatório: possui, material de confecção: silicone, aplicação: infantil		
100.	11	Und	Suporte de soro especificação: tipo: pedestal altura regulável, material de confecção em aço inoxidável		

O valor da Proposta é de R$
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

_____, _____/_____ de 2022

_____
Proprietário/Gerente

SAÚDE, NOSSO PRINCIPIO ATIVO

Fls: 12/2022
Fls: 191

A(o)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA

TERESINA - PI

A EMPRESA ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, INSCRITO CNPJ Nº 03.748.673/0001-12, INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 19522633-0, POR INTERMÉDIO DE SUA SÓCIA ADMINISTRADORA KAROLYNE VERAS DO NASCIMENTO COSTA, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE Nº 2.368.575-SSP/PI E DO CPF Nº 019.935.013-20, VEM APRESENTAR PROPOSTA DE PREÇOS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VLR UNT	VLR TOTAL
1	ARMÁRIO VITRINE ESPECIFICAÇÃO: NÚMERO DE PORTAS: 02 PORTAS, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO / FERRO PINTADO, LATERAIS DE VIDRO: POSSUI	UND	51	R$ 1.200,00	R$ 61.200,00
2	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ESPECIFICAÇÕES: CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL, CAPACIDADE ATÉ 25 LITROS	UND	11	R$ 7.090,00	R$ 77.990,00
3	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO ESPECIFICAÇÕES: MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL	UND	20	R$ 1.900,00	R$ 38.000,00
4	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL ESPECIFICAÇÕES: MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL	UND	100	R$ 1.222,50	R$ 122.250,00
5	BALDE A PEDAL ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO EM POLIPROPILENO, CAPACIDADE: DE 30 ATÉ 49 L	UND	51	R$ 100,00	R$ 5.100,00
6	BIOMBO ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO / FERRO PINTADO, RODÍZIOS: POSSUI, TAMANHO: TRIPLO	UND	51	R$ 616,00	R$ 31.416,00
7	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, APOIO DO BRAÇO: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL	UND	51	R$ 192,00	R$ 9.792,00
8	CADEIRA DE RODAS ADULTO ESPECIFICAÇÕES: PÉS REMOVÍVEL, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO / FERRO PINTADO, BRAÇOS FIXO, ELEVAÇÃO DE PERNAS: POSSUI, SUPORTE DE SORO: POSSUI	UND	51	R$ 785,95	R$ 40.083,45
9	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO / FERRO PINTADO, BRAÇOS FIXOS, PÉS REMOVÍVEL, ELEVAÇÃO DE PERNAS: POSSUI, SUPORTE DE SORO: POSSUI	UND	20	R$ 1.938,00	R$ 38.760,00
10	CAMA HOSPITALAR 02 MOVIMENTO MANUAL; FLEXÃO DE PERNAS, DORSO E VASCULAR; DIMENSÕES DO LEITO: 90X190CM; ALTURA DO CHÃO ATÉ O LEITO: 55CM; LARGURA DAS GRADES LATERAIS: 120CM; ALTURA DAS GRADES LATERAIS: 39,5CM; CAPACIDADE MÁXIMA: 130KG; ESTRUTURA EM AÇO CARBONO 1,20MM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI-PÓ NA COR BRANCA; RODÍZIO DE 3" COM FREIOS DE AÇÃO DUPLA NA DIAGONAL.	UND	51	R$ 2.212,00	R$ 112.812,00
11	CARRO DE CURATIVOS ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, ACESSÓRIO(S): BALDE E BACIA	UND	20	R$ 310,00	R$ 6.200,00
12	CARRO MACA SIMPLES ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTE DE SORO: POSSUI, GRADES LATERAIS: POSSUI, ACESSÓRIO(S): COLCHONETE	UND	20	R$ 1.380,00	R$ 27.600,00
13	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFECÇÃO EM POLIPROPILENO, BALDE ESPREMEDOR: POSSUI, KIT C/ MOPS LÍQUIDO E PÓ, PLACA SINALIZ. E PÁ: POSSUI, SACO DE VINIL: POSSUI	UND	20	R$ 1.100,00	R$ 22.000,00
14	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO ESPECIFICAÇÃO: SUPORTE COM RODÍZIOS: NÃO POSSUI, TIPO/N°DE SAÍDAS: COMPRESSOR/4 SAÍDAS, POTÊNCIA MÍNIMO DE 1/4 DE HP	UND	11	R$ 2.900,00	R$ 31.900,00
15	COLCHÃO HOSPITALAR COM CAPA IMPERMEÁVEL + OU – 188X88X10CM – AZUL – DENSIDADE 26.	UND	100	R$ 430,00	R$ 43.000,00
16	DETECTOR FETAL ESPECIFICAÇÕES: TIPO: PORTÁTIL, TECNOLOGIA: DIGITAL	UND	31	R$ 800,00	R$ 24.800,00

SAÚDE: NOSSO PRINCIPIO ATIVO

Fls: 17/2022
192

17	ESCADA COM 2 DEGRAUS ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	40	R$ 200,00	R$	8.000,00
18	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFECÇÃO: TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/ FECHO: VELCRO	UND	51	R$ 195,00	R$	9.945,00
19	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFECÇÃO: TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/ FECHO: VELCRO	UND	51	R$ 200,00	R$	10.200,00
20	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFECÇÃO: TECIDO EM ALGODÃO, BRAÇADEIRA/ FECHO: VELCRO	UND	51	R$ 264,00	R$	13.464,00
21	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS COM REFORÇO X NO FUNDO E LATERAL NA CHAPA 24, MEDINDO 2.00X.92X.30.	UND	100	R$ 410,00	R$	41.000,00
22	ESTETOSCÓPIO ADULTO ESPECIFICAÇÕES: TIPO: DUPLO, AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL	UND	31	R$ 60,00	R$	1.860,00
23	ESTETOSCÓPIO INFANTIL ESPECIFICAÇÕES: TIPO: DUPLO, AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL	UND	31	R$ 60,00	R$	1.860,00
24	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ESPECIFICAÇÃO: ILUMINAÇÃO EM HALOGÊNIO, HASTE: FLEXÍVEL	UND	11	R$ 530,00	R$	5.830,00
25	LANTERNA CLÍNICA ESPECIFICAÇÃO: MATERIAL DE CONFECÇÃO: ALUMÍNIO, TIPO: LED	UND	31	R$ 113,53	R$	3.519,43
26	MESA DE EXAMES ESPECIFICAÇÃO: POSIÇÃO DO LEITO: FIXO, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO / FERROPINTADO, ACESSÓRIO(S): SUPORTE PARA PAPEL	UND	11	R$ 1.000,00	R$	11.000,00
27	MESA DE MAYO ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	31	R$ 326,00	R$	10.106,00
28	MESA GINECOLÓGICA ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO / FERRO PINTADO, POSIÇÃO DO LEITO: MÓVEL, GABINETE COM PORTAS E GAVETAS: NÃO POSSUI	UND	11	R$ 1.400,00	R$	15.400,00
29	NEBULIZADOR PORTÁTIL ESPECIFICAÇÕES: TIPO: ULTRASSÔNICO, NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS: 01	UND	51	R$ 220,00	R$	11.220,00
30	OFTALMOCÓSPIO ESPECIFICAÇÕES: BATERIA: CONVENCIONAL, COMPOSIÇÃO: MÍNIMO DE 3 ABERTURAS E 19 LENTES	UND	11	R$ 999,00	R$	10.989,00
31	OTOSCÓPIO ESPECIFICAÇÕES: COMPOSIÇÃO: MÍNIMO DE 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS BATERIA: CONVENCIONAL	UND	11	R$ 563,80	R$	6.201,80
32	OXÍMETRO DE PULSO ESPECIFICAÇÕES: TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO), CURVA PLESTIMOGRÁFICA: NÃO POSSUI, SENSOR DE SPO2: 01	UND	11	R$ 236,44	R$	2.600,84
33	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO (AMBU) ESPECIFICAÇÕES: RESERVATÓRIO: POSSUI, MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE	UND	11	R$ 333,50	R$	3.668,50
34	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO (AMBU) ESPECIFICAÇÕES: RESERVATÓRIO: POSSUI, MATERIAL DE CONFECÇÃO: SILICONE, APLICAÇÃO: INFANTIL	UND	11	R$ 333,50	R$	3.668,50
35	SUPORTE DE SORO ESPECIFICAÇÃO: TIPO: PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL, MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	11	R$ 276,00	R$	3.036,00
Valor Total					**R$**	**866.472,52**

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) DIAS
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO
FORMA DE PAGAMENTO: À COMBINAR
PEDIDO MÍNIMO: R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS)
OBSERVAÇÃO:

ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
CNPJ: 03.748.673/0001-12
IE: 19.522.633-0
Rua Santa Ana, 1170 - Vermelha
Teresina-PI

TERESINA-PI, 26 DE abril DE 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
ESTADO DO MARANHÃO

COTAÇÃO DE PREÇOS

REQUISITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
PLANILHA DE COTAÇÃO DE PREÇOS
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal.

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Empresas				R. B. S. FERREIRA EIRELI CNPJ: 40.300.601/0001-34		EM COSTA MÓVEIS EIRELI-EPP CNPJ: 14.621.421/0001-44		ENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI CNPJ: 14.809.336/0001-04		MÉDIA	
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL**
1.	Armário alto em aço: 02 portas e 04 prateleiras, com chave, dimensão: (1,90) m x (0,80) m x (0,40) m, todo em chapa 26, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. pés de aço com sapatas plásticas protetoras	Und	51	2.310,00	117.810,00	2.090,00	106.590,00	2.200,00	112.200,00	2.200,00	112.200,00
2.	Armário balcão com 01 porta: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.	Und	11	1.000,00	11.000,00	988,00	10.868,00	952,00	10.472,00	980,00	10.780,00
3.	Armário balcão com 02 portas: de correr em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,63 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.	Und	11	1.487,00	16.357,00	1.033,00	11.363,00	1.380,00	15.180,00	1.300,00	14.300,00
4.	Armário em aço, com 02 portas: chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti-ferruginoso e pintura esmalte sintético na cor cinza, dimensões 0,90 a 1,00 m de largura, 0,45 a 0,50 m de profundidade e 1,90 a 2,00 m de altura.	Und	51	2.489,00	126.939,00	2.125,00	108.375,00	2.586,00	131.886,00	2.400,00	22.400,00
5.	Armário estante com 02 portas: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm, nas medidas	Und	31	1.710,00	53.010,00	1.590,00	49.290,00	1.500,00	46.500,00	1.600,00	49.600,00

	de (1,05m) de comprimento com 0,45m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.										
6.	Balcão de atendimento em "I": em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,54mx1,54m) de comprimento com 0,64m de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.	Und	05	2.600,00	13.000,00	2.555,00	12.775,00	2.345,00	11.725,00	2.500,00	12.500,00
7.	Cadeira digitador com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodizios, bordas arredondadas rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruidos; apoio de braços em poliuretano com estrutura em aço tubular, regulagem de altura em pelo menos três posições; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; (dimensionada para absorção de impacto proveniente do sentar brusco, para evitar impacto brusco na coluna, impedindo a ocorrência de dor lombar, de cabeça e problema de visão decorrente desse impacto); espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente;	Und	31	765,00	23.715,00	640,00	19.840,00	695,00	21.545,00	700,00	21.700,00

	gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos. sendo na cor a escolher.										
8.	Cadeira fixa (em polipropileno) de estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática; bordas do acento e encosto arredondados; protetor nos pés para evitar riscos e arranhões ao piso; moldes anatômicos, assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; garantia mínima de 03 anos.	Und	1.000	377,00	377.000,00	400,00	400.000,00	363,00	363.000,00	380,00	380.000,00
9.	Cadeira longarina 3 lugares com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico de ata resistência (polipropileno) plástico com 05mm de espessura, provida de furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. altura total entre 750-850 mm, largura total entre 1300-1700mm, largura do assento individual entre 400-660mm.	Und	20	1.380,00	27.600,00	1.300,00	26.000,00	1.220,00	24.400,00	1.300,00	26.000,00
10.	Cadeira plástica branco monobloco, com apoio de braço	Und	500	150,00	75.000,00	111,00	55.500,00	129,00	64.500,00	130,00	65.000,00
11.	Cadeira plástica branco monobloco, sem apoio de braço	Und	500	150,00	75.000,00	72,00	36.000,00	78,00	39.000,00	100,00	50.000,00
12.	Cadeira secretaria sendo assento e encosto confeccionado em polipropileno diversas cores	Und	25	720,00	18.000,00	650,00	16.250,00	580,00	14.500,00	650,00	16.250,00
13.	Cadeira tipo caixa com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfilprotetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodizios, bordas arredondadas; tubo central da cadeira composto de buchas que	Und	20	844,00	16.880,00	946,00	18.920,00	910,00	18.200,00	900,00	18.000,00

	permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos, com apoio regulável para os pés; assento e encosto: estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back sistem), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontal); mola amortecedora em material de alta resistência; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30mm, densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em tecido, sem costuras aparentes, forro de algodão texturizado, para permitir fácil higienização. solicitar da empresa: garantia mínima de 03 anos, sendo na cor escolher.										
14.	Cadeira tipo presidente revestida em courissimo preto. a estrutura dessa cadeira é fixa 4 pés. espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de cfc, com densidade controlada de 50 a 60 kg/m3 com 50 mm de espessura média no assento e encosto; fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. estrutura de sustentação da cadeira no formato de "arco", confeccionada em tubo de aço sae 1020 redondo com 25,4 mm de diâmetro e parede 1,20 mm. ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. união do assento e encosto através de garfo duplo em aço de 76mm de largura e 6,35mm de espessura nervurada por encruamento à frio para maior estabilidade, conforto e resistência. tratamento as superfícies são preparadas por decapagem química, seguido por tratamento de fosfatizacao, com 09 banhos de imersão, com tratamento de efluentes cumprindo todas as exigências dos órgãos ambientais. dimensões	Und	11	1.800,00	19.800,00	1.778,00	19.558,00	1.822,00	20.042,00	1.800,00	19.800,00

	aproximadas a – dimensões do assento: l480x450p b – dimensões do encosto: l430x400h c – esp. do assento: 70 mm d – dens. ass/enc: 60 kg/m3 normatização fabricada de acordo com normas nr17 – norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia; e da nbr 13962 – da associação brasileira de normas técnicas (abnt), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.										
15.	Cadeira tipo secretária (em courvim) escuro, com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; dimensionada para absorção de impactos provenientes do sentar brusco, para evitar impactos bruscos na coluna, impedindo a ocorrência de dores lombares, de cabeça e problemas de visão decorrentes desses impactos; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em courvim, gramatura	Und	25	690,00	17.250,00	791,00	19.775,00	589,00	14.725,00	690,00	17.250,00

	aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos, sendo cor a escolher.										
16.	Carteira universitária prancheta lateral cadeira escolar com prancheta lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: 52x280mm, cadeira com assentos encostos em resina plástica virgem moldada anatomicamente e com aberturas para ventilação, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 465x410mm, encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseiras com orifícios para ventilação. A abertura frontal de acesso a porta livros mede 280x85x270mm.	Und	1.000	665,00	665.000,00	600,00	600.000,00	535,00	535.000,00	600,00	600.000,00
17.	CONJUNTO ALUNO ADULTO: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 395 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser entre 455 a 460 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos	Und	300	840,00	252.000,00	950,00	285.000,00	910,00	273.000,00	900,00	270.000,00

	tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas em polipropileno. A mesa deve ter 760 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superficie lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões mínimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superficie texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno),fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser										

	fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS no Tampo sendo que a resistência ao impacto, media de no mínimo de 80 J/M. laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 3206/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares; Laudo de acordo com a ASMT D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre alterações quando exposta a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%); Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas,									

	comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.										
18.	CONJUNTO ALUNO JUVENIL: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 390 mm de largura, 345 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser entre 380 a 385 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede mínima de 3,00 mm. A peça deve	Und	300	950,00	285.000,00	1.051,00	315.300,00	999,00	299.700,00	1.000,00	300.000,00

	possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 650 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões mínimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre sí por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao										

	tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m².; Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº 17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Laudo de acordo com a ASTM D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre alterações quando expostas a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%). Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 790/15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISSO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina										

	plástica. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidades às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.										
19.	Conjunto de mesa com quatro cadeiras para educação infantil. Cadeiras com estrutura em aço. Tampo em resina ABS. Peças plásticas em resina termoplástica e em seis cores	Und	300	1.560,00	468.000,00	1.490,00	447.000,00	1.450,00	435.000,00	1.500,00	450.000,00
20.	CONJUNTO INFANTIL - MESA: Compreende em um corpo estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção transversal em " U ", voltado para dentro, dois pés traseiros também em " U ", voltados para frente e suavemente arqueados, travessas superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal e moldado pelo processo de injeção ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto à base menor do tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a forma de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção Copolímero de Polipropileno, com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e	Und	300	875,00	262.500,00	900,00	270.000,00	925,00	277.500,00	900,00	270.000,00

	dimensões mínimas de 328 mm de largura, 320 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de 4 (cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 3 mm de espessura dispensando o uso de porcas e parafusos. A altura do assento até o chão deve ser entre 345 a 355 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas de 328 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura de parede de no mínimo 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos fixadores injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. Estrutura fabricada em tubos de aço industrial 1008/1020, composta por pernas e travessas em tubo de quadrado de 20 x 20 mm e espessura de parede de no mínimo 1,00 mm. As peças devem ser unidas entre si pelo processo de soldagem MIG. O conjunto recebe tratamentos de banhos químicos e pintura epóxi (pó), o que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura. Nas pontas dos tubos dos pés a cadeira recebe ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado que pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a NM-300, pelo modelo de certificação 5. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência do impacto IZOD, da resina plástica no ABS do tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório atestando a velocidade da resina ABS (butadieno-estireno-										

	acrilonitrila); Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Reguladora nº17 do TEM (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade;. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178: 2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira em resina plástica. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metabólicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3										
21.	Estante especificações: capacidade/ prateleiras: min. 100kg/ 06 prateleiras, reforço: possui	Und	51	595,00	30.345,00	694,40	35.414,40	600,00	30.600,00	629,80	32.119,80
22.	Lixeira com 50 litros especificação: lixeira retangular feita em polipropileno de cor branco, com capacidade de 50 litros e pedal de acionamento. eixo que une a tampa ao pedal confeccionadoem aço ou em plástico resistente, tampa basculante confeccionada em plástico resistente. cor branca, boa qualidade. garantia mínima de doze meses	Und	11	200,00	2.200,00	186,00	2.046,00	169,00	1.859,00	185,00	2.035,00
23.	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 15 a 20 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removivel através de alça com capacidade de 15 a 20 litros. garantia mínima de doze meses.	Und	11	95,00	1.045,00	112,00	1.232,00	90,00	990,00	99,00	1.089,00
24.	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 25 a	Und	11	100,00	1.100,00	111,00	1.221,00	149,00	1.639,00	120,00	1.320,00

	30 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 25 a 30 litros. garantia mínima de doze meses.										
25.	Mesa de atendimento complementar: bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,36m) de comprimento com 0,64am de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.	Und	11	900,00	9.900,00	850,00	9.350,00	950,00	10.450,00	900,00	9.900,00
26.	MESA DE REUNIÃO REDONDA - Mesa de reunião redonda, tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de poliestireno, na cor do laminado. Pés painel em madeira prensada (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura e sapatas niveladoras. Dimensões: Diâmetro 1200mm e altura de 740mm.Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação.	Und	03	850,00	2.550,00	905,00	2.715,00	885,00	2.655,00	880,00	2.640,00
27.	Mesa em mdp: bp de 40mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de 1,60x0,65x0,75 (cxpxa) com gaveteiro de 2 gavetas com chaves fechando simultaneamente todas as gavetas. corrediças telescópica e caixa lateral com porta + pés e gaveteiro com niveladores de altura na cor a escolher.	Und	05	888,00	4.440,00	942,00	4.710,00	1.050,00	5.250,00	960,00	4.800,00
28.	Mesa para computador (estação de trabalho) com miniarmário, gavetas, base para cpu, espaço para impressora e estabilizador (a empresa vencedora deverá realizar a montagem dos moveis no ato da entrega.	Und	20	700,00	14.000,00	455,00	9.100,00	945,00	18.900,00	700,00	14.000,00
29.	Mesa quadrada monobloco de plástico, branca empilhável com medidas h 708 x l 700 x c 700 mm.	Und	151	400,00	60.400,00	322,00	48.622,00	388,00	58.588,00	370,00	55.870,00
30.	Mesa tipo secretária: com 3 gavetas e fechadura múltipla, medida mínima de 120 a 130 cm de largura, 0,60 a 0,74 cm de comprimento e de 0,73 a 0,76 cm de altura; fabricadas em mdp bp de 25mm; estrutura de aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática. e com bordas e quinas arredondadas.	Und	11	880,00	9.680,00	1.060,00	11.660,00	700,00	7.700,00	880,00	9.680,00
31.	Quadro branco, moldura em alumínio, medindo	Und	20	970,00	19.400,00	1.050,00	21.000,00	890,00	17.800,00	970,00	19.400,00

	2,20x80cm										
					3.075.921,00		**2.975.474,40**		**2.884.506,00**		**2.978.633,80**
	Valor Total de Referência										

MATERIAL ELETRO-ELETRÔNICOS

	Empresas			**R. B. S. FERREIRA EIRELI CNPJ: 40.300.601/0001-34**		**R. B. S. FERREIRA EIRELI CNPJ: 40.300.601/0001-34**		**EM COSTA MÓVEIS EIRELI-EPP CNPJ: 14.621.421/0001-44**		**MÉDIA**	
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL**
12.	Bebedouro industrial de 2 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220v.	Und	11	3.822,00	42.042,00	3.779,00	41.569,00	3.799,00	41.789,00	3.800,00	41.800,00
13.	Bebedouro industrial de 3 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220,	Und	11	4.666,00	51.326,00	4.314,00	47.454,00	4.520,00	49.720,00	4.500,00	49.500,00
14.	Bebedouro tipo garrafão: para acomodar garrafão de 20 (vinte) litros para uso em piso; medidas: altura 96 cm a 102 cm largura 27 cm a 33 cm profundidade 32 cm a 38 cm gabinete em aço ou em plástico injetado e chapa eletro zincada, totalmente desmontável e de fácil reposição, do tipo coluna com acabamento em pintura na cor branca ou inox; base em polipropileno de alto impacto; com duas torneiras totalmente desmontáveis, sendo uma para água natural e outra para água gelada; refrigeração eletrônica ou através de compressor hermético que não utiliza o gás cfc(clorofluorcarbono); pingadeira removível, 220v.	Und	51	1.400,00	71.400,00	1.467,00	74.817,00	1.333,00	67.983,00	1.400,00	71.400,00
15.	Fogão de quatro bocas alimentação a gás glp (gás liquefeito de petróleo); tipo piso; tampa total em vidro; com 4 (quatro) queimadores, sendo pelo menos um com diâmetro maior que os demais; acendimento automático; forno com prateleira, autolimpante, com luz interna; mesa em aço inox; cor branca; deverá vir acompanhado de registro e mangueira próprios para abastecimento de gás	Und	11	1.222,00	13.442,00	1.100,00	12.100,00	1.278,00	14.058,00	1.200,00	13.200,00
16.	Fogão industrial 2 bocas couraçado sem forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos;	Und	11	1.555,00	17.105,00	1.325,00	14.575,00	1.620,00	17.820,00	1.500,00	16.500,00

	queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h										
17.	Fogão industrial 4 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h	Und	11	4.550,00	50.050,00	4.390,00	48.290,00	4.560,00	50.160,00	4.500,00	49.500,00
18.	Fogão industrial 6 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de	Und	05	6.600,00	33.000,00	6.500,00	32.500,00	6.400,00	32.000,00	6.500,00	32.500,00

	resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h										
39.	Forno micro-ondas capacidade mínima de 21l (vinte e um litros), equipado com prato giratório, iluminação interna, visor de marcação de tempo, controle de tempo. cor branca, 220v. potência mínima de 800 w	Und	05	900,00	4.500,00	850,00	4.250,00	950,00	4.750,00	900,00	4.500,00
40.	Freezer horizontal 1 porta 305l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.	Und	04	4.600,00	18.400,00	4.980,00	19.920,00	4.220,00	16.880,00	4.600,00	18.400,00
41.	Freezer horizontal 2 portas 534l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.	Und	04	6.020,00	24.080,00	6.290,00	25.160,00	5.690,00	22.760,00	6.000,00	24.000,00
42.	Liquidificador com 3 velocidades. potência 450 w, 220v, copo em acrílico de, no mínimo, 1,5l. cor branca.	Und	51	241,00	12.291,00	199,00	10.149,00	220,00	11.220,00	220,00	11.220,00
43.	Liquidificador industrial, capacidade da jarra de 6l, no mínimo 4 velocidades + pulsar, laminas de aço inox, jarra resistente, 220volts	Und	04	3.200,00	12.800,00	2.945,00	11.780,00	2.855,00	11.420,00	3.000,00	12.000,00
44.	Projetor multimídia (data show), deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia lcd com matriz ativa tft com 16 milhões de cores; resolução	Und	05	5.150,00	25.750,00	4.560,00	22.800,00	4.990,00	24.950,00	4.900,00	24.500,00

	mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) vga e 01 (uma) hdmi; deve possuir entrada usb; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1w de potência; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto ir, cabo de alimentação, cabo vga; manual do usuário; suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.										
15.	Purificador de água com função de filtragem e purificação de água previamente tratada através do sistema natural de tratamento de água; fornecimento em uma única saída de água natural ou gelada com temperatura média 8 ºc, através de compressor que não utiliza o gás cfc (clorofluorcarbono), suficiente para atender no mínimo 30 (trinta) pessoas. armazenamento de água gelada: mínimo 2 litros; capacidade de refrigeração: mínimo 1,8 litro/hora; elemento filtrante de dupla filtragem para reter partículas, reduzir o cloro e eliminar sabores e odores indesejáveis da água, com vida útil para, no mínimo, 4.000 litros. gabinete em aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca; instalação à rede de água através de mangueira atóxica. tensão nominal de 220 volts. deverá possuir 2 (dois) botões de acionamento de torneira no formato circular em material rígido de ótima qualidade, uma para água gelada e outra para água natural. dimensões aproximadas: altura 39,5 cm, largura 30,5 cm profundidade 37 cm. peso líquido aproximado 13 kg; formato retangular e possuir suporte com bandeja removível na base para a colocação de copos; deverá possuir na frente design e formato anatômico curvado para adaptar à forma cilíndrica do copo; deverá ainda possuir mecanismo que permita a fixação na parede;	Und	11	2.299,00	25.289,00	2.250,00	24.750,00	2.351,00	25.861,00	2.300,00	25.300,00
16.	Refrigerador tipo geladeira capacidade de armazenamento mínimo de 280 (duzentos e quarenta) litros, sendo a capacidade do congelador de no mínimo 25 (vinte e cinco) litros; composta de congelador,	Und	11	3.700,00	40.700,00	4.200,00	46.200,00	3.200,00	35.200,00	3.700,00	40.700,00

	aparador de gelo, cesto, no mínimo duas prateleiras internas removíveis com altura ajustável, no mínimo duas prateleiras na porta, compartimento de ovos, gavetão de frutas; termostato; pés niveladores frontais e traseiros; cor branca.										
17.	Smart tv led de 40 polegadas ou superior display matriz de led; tela plana; resolução 2k ou superior; formato 16:9 idioma do menu em português do brasil; voltagem bivolt (110/220 volts); áudio estéreo (2 canais); saída de som mínimo de 20 watts rms (total); 3 entradas hdmi; 2 portas usb; 1 entrada vídeo componente (y/pb/pr) 1 entrada de áudio e vídeo (rca); 1 entrada rf para tv a cabo; 1 entrada rf para tv a aberta (digital e analógica); 1 entrada rj 45 (lan) para conexões de rede; tv inteligente, com navegador de internet integrado; sensor para ajuste de imagem, de acordo com o ambiente (opcional); dlna (certificação) ou plex; internet tv ou internet vídeo; isdbt recepção dtv (padrão brasileiro); sintonizador dtv (conversor integrado e preparado para recepção do sinal digital); controle remoto com pilhas aa ou aaa; garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.	Und	11	3.200,00	35.200,00	3.700,00	40.700,00	2.700,00	29.700,00	3.200,00	35.200,00
18.	Split de 12.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 12.000 btus, split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia inverte.	Und	51	3.255,00	166.005,00	2.999,00	152.949,00	3.346,00	170.646,00	3.200,00	163.200,00
19.	Split de 18.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 18.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,	Und	51	4.222,00	215.322,00	4.078,00	207.978,00	4.300,00	219.300,00	4.200,00	214.200,00
20.	Split de 24.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 24.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar	Und	11	5.745,00	63.195,00	5.555,00	61.105,00	5.500,00	60.500,00	5.600,00	61.600,00

	de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,										
51.	Split de 30.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 30.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável.	Und	05	6.999,00	34.995,00	6.801,00	34.005,00	6.900,00	34.500,00	6.900,00	34.500,00
52.	Split de 9.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 9.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,	Und	31	2.880,00	89.280,00	2.521,00	78.151,00	2.999,00	92.969,00	2.800,00	86.800,00
53.	Ventilador de coluna 50cm, 20", bivolt, altura 1.66mm/16cv, 6 pás em plástico, velocidade regulável, diâmetro e hélice 16", na cor preto, 20voltes médio	Und	31	699,00	21.669,00	641,00	19.871,00	670,00	20.770,00	670,00	20.770,00
					1.067.841,00		**1.031.073,00**		**1.054.956,00**		**1.051.290,00**
	Valor Total de Referência										

MATERIAL DE INFORMÁTICA

	Empresas			**R. B. S. FERREIRA EIRELI CNPJ: 40.300.601/0001-34**		**EM COSTA MÓVEIS EIRELI-EPP CNPJ: 14.621.421/0001-44**		**ENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI CNPJ: 14.809.336/0001-04**		**MÉDIA**	
TEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL**
54.	ANTENA DE INTERNET na frequência 5.8ghz com 23dbi - antena de internet na frequência 5.8ghz com 23dbi, modelo litebean-m5-23, leve e compacto, outdoor cpe banda larga sem fio (faixa de freqüência de 5 ghz, apresenta alto desempenho de até 100 + mbps em débito real ao ar livre e gama de até 30 + km, banda larga sem fio com 23 dbi de ganho para conectividade de longa distância e usa um padrão de antena direcional para uma melhor imunidade ao ruido.	Und	11	350,00	3.850,00	362,00	3.982,00	419,00	4.609,00	377,00	4.147,00
55.	COMPUTADOR: Especificações: - Processador Intel® Core i5 quad core ou superior; - Windows 10, licenciado, Single Language 64-bit em Português - 8	Und	31	3.170,00	98.270,00	3.180,00	98.580,00	3.325,00	103.075,00	3.225,00	99.975,00

	GB de SDRAM DDR3 - Disco Rígido de 1TB SATA - Placa Gráfica Integrada Intel® Graphics - Porta lan Rede local Ethernet Intel 10/100/1000 Mbps na placa de sistema - Display port - Conexão wireless integrada de fábrica 802.11 ac. - Usb: dois conectores no painel frontal e seis conectores no painel traseiro - altura: 290 mm (11,41 polegadas) - Largura: 92,6 mm (3,64 polegadas) - Profundidade: 312 mm (12,28 polegadas) - Peso: 5 kg (11,02 lb) - Mouse óptico USB - Teclado USB padrão ABNT2 - Desktop Ref.: OptiPlex 3020 - Monitor LCD com retroiluminação LED 19,5Pol. FullHD Ref.: P2314H.										
36.	ESTABILIZADOR: Material: lida e alumínio. Peso: 1580g. Comprimento Estendido: 110cm. Comprimento dobrado: 62cm. Seções: 2 segmentos. Diâmetro do tubo: 25mm. Rosca de montagem: ¼". Color: preto.	Und	40	273,00	10.920,00	300,00	12.000,00	234,67	9.386,80	269,22	10.768,80
37.	Fragmentadora de papel, CD e cartão magnético, abertura de inserção 260mm capacidade de cortar: a partir de 20 folhas simultâneas, tensão bivolt, cor a definir, rodízios para deslocamento, chave para ligar.	Und	11	4.330,00	47.630,00	4.199,00	46.189,00	4.070,57	44.776,27	4.199,86	46.198,46
38.	IMPRESSORA LASER (comum) especificações: padrão de cor: monocromático; memória de 16 mb; resolução de 600 x 600; velocidade 33 ppm; capacidade de 100 páginas, ciclo: 25.000 páginas,interface usb e rede; frente e verso automático; garantia mínima de 12 meses	Und	20	199,00	3.980,00	242,99	4.859,80	136,85	2.737,00	192,95	3.859,00
39.	KIT TECLADO E MOUSE: Kit teclado e mouse RGB, teclado semi mecânico 104 teclas, recurso anti ghosting, usb cabo 1.7mt. e mouse com resolução até 3200dpi, 6 botões. Cabo usb 1.5mt	Und	51	1.700,00	86.700,00	1.998,00	101.898,00	1.835,93	93.632,43	1.844,64	94.076,64
40.	MONITOR: Monitor 24" polegadas LED; 01.2. full hd resolução máxima 1920x1080px; 01.3. freqüência de atualização 75Hz, painel TN; 01.4. conexão 1D-SUB e 1 HDMI; 01.5. tempo de resposta 1Ms; 01.6. Ângulo de visão horizontal/vertical 170º/160º; 01.7. Deve possuir base com suporte para ajuste de altura com elevação mínima de 10cm, não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para atender a essa exigência; 01.8. Deve acompanhar cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica NBR 14136 e cabo de vídeo Display Port; 01.9. Fonte de	Und	40	3.289,58	131.583,20	3.150,00	126.000,00	3.220,00	128.800,00	3.219,86	128.794,40

	alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com comutação automática de voltagem;										
31.	MPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR TANQUE USB WIFI CABO: Impressora multifuncional capaz de imprimir, copiar e digitalizar com uma tela LCD de 1.2, visores dos níveis de tinta na parte frontal e capacidade de imprimir sem bordas, que possua um sistema de tinta híbrido que utiliza tinta preta pigmentada para textos mais nítidos, e tinta colorida com corante para imagens com cores vibrantes e visualmente impactantes.	Und	40	1.315,99	52.639,60	1.180,40	47.216,00	989,20	39.568,00	1.161,86	46.474,40
32.	NO-BREAK com potencia de 1200 va e entrada bivolt automático de unid 2.754,00115, 127, 220 v e saída de 115 v, com 04 tomadas de saída no novo padrão de tomadas brasileiro nbr 14136, 03 pinos redondos, autonomia de 25 minutos para uso em 01 computador pc (on board), com 01 monitor lcd de 17 polegadas. forma de onda do inversor, senoidal por aproximação (retangular pwm - controle de largura e amplitude), estabilizador com 04 estágios de regulação e filtro, microprocessador risc de alta velocidade com memoria flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico, função true rms que analisa a distorção harmônica da rede elétrica permitindo a atuação precisa do estabilizador interno (indicada para redes instáveis ou com geradores), presença de auto teste, ao ser ligado (testa seus circuitos internos, inclusive as baterias), botão liga/desliga temporizado (conforme edital).	Und	20	9.500,00	190.000,00	9.285,85	185.717,00	8.990,00	179.800,00	9.258,62	185.172,40
33.	NOTEBOOK - 15', processador: intel core i5 ou superior modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows - notebook - notbook 15', processador: intel core i5 modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento:	Und	05	4.726,99	23.634,95	4.500,00	22.500,00	4.630,00	23.150,00	4.619,02	23.095,10

	capacidade: 1tb, windows 10 pro, tela: tamanho: 15.6" resolução: full hd chipset, placa mãe: intel soc (system on chip) plataforma placa de video: compartilhada, conexoes: 1x hdmi 1x, conexoes usb-c 2x, conexoes usb 3.0, leitor de cartoes: 4x1 (mmc, sd, sdhc, sdxc), web cam: resolucao: 1.0mp (1280x720) conectividade: rede: 10/100/1000, rede wireless: wireless 1x1 ac bluetooth: 4.1, bateria: 2 celulas lithium ion (30wh), teclado: portugues (br) com teclado numerico slot m.2: m.2 ssd pcie nvme.										
64.	NOTEBOOK Processador: Intel Core i3 7ª geração 2.3GHz ou superior; Tela: 14" LED; Memória RAM: 4GB de memória DDR4; Disco Rígido: 500GB; Rede: Rede Gigabit 10/100/1000Mbps - conector RJ45 - Wireless 1x1 AC; Interfaces: no mínimo 2xUSB 3.1 - 1xHDMI - 1x conector para microfone e fone de ouvido; Alto falantes e microfone integrados - WebCam: 720p ou superior; Windows 10 Pro 64bits Português BR pré-instalado; Apresentar certificação DMTF(Desktop ManagementbTask Force)disponível em "http://www.dmtf.org/about/list" na categoria: "MemberList - Board";Garantia: 12 meses on-site fornecida pelo fabricante.	Und	31	1.850,50	57.365,50	1.797,53	55.723,43	1.699,00	52.669,00	1.782,34	55.252,54
65.	TABLET: tamanho da tela 8",conectividade - 3G/4G - Wi-Fi, processador Quad-Core, - Câmera traseira 8.0MP, Câmera frontal 2.0MP, 32GB de armazenamento, 3GB de memória RAM, tela Resolução 1280x800 (WXGA), Bluetooth 4.2, alimentação e bateria Voltagem Bivolt.	Und	631	1.090,00	687.790,00	1.150,00	725.650,00	1.245,58	785.960,98	1.161,86	733.133,66
					1.394.363,25		**1.430.315,23**		**1.468.164,48**		**1.430.947,40**
	Valor Total de Referência										

MATERIAS AREA SAÚDE

	Empresas			**ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTS EIRELI CNPJ: 03.748.673/0001-12**		**G.R.B NUNES EIRELI-EPP CNPJ: 03.210.872 / 0001-72**		**ENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI CNPJ: 14.809.336/0001-04**		**MÉDIA**	
TEM	**DESCRIÇÃO**	**UND**	**QUANT**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL**	**VLR UNIT**	**VLR TOTAL**
66.	Armário vitrine especificação: número de portas: 02 portas, material de confecção em aço / ferro pintado, laterais de vidro: possui	Und	51	1.200,00	61.200,00	1.077,55	54.955,05	1.120,00	57.120,00	1.132,52	57.738,52
67.	Autoclave horizontal de mesa especificações: câmara	Und	11	7.090,00	77.990,00	7.172,20	78.894,20	7.132,00	78.452,00	7.131,40	78.445,40

	de esterilização em aço inoxidável, modo de operação: digital, capacidade até 25 litros										
68.	Balança antropométrica adulto especificações: modo de operação: digital	Und	20	1.900,00	38.000,00	2.028,90	40.578,00	1.922,00	38.440,00	1.950,30	39.006,00
69.	Balança antropométrica infantil especificações: modo de operação: digital	Und	100	1.222,50	122.250,00	1.146,20	114.620,00	1.000,00	100.000,00	1.122,90	112.290,00
70.	Balde a pedal especificação: material de confecção em polipropileno, capacidade: de 30 até 49 l	Und	51	100,00	5.100,00	99,00	5.049,00	111,50	5.686,50	103,50	5.278,50
71.	Biombo especificação: material de confecção em aço / ferro pintado, rodízios: possui, tamanho: triplo	Und	51	616,00	31.416,00	641,65	32.724,15	595,00	30.345,00	617,55	31.495,05
72.	Braçadeira para injeção especificação: material de confecção em aço inoxidável, apoio do braço: aço inoxidável, tipo: pedestal altura regulável	Und	51	192,00	9.792,00	232,97	11.881,47	200,00	10.200,00	208,32	10.624,32
73.	Cadeira de rodas adulto especificações: pés removível, material de confecção em aço / ferro pintado, braços fixo, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui	Und	51	785,95	40.083,45	750,00	38.250,00	710,00	36.210,00	748,65	38.181,15
74.	Cadeira de rodas pediátrica especificações: material de confecção em aço / ferro pintado, braços fixos, pés removível, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui	Und	20	1.938,00	38.760,00	1.999,00	39.980,00	1.922,00	38.440,00	1.953,00	39.060,00
75.	Cama hospitalar 02 movimento manual; flexão de pernas, dorso e vascular; dimensões do leito: 90x190cm; altura do chão até o leito: 55cm; largura das grades laterais: 120cm; altura das grades laterais: 39,5cm; capacidade máxima: 130kg; estrutura em aço carbono 1,20mm pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca; rodízio de 3" com freios de ação dupla na diagonal.	Und	51	2.212,00	112.812,00	2.331,80	118.921,80	2.430,00	123.930,00	2.324,60	118.554,60
76.	Carro de curativos especificação: material de confecção em aço inoxidável, acessório(s): balde e bacia	Und	20	310,00	6.200,00	380,00	7.600,00	345,43	6.908,60	345,14	6.902,80
77.	Carro maca simples especificações: material de confecção aço inoxidável, suporte de soro: possui, grades laterais: possui, acessório(s): colchonete	Und	20	1.380,00	27.600,00	1.591,00	31.820,00	1.400,00	28.000,00	1.457,00	29.140,00
78.	Carro para material de limpeza especificações: material de confecção em polipropileno, balde espremedor: possui, kit c/ mops líquido e pó, placa sinaliz. e pá: possui, saco de vinil: possui	Und	20	1.100,00	22.000,00	899,65	17.993,00	968,90	19.378,00	989,52	19.790,40
79.	Central de nebulização especificação: suporte com	Und	11	2.900,00	31.900,00	3.045,00	33.495,00	2.830,00	31.130,00	2.925,00	32.175,00

	rodízios: não possui, tipo/nºde saídas: compressor/4 saídas, potência mínimo de 1/4 de hp										
30.	Colchão hospitalar com capa impermeável + ou – 188x88x10cm – azul – densidade 26.	Und	100	430,00	43.000,00	582,30	58.230,00	485,00	48.500,00	499,10	49.910,00
31.	Detector fetal especificações: tipo: portátil, tecnologia: digital	Und	31	800,00	24.800,00	780,00	24.180,00	737,68	22.868,08	772,56	23.949,36
32.	Escada com 2 degraus especificação: material de confecção em aço inoxidável	Und	40	200,00	8.000,00	240,00	9.600,00	190,00	7.600,00	210,00	8.400,00
33.	Esfigmomanômetro adulto especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro	Und	51	195,00	9.945,00	200,00	10.200,00	190,15	9.697,65	195,05	9.947,55
34.	Esfigmomanômetro infantil especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro	Und	51	200,00	10.200,00	216,00	11.016,00	190,65	9.723,15	202,22	10.313,22
35.	esfigmomanômetro obeso especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro	Und	51	264,00	13.464,00	250,00	12.750,00	224,15	11.431,65	246,05	12.548,55
36.	Estante de aço aberta com 6 prateleiras com reforço x no fundo e lateral na chapa 24, medindo 2.00x.92x.30.	Und	100	410,00	41.000,00	380,75	38.075,00	350,00	35.000,00	380,25	38.025,00
37.	Estetoscópio adulto especificações: tipo: duplo, auscultador: aço inoxidável	Und	31	60,00	1.860,00	77,00	2.387,00	67,00	2.077,00	68,00	2.108,00
38.	Estetoscópio infantil especificações: tipo: duplo, auscultador: aço inoxidável	Und	31	60,00	1.860,00	77,00	2.387,00	67,00	2.077,00	68,00	2.108,00
39.	Foco refletor ambulatorial especificação: iluminação em halogênio, haste: flexível	Und	11	530,00	5.830,00	510,00	5.610,00	499,00	5.489,00	513,00	5.643,00
40.	Lanterna clínica especificação: material de confecção: alumínio, tipo: led	Und	31	113,53	3.519,43	122,00	3.782,00	119,00	3.689,00	118,18	3.663,58
41.	Mesa de exames especificação: posição do leito: fixo, material de confecção em aço / ferropintado, acessório(s): suporte para papel	Und	11	1.000,00	11.000,00	1.070,00	11.770,00	999,00	10.989,00	1.023,00	11.253,00
42.	Mesa de mayo especificações: material de confecção em aço inoxidável	Und	31	326,00	10.106,00	410,00	12.710,00	380,00	11.780,00	372,00	11.532,00
43.	Mesa ginecológica especificações: material de confecção: aço / ferro pintado, posição do leito: móvel, gabinete com portas e gavetas: não possui	Und	11	1.400,00	15.400,00	1.345,99	14.805,89	1.222,00	13.442,00	1.322,66	14.549,26
44.	Nebulizador portátil especificações: tipo: ultrassônico, número de saídas simultâneas: 01	Und	51	220,00	11.220,00	269,52	13.745,52	220,00	11.220,00	236,51	12.062,01
45.	Oftalmocóspio especificações: bateria: convencional, composição: mínimo de 3 aberturas e 19 lentes	Und	11	999,00	10.989,00	1.132,27	12.454,97	1.190,00	13.090,00	1.107,09	12.177,99
46.	Otoscópio especificações: composição: mínimo de 05 espéculos reusáveis bateria: convencional	Und	11	563,80	6.201,80	520,00	5.720,00	600,00	6.600,00	561,27	6.173,97
47.	Oxímetro de pulso especificações: tipo: portátil (de mão), curva plestimográfica: não possui, sensor de	Und	11	236,44	2.600,84	250,00	2.750,00	221,00	2.431,00	235,81	2.593,91

	spo2: 01										
98.	Reanimador pulmonar manual adulto (ambu) especificações: reservatório: possui, material de confecção: silicone	Und	11	333,50	3.668,50	381,40	4.195,40	349,90	3.848,90	354,93	3.904,23
99.	Reanimador pulmonar manual pediátrico (ambu) especificações: reservatório: possui, material de confecção: silicone, aplicação: infantil	Und	11	333,50	3.668,50	381,40	4.195,40	349,90	3.848,90	354,93	3.904,23
100.	Suporte de soro especificação: tipo: pedestal altura regulável, material de confecção em aço inoxidável	Und	11	276,00	3.036,00	299,00	3.289,00	250,00	2.750,00	275,00	3.025,00
					866.472,52		**890.614,85**		**842.392,43**		**866.493,60**
	Valor Total de Referência										

Presidente Sarney (MA) 04 de maio de 2022.

Agaci Araújo Barros
Membro de Apoio

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
A Serviço de Todos

Fls: 17/2022
220

Presidente Sarney-MA, 04 de maio de 2022.

A Secretaria Municipal de Administração

Senhor Secretário,

Trata-se do Registro de Preços para eventual e futura aquisição de kit de gêneros alimentícios (cestas básicas) destinados a atender as famílias em situação de vulnerabilidade social e emergencial do Município de Presidente Sarney-MA.

Foram consultadas as seguintes empresas: **RCN COMERCIO SERVIÇOS, EM COSTA MÓVEIS EIRELI-EPP, G.R.B NUNES EIRELI-EPP, ELLO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTS EIRELI e ENRY F R M DE ARAUJO TECNOLOGIA EIRELI.**

Em atendimento ao disposto no art. 9º do DECRETO 7.892/13, deverão constar no Edital as seguintes informações:

I - a especificação ou descrição do objeto, que explicitará o conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado para a caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as respectivas unidades de medida usualmente adotadas;

II - estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão gerenciador e órgãos participantes;

III - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não participantes, observado o disposto no § 4º do art. 22, no caso de o órgão gerenciador admitir adesões;

IV - quantidade mínima de unidades a ser cotada, por item, no caso de bens;

V - condições quanto ao local, prazo de entrega, forma de pagamento, e nos casos de serviços, quando cabível, frequência, periodicidade, características do pessoal, materiais e equipamentos a serem utilizados, procedimentos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem adotados;

VI - prazo de validade do registro de preço, observado o disposto no caput do art. 12;

VII - órgãos e entidades participantes do registro de preço;

VIII - modelos de planilhas de custo e minutas de contratos, quando cabível;

IX - penalidades por descumprimento das condições;

X - minuta da ata de registro de preços como anexo; e

XI - realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade.

§ 1º O edital poderá admitir, como critério de julgamento, o menor preço aferido pela oferta de desconto sobre tabela de preços praticados no mercado, desde que tecnicamente justificado.

PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
A Serviço de Todos

17/2021
221

§ 2º Quando o edital previr o fornecimento de bens ou prestação de serviços em locais diferentes, é facultada a exigência de apresentação de proposta diferenciada por região, de modo que aos preços sejam acrescidos custos variáveis por região.

§ 3º A estimativa a que se refere o inciso III do caput não será considerada para fins de qualificação técnica e qualificação econômico-financeira na habilitação do licitante.

§ 4º O exame e a aprovação das minutas do instrumento convocatório e do contrato serão efetuados exclusivamente pela assessoria jurídica do órgão gerenciador

Deverá ser observado, ainda, o Quadro Demonstrativo (Cotação de Preços), com o valor Máximo a ser contratado pela Administração para cada item.

Atenciosamente,

Mauro Leite Lima
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
ESTADO DO MARANHÃO

Presidente Sarney-MA, 04 de maio de 2022.

Ao Sr. Euclides Ramalho Ferreira
Secretário Municipal de Educação

Senhor Secretário,

Propõe-se a realização de licitação com vistas ao Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação.

Do ponto de vista do procedimento licitatório, o processo está em ordem, dele constando a especificação dos combustíveis e o valor estimado, sugerindo a Comissão Permanente de Licitação, seja adotado procedimento especial do Sistema de Registro de Preços, constante do art. 15 § 3º da Lei nº 8.666/93, disciplinado pelo DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013.

Para justificar a adoção de tal sistema a Comissão Permanente de Licitação as razões da solicitação das quais sobressaem a desnecessidades de dotação orçamentária, uma vez que a Administração deixa a proposta mais vantajosa previamente selecionada, ficando no aguardo da aprovação dos recursos orçamentários e financeiros – ressalvo que esta questão é muito importante no caso da Administração Municipal que fica no aguardo da liberação da verba especifica para atendimento de demandas e diminuição do tempo para aquisição dos bens, além da redução do número de licitações, visando à compra em escala, e do volume de estoques, com economia de espaço e pessoal.

A proposta encontra amparo no art. 3º inciso I, do Decreto nº 7.892/2013, que determina a adoção do SRP quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes.

Apresenta a Comissão Permanente de Licitação os critérios a contarem do Edital, atendendo o comando do art. 9º do Decreto em referencia, ressaltando que somente serão admitidos lances para o quantitativo total por item.

Finalmente, não consta dos autos o compromissamento da despesa, uma vez que não há obrigatoriedade de contratação, sendo que a indicação e o comprometimento devem se dar anteriormente ao empenho, quando se optar pela aquisição.

Nestas condições, submeto o presente à apreciação superior, sugerindo seja adotado o Pregão, nos termos do art. 3º do Decreto nº 7.892/2013, em sua forma eletrônica, como dispões o art. 1º § 1º, do Decreto nº 10.024/2019.

Atenciosamente,

Carlos Alberto Costa da Luz
Secretário Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
ESTADO DO MARANHÃO

Prefeitura Municipal de PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
A Serviço de Todos

Folha 04/2022
223

Presidente Sarney-MA, 04 de maio de 2022.

Ao Sr. Renato Borges Trindade
Secretário Municipal de Saúde

Senhor Secretário,

Propõe-se a realização de licitação com vistas Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde.

Do ponto de vista do procedimento licitatório, o processo está em ordem, dele constando a especificação dos combustíveis e o valor estimado, sugerindo a Comissão Permanente de Licitação, seja adotado procedimento especial do Sistema de Registro de Preços, constante do art. 15 § 3º da Lei nº 8.666/93, disciplinado pelo DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013.

Para justificar a adoção de tal sistema a Comissão Permanente de Licitação as razões da solicitação das quais sobressaem a desnecessidades de dotação orçamentária, uma vez que a Administração deixa a proposta mais vantajosa previamente selecionada, ficando no aguardo da aprovação dos recursos orçamentários e financeiros – ressalvo que esta questão é muito importante no caso da Administração Municipal que fica no aguardo da liberação da verba especifica para atendimento de demandas e diminuição do tempo para aquisição dos bens, além da redução do número de licitações, visando à compra em escala, e do volume de estoques, com economia de espaço e pessoal.

A proposta encontra amparo no art. 3º inciso I, do Decreto nº 7.892/2013, que determina a adoção do SRP quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes.

Apresenta a Comissão Permanente de Licitação os critérios a contarem do Edital, atendendo o comando do art. 9º do Decreto em referencia, ressaltando que somente serão admitidos lances para o quantitativo total por item.

Finalmente, não consta dos autos o compromissamento da despesa, uma vez que não há obrigatoriedade de contratação, sendo que a indicação e o comprometimento devem se dar anteriormente ao empenho, quando se optar pela aquisição.

Nestas condições, submeto o presente à apreciação superior, sugerindo seja adotado o Pregão, nos termos do art. 3º do Decreto nº 7.892/2013, em sua forma eletrônica, como dispões o art. 1º § 1º, do Decreto nº 10.024/2019.

Atenciosamente,

Carlos Alberto Costa da Luz
Secretário Municipal de Administração e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
ESTADO DO MARANHÃO

Presidente Sarney-MA, 04 de maio de 2022.

A Sra. Lyss Maristhany Queiroz Mello
Secretária Municipal de Assistência Social

Senhor Secretário,

Propõe-se a realização de licitação com vistas ao Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Do ponto de vista do procedimento licitatório, o processo está em ordem, dele constando a especificação dos combustíveis e o valor estimado, sugerindo a Comissão Permanente de Licitação, seja adotado procedimento especial do Sistema de Registro de Preços, constante do art. 15 § 3º da Lei nº 8.666/93, disciplinado pelo DECRETO Nº 7.892, DE 23 DE JANEIRO DE 2013.

Para justificar a adoção de tal sistema a Comissão Permanente de Licitação as razões da solicitação das quais sobressaem a desnecessidades de dotação orçamentária, uma vez que a Administração deixa a proposta mais vantajosa previamente selecionada, ficando no aguardo da aprovação dos recursos orçamentários e financeiros – ressalvo que esta questão é muito importante no caso da Administração Municipal que fica no aguardo da liberação da verba especifica para atendimento de demandas e diminuição do tempo para aquisição dos bens, além da redução do número de licitações, visando à compra em escala, e do volume de estoques, com economia de espaço e pessoal.

A proposta encontra amparo no art. 3º inciso I, do Decreto nº 7.892/2013, que determina a adoção do SRP quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de contratações frequentes.

Apresenta a Comissão Permanente de Licitação os critérios a contarem do Edital, atendendo o comando do art. 9º do Decreto em referencia, ressaltando que somente serão admitidos lances para o quantitativo total por item.

Finalmente, não consta dos autos o compromissamento da despesa, uma vez que não há obrigatoriedade de contratação, sendo que a indicação e o comprometimento devem se dar anteriormente ao empenho, quando se optar pela aquisição.

Nestas condições, submeto o presente à apreciação superior, sugerindo seja adotado o Pregão, nos termos do art. 3º do Decreto nº 7.892/2013, em sua forma eletrônica, como dispões o art. 1º § 1º, do Decreto nº 10.024/2019.

Atenciosamente,

Carlos Alberto Costa da Luz
Secretário Municipal de Administração e Finanças

Proc: 17/2022
Fls: 225
Assi:

AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Estando **devidamente** cumpridas as formalidades, **AUTORIZO** a abertura do procedimento licitatório para Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde.

Presidente Sarney - MA, 05 de maio de 2022.

Renato Borges Trindade
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proc: 97/2022
Fls: 226
Assi:

AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Estando devidamente cumpridas as formalidades, **AUTORIZO** a abertura do procedimento licitatório para Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas da Secretaria Municipal de Educação.

Presidente Sarney - MA, 05 de maio de 2022.

Euclides Ramalho Ferreira
Secretário Municipal de Educação

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proc: 17/2022
Fls: 227
Assi:

AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Estando devidamente cumpridas as formalidades, **AUTORIZO** a abertura do procedimento licitatório para Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Presidente Sarney - MA, 05 de maio de 2022.

Lyss Maristhany Queiroz Mello
Secretária Municipal de Assistência Social

Rua Manoel Rodrigues, S/N, Centro
Email: smasm.presidentesarney@bol.com.br
CEP: 65.204-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
ESTADO DO MARANHÃO

Proc: 12/2022
Fls: 228
Assi:

AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

Estando devidamente cumpridas as formalidades, **AUTORIZO** a abertura do procedimento licitatório Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal.

Remete-se o procedimento para a Comissão Permanente de Licitação para Autuação e providencias no sentido de elaborar Minuta do Edital. Elaborada a Minuta, solicito enviá-la ao Departamento Jurídico do Município para exame e aprovação se caso estiverem em conformidade com a legislação vigente.

Presidente Sarney - MA, 05 de maio de 2022.

Carlos Alberto Costa da Luz
Secretário Municipal de Administração e Finanças

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

Prefeitura Municipal de PRESIDENTE SARNEY Governo da Reconstrução

Fls: 12/2022
Nº: 229

PORTARIA Nº 22 DE 06 DE JANEIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY – MA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado o Pregoeiro e Equipe de Apoio para a realização de Licitações, na modalidade Pregão, no âmbito da Administração do Município de Presidente Sarney – MA, os seguintes servidores:

I – MAURO LEITE LIMA, para ocupar o Cargo em Comissão de PREGOEIRO da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney – MA.

II – ROBERTH LUCIANO NASCIMENTO RODRIGUES e AGACI ARAUJO BARROS, como membros da equipe de apoio.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, ESTADO DO MARANHÃO AOS 06 DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2021, 199º DA INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA E 26 ANOS DA FUNDAÇÃO DE PRESIDENTE SARNEY.

Valéria Moreira Castro
Prefeita
Presidente Sarney-MA

Registrada e publicada na Secretaria de Governo do Município em 06 de Janeiro de 2021.

Município de Presidente Sarney

DIÁRIO OFICIAL

Diário Municipal

EDIÇÃO 784 ANO VII DIARIO OFICIAL MUNICIPAL PRESIDENTE SARNEY QUARTA- FEIRA 06 DE JANEIRO DE 2021 PAG 01/01

SUMÁRIO

EXECUTIVO
PORTARIAS----------01

PORTARIA Nº 22 DE 06 DE JANEIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES NA MODALIDADE PREGÃO NO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY – MA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Fica nomeado o Pregoeiro e Equipe de Apoio para a realização de Licitações, na modalidade Pregão, no âmbito da Administração do Município de Presidente Sarney – MA, os seguintes servidores:

I – MAURO LEITE LIMA, para ocupar o Cargo em Comissão de PREGOEIRO da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney – MA.

II – ROBERTH LUCIANO NASCIMENTO RODRIGUES e AGACI ARAUJO BARROS, como membros da equipe de apoio.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, ESTADO DO MARANHÃO AOS 06 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2021, 199º DA INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA E 26 ANOS DA FUNDAÇÃO DE PRESIDENTE SARNEY.

Registrada e publicada na Secretaria de Governo do Município em 06 de janeiro de 2021.

PORTARIA Nº 23 DE 06 DE JANEIRO DE 2021

CONSTITUI A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY – MA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

Fls: 17/02/21
230

RESOLVE:

Art. 1º - Fica constituída a Comissão Permanente de Licitação – CPL com a finalidade de disciplinar e realizar os procedimentos licitatórios sob as modalidades: Convite, Tomada de Preços, Concorrência, pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras alienações, concessões, permissões e locações no âmbito da administração direta, bem como das autarquias, fundos especiais e demais entidades direta e indiretamente controladas pelo município.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Ficam nomeados para comporem a Comissão Permanente de Licitação:

ANDRE LUIS BARROS CHAGAS – Presidente

AGACI ARAUJO BARROS – Secretário

ELISSON JOSE LOPES FERREIRA – Membro

SUPLENTES: JOSE VALDEIR ARAUJO SOARES

BRUNO RODRIGO COSTA DA LUZ

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY, ESTADO DO MARANHÃO AOS 06 DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2021, 199º DA INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA E 26 ANOS DA FUNDAÇÃO DE PRESIDENTE SARNEY.

Registrada e publicada na Secretaria de Governo do Município em 06 de janeiro de 2021.

PRESIDENTE SARNEY

Estado do Maranhão

Diário Oficial do Município poder Executivo

AV Albino Moreira, S/N Centro
Presidente Sarney - MA
SITE
www.presidentesarney.ma.gov.b

Valéria Moreira Castro
Prefeita Municipal

Folha: 17/2022
231

AUTUAÇÃO DO PROCESSO

Pelo presente instrumento, autuamos esse processo Administrativo que deu origem ao processo licitatório nas condições abaixo.

DA LICITAÇÃO

- Processo Administrativo nº 17/2022.
- Requisitante: Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social.

DO OBJETO DA LICITAÇÃO

Descrição: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal.

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Presidente Sarney, Estado do Maranhão, Autua o referido Processo Administrativo em 05 de maio de 2022.

Mauro Leite Lima
Pregoeiro

Prefeitura Municipal de
PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
A Serviço de Todos

Fls: 27/2022
266

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

DESPACHO

Ao Departamento Jurídico

Assunto: Solicitação de Parecer Jurídico

Em obediência ao parágrafo único do Art. 38 da Lei Federal n.º 8.666/93, envio para exame e aprovação, a Minuta do Edital Pregão Presencial - SRP e seus anexos, que visa o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal.

Presidente Sarney – MA, 05 de maio de 2022.

Mauro Leite Lima
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
ESTADO DO MARANHÃO

PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
A Serviço de Todos

17/2022
267

MINUTA PREGÃO ELETRÔNICO Nº __/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022

LICITAÇÃO COM DIREITO DE PREFERÊNCIA NA CONTRATAÇÃO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEDIADAS LOCAL OU REGIONALMENTE, ATÉ O LIMITE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO MELHOR PREÇO VÁLIDO.

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA, por meio da **PREFEITURA MUNICIPAL**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.613.745/0001-99, sediado na Avenida Albino Moreira, n.º 03 - Centro, Presidente Sarney-MA, no estado do Maranhão, realizará licitação, na modalidade **PREGÃO** na forma **ELETRÔNICA**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM**, nos termos da lei nº 10.520, de 17 de Junho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e 147/2014 e 155/2016, do Decreto 8.538 de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: De __/__/2022 até às ____ do dia __ de ____ de 2022.
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: __ de ____ de 2022.
DATA DA SESSÃO: Dia __ de ____ de 2022 às _____.
SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitanet.com.br

LOCAL: www.licitanet.com.br
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

O encaminhamento das propostas exclusivamente pela plataforma digital deverá ser efetuado até a data e horários fixados para abertura das propostas comerciais.
Após a abertura das propostas comerciais via plataforma digital, o Pregoeiro iniciará a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas.
Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para encaminhamento das propostas comerciais, bem como a data para a sessão do Pregão ficarão prorrogadas para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horários.
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da ***INTERNET***, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através da **LICITANET.**
Os trabalhos serão conduzidos por servidor do **Município de Presidente Sarney-MA**, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados exportados, gerados e/ou transferidos para a Plataforma de Pregão Eletrônico constante da página eletrônica da **LICITANET no site**: www.licitanet.com.br.

1. DO OBJETO
O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente para as diversas Secretarias da Administração Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos em especial no Termo de Referência que faz parte integrante deste edital.

1.1. A Licitação terá PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE LOCAL, OU REGIONAL de Presidente Sarney-MA, conforme estabelece a Lei 123/2006 e alterações, e Decreto Municipal nº 11/2021;

> "Decreto Municipal nº 11/2021, Art. 9º. Em relação aos benefícios referidos nos incisos I, II e III a administração pública poderá justificadamente, estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido (LC 123/2016, art. 48, § 3º, acrescentado pela LC 147/2014).
> § 2º. Para efeito desteDecreto, considera-se:
> I. Âmbito local – limites geográficos do Município de Presidente Sarney-MA.
> II. Âmbito regional, compreende os municipios fronteiriços com Presidente Sarney-MA: "Pinheiro, Santa Helena e Pedro do Rosário"

1.2. Será concedida prioridade de contratação das microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local até o limite de dez por cento do melhor preço válido apresentado pelas empresas não local, em situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local sejam superiores ao menor preço;
1.2.1 - Compreende-se por âmbito local, os limites geográficos do Município de Presidente Sarney-MA.
1.3. Na hipótese da não contratação da microempresa empresas ou pequeno porte sediadas local, a prioridade passa para as empresas do Âmbito Regional de Presidente Sarney-MA, até o limite de dez por cento do melhor preço válido em situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas no Âmbito Regional, sejam superiores ao menor preço das empresas remanescentes que porventura se enquadrem como ME ou EPP fora da Região de Presidente Sarney-MA em ordem classificatória;
1.3.1 - Compreende-se por âmbito regional, os municípios fronteiriços com Presidente Sarney-MA, como, Pinheiro, Santa Helena e Pedro do Rosário.

1.4. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico – LICITANET, e as especificações constantes no Termo de Referência, prevalecerão às últimas;

Compõem este Edital os seguintes anexos:
ANEXO 01 - Termo de Referência
ANEXO 02 - Exigências para Habilitação
ANEXO 03 - Modelo de Declaração de Fato Impeditivo de Habilitação
ANEXO 04 - Modelo de Declaração de Inexistência de Empregado Menor no Quadro da Empresa Empregadora.
ANEXO 05 - Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP).
ANEXO 06 - Modelo de Carta Proposta para Fornecimento do Objeto do Edital.
ANEXO 07 - Modelo Ata de Registro de Preços
ANEXO 08 - Minuta do Contrato.

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

2.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através da LICITANET – Licitações Online. Site www.licitanet.com.br. A utilização do sistema de pregão eletrônico da LICITANET nos termos do 3º do art. 1º do Decreto 5.504/2005.
2.2 O sistema de pregão eletrônico, LICITANET é realizado por meio da internet, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases.
2.3 Os trabalhos serão conduzidos pelo pregoeiro da Prefeitura do Município de Presidente Sarney-MA, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "LICITANET" constante na página da internet www.licitanet.com.br.
2.4 O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atendendo o direito de prioridade para a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de preços.

3. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 O Sistema de Registro de Preços regula-se pelas normas e procedimentos previstos no Decreto Federal nº 7.892/13, Decreto Municipal nº. 11/2021, Decreto Federal nº 9.488/18 e Legislação de Licitação Vigente, pelas disposições deste Edital e demais normas complementares.
3.2 No âmbito do Sistema de Registro de Preços a adjudicação significa tão somente o registro dos preços ofertados.
3.3 A existência de preços registrados não obriga o Município de Presidente Sarney-MA, a efetivar as contratações que dele poderão advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao detentor do Registro à preferência em igualdade de condições.
3.3.1 O exercício de preferência previsto no item anterior dar-se-á caso o Município opte por realizar a aquisição através de licitação específica, quando o preço encontrado for igual ou superior ao registrado, caso em que o detentor do Registro de Preços terá assegurado seu direito à contratação.
3.4 Uma vez registrados os preços, o Município poderá convocar o detentor do Registro a fornecer os itens/serviços ora licitados, na forma e condições fixadas no presente Edital e na ATA de Registro de Preços.
3.5 Encerrado o processo licitatório para Registro de Preços, será firmado entre o Município e os detentores dos preços registrados nos três primeiros lugares ATA DE REGISTRO DE PREÇOS que, depois de cumprido os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.
3.6 Durante a vigência do Registro de Preços o Município convocará os detentores, obedecendo, obrigatoriamente, a ordem de classificação, a cumprir as obrigações decorrentes da presente licitação e da Ata de Registro de Preços, através da emissão de Ordem de Fornecimento/Serviços, à qual deverá ser anexada a Nota de Empenho respectiva.
3.7 Se a empresa detentora da Ata de Registro que, na ordem de classificação ficou em 1º lugar, por motivo justificável e aceitável pela administração, ou por outros motivos que incidam diretamente no cancelamento da Ata, esta passará automaticamente para o segundo colocado, e assim, sucessivamente.

4. DO REGISTRO DE PREÇOS

4.1 Homologada a presente licitação, o Município lavrará um documento denominado ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Anexo 07, destinado a subsidiar o Sistema de Registro de Preços quando da emissão das respectivas Ordens de Fornecimentos.
4.2 A Ata de Registro de preços será lavrada em duas vias, assinada pelo Pregoeiro responsável pelo certame, pelo Secretário Municipal responsável pelo Gerenciamento do Registro de Preços e pelo representante legal da(s) empresa(s) vencedora(s).

5. DA VALIDADE DOS REGISTROS DE PREÇOS

5.1 O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de publicação DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
5.2. Os contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas no art. 57 da Lei Federal 8.666/93.

6. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO

6.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente Edital para o credenciamento junto

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como o cadastramento e a abertura da proposta, atendendo também para a data e horário para início da disputa.

Fls: 269

7. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

7.1. A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas condições ensejará no sumário IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame.

7.1.1. Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificações do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA)

7.2. Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO às empresas que:

7.2.1 Poderão participar qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos;

7.2.2 Para os ITENS previamente definidos neste edital, poderão participar desta Licitação apenas Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP e MEI-Micro empreendedor Individual, face ao art. 48, I da Lei Complementar nº. 147/2014.

7.2.3 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração constante no ANEXO 05 para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio o seu regime de tributação.

7.2.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a licitante às sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002.

7.2.5 Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que estiverem devidamente cadastradas junto à LICITANET – Licitações On-line;

7.3. Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, empresas que estejam enquadradas nos seguintes casos:

7.3.1. Sob a forma de consórcio, sendo que, neste caso, a união de esforços se faz necessária, apenas na questão de alta complexibilidade e de relevante vulto, que impeçam a participação isolada de empresas, o que não é o caso do objeto em questão. A formação de Consórcios nesta licitação poderá ensejar na redução do caráter competitivo do certame, visto que, trata-se de fornecimento de bem comum;

7.3.2. A vedação à participação de empresas interessadas que se apresentem constituídas sob a forma de consórcio se justifica na medida em que nas contratações de serviços e nas aquisições de pequenos vultos, não se torna interessante a participação de grandes empresas, sendo comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, às quais, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza.

7.3.3. Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei Federal nº 8.666/93, art. 33 e ainda o entendimento do Acórdão TCU nº 1316/2010, que atribui à Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em licitações por ela promovidas, pelos motivos já expostos, conclui-se que a vedação de constituição de empresas em consórcio, neste certame, é o que melhor atende o interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e moralidade.

7.3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência concordata, "salvo em recuperação judicial" justificada", concurso de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, na esfera Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão que a praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

7.4. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação:

7.4.1. Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.

7.4.2. É vedada a participação de servidor público na qualidade de diretor ou integrante de conselho da empresa licitante, bem como, procurador/representante da empresa, em conformidade com o artigo 12 da Constituição Estadual c/c artigo 155 da Lei Complementar 68/92.

7.4.3. A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta de preços, independente do resultado do procedimento licitatório.

7.4.4. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso uma Licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pela Entidade de Licitação.

7.4.5. Para tais efeitos entende-se que, fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa.

7.5 O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo:

30 dias	90 dias	180 dias	365 dias
R$ 128,60	R$ 195,20	R$ 267,20	R$ 387,80

CNPJ: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro

8. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

8.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando aplicação de penalidades previstas na legislação.

9. CREDENCIAMENTO JUNTO A PLATAFORMA LICITANET – LICITAÇÕES ON-LINE

9.1 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente através de Home Broker, o qual deverá manifestar em campo próprio da Plataforma Eletrônica, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

9.2 O acesso do licitante ao pregão eletrônico, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, somente se dará mediante prévio cadastramento e adesão aos planos elencados no subitem 7.5.

9.3 O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando suspensas por inadimplência do licitante junto a LICITANET – Licitações On-line, ou canceladas por solicitação do licitante.

a) A manutenção ou alteração da Senha de Acesso será feita através de pedido do licitante junto ao Atendimento On-Line (CHAT) do site LICITANET – Licitações On-line, sendo enviada para seu e-mail a nova senha de forma imediata.

9.4 É de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada, não cabendo a LICITANET – Licitações On-line a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

9.5 O cadastramento do licitante junto a Plataforma de Pregão Eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame.

9.6 As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pelos telefones: (34) 3014- 6633 e (34) 9807-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br

9.7 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

a) O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao endereço eletrônico www.licitanet.com.br.

b) O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

c) O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

d) A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

e) O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

f) Incumbirá o licitante, ainda, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

9.8 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo.

9.9 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo a Prefeitura Municipal de Presidente Sarney-MA, em nenhum caso, responsável pelos mesmos. O licitante também é o único responsável pelas transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, ou pela sua eventual desconexão.

10. DA PARTICIPAÇÃO

10.1 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observados data e horário limite estabelecido.

10.2 Caberá ao licitante acompanhar atentamente as operações na Plataforma Eletrônica durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

emitidas pela Plataforma Eletrônica ou da desconexão;
10.3 Qualquer dúvida em relação ao acesso na Plataforma operacional poderá ser esclarecida pelo Suporte: (34) 3014-6633 - (34) 9807-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br.

11. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
11.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico, pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;
11.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (https://licitanet.com.br/), concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÃO exigidos no edital, proposta com a "DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO", incluindo QUANTIDADE, PREÇO e a MARCA (CONFORME SOLICITA O SISTEMA), até o horário limite de início da Sessão Pública, horário de Brasília, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a etapa de envio dessa documentação;
11.3. A licitante deverá enviar, sob pena de desclassificação, os seguintes documentos: proposta em pdf, prospecto do produto/equipamento ofertado com descrição detalhada e catálogos em português ou quando impressos em outro idioma com a devida tradução, que demonstrem com clareza e objetividade os produtos;
11.4. As propostas cadastradas no Sistema deverão ser rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária.
11.5. Em caso da não identificação da licitante na proposta cadastrada, esta será **DESCLASSIFICADA** pelo pregoeiro;
11.6. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão pública;
11.7. O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no PORTAL e as especificações constantes do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), prevalecerão às últimas;
11.8. Na Proposta de Preços inserida no sistema deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, como despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação;
11.9. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha;
11.10. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006;
11.11. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
11.12. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta;
11.13. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances;
11.14. O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

12. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES
12.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema para abertura e julgamento da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas;
12.2. No horário estabelecido neste Edital, o pregoeiro abrirá a sessão pública, verificando as propostas de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas no termo de referência do edital;
12.3. O pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a proposta ofertada que se encontra inserida no campo "DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO" do sistema, confrontando suas características com as exigências do Edital e seus anexos (podendo, ainda, ser analisado pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis;
12.4. Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente inexequível, o pregoeiro obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e então **DESCLASSIFICARÁ**;
12.5. O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente inexequível, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade;
12.6. As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem desclassificadas do certame pelo pregoeiro;
12.7. Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site https://licitanet.com.br/, conforme Edital;
12.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital;

12.9. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;
12.10. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta está definido no Termo de Referência;
12.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações;
12.11.1. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 5,00 (cinco reais).
12.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública;
12.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários;
12.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente;
12.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço;
12.16. Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase de lances e a licitante divergir com o exigido, o pregoeiro, poderá convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a atualização dos valores arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça inerte;
12.17. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;
12.18. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance;
12.19. Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, o pregoeiro poderá alertar o proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente;
12.20. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item;
12.21. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances;
12.22. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados;
12.23. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas (24) vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação no site https://licitanet.com.br/;
12.24. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
12.25. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante na etapa de lances e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços;
12.26. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
12.26.1. Produzidos no País;
12.26.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
12.26.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País (art. 3º, § 2º, incisos II, III e IV da Lei nº 8666/93);
12.26.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação;
12.26.5. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
12.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados

13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:
13.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26, do Decreto 10.024/2019, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital, observado o disposto no Capítulo X do Decreto 10.024/2019;
13.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado,

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

ou que apresentar preço manifestamente inexequível;
13.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
13.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
13.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
13.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
13.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro;
13.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta;
13.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação;
13.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade;
13.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital;
13.10. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor;
13.11. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;
13.12. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso; 14.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
13.14. Nos casos em que se refere o disposto no art. 45, §2° da Lei Federal n° 8.666/93, após obedecido o disposto nos subitens antecedentes, o sistema Licitanet classificará automaticamente o licitante que primeiro ofertou o último lance.

14. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO

14.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária;
14.1.1 Na proposta final a empresa vencedora deverá apresentar a readequação de cada item ao novo valor proposto com os valores realinhados, considerando, inclusive a possibilidade do lote contemplar vários itens ou produtos. Ressalta-se que para isso deverá ser utilizado um desconto proporcional ponderado a cada item, a fim de que este tenha em seu valor unitário um desconto compatível com a oferta global final.
14.2 Poderão ser acordados pequenos acertos para equalizar valores totais com os unitários, e outros desde que não majore o preço proposto, conforme legislação vigente. (§2° art. 29-A da IN nº 02/2008 – MPOG);
14.3 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.
14.4 Na proposta escrita, deverá conter:
a) Os valores dos impostos já deverão estar incorporados e somados ao valor do objeto ou destacados;
b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;
c) Especificação completa do produto oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no ANEXO 01, deste Edital;
d) Os preços unitários e totais compatíveis com aqueles praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, expressos em moeda corrente nacional (R$), com apenas duas casas decimais, sendo as demais desprezadas (ou seja, o arredondamento será sempre para baixo), em algarismos.
e) Data e assinatura do Representante Legal da proponente;
14.5 Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o MENOR PREÇO NO ITEM.
14.6 No preço cotado deverá estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital.
14.7 Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor;
14.8 Serão rejeitadas as propostas que:
a) Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários;

PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
Proc:
Fls: 279
Assi:

b) Sejam incompletas, isto é, contenham informações insuficientes que permitam a perfeita identificação do produto licitado;
c) Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro;
14.9 Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos.

15 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS
15.1. O julgamento da Proposta de Preços dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos no Edital.
15.2 O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor;
15.3 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital;
15.4 Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

16. HABILITAÇÃO
Conforme ANEXO 02
16.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (https://licitanet.com.br/), os documentos de HABILITAÇÃO exigidos no edital:
16.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro:
16.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS;
16.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário;
16.5. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas;
16.6. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros;
15.7. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação;
16.8. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente;
16.9. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação;
16.10. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital;
16.11. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos;
16.12. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
16.13. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorização para a centralização.

17. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
17.1. Até 03 (três) dias úteis que anteceder a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá IMPUGNAR os termos do edital deste pregão eletrônico, devendo o mesmo mencionar o número do pregão, o ano e o número do processo licitatório, manifestando-se por meio eletrônico via portal (licitanet) e ou email: cpl.sarney@gmail.com (ao transmitir o e-mail, o mesmo deverá ser confirmado pelo pregoeiro e/ou equipe de apoio responsável, para não tornar sem efeito, ou ainda, protocolar o original junto a Prefeitura Municipal de Presidente Sarney-MA, no horário das 08h30min. às 12h00min. de segunda-feira a sexta-feira, situada na Avenida Albino Moreira, nº 03 – Centro, Presidente Sarney-MA - CEP: 65.204-000.
17.1.1. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da

impugnação.
17.1.2. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
17.1.3. A decisão do pregoeiro quanto à impugnação será informada através do campo próprio do Sistema Eletrônico do site LICITANET, ficando o licitante obrigado a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo pregoeiro.
17.1.4. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da proposta de preços, será definida e publicada nova data para realização do certame.
17.1.4.1. Até a data definida para a sessão inaugural, o licitante que não obtiver resposta da impugnação protocolada, o pregoeiro antes da data e horário previsto suspenderá o certame licitatório, para confecção da resposta pretendida, e assim, definir uma nova data para a realização do referido certame.
17.1.5. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente;
17.2 Declarado o vencedor e disparado o aviso de recurso no chat, qualquer licitante que desejar poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer dentro do prazo de 15 (quinze) minutos clicando no botão ENTRAR C/ RECURSO. Sendo que o licitante deverá manifestar em local próprio sua intenção com registro da síntese das suas razões.
a) Ao Pregoeiro caberá o juízo de admissibilidade;
a.1) Não serão recebidos recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não for suficientemente justificada e fundamentada a intenção de interpor o recurso pelo licitante;
b) Aceito o recurso pelo Pregoeiro, será facultado ao licitante juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis.
c) Aos demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente;

17.3 A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso;
17.4 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente;
17.5 Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo;
17.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

18 MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 Pelo inadimplemento das obrigações contratuais, sujeitar-se-á a Contratada ao seguinte:

a) multa de 0,33% (trinta e três centésimo por cento) sobre o valor global do serviço, por dia de atraso no início da execução dos trabalhos;
b) além da multa aludida na letra "a", a Contratada poderá, garantida ampla defesa, aplicar ao Contratante, na hipótese de inexecução total ou parcial da obrigação, as seguintes sanções;
   b.1) advertência;
   b.2) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do contrato, nos casos que ensejarem sua rescisão determinada pelo prefeito Municipal da Contratante;
   b.3) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
   b.4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;
   b.5) as sanções previstas nos subitens b.1, b.3 e b.4, poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no b.2.

19. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
19.1 Homologada a presente licitação, o Município lavrará um documento denominado ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Anexo 07, destinado a subsidiar o Sistema de Registro de Preços e que conterá, além do número de ordem em série anual:
a) Número do Pregão e do Processo Administrativo respectivo;
b) Descrição e especificações dos produtos objeto do Registro;
c) Qualificação dos detentores do Registro e nome dos representantes legais;
d) Forma de revisão dos preços registrados.

19.2 A Ata de Registro de preços será lavrada, assinada pelo Pregoeiro responsável pelo certame, pelo Secretário Municipal responsável pelo gerenciamento do Registro de Preços e pelo representante legal da empresa vencedora.

20. DA REVISÃO DE PREÇOS
20.1 Os preços registrados, durante a vigência da ARP, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, podendo ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.
20.2 Cabe ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como observadas as disposições contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013.
20.3 A(s) Detentora(s) do Registro de Preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o reequilíbrio do preço vigente, através de solicitação formal ao Órgão Gerenciador, desde que acompanhado de documentos que comprovem

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 - Presidente Sarney – MA

PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
A Serviço de Todos
Proc: 17/2012
Fls: 276
Assi:

a procedência do pedido, tais como: lista de preços do fabricante, notas fiscais de aquisição de produtos, matérias primas que compõe entes ou de outros documentos pertinentes que tenham o mesmo efeito.

20.4 O reequilíbrio financeiro não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época.

20.5 Independentemente do que trata o subitem 20.3 o Órgão Gerenciador efetuará o monitoramento dos preços praticados no mercado nacional/regional, e em casos de preços superiores, poderá convocar a Detentora para adequar o preço, sendo que o novo preço a ser fixado será validado mediante ato firmado entre as partes a partir da publicação do referido ato.

20.6 Para fins de que trata este item, considerar-se-á preço de mercado aquele apurado por meio de média aritmética entre os preços pesquisados dentre, no mínimo, três empresas do ramo, preferencialmente desta cidade; ou aquele preço oficialmente tabelado por órgão competente.

20.7 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

20.8 Ainda que comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a ARP e iniciar outro procedimento licitatório.

20.9 Deverão ser observadas ainda, as disposições contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013.

20.10 O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) O Fornecedor registrado descumprir as condições da ARP;

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

20.10.1 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item anterior será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

20.10.2 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, devidamente comprovados e justificados nas seguintes hipóteses:

a) Por razão de interesse público; ou

b) A pedido do fornecedor registrado.

20.10.3 A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos em Lei, será feita por correspondência com por e-mail, por ofício ou ato administrativo do órgão competente, Aviso de Recebimento (AR), juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;

20.10.4 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

21. DA CLASSIFICAÇÃO

21.1 Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro classificará o objeto licitado, que posteriormente será submetido à homologação da autoridade competente.

21.2 No caso de interposição de recurso, depois de proferida a decisão, serão adotados os mesmos procedimentos já previstos neste Edital para classificação e homologação do resultado da licitação.

22. DO REGISTRO DE PREÇOS E DO FORNECIMENTO

22.1 Os preços das três melhores propostas por ITEM serão registrados na ordem de classificação na licitação.

22.2 A Gerência do Sistema de Registro de Preços convocará o classificado em primeiro lugar para, dentro do prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação, assinar a Ata de Registro de Preços, cuja minuta integra este Edital, sob pena de decair do direito ao registro de preços, podendo, ainda, sujeitar-se à penalidade estabelecida no item 18.

22.3 O prazo para a assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito.

22.4 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a administração municipal poderá convocar os classificados remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata de Registro de Preços ao respectivo percentual registrado, na seguinte hipótese:

22.5 Inexecução contratual pelo primeiro classificado por qualquer motivo e conseqüente cancelamento da Ata, inclusive em caso fortuito ou de força maior;

22.6 Os classificados convocados terão o mesmo prazo estabelecido no item 22.2 para assinar a Ata de Registro de Preços com o saldo do quantitativo e o período remanescente da Ata anterior.

22.7 Os detentores das Atas não se eximirão das penalidades correspondentes, na hipótese de inexecução contratual.

22.8 Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.

23. FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL OU NOTA DE EMPENHO

23.1 A Contratação decorrente da presente Licitação, bem como suas alterações, ficará subordinado às normas da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e será instrumentalizada por intermédio de contrato;

23.2 "Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, é facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço".

23.3 O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da entrega da Nota de Empenho, para dar o seu recebimento da mesma, e providenciar a devida entrega do material, no prazo estabelecido no item 26.2 do edital. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Prefeitura do Município de Presidente Sarney-MA;

23.4 Poderá o Município de Presidente Sarney-MA, quando o convocado não aceitar a ordem de entrega, no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições de sua proposta, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação.

24. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

24.1 O licitante receberá em até o 30º (trigésimo) dias após o recebimento definitivo dos produtos/serviços, nas quantidades solicitadas por cada Secretaria detentora do registro de preços, devidamente recebidos pela Comissão de Recebimento e respectiva apresentação das notas fiscais, e terá como base o preço final ofertado na fase de lances desta licitação.

24.2 O pagamento dos objetos desta licitação serão efetuados através de crédito em conta corrente do licitante vencedor. Para fazer jus ao pagamento, a empresa vencedora deverá comprovar e manter sua adimplência com a seguridade social (CND - INSS), com o FGTS (CRF) e demais requisitos de habilitação, estabelecidas no presente Edital.

24.4 Para o caso de crédito em conta corrente, no texto da Nota Fiscal/Fatura deverão constar as seguintes referências: nome do Banco, número e nome da Agência, e número da conta corrente da contratada.

24.4 Considera-se data do pagamento o dia do depósito em conta com a respectiva emissão da ordem bancária;

24.5 Havendo erro na Nota Fiscal de Venda ou Nota Fiscal de Venda/Fatura ou outra circunstância que desautorize a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a adjudicatária tome as medidas saneadoras necessárias, não cabendo correção do valor pactuado;

24.6 Os preços serão considerados pelo valor global/total para cada ITEM cotado, expressos em moeda corrente no país. Devendo o licitante especificar os valores unitários e totais por item, e os preços unitários deverão constar com no máximo 2 (dois) dígitos após a vírgula e não serão aceitos com dizima periódica. No valor global/total os preços deverão constar com apenas 2 (dois) dígitos após a vírgula;

25 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

25.1 As despesas com o pagamento do objeto, quando houver a aquisição, correrão por conta dos recursos orçamentários, consignados no orçamento do ano de 2022, através de Cada Secretaria Municipal participante do Registro de Preços

26 DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

26.1. Os produtos serão requisitados de conforme a competente ordem de compra espedida pela CONTRATANTE e deverão ser prestadas e/ou entregues na sede do município;

26.2. A CONTRATADA, deverá entrega os produtos no prazo máximo de 15 dias.

26.3. A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos de controle e administração do contrato decorrente do processo de licitação, no caso, das Secretarias solicitantes, através de servidores da Unidade Administrativa em questão, mediante Portaria. Sendo que os produtos e/ou serviços serão recebidos depois de conferidas as especificações e quantidades dos mesmos;

26.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos e/ou serviços que estiverem de acordo com as especificações e quantitativos exigidos, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias;

26.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:

26.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos e/ou serviços com a especificação.

27. DOS DIREITOS E DEVERES DA CONTRATANTE

27.1. Requisitar a entrega dos materiais, na forma prevista no Termo de Referência e Ata de Registro de Preços.

27.2. Exigir da contratada o fiel cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação.

27.3. Verificar a manutenção pela contratada das condições de habilitação estabelecidas na licitação.

27.4. Aplicar penalidades a contratada, por descumprimento contratual.

27.5. Efetuar o pagamento a contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos no Termo de Referência.

28. DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

28.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:

28.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade mínima de 01 (um) ano contados da data de entrega;

28.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

Prefeitura Municipal de PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
Proc: 14/2022
Fls: 278
Assi:

de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
28.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Edital, o objeto com avarias ou defeitos;
28.5 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
28.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
28.7 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

29. DO PAGAMENTO

29.1. O pagamento ocorrerá até o 30º (trigésimo) dias após o recebimento definitivo dos produtos/serviços, havendo disponibilidade financeira, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal e/ou fatura, devidamente certificada pela comissão de recebimento de materiais e serviços desta Prefeitura, juntamente com as devidas Certidões. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à contratada.
29.2. Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da administração e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

30. DISPOSIÇÕES FINAIS

30.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura do Município de Presidente Sarney-MA, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. A Prefeitura do Município de Presidente Sarney-MA, poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura;
30.2 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;
30.3 É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;
30.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação;
30.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta;
30.6 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação;
30.7 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação na imprensa oficial desta Prefeitura;
30.8 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro;
30.9 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital;
30.10 Não cabe à LICITANET – Licitações On-line qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.
30.11 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o do Município de Pinheiro-MA, considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro;
30.12 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 08h30min às 12h30min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizado na Prefeitura do Município de Presidente Sarney-MA, para melhores esclarecimentos.
30.13 A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente;
30.14 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
30.15 Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente.

Presidente Sarney-MA, __ de _____ de 2022

Mauro Leite Lima
Pregoeiro

CNPJ: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro

Prefeitura Municipal de PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
A Serviço de Todos

Proc: 17/2022
Fls: 279
Assi:

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº __/2022

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO

1.1 Esse termo visa o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente para as diversas Secretarias da Administração Municipal.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Justifica-se o presente registro de preço diante do atendimento das demandas ordinárias de material permanente para as Secretarias Municipais do Município de Presidente Sarney – MA, bem como a falta dos equipamentos objeto do presente termo de referência para o bom desenvolvimento das atividades desta Prefeitura Municipal.

3. DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

3.1. A modalidade de licitação para a aquisição dos objetos especificados neste Termo de Referência será processada na modalidade Pregão Eletrônico, critério de julgamento Menor Preço por item, exclusivos para Microempresas-ME e Empresas de Pequeno Porte-EPP.
3.2. Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade ao que determina o art. 14 da Lei nº 8.666/93, bem como para atender aos preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002 e do Decreto Federal nº 10.024/2019.
3.3. Os procedimentos, bem como os casos omissos, serão regidos pelas legislações aplicáveis, em especial pela Reger-se-á pelas legislações aplicáveis, em especial pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Federal nº 10.024/2019, o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS TOTAIS ESTIMADOS DO OBJETO

4.1. As quantidades constantes deste Termo de Referência são estimativas de consumo, não obrigando ao Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes a aquisição de sua totalidade:

MATERIAL DE ESCRITÓRIO
COTA (01) PRINCIPAL COM 75%

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
1.	38	Und	Armário alto em aço: 02 portas e 04 prateleiras, com chave, dimensão: (1,90) m x (0,80) m x (0,40) m, todo em chapa 26, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. pés de aço com sapatas plásticas protetoras	R$ 2.200,00	R$ 83.600,00
2.	08	Und	Armário balcão com 01 porta: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.	R$ 980,00	R$ 7.840,00
3.	08	Und	Armário balcão com 02 portas: de correr em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,63 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.	R$1.300,00	R$ 10.400,00
4.	38	Und	Armário em aço, com 02 portas: chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti-ferruginoso e pintura esmalte sintético na cor cinza, dimensões 0,90 a 1,00 m de largura, 0,45 a 0,50 m de profundidade e 1,90 a 2,00 m de altura.	R$2.400,00	R$ 91.200,00
5.	23	Und	Armário estante com 02 portas: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm, nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,45m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.	R$1.600,00	R$ 36.800,00
6.	04	Und	Balcão de atendimento em "l": em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,54mx1,54m) de comprimento com 0,64m de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.	R$2.500,00	R$ 10.000,00

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney MA

7.	23	Und	Cadeira digitador com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; apoio de braços em poliuretano com estrutura em aço tubular, regulagem de altura em pelo menos três posições; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; (dimensionada para absorção de impacto proveniente do sentar brusco, para evitar impacto brusco na coluna, impedindo a ocorrência de dor lombar, de cabeça e problema de visão decorrente desse impacto); espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos, sendo na cor a escolher.		
8.	750	Und	Cadeira fixa (em polipropileno) de estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática; bordas do acento e encosto arredondados; protetor nos pés para evitar riscos e arranhões ao piso; moldes anatômicos, assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; garantia mínima de 03 anos.		
9.	15	Und	Cadeira longarina 3 lugares com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico de ata resistência (polipropileno) plástico com 05mm de espessura, provida de furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. altura total entre 750-850 mm, largura total entre 1300- 1700mm, largura do assento individual entre 400-660mm.		
10.	375	Und	Cadeira plástica branco monobloco, com apoio de braço		
11.	375	Und	Cadeira plástica branco monobloco, sem apoio de braço		
12.	19	Und	Cadeira secretaria sendo assento e encosto confeccionado em polipropileno diversas cores		
13.	15	Und	Cadeira tipo caixa com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfilprotetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos, com apoio regulável para os pés; assento e encosto: estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back sistem), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontal); mola amortecedora em material		

CNPJ: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro

			de alta resistência; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30mm, densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em tecido, sem costuras aparentes, forro de algodão texturizado, para permitir fácil higienização. solicitar da empresa: garantia mínima de 03 anos, sendo na cor escolher.		
14.	08	Und	Cadeira tipo presidente revestida em courissimo preto. a estrutura dessa cadeira é fixa 4 pés. espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de cfc, com densidade controlada de 50 a 60 kg/m3 com 50 mm de espessura média no assento e encosto; fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. estrutura de sustentação da cadeira no formato de "arco", confeccionada em tubo de aço sae 1020 redondo com 25,4 mm de diâmetro e parede 1,20 mm. ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. união do assento e encosto através de garfo duplo em aço de 76mm de largura e 6,35mm de espessura nervurada por encruamento à frio para maior estabilidade, conforto e resistência. tratamento as superfícies são preparadas por decapagem química, seguido por tratamento de fosfatizacao, com 09 banhos de imersão, com tratamento de efluentes cumprindo todas as exigências dos órgãos ambientais. dimensões aproximadas a – dimensões do assento: l480x450p b – dimensões do encosto: l430x400h c – esp. do assento: 70 mm d – dens. ass/enc: 60 kg/m3 normatização fabricada de acordo com normas nr17 – norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia; e da nbr 13962 – da associação brasileira de normas técnicas (abnt), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.		
15.	19	Und	Cadeira tipo secretária (em courvim) escuro, com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos. com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; dimensionada para absorção de impactos provenientes do sentar brusco, para evitar impactos bruscos na coluna, impedindo a ocorrência de dores lombares, de cabeça e problemas de visão decorrentes desses impactos; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em courvim, gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos, sendo cor a escolher.		
16.	750	Und	Carteira universitária prancheta lateral cadeira escolar com prancheta lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: 52x280mm, cadeira com assentos encostos em resina plástica virgem moldada anatomicamente e com aberturas para ventilação, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 465x410mm. encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseiras com orifícios para ventilação. A abertura frontal de acesso a porta livros mede 280x85x270mm.		

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

17.	225	Und	CONJUNTO ALUNO ADULTO: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 395 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser entre 455 a 460 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolimero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas em polipropileno. A mesa deve ter 760 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superficie lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões mínimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1.5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolimero de Polipropileno).fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos quimicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS no Tampo sendo que a resistência ao impacto, media de no mínimo de 80 J/M. laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a		

Proc: 17/2022
Fls: 283
Assi:

			veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 3206/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico. comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade: Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares; Laudo de acordo com a ASMT D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre alterações quando exposta a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%); Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.		
18.	225	Und	CONJUNTO ALUNO JUVENIL: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 390 mm de largura, 345 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser entre 380 a 385 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede mínima de 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem		

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

Proc: 17/2022
Fls: 239
Assi:

			receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 650 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões mínimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre sí por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolimero de Polipropileno), fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m².; Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº 17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Laudo de acordo com a ASTM D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre alterações quando expostas a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%). Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 790/15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISSO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidades às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D		

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

Proc: 17/2022
Fls: 285
Assi:

			3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.	
19.	225	Und	Conjunto de mesa com quatro cadeiras para educação infantil. Cadeiras com estrutura em aço. Tampo em resina ABS. Peças plásticas em resina termoplástica e em seis cores	
20.	225	Und	CONJUNTO INFANTIL - MESA: Compreende em um corpo estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção transversal em " U ", voltado para dentro, dois pés traseiros também em " U ", voltados para frente e suavemente arqueados, travessas superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal e moldado pelo processo de injeção ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto à base menor do tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a forma de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção Copolímero de Polipropileno, com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 328 mm de largura, 320 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de 4 (cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 3 mm de espessura dispensando o uso de porcas e parafusos. A altura do assento até o chão deve ser entre 345 a 355 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas de 328 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura de parede de no mínimo 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos fixadores injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. Estrutura fabricada em tubos de aço industrial 1008/1020, composta por pernas e travessas em tubo de quadrado de 20 x 20 mm e espessura de parede de no mínimo 1,00 mm. As peças devem ser unidas entre si pelo processo de soldagem MIG. O conjunto recebe tratamentos de banhos químicos e pintura epóxi (pó), o que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura. Nas pontas dos tubos dos pés a cadeira recebe ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado que pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a NM-300, pelo modelo de certificação 5. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência do impacto IZOD, da resina plástica no ABS do tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório atestando a velocidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila); Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Reguladora nº17 do TEM (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade;. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD-15 quanto a	

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

Proc: 17/2012
Fls: 286
Assi:

			resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178: 2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira em resina plástica. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metabólicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3		
21.	38	Und	Estante especificações: capacidade/ prateleiras: min. 100kg/ 06 prateleiras, reforço: possui	R$ 629,80	R$ 23.932,40
22.	08	Und	Lixeira com 50 litros especificação: lixeira retangular feita em polipropileno de cor branco, com capacidade de 50 litros e pedal de acionamento. eixo que une a tampa ao pedal confeccionadoem aço ou em plástico resistente, tampa basculante confeccionada em plástico resistente. cor branca, boa qualidade. garantia mínima de doze meses	R$ 185,00	R$ 1.480,00
23.	08	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 15 a 20 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 15 a 20 litros. garantia mínima de doze meses.	R$ 99,00	R$ 792,00
24.	08	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 25 a 30 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 25 a 30 litros. garantia mínima de doze meses.	R$ 120,00	R$ 960,00
25.	08	Und	Mesa de atendimento complementar: bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,36m) de comprimento com 0,64am de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.	R$ 900,00	R$ 7.200,00
26.	02	Und	MESA DE REUNIÃO REDONDA - Mesa de reunião redonda, tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de poliestireno, na cor do laminado. Pés painel em madeira prensada (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura e sapatas niveladoras. Dimensões: Diâmetro 1200mm e altura de 740mm.Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação.	R$ 880,00	R$ 1.760,00
27.	04	Und	Mesa em mdp: bp de 40mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de 1,60x0,65x0,75 (cxpxa) com gaveteiro de 2 gavetas com chaves fechando simultaneamente todas as gavetas. corrediças telescópica e caixa lateral com porta + pés e gaveteiro com niveladores de altura na cor a escolher.	R$ 960,00	R$ 3.840,00
28.	15	Und	Mesa para computador (estação de trabalho) com miniarmário, gavetas, base para cpu, espaço para impressora e estabilizador (a empresa vencedora deverá realizar a montagem dos moveis no ato da entrega.	R$ 700,00	R$ 10.500,00
29.	113	Und	Mesa quadrada monobloco de plástico, branca empilhável com medidas h 708 x l 700 x c 700 mm.	R$ 370,00	R$ 41.810,00
30.	08	Und	Mesa tipo secretária: com 3 gavetas e fechadura múltipla, medida mínima de 120 a 130 cm de largura, 0,60 a 0,74 cm de comprimento e de 0,73 a 0,76 cm de altura; fabricadas em mdp bp de 25mm; estrutura de aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática. e com bordas e quinas arredondadas.	R$ 880,00	R$ 7.040,00
31.	15	Und	Quadro branco, moldura em alumínio, medindo 2,20x80cm	R$ 970,00	R$ 14.550,00
Valor Total				**R$ 2.231.414,40**	

COTA- (02) RESERVADA COM 25% PARA MICROS E PEQUENAS EMPRESAS EPPS

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
32.	13	Und	Armário alto em aço: 02 portas e 04 prateleiras, com chave, dimensão: (1,90) m x (0,80) m x (0,40) m, todo em chapa 26,	R$ 2.200,00	R$ 28.600,00

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro

			com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. pés de aço com sapatas plásticas protetoras		
33.	0 3	Und	Armário balcão com 01 porta: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.	R$ 980,00	R$ 2.940,00
34.	03	Und	Armário balcão com 02 portas: de correr em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,63 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.	R$1.300,00	R$ 3.900,00
35.	13	Und	Armário em aço, com 02 portas: chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti-ferruginoso e pintura esmalte sintético na cor cinza, dimensões 0,90 a 1,00 m de largura, 0,45 a 0,50 m de profundidade e 1,90 a 2,00 m de altura.	R$2.400,00	R$ 31.200,00
36.	08	Und	Armário estante com 02 portas: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm, nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,45m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.	R$1.600,00	R$ 12.800,00
37.	01	Und	Balcão de atendimento em "l": em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,54mx1,54m) de comprimento com 0,64m de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.	R$2.500,00	R$ 2.500,00
38.	08	Und	Cadeira digitador com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; apoio de braços em poliuretano com estrutura em aço tubular, regulagem de altura em pelo menos três posições; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; (dimensionada para absorção de impacto proveniente do sentar brusco, para evitar impacto brusco na coluna, impedindo a ocorrência de dor lombar, de cabeça e problema de visão decorrente desse impacto); espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos. sendo na cor a escolher.	R$ 700,00	R$ 5.600,00
39.	250	Und	Cadeira fixa (em polipropileno) de estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática; bordas do acento e encosto arredondados; protetor nos pés para evitar riscos e arranhões ao piso; moldes anatômicos, assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; garantia mínima de 03 anos.	R$ 380,00	R$ 95.000,00
40.	05	Und	Cadeira longarina 3 lugares com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. estrutura do chassi do encosto e assento	R$1.300,00	R$ 6.500,00

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney MA

			em material plástico de ata resistência (polipropileno) plástico com 05mm de espessura, provida de furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. altura total entre 750-850 mm, largura total entre 1300- 1700mm, largura do assento individual entre 400-660mm.		
41.	125	Und	Cadeira plástica branco monobloco, com apoio de braço	R$ 130,00	R$ 16.250,00
42.	125	Und	Cadeira plástica branco monobloco, sem apoio de braço	R$ 100,00	R$ 12.500,00
43.	06	Und	Cadeira secretaria sendo assento e encosto confeccionado em polipropileno diversas cores	R$ 650,00	R$ 3.900,00
44.	05	Und	Cadeira tipo caixa com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfilprotetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos, com apoio regulável para os pés; assento e encosto: estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back sistem), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontal); mola amortecedora em material de alta resistência; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30mm, densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em tecido, sem costuras aparentes, forro de algodão texturizado, para permitir fácil higienização. solicitar da empresa: garantia mínima de 03 anos, sendo na cor escolher.	R$ 900,00	R$ 4.500,00
45.	03	Und	Cadeira tipo presidente revestida em courissimo preto. a estrutura dessa cadeira é fixa 4 pés. espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexivel microcelular de alta resistência, isento de cfc, com densidade controlada de 50 a 60 kg/m3 com 50 mm de espessura média no assento e encosto; fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. estrutura de sustentação da cadeira no formato de "arco", confeccionada em tubo de aço sae 1020 redondo com 25,4 mm de diâmetro e parede 1,20 mm. ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. união do assento e encosto através de garfo duplo em aço de 76mm de largura e 6,35mm de espessura nervurada por encruamento à frio para maior estabilidade, conforto e resistência. tratamento as superfícies são preparadas por decapagem química, seguido por tratamento de fosfatizacao, com 09 banhos de imersão, com tratamento de efluentes cumprindo todas as exigências dos órgãos ambientais. dimensões aproximadas a – dimensões do assento: l480x450p b – dimensões do encosto: l430x400h c – esp. do assento: 70 mm d – dens. ass/enc: 60 kg/m3 normatização fabricada de acordo com normas nr17 – norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia; e da nbr 13962 – da associação brasileira de normas técnicas (abnt), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.	R$1.800,00	R$ 5.400,00
46.	06	Und	Cadeira tipo secretária (em courvim) escuro, com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes	R$ 690,00	R$ 4.140,00

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 Presidente Sarney – MA

			anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; dimensionada para absorção de impactos provenientes do sentar brusco, para evitar impactos bruscos na coluna, impedindo a ocorrência de dores lombares, de cabeça e problemas de visão decorrentes desses impactos; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em courvim, gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos, sendo cor a escolher.		
47.	250	Und	Carteira universitária prancheta lateral cadeira escolar com prancheta lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: 52x280mm, cadeira com assentos encostos em resina plástica virgem moldada anatomicamente e com aberturas para ventilação, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 465x410mm, encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseiras com orifícios para ventilação. A abertura frontal de acesso a porta livros mede 280x85x270mm.	R$ 600,00	R$ 150.000,00
48.	75	Und	CONJUNTO ALUNO ADULTO: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 395 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser entre 455 a 460 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas em polipropileno. A mesa deve ter 760 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões mínimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de	R$ 900,00	R$ 67.500,00

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

Proc: 17/2022
Fls: 290
Assi:

			profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno),fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS no Tampo sendo que a resistência ao impacto, media de no mínimo de 80 J/M. laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 3206/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares; Laudo de acordo com a ASMT D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre alterações quando exposta a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%); Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.		
49.	75	Und	CONJUNTO ALUNO JUVENIL: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por:	R$1.000,00	R$ 75.000,00

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

			estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 390 mm de largura, 345 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser entre 380 a 385 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede mínima de 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 650 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões mínimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre sí por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os		

CNPJ: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro

			produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m²; Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº 17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Laudo de acordo com a ASTM D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre alterações quando expostas a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%). Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 790/15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISSO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidades às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.		
50.	75	Und	Conjunto de mesa com quatro cadeiras para educação infantil. Cadeiras com estrutura em aço. Tampo em resina ABS. Peças plásticas em resina termoplástica e em seis cores	R$1.500,00	R$ 112.500,00
51.	75	Und	CONJUNTO INFANTIL - MESA: Compreende em um corpo estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção transversal em " U ", voltado para dentro, dois pés traseiros também em " U ", voltados para frente e suavemente arqueados, travessas superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal e moldado pelo processo de injeção ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto à base menor do tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a forma de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção Copolímero de Polipropileno, com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 328 mm de largura, 320 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de 4 (cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 3 mm de espessura dispensando o uso de porcas e parafusos. A altura do assento até o chão deve ser entre 345 a 355 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas de 328 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura de parede de no mínimo 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois	R$ 900,00	R$ 67.500,00

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

			pinos fixadores injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. Estrutura fabricada em tubos de aço industrial 1008/1020, composta por pernas e travessas em tubo de quadrado de 20 x 20 mm e espessura de parede de no mínimo 1,00 mm. As peças devem ser unidas entre si pelo processo de soldagem MIG. O conjunto recebe tratamentos de banhos químicos e pintura epóxi (pó), o que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura. Nas pontas dos tubos dos pés a cadeira recebe ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado que pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a NM-300, pelo modelo de certificação 5. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência do impacto IZOD, da resina plástica no ABS do tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório atestando a velocidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila); Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Reguladora nº17 do TEM (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade;. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178: 2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira em resina plástica. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metabólicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3		
52.	13	Und	Estante especificações: capacidade/ prateleiras: min. 100kg/ 06 prateleiras, reforço: possui	R$ 629,80	R$ 8.187,40
53.	03	Und	Lixeira com 50 litros especificação: lixeira retangular feita em polipropileno de cor branco, com capacidade de 50 litros e pedal de acionamento. eixo que une a tampa ao pedal confeccionadoem aço ou em plástico resistente, tampa basculante confeccionada em plástico resistente. cor branca, boa qualidade. garantia mínima de doze meses	R$ 185,00	R$ 555,00
54.	03	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 15 a 20 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 15 a 20 litros. garantia mínima de doze meses.	R$ 99,00	R$ 297,00
55.	03	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 25 a 30 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 25 a 30 litros. garantia mínima de doze meses.	R$ 120,00	R$ 360,00
56.	03	Und	Mesa de atendimento complementar: bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,36m) de comprimento com 0,64am de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.	R$ 900,00	R$ 2.700,00
57.	01	Und	MESA DE REUNIÃO REDONDA - Mesa de reunião redonda, tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de poliestireno, na cor do laminado. Pés painel em madeira prensada (MDP ou MDF), com no	R$ 880,00	R$ 880,00

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro

			mínimo 25mm de espessura e sapatas niveladoras. Dimensões: Diâmetro 1200mm e altura de 740mm.Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação.		
58.	01	Und	Mesa em mdp: bp de 40mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de 1,60x0,65x0,75 (cxpxa) com gaveteiro de 2 gavetas com chaves fechando simultaneamente todas as gavetas. corrediças telescópica e caixa lateral com porta + pés e gaveteiro com niveladores de altura na cor a escolher.	R$ 960,00	R$ 960,00
59.	05	Und	Mesa para computador (estação de trabalho) com miniarmário, gavetas, base para cpu, espaço para impressora e estabilizador (a empresa vencedora deverá realizar a montagem dos moveis no ato da entrega.	R$ 700,00	R$ 3.500,00
60.	38	Und	Mesa quadrada monobloco de plástico, branca empilhável com medidas h 708 x l 700 x c 700 mm.	R$ 370,00	R$ 14.060,00
61.	03	Und	Mesa tipo secretária: com 3 gavetas e fechadura múltipla, medida mínima de 120 a 130 cm de largura, 0,60 a 0,74 cm de comprimento e de 0,73 a 0,76 cm de altura; fabricadas em mdp bp de 25mm; estrutura de aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática. e com bordas e quinas arredondadas.	R$ 880,00	R$ 2.640,00
62.	05	Und	Quadro branco, moldura em alumínio, medindo 2,20x80cm	R$ 970,00	R$ 4.850,00
Valor Total				**R$ 747.219,40**	

MATERIAL ELETRO-ELETRÔNICOS
COTA (01) PRINCIPAL COM 75%

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
63.	08	Und	Bebedouro industrial de 2 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220v.	R$3.800,00	R$ 30.400,00
64.	08	Und	Bebedouro industrial de 3 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220,	R$4.500,00	R$ 36.000,00
65.	38	Und	Bebedouro tipo garrafão: para acomodar garrafão de 20 (vinte) litros para uso em piso; medidas: altura 96 cm a 102 cm largura 27 cm a 33 cm profundidade 32 cm a 38 cm gabinete em aço ou em plástico injetado e chapa eletro zincada, totalmente desmontável e de fácil reposição, do tipo coluna com acabamento em pintura na cor branca ou inox; base em polipropileno de alto impacto; com duas torneiras totalmente desmontáveis, sendo uma para água natural e outra para água gelada; refrigeração eletrônica ou através de compressor hermético que não utiliza o gás cfc(clorofluorcarbono); pingadeira removível, 220v.	R$1.400,00	R$ 53.200,00
66.	08	Und	Fogão de quatro bocas alimentação a gás glp (gás liquefeito de petróleo); tipo piso; tampa total em vidro; com 4 (quatro) queimadores, sendo pelo menos um com diâmetro maior que os demais; acendimento automático; forno com prateleira, autolimpante, com luz interna; mesa em aço inox; cor branca; deverá vir acompanhado de registro e mangueira próprios para abastecimento de gás	R$1.200,00	R$ 9.600,00
67.	08	Und	Fogão industrial 2 bocas couraçado sem forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h	R$1.500,00	R$ 12.000,00
68.	08	Und	Fogão industrial 4 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a	R$4.500,00	R$ 36.000,00

			limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h		
69.	04	Und	Fogão industrial 6 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h	R$6.500,00	R$ 26.000,00
70.	04	Und	Forno micro-ondas capacidade mínima de 21l (vinte e um litros). equipado com prato giratório, iluminação interna, visor de marcação de tempo, controle de tempo. cor branca, 220v. potência mínima de 800 w	R$ 900,00	R$ 3.600,00
71.	03	Und	Freezer horizontal 1 porta 305l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.	R$4.600,00	R$ 13.800,00
72.	03	Und	Freezer horizontal 2 portas 534l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.	R$6.000,00	R$ 18.000,00
73.	38	Und	Liquidificador com 3 velocidades. potência 450 w, 220v, copo em acrílico de, no mínimo, 1,5l. cor branca.	R$ 220,00	R$ 8.360,00
74.	03	Und	Liquidificador industrial, capacidade da jarra de 6l, no mínimo 4 velocidades + pulsar, laminas de aço inox, jarra resistente, 220volts	R$3.000,00	R$ 9.000,00
75.	04	Und	Projetor multimídia (data show), deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia lcd com matriz ativa tft com 16 milhões de cores; resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) vga e 01 (uma) hdmi; deve possuir entrada usb; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1w de potência; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto ir, cabo de alimentação, cabo vga; manual do usuário; suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.	R$4.900,00	R$ 19.600,00
76.	08	Und	Purificador de água com função de filtragem e purificação de água previamente tratada através do sistema natural de tratamento de água; fornecimento em uma única saída de água natural ou gelada com temperatura média 8 ºc, através de compressor que não utiliza o gás cfc (clorofluorcarbono),	R$2.300,00	R$ 18.400,00

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

			suficiente para atender no mínimo 30 (trinta) pessoas. armazenamento de água gelada: mínimo 2 litros; capacidade de refrigeração: mínimo 1,8 litro/hora; elemento filtrante de dupla filtragem para reter partículas, reduzir o cloro e eliminar sabores e odores indesejáveis da água, com vida útil para, no mínimo, 4.000 litros. gabinete em aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca; instalação à rede de água através de mangueira atóxica. tensão nominal de 220 volts. deverá possuir 2 (dois) botões de acionamento de torneira no formato circular em material rígido de ótima qualidade, uma para água gelada e outra para água natural. dimensões aproximadas: altura 39,5 cm, largura 30,5 cm profundidade 37 cm. peso líquido aproximado 13 kg; formato retangular e possuir suporte com bandeja removível na base para a colocação de copos; deverá possuir na frente design e formato anatômico curvado para adaptar à forma cilíndrica do copo; deverá ainda possuir mecanismo que permita a fixação na parede;		
77.	08	Und	Refrigerador tipo geladeira capacidade de armazenamento mínimo de 280 (duzentos e quarenta) litros, sendo a capacidade do congelador de no mínimo 25 (vinte e cinco) litros; composta de congelador, aparador de gelo, cesto, no mínimo duas prateleiras internas removíveis com altura ajustável, no mínimo duas prateleiras na porta, compartimento de ovos, gavetão de frutas; termostato; pés niveladores frontais e traseiros; cor branca.	R$3.700,00	R$ 29.600,00
78.	08	Und	Smart tv led de 40 polegadas ou superior display matriz de led; tela plana; resolução 2k ou superior; formato 16:9 idioma do menu em português do brasil; voltagem bivolt (110/220 volts); áudio estéreo (2 canais); saída de som mínimo de 20 watts rms (total); 3 entradas hdmi; 2 portas usb; 1 entrada vídeo componente (y/pb/pr) 1 entrada de áudio e vídeo (rca); 1 entrada rf para tv a cabo; 1 entrada rf para tv a aberta (digital e analógica); 1 entrada rj 45 (lan) para conexões de rede; tv inteligente, com navegador de internet integrado; sensor para ajuste de imagem, de acordo com o ambiente (opcional); dlna (certificação) ou plex; internet tv ou internet vídeo; isdbt recepção dtv (padrão brasileiro); sintonizador dtv (conversor integrado e preparado para recepção do sinal digital); controle remoto com pilhas aa ou aaa; garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.	R$3.200,00	R$ 25.600,00
79.	38	Und	Split de 12.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 12.000 btus, split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia inverte.	R$3.200,00	R$ 121.600,00
80.	38	Und	Split de 18.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 18.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,	R$4.200,00	R$ 159.600,00
81.	08	Und	Split de 24.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 24.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,	R$5.600,00	R$ 44.800,00
82.	04	Und	Split de 30.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 30.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável.	R$6.900,00	R$ 27.600,00
83.	23	Und	Split de 9.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 9.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do	R$2.800,00	R$ 64.400,00

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro

			nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,		
84.	23	Und	Ventilador de coluna 50cm, 20", bivolt, altura 1.66mm/16cv, 6 pás em plástico, velocidade regulável, diâmetro e hélice 16", na cor preto, 20voltes médio	R$ 670,00	R$ 15.410,00
Valor Total				**R$ 782.570,00**	

COTA- (02) RESERVADA COM 25% PARA MICROS E PEQUENAS EMPRESAS EPPS

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
85.	03	Und	Bebedouro industrial de 2 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220v.	R$3.800,00	R$ 11.400,00
86.	03	Und	Bebedouro industrial de 3 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220,	R$4.500,00	R$ 13.500,00
87.	13	Und	Bebedouro tipo garrafão: para acomodar garrafão de 20 (vinte) litros para uso em piso; medidas: altura 96 cm a 102 cm largura 27 cm a 33 cm profundidade 32 cm a 38 cm gabinete em aço ou em plástico injetado e chapa eletro zincada, totalmente desmontável e de fácil reposição, do tipo coluna com acabamento em pintura na cor branca ou inox; base em polipropileno de alto impacto; com duas torneiras totalmente desmontáveis, sendo uma para água natural e outra para água gelada; refrigeração eletrônica ou através de compressor hermético que não utiliza o gás cfc(clorofluorcarbono); pingadeira removível, 220v.	R$1.400,00	R$ 18.200,00
88.	03	Und	Fogão de quatro bocas alimentação a gás glp (gás liquefeito de petróleo); tipo piso; tampa total em vidro; com 4 (quatro) queimadores, sendo pelo menos um com diâmetro maior que os demais; acendimento automático; forno com prateleira, autolimpante, com luz interna; mesa em aço inox; cor branca; deverá vir acompanhado de registro e mangueira próprios para abastecimento de gás	R$1.200,00	R$ 3.600,00
89.	03	Und	Fogão industrial 2 bocas couraçado sem forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h	R$1.500,00	R$ 4.500,00
90.	03	Und	Fogão industrial 4 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h	R$4.500,00	R$ 13.500,00
91.	01	Und	Fogão industrial 6 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a	R$6.500,00	R$ 6.500,00

CNPJ: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro

			limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h		
92.	01	Und	Forno micro-ondas capacidade mínima de 21l (vinte e um litros). equipado com prato giratório, iluminação interna, visor de marcação de tempo, controle de tempo. cor branca, 220v. potência mínima de 800 w	R$ 900,00	R$ 900,00
93.	01	Und	Freezer horizontal 1 porta 305l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.	R$4.600,00	R$ 4.600,00
94.	01	Und	Freezer horizontal 2 portas 534l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.	R$6.000,00	R$ 6.000,00
95.	13	Und	Liquidificador com 3 velocidades. potência 450 w, 220v, copo em acrílico de, no mínimo, 1,5l. cor branca.	R$ 220,00	R$ 2.860,00
96.	01	Und	Liquidificador industrial, capacidade da jarra de 6l, no mínimo 4 velocidades + pulsar, laminas de aço inox, jarra resistente, 220volts	R$3.000,00	R$ 3.000,00
97.	01	Und	Projetor multimídia (data show), deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia lcd com matriz ativa tft com 16 milhões de cores; resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) vga e 01 (uma) hdmi; deve possuir entrada usb; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1w de potência; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto ir, cabo de alimentação, cabo vga; manual do usuário; suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.	R$4.900,00	R$ 4.900,00
98.	03	Und	Purificador de água com função de filtragem e purificação de água previamente tratada através do sistema natural de tratamento de água; fornecimento em uma única saída de água natural ou gelada com temperatura média 8 °c, através de compressor que não utiliza o gás cfc (clorofluorcarbono), suficiente para atender no mínimo 30 (trinta) pessoas. armazenamento de água gelada: mínimo 2 litros; capacidade de refrigeração: mínimo 1,8 litro/hora; elemento filtrante de dupla filtragem para reter partículas, reduzir o cloro e eliminar sabores e odores indesejáveis da água, com vida útil para, no mínimo, 4.000 litros. gabinete em aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca; instalação à rede de água através de mangueira atóxica. tensão nominal de 220 volts. deverá possuir 2 (dois) botões de acionamento de torneira no formato circular em material rígido de ótima qualidade, uma para água gelada e outra para água natural. dimensões aproximadas: altura 39,5 cm, largura 30,5 cm profundidade 37 cm. peso líquido aproximado 13 kg; formato retangular e possuir suporte com bandeja removível na base para a colocação de copos; deverá possuir na frente design e formato anatômico curvado para adaptar à forma cilíndrica do	R$2.300,00	R$ 6.900,00

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney - MA

			copo; deverá ainda possuir mecanismo que permita a fixação na parede;		
99.	03	Und	Refrigerador tipo geladeira capacidade de armazenamento mínimo de 280 (duzentos e quarenta) litros, sendo a capacidade do congelador de no mínimo 25 (vinte e cinco) litros; composta de congelador, aparador de gelo, cesto, no mínimo duas prateleiras internas removíveis com altura ajustável, no mínimo duas prateleiras na porta, compartimento de ovos, gavetão de frutas; termostato; pés niveladores frontais e traseiros; cor branca.	R$3.700,00	R$ 11.100,00
100.	03	Und	Smart tv led de 40 polegadas ou superior display matriz de led; tela plana; resolução 2k ou superior; formato 16:9 idioma do menu em português do brasil; voltagem bivolt (110/220 volts); áudio estéreo (2 canais); saída de som mínimo de 20 watts rms (total); 3 entradas hdmi; 2 portas usb; 1 entrada vídeo componente (y/pb/pr) 1 entrada de áudio e vídeo (rca); 1 entrada rf para tv a cabo; 1 entrada rf para tv a aberta (digital e analógica); 1 entrada rj 45 (lan) para conexões de rede; tv inteligente, com navegador de internet integrado; sensor para ajuste de imagem, de acordo com o ambiente (opcional); dlna (certificação) ou plex; internet tv ou internet vídeo; isdbt recepção dtv (padrão brasileiro); sintonizador dtv (conversor integrado e preparado para recepção do sinal digital); controle remoto com pilhas aa ou aaa; garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.	R$3.200,00	R$ 9.600,00
101.	13	Und	Split de 12.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 12.000 btus, split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia inverte.	R$3.200,00	R$ 41.600,00
102.	13	Und	Split de 18.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 18.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,	R$4.200,00	R$ 54.600,00
103.	03	Und	Split de 24.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 24.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,	R$5.600,00	R$ 16.800,00
104.	01	Und	Split de 30.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 30.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável.	R$6.900,00	R$ 6.900,00
105.	08	Und	Split de 9.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 9.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,	R$2.800,00	R$ 22.400,00
106.	08	Und	Ventilador de coluna 50cm, 20", bivolt, altura 1.66mm/16cv, 6 pás em plástico, velocidade regulável, diâmetro e hélice 16", na cor preto, 20voltes médio	R$ 670,00	R$ 5.360,00
Valor Total				**R$ 268.720,00**	

MATERIAL DE INFORMÁTICA
COTA (01) PRINCIPAL COM 75%

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
107.	08	Und	ANTENA DE INTERNET na frequência 5.8ghz com 23dbi - antena de internet na frequência 5.8ghz com 23dbi, modelo litebean-m5-23, leve e compacto, outdoor cpe banda larga sem	R$ 377,00	R$ 3.016,00

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 - Presidente Sarney – MA

			fio (faixa de freqüência de 5 ghz, apresenta alto desempenho de até 100 + mbps em débito real ao ar livre e gama de até 30 + km, banda larga sem fio com 23 dbi de ganho para conectividade de longa distância e usa um padrão de antena direcional para uma melhor imunidade ao ruído.		
108.	23	Und	COMPUTADOR: Especificações: - Processador Intel® Core i5 quad core ou superior; - Windows 10, licenciado, Single Language 64-bit em Português - 8 GB de SDRAM DDR3 - Disco Rígido de 1TB SATA - Placa Gráfica Integrada Intel® Graphics - Porta lan Rede local Ethernet Intel 10/100/1000 Mbps na placa de sistema - Display port - Conexão wireless integrada de fábrica 802.11 ac. - Usb: dois conectores no painel frontal e seis conectores no painel traseiro - altura: 290 mm (11,41 polegadas) - Largura: 92,6 mm (3,64 polegadas) - Profundidade: 312 mm (12,28 polegadas) - Peso: 5 kg (11,02 lb) - Mouse óptico USB - Teclado USB padrão ABNT2 - Desktop Ref.: OptiPlex 3020 - Monitor LCD com retroiluminação LED 19,5Pol. FullHD Ref.: P2314H.	R$ 3.225,00	R$ 74.175,00
109.	30	Und	ESTABILIZADOR: Material: lida e alumínio. Peso: 1580g. Comprimento Estendido: 110cm. Comprimento dobrado: 62cm. Seções: 2 segmentos. Diâmetro do tubo: 25mm. Rosca de montagem: ¼". Color: preto.	R$ 269,22	R$ 8.076,60
110.	15	Und	IMPRESSORA LASER (comum) especificações: padrão de cor: monocromático; memória de 16 mb; resolução de 600 x 600; velocidade 33 ppm; capacidade de 100 páginas, ciclo: 25.000 páginas,interface usb e rede; frente e verso automático; garantia mínima de 12 meses	R$ 4.199,86	R$ 62.997,90
111.	38	Und	KIT TECLADO E MOUSE: Kit teclado e mouse RGB, teclado semi mecânico 104 teclas, recurso anti ghosting, usb cabo 1.7mt. e mouse com resolução até 3200dpi, 6 botões. Cabo usb 1.5mt	R$ 192,95	R$ 7.332,10
112.	30	Und	MONITOR: Monitor 24" polegadas LED; 01.2. full hd resolução máxima 1920x1080px; 01.3. freqüência de atualização 75Hz, painel TN; 01.4. conexão 1D-SUB e 1 HDMI; 01.5. tempo de resposta 1Ms; 01.6. Ângulo de visão horizontal/vertical 170º/160º; 01.7. Deve possuir base com suporte para ajuste de altura com elevação mínima de 10cm, não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para atender a essa exigência; 01.8. Deve acompanhar cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica NBR 14136 e cabo de vídeo Display Port; 01.9. Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com comutação automática de voltagem;	R$1.844,64	R$ 55.339,20
113.	30	Und	MPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR TANQUE USB WIFI CABO: Impressora multifuncional capaz de imprimir, copiar e digitalizar com uma tela LCD de 1.2, visores dos níveis de tinta na parte frontal e capacidade de imprimir sem bordas, que possua um sistema de tinta híbrido que utiliza tinta preta pigmentada para textos mais nítidos, e tinta colorida com corante para imagens com cores vibrantes e visualmente impactantes.	R$ 3.219,86	R$ 96.595,80
114.	15	Und	NO-BREAK com potencia de 1200 va e entrada bivolt automático de unid 2.754,00115, 127, 220 v e saída de 115 v, com 04 tomadas de saída no novo padrão de tomadas brasileiro nbr 14136, 03 pinos redondos, autonomia de 25 minutos para uso em 01 computador pc (on board), com 01 monitor lcd de 17 polegadas. forma de onda do inversor, senoidal por aproximação (retangular pwm - controle de largura e amplitude), estabilizador com 04 estágios de regulação e filtro, microprocessador risc de alta velocidade com memoria flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico, função true rms que analisa a distorção harmônica da rede elétrica permitindo a atuação precisa do estabilizador interno (indicada para redes instáveis ou com geradores), presença de auto teste, ao ser ligado (testa seus circuitos internos, inclusive as baterias), botão liga/desliga temporizado (conforme edital).	R$1.161,86	R$ 17.427,90
115.	04	Und	NOTEBOOK - 15', processador: intel core i5 ou superior modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows - notebook - notbook 15', processador: intel core i5 modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na	R$ 9.258,62	R$ 37.034,48

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

			placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows 10 pro, tela: tamanho: 15.6" resolução: full hd chipset, placa mãe: intel soc (system on chip) plataforma placa de video: compartilhada, conexoes: 1x hdmi 1x, conexoes usb-c 2x, conexoes usb 3.0, leitor de cartoes: 4x1 (mmc, sd, sdhc, sdxc), web cam: resolucao: 1.0mp (1280x720) conectividade: rede: 10/100/1000, rede wireless: wireless 1x1 ac bluetooth: 4.1, bateria: 2 celulas lithium ion (30wh), teclado: portugues (br) com teclado numerico slot m.2: m.2 ssd pcie nvme.		
116.	23	Und	NOTEBOOK Processador: Intel Core i3 7ª geração 2.3GHz ou superior; Tela: 14" LED; Memória RAM: 4GB de memória DDR4; Disco Rígido: 500GB; Rede: Rede Gigabit 10/100/1000Mbps - conector RJ45 - Wireless 1x1 AC; Interfaces: no mínimo 2xUSB 3.1 - 1xHDMI - 1x conector para microfone e fone de ouvido; Alto falantes e microfone integrados - WebCam: 720p ou superior; Windows 10 Pro 64bits Português BR pré-instalado; Apresentar certificação DMTF(Desktop ManagementbTask Force)disponível em "http://www.dmtf.org/about/list" na categoria: "MemberList - Board";Garantia: 12 meses on-site fornecida pelo fabricante.	R$ 4.619,02	R$ 106.237,46
117.	473	Und	TABLET: tamanho da tela 8",conectividade - 3G/4G - Wi-Fi, - processador Quad-Core, - Câmera traseira 8.0MP, Câmera frontal 2.0MP, 32GB de armazenamento, 3GB de memória RAM, tela Resolução 1280x800 (WXGA), Bluetooth 4.2, alimentação e bateria Voltagem Bivolt.	R$ 1.782,34	R$ 843.046,82
118.	08	Und	Fragmentadora de papel, CD e cartão magnético, abertura de inserção 260mm capacidade de cortar: a partir de 20 folhas simultâneas, tensão bivolt, cor a definir, rodízios para deslocamento, chave para ligar.	R$ 1.161,86	R$ 9.294,88
Valor Total				**R$ 1.320.574,14**	

COTA- (02) RESERVADA COM 25% PARA MICROS E PEQUENAS EMPRESAS EPPS

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
119.	03	Und	ANTENA DE INTERNET na frequência 5.8ghz com 23dbi - antena de internet na frequência 5.8ghz com 23dbi, modelo litebean-m5-23, leve e compacto, outdoor cpe banda larga sem fio (faixa de freqüência de 5 ghz, apresenta alto desempenho de até 100 + mbps em débito real ao ar livre e gama de até 30 + km, banda larga sem fio com 23 dbi de ganho para conectividade de longa distância e usa um padrão de antena direcional para uma melhor imunidade ao ruído.	R$ 377,00	R$ 1.131,00
120.	08	Und	COMPUTADOR: Especificações: - Processador Intel® Core i5 quad core ou superior; - Windows 10, licenciado, Single Language 64-bit em Português - 8 GB de SDRAM DDR3 - Disco Rígido de 1TB SATA - Placa Gráfica Integrada Intel® Graphics - Porta lan Rede local Ethernet Intel 10/100/1000 Mbps na placa de sistema - Display port - Conexão wireless integrada de fábrica 802.11 ac. - Usb: dois conectores no painel frontal e seis conectores no painel traseiro - altura: 290 mm (11,41 polegadas) - Largura: 92,6 mm (3,64 polegadas) - Profundidade: 312 mm (12,28 polegadas) - Peso: 5 kg (11,02 lb) - Mouse óptico USB - Teclado USB padrão ABNT2 - Desktop Ref.: OptiPlex 3020 - Monitor LCD com retroiluminação LED 19,5Pol. FullHD Ref.: P2314H.	R$ 3.225,00	R$ 25.800,00
121.	10	Und	ESTABILIZADOR: Material: lida e alumínio. Peso: 1580g. Comprimento Estendido: 110cm. Comprimento dobrado: 62cm. Seções: 2 segmentos. Diâmetro do tubo: 25mm. Rosca de montagem: ¼". Color: preto.	R$ 269,22	R$ 2.692,20
122.	05	Und	IMPRESSORA LASER (comum) especificações: padrão de cor: monocromático; memória de 16 mb; resolução de 600 x 600; velocidade 33 ppm; capacidade de 100 páginas, ciclo: 25.000 páginas,interface usb e rede; frente e verso automático; garantia mínima de 12 meses	R$ 4.199,86	R$ 20.999,30
123.	13	Und	KIT TECLADO E MOUSE: Kit teclado e mouse RGB, teciado semi mecânico 104 teclas, recurso anti ghosting, usb cabo 1.7mt. e mouse com resolução até 3200dpi, 6 botões. Cabo usb 1.5mt	R$ 192,95	R$ 2.508,35
124.	10	Und	MONITOR: Monitor 24" polegadas LED; 01.2. full hd resolução máxima 1920x1080px; 01.3. freqüência de atualização 75Hz, painel TN; 01.4. conexão 1D-SUB e 1 HDMI; 01.5. tempo de resposta 1Ms; 01.6. Ângulo de visão horizontal/vertical 170º/160º; 01.7. Deve possuir base com	R$1.844,64	R$ 18.446,40

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney - MA

			suporte para ajuste de altura com elevação mínima de 10cm, não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para atender a essa exigência; 01.8. Deve acompanhar cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica NBR 14136 e cabo de vídeo Display Port; 01.9. Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com comutação automática de voltagem;		
125.	10	Und	MPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR TANQUE USB WIFI CABO: Impressora multifuncional capaz de imprimir, copiar e digitalizar com uma tela LCD de 1.2, visores dos níveis de tinta na parte frontal e capacidade de imprimir sem bordas, que possua um sistema de tinta híbrido que utiliza tinta preta pigmentada para textos mais nítidos, e tinta colorida com corante para imagens com cores vibrantes e visualmente impactantes.	R$ 3.219,86	R$ 32.198,60
126.	05	Und	NO-BREAK com potencia de 1200 va e entrada bivolt automático de unid 2.754,00115, 127, 220 v e saída de 115 v, com 04 tomadas de saída no novo padrão de tomadas brasileiro nbr 14136, 03 pinos redondos, autonomia de 25 minutos para uso em 01 computador pc (on board), com 01 monitor lcd de 17 polegadas, forma de onda do inversor, senoidal por aproximação (retangular pwm - controle de largura e amplitude), estabilizador com 04 estágios de regulação e filtro, microprocessador risc de alta velocidade com memoria flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico, função true rms que analisa a distorção harmônica da rede elétrica permitindo a atuação precisa do estabilizador interno (indicada para redes instáveis ou com geradores), presença de auto teste, ao ser ligado (testa seus circuitos internos, inclusive as baterias), botão liga/desliga temporizado (conforme edital).	R$1.161,86	R$ 5.809,30
127.	01	Und	NOTEBOOK - 15', processador: intel core i5 ou superior modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows - notebook - notbook 15', processador: intel core i5 modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows 10 pro, tela: tamanho: 15.6" resolução: full hd chipset, placa mãe: intel soc (system on chip) plataforma placa de video: compartilhada, conexoes: 1x hdmi 1x, conexoes usb-c 2x, conexoes usb 3.0, leitor de cartoes: 4x1 (mmc, sd, sdhc, sdxc), web cam: resolucao: 1.0mp (1280x720) conectividade: rede: 10/100/1000, rede wireless: wireless 1x1 ac bluetooth: 4.1, bateria: 2 celulas lithium ion (30wh), teclado: portugues (br) com teclado numerico slot m.2: m.2 ssd pcie nvme.	R$ 9.258,62	R$ 9.258,62
128.	08	Und	NOTEBOOK Processador: Intel Core i3 7ª geração 2.3GHz ou superior; Tela: 14" LED; Memória RAM: 4GB de memória DDR4; Disco Rígido: 500GB; Rede: Rede Gigabit 10/100/1000Mbps - conector RJ45 - Wireless 1x1 AC; Interfaces: no mínimo 2xUSB 3.1 - 1xHDMI - 1x conector para microfone e fone de ouvido; Alto falantes e microfone integrados - WebCam: 720p ou superior; Windows 10 Pro 64bits Português BR pré-instalado; Apresentar certificação DMTF(Desktop ManagementbTask Force)disponível em "http://www.dmtf.org/about/list" na categoria: "MemberList - Board";Garantia: 12 meses on-site fornecida pelo fabricante.	R$ 4.619,02	R$ 36.952,16
129.	158	Und	TABLET: tamanho da tela 8",conectividade - 3G/4G - Wi-Fi, - processador Quad-Core, - Câmera traseira 8.0MP, Câmera frontal 2.0MP, 32GB de armazenamento, 3GB de memória RAM, tela Resolução 1280x800 (WXGA), Bluetooth 4.2, alimentação e bateria Voltagem Bivolt.	R$ 1.782,34	R$ 281.609,72
130.	03	Und	Fragmentadora de papel, CD e cartão magnético, abertura de inserção 260mm capacidade de cortar: a partir de 20 folhas simultâneas, tensão bivolt, cor a definir, rodízios para deslocamento, chave para ligar.	R$ 1.161,86	R$ 3.485,58
Valor Total				**R$ 440.891,23**	

MATERIAS AREA SAÚDE
COTA (01) PRINCIPAL COM 75%

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL

CNPJ: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro

131.	38	Und	Armário vitrine especificação: número de portas: 02 portas, material de confecção em aço / ferro pintado, laterais de vidro: possui	R$1.132,52	R$43.035,76
132.	08	Und	Autoclave horizontal de mesa especificações: câmara de esterilização em aço inoxidável, modo de operação: digital, capacidade até 25 litros	R$7.131,40	R$ 57.051,20
133.	15	Und	Balança antropométrica adulto especificações: modo de operação: digital	R$1.950,30	R$ 29.254,50
134.	75	Und	Balança antropométrica infantil especificações: modo de operação: digital	R$1.122,90	R$ 84.217,50
135.	38	Und	Balde a pedal especificação: material de confecção em polipropileno, capacidade: de 30 até 49 l	R$ 103,50	R$ 3.933,00
136.	38	Und	Biombo especificação: material de confecção em aço / ferro pintado, rodízios: possui, tamanho: triplo	R$ 617,55	R$ 23.466,90
137.	38	Und	Braçadeira para injeção especificação: material de confecção em aço inoxidável, apoio do braço: aço inoxidável, tipo: pedestal altura regulável	R$ 208,32	R$ 7.916,16
138.	38	Und	Cadeira de rodas adulto especificações: pés removível, material de confecção em aço / ferro pintado, braços fixo, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui	R$ 748,65	R$ 28.448,70
139.	15	Und	Cadeira de rodas pediátrica especificações: material de confecção em aço / ferro pintado, braços fixos, pés removivel, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui	R$1.953,00	R$ 29.295,00
140.	38	Und	Cama hospitalar 02 movimento manual; flexão de pernas, dorso e vascular; dimensões do leito: 90x190cm; altura do chão até o leito: 55cm; largura das grades laterais: 120cm; altura das grades laterais: 39,5cm; capacidade máxima: 130kg; estrutura em aço carbono 1,20mm pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca; rodízio de 3" com freios de ação dupla na diagonal.	R$2.324,60	R$ 88.334,80
141.	15	Und	Carro de curativos especificação: material de confecção em aço inoxidável, acessório(s): balde e bacia	R$ 345,14	R$ 5.177,10
142.	15	Und	Carro maca simples especificações: material de confecção aço inoxidável, suporte de soro: possui, grades laterais: possui, acessório(s): colchonete	R$1.457,00	R$ 21.855,00
143.	15	Und	Carro para material de limpeza especificações: material de confecção em polipropileno, balde espremedor: possui, kit c/ mops liquido e pó, placa sinaliz. e pá: possui, saco de vinil: possui	R$ 989,52	R$ 14.842,80
144.	08	Und	Central de nebulização especificação: suporte com rodízios: não possui, tipo/n°de saídas: compressor/4 saídas, potência mínimo de 1/4 de hp	R$2.925,00	R$ 23.400,00
145.	75	Und	Colchão hospitalar com capa impermeável + ou – 188x88x10cm – azul – densidade 26.	R$ 499,10	R$ 37.432,50
146.	23	Und	Detector fetal especificações: tipo: portátil, tecnologia: digital	R$ 772,56	R$ 17.768,88
147.	30	Und	Escada com 2 degraus especificação: material de confecção em aço inoxidável	R$ 210,00	R$ 6.300,00
148.	38	Und	Esfigmomanômetro adulto especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro	R$ 195,05	R$ 7.411,90
149.	38	Und	Esfigmomanômetro infantil especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro	R$ 202,22	R$ 7.684,36
150.	38	Und	esfigmomanômetro obeso especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro	R$ 246,05	R$ 9.349,90
151.	75	Und	Estante de aço aberta com 6 prateleiras com reforço x no fundo e lateral na chapa 24, medindo 2.00x.92x.30.	R$ 380,25	R$ 28.518,75
152.	23	Und	Estetoscópio adulto especificações: tipo: duplo, auscultador: aço inoxidável	R$ 68,00	R$ 1.564,00
153.	23	Und	Estetoscópio infantil especificações: tipo: duplo, auscultador: aço inoxidável	R$ 68,00	R$ 1.564,00
154.	08	Und	Foco refletor ambulatorial especificação: iluminação em halogênio, haste: flexível	R$ 513,00	R$ 4.104,00
155.	23	Und	Lanterna clínica especificação: material de confecção: alumínio, tipo: led	R$ 118,18	R$ 2.718,14
156.	08	Und	Mesa de exames especificação: posição do leito: fixo, material de confecção em aço / ferropintado, acessório(s): suporte para papel	R$1.023,00	R$ 8.184,00
157.	23	Und	Mesa de mayo especificações: material de confecção em aço inoxidável	R$ 372,00	R$ 8.556,00
158.	08	Und	Mesa ginecológica especificações: material de confecção: aço / ferro pintado, posição do leito: móvel, gabinete com portas e gavetas: não possui	R$1.322,66	R$ 10.581,28
159.	38	Und	Nebulizador portátil especificações: tipo: ultrassônico, número de saídas simultâneas: 01	R$ 236,51	R$ 8.987,38

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney MA

160.	08	Und	Oftalmocóspio especificações: bateria: convencional, composição: mínimo de 3 aberturas e 19 lentes	R$1.107,13	R$ 8.856,72
161.	08	Und	Otoscópio especificações: composição: mínimo de 05 espéculos reusáveis bateria: convencional	R$ 561,27	R$ 4.490,16
162.	08	Und	Oxímetro de pulso especificações: tipo: portátil (de mão), curva pletismográfica: não possui, sensor de spo2: 01	R$ 235,81	R$ 1.886,48
163.	08	Und	Reanimador pulmonar manual adulto (ambu) especificações: reservatório: possui, material de confecção: silicone	R$ 354,93	R$ 2.839,44
164.	08	Und	Reanimador pulmonar manual pediátrico (ambu) especificações: reservatório: possui, material de confecção: silicone, aplicação: infantil	R$ 354,93	R$ 2.839,44
165.	08	Und	Suporte de soro especificação: tipo: pedestal altura regulável, material de confecção em aço inoxidável	R$ 275,00	R$ 2.200,00
Valor Total					**R$ 644.065,75**

COTA- (02) RESERVADA COM 25% PARA MICROS E PEQUENAS EMPRESAS EPPS

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
166.	13	Und	Armário vitrine especificação: número de portas: 02 portas, material de confecção em aço / ferro pintado, laterais de vidro: possui	R$1.132,52	R$ 14.722,76
167.	03	Und	Autoclave horizontal de mesa especificações: câmara de esterilização em aço inoxidável, modo de operação: digital, capacidade até 25 litros	R$7.131,40	R$ 21.394,20
168.	05	Und	Balança antropométrica adulto especificações: modo de operação: digital	R$1.950,30	R$ 9.751,50
169.	25	Und	Balança antropométrica infantil especificações: modo de operação: digital	R$1.122,90	R$ 28.072,50
170.	13	Und	Balde a pedal especificação: material de confecção em polipropileno, capacidade: de 30 até 49 l	R$ 103,50	R$ 1.345,50
171.	13	Und	Biombo especificação: material de confecção em aço / ferro pintado, rodízios: possui, tamanho: triplo	R$ 617,55	R$ 8.028,15
172.	13	Und	Braçadeira para injeção especificação: material de confecção em aço inoxidável, apoio do braço: aço inoxidável, tipo: pedestal altura regulável	R$ 208,32	R$ 2.708,16
173.	13	Und	Cadeira de rodas adulto especificações: pés removível, material de confecção em aço / ferro pintado, braços fixo, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui	R$ 748,65	R$ 9.732,45
174.	05	Und	Cadeira de rodas pediátrica especificações: material de confecção em aço / ferro pintado, braços fixos, pés removível, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui	R$1.953,00	R$ 9.765,00
175.	13	Und	Cama hospitalar 02 movimento manual; flexão de pernas, dorso e vascular; dimensões do leito: 90x190cm; altura do chão até o leito: 55cm; largura das grades laterais: 120cm; altura das grades laterais: 39,5cm; capacidade máxima: 130kg; estrutura em aço carbono 1,20mm pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca; rodízio de 3" com freios de ação dupla na diagonal.	R$2.324,60	R$ 30.219,80
176.	05	Und	Carro de curativos especificação: material de confecção em aço inoxidável, acessório(s): balde e bacia	R$ 345,14	R$ 1.725,70
177.	05	Und	Carro maca simples especificações: material de confecção aço inoxidável, suporte de soro: possui, grades laterais: possui, acessório(s): colchonete	R$1.457,00	R$ 7.285,00
178.	05	Und	Carro para material de limpeza especificações: material de confecção em polipropileno, balde espremedor: possui, kit c/ mops líquido e pó, placa sinaliz. e pá: possui, saco de vinil: possui	R$ 989,52	R$ 4.947,60
179.	03	Und	Central de nebulização especificação: suporte com rodízios: não possui, tipo/nºde saídas: compressor/4 saídas, potência mínimo de 1/4 de hp	R$2.925,00	R$ 8.775,00
180.	25	Und	Colchão hospitalar com capa impermeável + ou – 188x88x10cm – azul – densidade 26.	R$ 499,10	R$ 12.477,50
181.	08	Und	Detector fetal especificações: tipo: portátil, tecnologia: digital	R$ 772,56	R$ 6.180,48
182.	10	Und	Escada com 2 degraus especificação: material de confecção em aço inoxidável	R$ 210,00	R$ 2.100,00
183.	13	Und	Esfigmomanômetro adulto especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro	R$ 195,05	R$ 2.535,65
184.	13	Und	Esfigmomanômetro infantil especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro	R$ 202,22	R$ 2.628,86
185.	13	Und	esfigmomanômetro obeso especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro	R$ 246,05	R$ 3.198,65
186.	25	Und	Estante de aço aberta com 6 prateleiras com reforço x no fundo e lateral na chapa 24, medindo 2.00x.92x.30.	R$ 380,25	R$ 9.506,25
187.	08	Und	Estetoscópio adulto especificações: tipo: duplo, auscultador: aço inoxidável	R$ 68,00	R$ 544,00

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

188.	08	Und	Estetoscópio infantil especificações: tipo: duplo, auscultador: aço inoxidável	R$ 68,00	R$ 544,00
189.	03	Und	Foco refletor ambulatorial especificação: iluminação em halogênio, haste: flexível	R$ 513,00	R$ 1.539,00
190.	08	Und	Lanterna clínica especificação: material de confecção: alumínio, tipo: led	R$ 118,18	R$ 945,44
191.	03	Und	Mesa de exames especificação: posição do leito: fixo, material de confecção em aço / ferropintado, acessório(s): suporte para papel	R$1.023,00	R$ 3.069,00
192.	08	Und	Mesa de mayo especificações: material de confecção em aço inoxidável	R$ 372,00	R$ 2.976,00
193.	03	Und	Mesa ginecológica especificações: material de confecção: aço / ferro pintado, posição do leito: móvel, gabinete com portas e gavetas: não possui	R$1.322,66	R$ 3.967,98
194.	13	Und	Nebulizador portátil especificações: tipo: ultrassônico, número de saídas simultâneas: 01	R$ 236,51	R$ 3.074,63
195.	03	Und	Oftalmocóspio especificações: bateria: convencional, composição: mínimo de 3 aberturas e 19 lentes	R$1.107,09	R$ 3.321,27
196.	03	Und	Otoscópio especificações: composição: mínimo de 05 espéculos reusáveis bateria: convencional	R$ 561,27	R$ 1.683,81
197.	03	Und	Oxímetro de pulso especificações: tipo: portátil (de mão), curva plestimográfica: não possui, sensor de spo2: 01	R$ 235,81	R$ 707,43
198.	03	Und	Reanimador pulmonar manual adulto (ambu) especificações: reservatório: possui, material de confecção: silicone	R$ 354,93	R$ 1.064,79
199.	03	Und	Reanimador pulmonar manual pediátrico (ambu) especificações: reservatório: possui, material de confecção: silicone, aplicação: infantil	R$ 354,93	R$ 1.064,79
200.	03	Und	Suporte de soro especificação: tipo: pedestal altura regulável, material de confecção em aço inoxidável	R$ 275,00	R$ 825,00
Valor Total				**R$ 222.427,85**	

Valor Total Orçado: R$ 6.657.882,77 (Seis milhões seiscentos e cinquenta e sete mil oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos).
OBS: A Prefeitura Municipal de Presidente Same-MA, não é obrigada a adquirir todos os materiais de acordo com as quantidades acima indicadas, sendo solicitados de acordo com as necessidades das diversas Secretarias da Administração Municipal.

5. DO ÓRGÃO GERENCIADOR DA ARP E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

5.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços a ser firmada mediante a realização do certame será a Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
5.2 Será Órgão Participante da Ata de Registro de Preços a ser firmada mediante o referido Pregão:

- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Educação
- Secretaria Municipal de Assistência Social

6. DO PRAZO, FORMA, LOCAL E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO:

6.1 Da forma de aquisição do objeto

6.1.1 Os objetos serão solicitados conforme a necessidade do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, após a assinatura e publicação da Ata de Registro de Preços, através de requisição/solicitação ou apresentação de nota de empenho, devidamente assinada, com a identificação do respectivo servidor público municipal competente, indicado pelo Gestor da Pasta.
6.1.2 Os estimativos relacionados no Termo de Referência não gera qualquer tipo de obrigação ao Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, podendo o Município promover a aquisição de acordo com suas necessidades, obedecendo à legislação pertinente.

6.2 Do prazo para entrega do objeto

6.2.1 Os objetos que forem solicitados deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias, no endereço indicado pelo Órgão Solicitante.

6.3 Do local de entrega do Objeto do Órgão Gerenciador

6.3.1 Os objetos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, localizada na Avenida Albino Moreira, nº 03, Centro, Presidente Sarney-MA, entre 8:00h as 12:00h e 14:00h as 18:00h, devendo ser obedecidas a forma e condições estipuladas neste Termo.
6.3.2 Os objetos solicitados pelos Órgãos Participantes deverão ser entregues em dia e horário de expediente dos mesmos, ou se for o caso, conforme convencionado pelas partes, nos locais e com o acompanhamento dos respectivos servidores a seguir indicados, os quais ficam responsáveis pelo recebimento e fiscalização dos bens, como pelo atesto às respectivas notas fiscais, devendo ser obedecidas à forma e condições estipuladas neste Termo.

CNPJ: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro

6.4 Das condições de recebimento dos Materiais:

6.4.1.Os materiais deverão ser entregues de acordo com o Termo de Referência, pela licitante vencedora, que responsabilizar-se-á, às suas expensas, pelo transporte dos materiais e deverá entregá-los/descarregá-los, conforme convencionado acerca a horários e no local indicado pelo respectivo órgão solicitante, sem nenhum custo oneroso para administração em relação à entrega dos mesmos.

6.4.2. Ao Órgão Requisitante, reserva-se o direito de não receber o objeto com atraso ou em desacordo com as especificações e condições constantes deste instrumento, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas, nos termos da Lei nº. 8.666/93.

6.4.3. O objeto deste Termo de Referência será dado como recebido de acordo com o inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93 sendo:

a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes no Termo, Edital e da proposta apresentada, acompanhada da devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência inicial por responsável e se identificada conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é assinado;

b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes no Termo, Edital, seus anexos e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório realizada pelo servidor competente designado pelo Órgão Gerenciador.

6.5.4. O Órgão Requisitante rejeitará os fornecimentos dos objetos que estiverem em desacordo com o Termo de Referência. Se, mesmo após o recebimento definitivo, constatar-se que os objetos estão em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, os responsáveis da contratante notificarão a empresa fornecedora para que a mesma providencie a correção necessária dentro dos prazos de recebimento.

6.5.5. Constatadas irregularidades no objeto entregue, o Órgão Gerenciador/Requisitante poderá:

6.5.5.1. Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do material fornecido, rejeitá-lo, determinando sua substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis;

6.5.5.2. Exigir, na hipótese de substituição, que a Fornecedora o faça em conformidade com a indicação do Órgão/Secretaria requisitante máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de devolução e notificação por escrito, mantidos os preços registrados.

6.5.6. Independentemente da aceitação, o fornecedor garantirá a qualidade dos materiais fornecidos, obrigando-se a repor imediatamente os materiais que apresentarem defeito, falhas, avarias irregularidades ou for entregue em desacordo ao apresentado na proposta e exigido no Termo de Referência.

6.5.7. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser prontamente atendidas pela Fornecedora sem ônus para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.

6.5.8. O não fornecimento do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência e Edital, e ainda conforme rege a Lei Federal nº 8.666/93.

6.5.9. A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do órgão gestor, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais, prestando esclarecimento solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas que deverão ser acompanhadas por um encarregado.

6.5.10. Todo e qualquer ônus decorrente à confecção dos objetos licitados, inclusive eventuais seguros e frete, será de inteira responsabilidade da Fornecedora/Detentora.

7. DA GARANTIA:

7.1 A Fornecedora/Detentora deverá oferecer para o objeto fornecido a garantia de no mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da data do aceite definitivo do objeto.

7.2. Durante o prazo de garantia, qualquer defeito apresentado será levado a conhecimento da Fornecedora/Detentora, que deverá tomar as decisões cabíveis, a contar da notificação, sob pena de aplicação de penalidade de inexecução parcial do contrato.

8. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

8.1. A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da publicação de seu extrato, sendo vedada sua prorrogação conforme art. 12 do Decreto Federal nº 7.892/2013 e inciso.

8.2. A Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Município de Presidente Sarney-MA, e a sua íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Avenida Albino Moreira, nº 03, Centro, durante sua vigência.

9. DA FORMALIZAÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS, DO CONTRATO OU EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO:

9.1. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços-ARP, nas condições previstas neste Termo de Referência, no Edital e na Minuta da ARP.

10. DA FISCALIZAÇÃOE ACOMPANHAMENTO E DA EXECUÇÃODA ARP

10.1. Para acompanhamento, fiscalização da ARP a ser firmada, recebimento e para atesto as notas fiscais fica como responsável o servidor Carlos Alberto Costa da Luz, Secretário Municipal de Administração e Finanças.

10.2. O acompanhamento e fiscalização da execução da ARP será efetuada pelo servidor designado no subitem anterior, de acordo com as condições constantes na ARP, observando-se no que couber ao fiscal, às obrigações elencadas neste

Termo de Referência atribuídas ao Órgão Gerenciador, bem como as disposições do art. 67 da Lei 8.666/93 e as contidas no Decreto nº 7.892/2013, em especial nos artigos 5º e 6º do referido decreto.

10.3. A Fiscalização exercida por interesse do Órgão Gestor não exclui nem reduz a responsabilidade da Fornecedora/Detentora, durante a vigência da ARP, por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus servidores conforme art. 70 da Lei nº 8.666/93.

10.4. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser prontamente atendidas pela Fornecedora/Detentora sem ônus para o órgão gerenciador.

10.5. A atuação ou eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, não poderá ser invocada para eximir a Fornecedora/Detentora da responsabilidade na entrega do material em bom estado e em uso adequado pelo Órgão gerenciador.

11. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 são obrigações das partes:

11.1 Do(S) Fornecedor(Es) Beneficiário(S) Da ARP

a) Fornecer o objeto na quantidade, qualidade, local, prazo e condições estipulados no Termo de Referência, bem como, na proposta apresentada em sessão, e valor adjudicado e homologado, em perfeitas condições de utilização, no local indicado pelo Órgão Gestor, sendo observadas as exigências e informações dos Servidores municipais responsáveis, sem nenhum custo oneroso para o Órgão em relação ao fornecimento do objeto;

b) Assegurar o fornecimento do objeto licitado no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis;

c) Substituir, trocar, reparar/corrigir no prazo de 03 (três) dias úteis os materiais com defeitos;

d) Responsabilizar-se com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (fretes), entrega, descarregamento, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento;

e) Arcar com qualquer prejuízo causado ao material em decorrência de seu transporte;

f) Oferecer para o objeto fornecido a garantia de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir da data do aceite definitivo dos mesmos;

g) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto;

h) Manter todas as condições de habilitação exigidas no Instrumento Convocatório do certame;

i) Formalizar pedido de cancelamento do registro de preços em decorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, comprovando e justificando seu pedido;

j) Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente causado à Secretaria/Órgão Requisitante, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou propostos;

k) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias.

l) Comunicar ao Órgão Gestor da modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar inteirada eventuais notificações realizadas no endereço constante na ARP;

m) Consultar e certificar-se com antecedência junto ao(s) seu(s) fornecedor(es) quanto aos prazos de entrega do material especificado, não cabendo, portanto a alegação de atraso do fornecimento devido ao não cumprimento da entrega por parte do fornecedor;

n) Optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de processo de Adesão à Ata de Registro de Preços, a ser firmada, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com o Órgão Gerenciador, observadas as condições nela estabelecidas.

11.2 Do Órgão Gerenciador da ARP

a) Caberá a prática de todos os atos de controle e administração deste Registro de Preços;

b) Providenciar a assinatura e a publicação da ARP;

c) Gerenciar a Ata de Registro de Preços, acompanhando e fiscalizando sua execução;

d) Arcar com as despesas de publicação do extrato da ARP;

e) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega;

f) Receber provisória e definitivamente o material solicitado e efetivamente entregue;

g) Atestar, através de servidor responsável, a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitidas pela Fornecedora;

h) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento da ARP;

i) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;

j) Notificar à Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário;

k) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com os registrados na ARP, mantendo atualizada a listagem de preços que contemple o objeto, realizando periodicamente pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade da ARP;

l) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;

m) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney - MA

n) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório e do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;
o) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
p) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde que não haja impedimento legal para o ato;
q) Autorizar ou não a adesão de Órgãos não Participantes da ARP e consequentemente a execução do serviço ou contratação observado o prazo de vigência da ARP;
r) Consultar a(s) detentora(s) da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a Órgão(s) não participante(s) que externem a intenção de utilizar a ARP;
11.2.1 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso assumido, o Órgão Gerenciador poderá:
a) Liberar ao fornecedor do compromisso assumido, mediante comunicação antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovação apresentados pelo fornecedor não puder cumprir o compromisso; e
b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação
11.3 Do(S)Órgão(S)Participante(S)
a) Tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições b) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato;
c) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preço;
d) Atestar, através de servidor responsável, a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitidas pela Fornecedora, referentes às suas aquisições;
e) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega;
f) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento desta ARP;
g) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
h) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.
11.4 Do(S) Órgão(S) Não Participante(S)
a) Consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços;
b) Responsabilizar-se pela realização e arcar com as despesas de publicação do Termo de Adesão da ARP;
c) Identificar o objeto e o quantitativo que tem interesse em fazer adesão, não excedendo a cem por cento dos quantitativos totais dos itens registrados na ARP para o Órgão Gerenciador e Órgãos participantes;
d) Efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, após a autorização do Órgão Gerenciador, dentro o prazo de vigência da ARP;
e) Responsabilizar-se por atos relativos à cobrança do cumprimento pelo Fornecedor das obrigações assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador;
f) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
g) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento da ARP, e sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
h) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preços;
i) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega;
j) Informar a Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário;
k) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde que não haja impedimento legal para o ato.

12. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTE

12.1 Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço a ser firmada qualquer Órgão ou entidade da Administração no âmbito municipal que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da ARP e anuência da(s) empresa(s) beneficiária(s)/fornecedora(s), desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 7.892/2013, nas normas municipais e demais normas pertinentes em vigor com as respectivas atualizações.
12.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
12.3 Poderá(ão)a(s) empresa(s) beneficiária(s)/fornecedora(s) da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do material e os serviços decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 - Presidente Sarney - MA

12.4 As aquisições adicionais a serem realizadas pelo(s) Órgão(s) não Participante(s), não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens constantes da tabela geral do Termo de Referência e dos registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.
12.5 O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntupio do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para O Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, independentemente do número de Órgãos Não Participantes que aderirem.
12.6 Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ARP.
12.7 Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo(s) fornecedor(es) das obrigações assumidas na ARP e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas da ARP, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS:
13.1 As despesas decorrentes da aquisição do material correrão à conta dos recursos orçamentários afetos ao Órgão Gerenciador, Órgãos Participantes e aos Órgãos não participantes, no que couber.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
14.1 Ao(s)Licitante(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, conforme disposto:
I - Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes:
a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;
b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;
c) Por atraso injustificadona execução do Instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração;
d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração.
II - Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em lei. Sua aplicação se dará nos seguintes casos:
a) Por inexecução diária de atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, por prazo não superior a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total do Contrato;
b) Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral;
c) Por inexecução total injustificada do Instrumento Contratual: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação assumida;
d) Recusa do adjudicatário em receber o Instrumento Contratual, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;
e) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta.
III -Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração: A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9° da Lei 10.5250/02. Sua aplicação se dará nos seguintes casos:
a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7° da Lei 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta cometida.
IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e no sistema de cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002:a)Após convocado, não celebrar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;
b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;
c) Cometer fraude fiscal;
d) Não mantiver a proposta;
e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;
f) Falhar ou fraudar na execução do Contrato;
g) Fizer declaração falsa;
h) Comportar-se de modo inidôneo

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade.
14.1.1 Para os fins do item 16.1 reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.

14.2 As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei 8.666/93.17.3 As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do item 17.1, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 8.666/93.

14.3.1 As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

14.4 A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

14.5 As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 14.1 são da competência do Órgão Gestor/Órgãos Participantes/Órgãos Não participantes, conforme o caso.

14.6 A sanção prevista no item V do item 14.1 é da competência de autoridade superior competente da Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

15. DA REVISÃO E DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS:

15.1 Os preços registrados, durante a vigência da ARP, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, podendo ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.

15.2 Cabe ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº8.666, de 1993, bem como observadas as disposições contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013.

15.3 A(s) Detentora(s) do Registro de Preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o reequilíbrio do preço vigente, através de solicitação formal ao Órgão Gerenciador, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços do fabricante, notas fiscais de aquisição de produtos, matérias primas, compõe entes ou de outros documentos pertinentes que tenham o mesmo efeito.

15.4 O reequilíbrio financeiro não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época.

15.5 Independentemente do que trata o subitem 15.3 o Órgão Gerenciador efetuará o monitoramento dos preços praticados no mercado nacional/regional, e em casos de preços superiores, poderá convocar a Detentora para adequar o preço, sendo que o novo preço a ser fixado será validado mediante ato firmado entre as partes a partir da publicação do referido ato.

15.6 Para fins de que trata este item, considerar-se-á preço de mercado aquele apurado por meio de média aritmética entre os preços pesquisados dentre, no mínimo, três empresas do ramo, preferencialmente desta cidade; ou aquele preço oficialmente tabelado por órgão competente.

15.7 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

15.8 Ainda que comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a ARP e iniciar outro procedimento licitatório.

15.9 Deverão ser observadas ainda, as disposições contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013.

15.10 O registro do fornecedor será cancelado quando:

a) O Fornecedor registrado descumprir as condições da ARP;

b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.

15.10.1 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item anterior será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

15.10.2 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, devidamente comprovados e justificados nas seguintes hipóteses:

a) Por razão de interesse público; ou

b) A pedido do fornecedor registrado.

15.10.3 A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos em Lei, será feita por correspondência com por e-mail, por ofício ou ato administrativo do órgão competente, Aviso de Recebimento (AR), juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;

15.10.4 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

Proc: 14/2012
Fls: 311
Assi:

16. DA FORMA DE PAGAMENTO:

16.1. O pagamento será efetuado através de ordem bancária na conta corrente da Fornecedora em até 30 (trinta) dias após o fornecimento do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor responsável, desde que não haja fator impeditivo imputável à Fornecedora.

16.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação.

16.3. A Fornecedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.

16.4. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do Processo Licitatório, Nº do Pregão, Nº da Ata de Registro de Preços e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.

16.5. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá estar acompanhada da(s) Requisição(ões)/solicitação(ões) de compras emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.

16.6.É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –CNDT.

16.7. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

17. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

17.1 O Órgão Gerenciador e o Órgão Participante não estão obrigados a adquirir a quantidade total ou parcial do objeto adjudicado constante na Ata de Registro de Preços a ser firmada, vez que as quantidades contidas no Termo de Referência são estimativas de consumo.

17.2 A existência de preços registrados na ARP não obriga a Administração a firmar os fornecimentos que dela poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada preferência do fornecimento ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

18. DA PUBLICAÇÃO

18.1. A eficácia da Ata de Registro de Preços fica condicionada à publicação de seu extrato pela Administração no Diário Oficial do Município, a ser providenciada pela Contratante, nos termos do parágrafo único do artigo 61, da Lei nº 8.666/1993.

19. DO FORO

15.1 O Foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será a Comarca do Município de Pinheiro (MA).

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº __/2022

ANEXO II

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº __/2022.

Processo n.º 17/2022.

Observação: Aplicar o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014.
Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.
Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
§ 2º A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 8,1 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação".

1 - CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO
1.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (https://licitanet.com.br/), os documentos de HABILITAÇÃO exigidos no edital, até o horário limite de início da Sessão Pública, horário de Brasília, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a etapa de envio dessa documentação;
1.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema ou VIA E-MAIL (cpl.sarney@gmail.com) no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

Para habilitarem-se no certame, os interessados deverão apresentar os documentos abaixo:
2. Habilitação Jurídica, Fiscal
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de Documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
c) Cédula de identificação dos sócios da empresa.
d) Cédula identidade do procurador juntamente com a procuração (se for o caso).
e) Certidão de Regularidade perante a Fazenda Federal (Unificada) emitida pela Secretaria da Receita Federal, da Procuradoria da Fazenda Nacional e do INSS (relativa às Contribuições Sociais - Portaria MF 358, de 05/09/14), podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa;
f) Certidão Negativa de Tributos Estaduais (Certidão Negativa de Débitos Fiscais, Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa);
g) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, relativa ao ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e relativa à TLF – Taxa de Localização e Funcionamento, mediante a (Certidão Negativa de Débitos Municipais, Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa Municipal, Alvará – Licença para Localização e Funcionamento);
h) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
i) Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT, relativa à comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, LEI nº. 12.440, de 07 de julho de 2011, Art. 642-A, Certidão expedida gratuita e eletronicamente;
j) As certidões fiscais e trabalhistas por dispositivo de Lei serão aceitas positivas com efeitos negativas, de acordo com a Decisão 208/2012 GCPCN c/c Parecer nº 271/2012 GPYFM;
l) Comprovante de inscrição no Sistema Integrado de Informações sobre operações interestaduais com mercadorias e serviços SINTEGRA.
m) Declaração de Enquadramento de ME ou EPP, devidamente registrada e arquivada na respectiva Junta Comercial, ou, Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado, ou, Declaração de Microempreendedor Individual, ou, documento legal hábil à comprovar a condição ME ou EPP, datado no máximo de 60 dias.
n) Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação nos termos do art. 3o da LC no 123/2006, deverá apresentar:

2.2. Da Qualificação Econômica e Financeira;
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, em que sejam nomeados os valores do ativo circulante (AC) e do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1 (um), indicados pela licitante.
b) As empresas constituídas após o encerramento do último exercício social, em substituição ao Balanço Patrimonial e às Demonstrações Contábeis, deverão apresentar o Balanço de Abertura.
c) Os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis das Sociedades por Ações, deverão ser apresentadas com ata de aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, registrada na Junta Comercial. As demais sociedades deverão apresentar seus Balanços Patrimoniais assinados pelo representante legal da empresa e por contabilista legalmente habilitado, acompanhado dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, em que se ache o Balanço transcrito, devidamente registrado na Junta Comercial ou na entidade em que o Balanço foi arquivado;
d) Na hipótese de alteração do capital após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante deverá apresentar a documentação de alteração do capital devidamente registrado na Junta Comercial;
e) As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, inscritas no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições – SIMPLES, nos termos da Lei 9.317/96, poderão apresentar em substituição ao Balanço Patrimonial, o Ato Constitutivo ou o Contrato Social da Empresa atualizado e registrado na forma da lei, com condição de comprovação de Capital Social exigido na licitação, desde que a comprovação da sua inscrição no SIMPLES, conte nos Documentos de Habilitação;
f) A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido que no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro-Caixa, nos termos da Lei nº 8.981 de 20.01.1995, deverá apresentar, juntamente com o Balanço Patrimonial, cópias dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Caixa.
g) Certidão Negativa de Recuperação Judicial – Lei nº 11.101/05 (falência e concordata) emitida pelo órgão competente, expedida nos últimos 30 (trinta) dias caso não conste o prazo de validade.
h) Certidão simplificada e específica da Junta Comercial do Estado do Maranhão, de acordo com o artigo 1º do Decreto Estadual 21.040, de 17 de fevereiro de 2005, para empresários e sociedades empresarias do Maranhão.

2.3 - Documentação Relativa À Qualificação Técnica
2.3.1 Apresentar no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa de direito público, ou privado, de que a empresa tenha prestados os serviços semelhantes ao objeto de pretensa contratação de forma satisfatória.

2.4. Das Declarações;
a) Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação, na forma do § 2º do artigo 32 da Lei 8.666/93 (ver modelo conforme Anexo 03);
b) Declaração de que a empresa licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (ver modelo conforme Anexo 04);
c) Declaração de enquadramento em regime de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP) (anexo 06).
d) Declaração que não há vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Presidente Sarney-MA, dos proprietários, sócio, gerentes e diretores, bem como do representante designado para representar a empresa neste procedimento licitatório;

3. A EMPRESA regularmente cadastrada que anexar o CRF Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor expedido pelo Departamento de Licitação da (PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY), fica desobrigada de apresentar os documentos exigidos nas letras "a" e "b". deste ANEXO "Item 2".

4. Sugere-se que as cópias apresentadas já venham autenticadas por cartório, com vistas a agilizar os procedimentos de análise da documentação.

5. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.

6. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.

7. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados da seguinte forma:
a) se a licitante for matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz;
b) se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da mesma, exceto aqueles que, comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz;
c) se a licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da fatura/nota fiscal for filial, os documentos deverão ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial.

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº __/2022

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. __/2022
Processo n.º 17/2022.

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data) _____

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney - MA

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº __/2022

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. __/2022
Processo n.º 17/2022.

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8.666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ. 2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº __/2022

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. __/2022
Processo n.º 17/2022.

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro(amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº __/2022

ANEXO VI

MINUTA DE CARTA-PROPOSTA

Apresentamos nossa proposta para prestação de serviços abaixo discriminado(s), que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
Processo nº:
Modalidade:
Edital nº:
Forma:
Tipo:
Objeto:

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE	
CNPJ:	
INSC. ESTADUAL:	
ENDEREÇO:	
CIDADE:	
ESTADO:	
TELEFONE:	
E-MAIL	

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS:	
BANCO:	
AGÊNCIA:	
CONTA:	

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:	
Nome/ Nacionalidade/ Estado Civil/ RG/ CPF/	
EMAIL:	
TELEFONE:	

1. **PLANILHA DA PROPOSTA:**

2. **Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias;

3. A proposta de preços ajustada ao lance final deverá conter o valor numérico dos preços unitários e totais, não podendo exceder o valor do lance final;

4. Quando da atualização da proposta de preço, o licitante deverá atualizar observando os valores unitários e globais os quais deverão ser menores ou iguais aos valores máximos/referência expressos no Anexo I - termo de referência;

5. O preço proposto deve compreender todas as despesas concernentes ao fornecimento do (s) material (is), bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, que deverão correr totalmente por conta da Empresa vencedora;

6. Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;

7. Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

8. Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney MA

PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
A Serviço de Todos
Proc: 17/2022
Fls: 318
Assin

contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

9. Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

10. Declaramos, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/1999, que não emprega menor de 18 (Dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (Dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz.

OBS.: Proposta deverá ser elaborada em conformidade com o ITEM 11 do edital.

Local e data _____

Nome e CPF do representante legal da empresa

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney - MA

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº __/2022

ANEXO VII

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _- VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº __/2022

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA, com sede na Avenida Albino Moreira, nº 03 – Centro, na cidade de Presidente Sarney, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.613.745/0001-99, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Administração e Finanças Sr. Carlos Alberto Costa da Luz, RG.: ------ e CPF: --------, doravante denominado órgão gerenciador do Pregão, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº __/2022, processo administrativo n.º 33, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo às condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018 e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal, através de Pregão Eletrônico, de forma contínua e parcelada, para atender as necessidades dos seguintes Órgãos: Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde.

Empresa:						
CNPJ:		Fone:				
Endereço:		Representante Legal:				
VALOR TOTAL DO LOTE I: R$ _____ (_____)						

1.2. Os equipamentos serão adquiridos de acordo com a necessidade e conveniência da Secretaria Municipal de Administração e dos Órgãos Participantes, mediante a emissão da Nota de Empenho e celebração do Contrato, observadas as condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I, do Edital, que integra a presente Ata independente de transcrição.

1.3. A existência dos preços registrados não obriga a Secretaria Municipal de Administração a adquirir os produtos, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado aos beneficiários do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

2.1. Sempre que julgar necessário a Secretaria Municipal de Administração, solicitará durante a vigência da Ata de Registro de Preços o fornecimento dos equipamentos/produtos, na quantidade que for preciso, mediante solicitação por escrito, emissão da Nota de Empenho e celebração do Contrato correspondente.

2.2. A Secretaria Municipal de Administração convocará o Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação.

2.2.1. Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar os contratos, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, na conformidade da legislação pertinente, bem como aplicação de penalidades previstas nesta ata e no edital.

2.3. O prazo de entrega dos equipamentos/produtos é de até 15 (quinze) dias, a contar da data da solicitação.

2.4. Os equipamentos/produtos objeto do Contrato serão recebidos, provisoriamente e definitivamente, pela **CONTRATANTE**, de acordo com as normas do artigo 73, II, da Lei n.º 8.666/93 e do **CONTRATO**.

2.5. Os produtos deverão ser entregues acondicionados na forma compatível para a sua conservação, em embalagens de fábrica, lacrados pelo fabricante.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA

3.1. O Registro de Preços terá a vigência de 12 meses a contar da data da assinatura da Ata, conforme dispõe o inciso III do § 3.º, do artigo 15, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

4.1. O Fornecedor será convocado para a assinatura da Ata no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da convocação.
4.1.1. O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado por uma só vez, por igual período, quando solicitado pelo Fornecedor durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Secretaria Municipal de Administração.
4.1.2. O não cumprimento do prazo estipulado no subitem 4.1 sujeitará o **FORNECEDOR** às normas dos artigos 64 e 81 da Lei n.º 8.666/93 e ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor adjudicado.
4.2. O Fornecedor que se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceita pela Secretária Municipal de Administração ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Sarney, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas e demais cominações legais. Nesse caso, a Secretaria Municipal de Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata, em igual prazo, celebrando com ele o compromisso da Ata de Registro de Preços.
4.2.1. Incorre na mesma pena do subitem 4.2 o Fornecedor que ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a **PROPOSTA**, falhar ou fraudar na execução do Contrato, apresentar documentação falsa, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
4.3. O Fornecedor não poderá ceder ou transferir para terceiros o objeto desta Ata.
4.4. O Fornecedor obriga-se a nomear um preposto, aceito pela Secretaria Municipal de Administração, para representá-lo durante o período da vigência desta Ata.
4.5. O Fornecedor deverá, durante a vigência desta Ata, comunicar quaisquer alterações havidas em seu Contrato Social, bem como manter, devidamente válidas e atualizadas, as certidões de regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, cuja autenticidade será verificada pela Internet.

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. A Secretaria Municipal de Administração se compromete a dar plena e fiel execução do fornecimento objeto da presente Ata, respeitando todas as condições estabelecidas.
5.2. Caberá à Secretaria Municipal de Administração, Órgão Gerenciador, a prática dos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços e, ainda, o seguinte:
a) Consolidar todas as informações relativas aos preços e quantitativos registrados procedendo periodicamente o levantamento de seus quantitativos, anotando em registro próprio as ocorrências.
b) Indicar sempre que solicitado, o nome do Fornecedor, o preço e os quantitativos disponíveis para atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Administração.
c) Convocar o Fornecedor para firmar a assinatura nas Atas de Registros de Preços, podendo utilizar-se dos meios: e-mail ou telefone, registrando nos autos a ocorrência e o prazo estabelecido.
d) Observar para que, durante a vigência da Ata, sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
e) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação dos preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, bem como os referentes à aplicação de penalidades, quando for o caso.
f) Consultar o Fornecedor quanto ao interesse em fornecer o objeto a outros órgãos da Administração Pública que externem a intenção de utilizar a presente Ata nas condições estabelecidas no Edital.
g) Publicar o preço, o nome do Fornecedor e as especificações resumidas do objeto da Ata, como também suas possíveis alterações, em forma de Aviso, no Diário Oficial do Município de Presidente Sarney-MA..
5.3. Quaisquer exigências do Gerenciamento inerentes ao objeto da Ata de Registro de Preços deverão prontamente ser atendidas pelo Fornecedor, sem qualquer ônus para a Secretaria Municipal de Administração.

CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO
6.1. Os equipamentos/produtos serão recebidos definitivamente no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da entrega, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, cujo atesto será feito pelo Gestor do Contrato.
6.1.1. Na ocorrência de qualquer circunstância que desaprove o recebimento definitivo o mesmo ficará pendente e o pagamento suspenso até o saneamento das irregularidades, não podendo o Fornecedor, em nenhuma hipótese, interromper os demais fornecimentos eventualmente pendentes, sendo que durante o período em que o recebimento definitivo estiver pendente e o pagamento suspenso por culpa do Fornecedor, não incidirá sobre a Secretaria Municipal de Administração qualquer ônus, inclusive financeiro.
6.2. O pagamento será efetuado pelo Setor de Finanças da Secretaria Municipal de Administração, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo dos produtos, conforme dispõe o artigo 73, da Lei n.º 8.666/93, sendo o crédito providenciado por meio de transferência bancária em conta corrente indicada pelo fornecedor na sua proposta.
6.3. No texto da Nota fiscal deverá constar, obrigatoriamente, o objeto da licitação, as quantidades, os valores unitários e totais, o número da licitação, do Contrato e da Nota de Empenho correspondentes.
6.4. Como condição para o pagamento o Fornecedor deverá possuir na data da emissão da ordem bancária, devidamente válidos e atualizados os documentos de regularidade perante a Fazenda federal, Estadual, INSS e FGTS e a Seguridade Social.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO
7.1. O Fornecedor que recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceita pelo titular da Secretaria Municipal de Administração ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Sarney, pelo prazo de até 05 (cinco) anos e ainda será descredenciado do Cadastro de Fornecedores municipal, sem prejuízo das multas e demais cominações legais. Nesse caso, a Secretaria Municipal de Administração convocará os

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata, em igual prazo, celebrando com ele o compromisso da Ata de Registro de Preços.

7.2. Incorre na mesma pena do subitem 7.1 o Fornecedor que apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

7.3. Constituem motivos para a rescisão deste ajuste as situações previstas nos artigos 77 e 78, da Lei n.º 8.666/93, na forma do artigo 79, com as consequências do artigo 80, e sem prejuízo das sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 do mesmo instituto legal.

7.4. A rescisão deste ajuste, por culpa do Fornecedor, implicará na aplicação também de multa no percentual estabelecido no edital convocatório.

CLÁUSULA OITAVA: DA REVISÃO DE PREÇOS

8.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n.º 8.666/93.

8.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos, cabendo a Secretaria Municipal de Administração, através da Comissão Permanente de Licitação, promover necessárias negociações junto aos Fornecedores, observadas as condições seguintes:

8.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço de mercado, a Secretaria Municipal de Administração convocará o Fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado.

8.3.1. Frustrada a negociação o Fornecedor será liberado do compromisso assumido e a Secretaria Municipal de Administração convocará os demais Fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o Fornecedor não puder cumprir o compromisso deverá apresentar à Secretaria Municipal de Administração requerimento devidamente comprovado.

8.4.1. A Secretaria Municipal de Administração, após análise do requerimento, poderá liberar o Fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, caso confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pleito de fornecimento dos produtos.

8.4.2. Ocorrendo a liberação do Fornecedor, conforme subitem 8.4.1, a Secretaria Municipal de Administração poderá convocar os demais Fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

8.5. Não havendo êxito nas negociações a Secretaria Municipal de Administração revogará a Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção do ajuste mais vantajoso.

CLÁUSULA NONA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

9. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Secretaria Municipal de Administração (órgão gerenciador), quando:

a) descumprir as condições previstas no Edital do Pregão a que se vincula o preço registrado;

b) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;

c) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou assinar o Contrato Administrativo ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;

d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de tornar-se superior àqueles praticados no mercado;

e) Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado consoante dispõe as condições da Cláusula Oitava.

f) Deixar de comprovar que mantém as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

g) Não atender, ou atender parcialmente, os preços e as condições estipuladas.

h) Reincidir em faltas no cumprimento das obrigações que decorrerem do Edital e da Ata de Registro de Preços.

i) Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender às solicitações de fornecimento, em razão dos preços registrados, pela indisponibilidade de bem no mercado, ou ainda, em decorrência de caso fortuito ou de força maior.

j) O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

l) O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada, assegurados o contraditório e a ampla defesa;

m) A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor será feito por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento;

n) No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o registro do fornecedor, a partir do 5.º dia útil, a contar da publicação;

9.1. O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.

a) A solicitação do Fornecedor para cancelamento do registro de preço não o desobriga do fornecimento dos complementos alimentares até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido;

CLÁUSULA DÉCIMA: DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços e durante a sua validade a Secretaria Municipal de Administração, se necessário, poderá convocar o Fornecedor, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
Proc: 14/2022
Fls: 322
Assinatura

convocação, assinar o instrumento contratual, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei.

10.2. O Contrato a ser firmado com o licitante vencedor terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis n.°s 10.520/2002 e 8.666/1993, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, nos termos da Minuta do Contrato do Edital.

10.3. O prazo para a assinatura do Contrato poderá ser prorrogado por igual período, e uma única vez, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela a Secretaria Municipal de Administração.

10.4. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pelo Fornecedor que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Pregão, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

11.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

11.1.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

11.1.2. Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

11.1.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

12.1 O Órgão Gerenciador fará publicar o resumo da presente Ata no Diário Oficial do Municipio, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo, à presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

13.2. Integra esta Ata, o Edital de PREGÃO N° __/2022 e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

13.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei n.° 8.666/93, Lei n.° 10.520/02 e Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, alterado pelo Decreto Federal nº 8.250, de 23 de maio de 2014.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o foro da comarca da cidade de Pinheiro-MA, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença de duas testemunhas.

Presidente Sarney-MA, __ de _____ de 2022

CONTRATANTE:

_____
Secretário Municipal de Administração e Finanças

_____
Secretaria Municipal de Saúde

_____
Secretário Municipal de Educação

_____
Secretária Municipal de Assistência Social

CONTRATADA:

_____
xxxxxxxxxx
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

NOME:_____CPF Nº_____

NOME:_____CPF Nº_____

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney - MA

PREGÃO N.º __/2022

ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.º xx – RP. xx - PP. xx/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA E, DO OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA xxxxxxxxxxxxxx.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, que entre si fazem, de um lado como Contratante a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY-MA**, com a sede na Av. Albino Moreira, 03 – Centro, Estado do Maranhão, CEP: 65.300-000, inscrita no CNPJ N.º 01.603.745/0001-99, representada pelo Secretário Municipal xxxxxxxx, Sr(a). xxxxxxx, RG: xxxxxxxxxxxx; CPF: xxxxxxxxxxx e do outro, empresa **xxxxxxxxxxxxxxxx**, doravante denominada CONTRATADA, sediada na xxxxxxxxxxxxxx – cidade: xxxxxx, Estado xxxxx, CNPJ nº xxxxxxxxxxxxx, Inscrição Estadual nº xxxxxxxxxxx, neste ato representado pelo Sr(a). xxxxxxxxxxx, R.G. n.º xxxxxxxxxxxxx, CPF n.º xxxxxxxxxxxxxx, tem entre si ajustado o presente CONTRATO, submetendo as partes aos preceitos legais instituídos pela Lei n.º 8.666, de 21/06/93, e as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal, conforme especificações e quantidades detalhadas no Anexo I, do Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE FORNECIMENTO

§ 1° - O fornecimento, objeto deste Contrato, será executado parceladamente, obedecidas as especificações e quantidades solicitadas pelo Contratante, em conformidade com o Anexo I do Termo de Referência e Proposta de Preços.

§ 2º - A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney não se obriga a adquirir todos os itens relacionados na proposta do licitante vencedor, nem nas quantidades indicadas no Anexo I – Termo de Referência, apenas se houver a necessidade da aquisição por parte das Secretarias.

§ 3º - A entrega será feita no prazo máximo de 15 (quinze) dias após da retirada da ordem de fornecimento pelo fornecedor, expedido pela CONTRATANTE.

§ 4° - O recebimento dar-se-á através do Almoxarifado da Contratante, em conformidade com o inciso II do Art. 73 da Lei 8.666/93:

a) Provisoriamente, na data da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com as especificações do Edital.
b) Definitivamente, em até 03 (três) dias, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais.

§ 5° - A contratada garantirá que o objeto entregue, obedeça exatamente às especificações oferecidas, e se obriga a providenciar, às suas expensas, a substituição de qualquer parte do fornecimento no prazo máximo de 3 (três) dias, no endereço indicado no parágrafo primeiro da Cláusula Segunda, desde que:

a) Não atenda as especificações constantes no Termo de Referência;
b) Seja recusado, por apresentar defeitos e/ou impropriedade para o consumo, pelo almoxarifado da Contratante;

§ 6° - No caso de não serem tomadas providencias dentro do prazo mencionado no parágrafo anterior, a Contratante poderá adotar as medidas que julgar necessárias, por conta e risco da contratada.

§ 7° - Caso a data de recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Prefeitura Municipal de Presidente Sarney, o mesmo se fará no dia útil imediatamente posterior.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

§ 1° - O valor global dos itens (x, x, x, x...) é de R$ xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx). Conforme segue os itens abaixo:

Nº ITEM	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Unidade	Quant	Preço Unid.	Preço Total

§ 2° - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE à CONTRATADA, através de Ordem Bancaria com credito na conta da empresa xxxxxxxxxxx no Banco xxxxx, Agência: xxxx, conta corrente: xxxxxx.

§ 3° - A CONTRATANTE se obriga a proceder o pagamento no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, após apresentação pela CONTRATADA, da nota fiscal. A nota fiscal deverá ser entregue acompanhada da solicitação de pagamento, Certidões Federais, INSS, FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

§ 4° - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidades ou inadimplências em que isso gere direito a reajustamento de preços.

§ 5° - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir da sua reapresentação, devidamente regularizados.

§ 6° - A CONTRATANTE se reserva o direito de descontar do pagamento devido à CONTRATADA os eventuais débitos, inclusive relacionados com multas, danos e prejuízos contra terceiros.

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA

O Contrato a ser firmado terá vigência até 31 de dezembro de 2022, contados da data de sua assinatura.

CLAUSULA QUINTA – FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e fiscalização do objeto desta contratação serão exercidos por meio de representante(denominado fiscal) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência a CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Obriga-se, ainda a contratada, sem prejuízo do constante no Termo de Referência e da proposta naquilo que não contrariar as disposições deste instrumento:

a) Fornecer o objeto mantendo todas as condições de qualidade originais.
b) Fornecer os equipamentos com garantia de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.
c) Cumprir todas as cláusulas e condições deste contrato.
d) Atender prontamente as ordens de fornecimento, expedindo a competente nota fiscal.
e) Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por danos resultantes de negligência, imperícia, imprudência ou dolo próprio, bem como dos prejuízos decorrentes da qualidade do objeto.
f) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que incidam ou venham incidir sobre o respectivo contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Acompanhar e fiscalizar todos os procedimentos da contratada, pertinentes ao objeto do contrato decorrente da presente licitação.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: _____.

CLÁUSULA NONA - INADIMPLEMENTOS E SANÇÕES

Pelo inadimplemento das obrigações contratuais, sujeitar-se-á a Contratada ao seguinte:

c) multa de 0,33% (trinta e três centésimo por cento) sobre o valor global do serviço, por dia de atraso no inicio da execução dos trabalhos;

d) além da multa aludida na letra "a", a Contratada poderá, garantida ampla defesa, aplicar ao Contratante, na hipótese de inexecução total ou parcial da obrigação, as seguintes sanções;

b.1) advertência;

b.2) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do contrato, nos casos que ensejarem sua rescisão determinada pelo prefeito Municipal da Contratante;

b.3) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

b.4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

b.5) as sanções previstas nos subitens b.1, b.3 e b.4, poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no b.2.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e nas hipóteses do art. 78, da Lei n.º 8.666/93.

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas

Proc: 14/04/2022
Fls: 325
Assi:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do Contratante e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Fica eleito o Foro desta cidade de Pinheiro-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento em 04 (quatro) vias, de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Presidente Sarney - MA, xx de xxxx de 2022.

_____

xxxxxxxxxxxx
Secretário Municipal de xxxxx
CONTRATANTE

_____

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1._____

CPF/MF nº

2._____

CPF/MF nº

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

Prefeitura Municipal de PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
ASSESSORIA
Proc: 17/2022
Fls: 326
Assi:

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022
REQUSITANTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PREGÃO ELETRÔNICO – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

PARECER JURÍDICO

Senhor Pregoeiro,

Exame Prévio da Minuta e contrato de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico do tipo menor preço por item objetivando o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal.

Aprovação.

Para exame e parecer, foi enviado a esta Assessoria Jurídica, os autos do processo referente à licitação pública na modalidade Pregão Eletrônico Sistema de Registro de Preços do tipo menor preço por item. A matéria é trazida à apreciação jurídica para cumprimento do parágrafo único do art. 38, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

Sinalo que o presente parecer não se restringirá ao exame exclusivo da minuta, mas também dos atos do procedimento licitatório realizados até então. Ocorre que o ato convocatório se caracteriza como uma das peças do processo, com atos anteriores que funcionam como condições necessárias à sua elaboração, sendo infrutífero analisá-lo como se fosse uma peça autônoma, apta a produzir efeitos por si só.

O exame prévio da minuta tem índole jurídico-formal e consiste, via de regra, em verificar nos autos, no estado em que se encontra o procedimento licitatório, os seguintes elementos:

a) Ofícios dos órgãos solicitantes, numeração e autuação;
b) Justificativa da contratação;
c) Termo de Referência, devidamente autorizado pelas autoridades competentes, contendo o objeto, e elaboração de acordo com a média dos preços de mercado constantes do mapa de apuração, deveres do contratado e contratante, procedimentos de fiscalização e gerenciamento; prazo de execução e garantia e sanções pelo inadimplemento;
d) Por se tratar de Sistema de Registro de Preços, não há previsão de dotação orçamentária. Cada órgão ou entidade, quando vier aderir à futura Ata de Registro de Preços, informará a dotação orçamentária a ser utilizada no momento da contratação;
e) Ato de designação do Pregoeiro;
f) Minuta do Edital;
g) Se preâmbulo da minuta contém o nome da repartição interessada e de seu setor;
h) Preâmbulo da minuta indicando a modalidade e o tipo da licitação, bem como o regime de execução.
i) Preâmbulo da minuta mencionando que a licitação será regida pela legislação pertinente;
j) Indicação do objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;
l) Indicação do prazo e as condições para a assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos;
m) Indicação do prazo para execução do contrato ou entrega do objeto;
n) Indicação das sanções para o caso de inadimplemento;
o) Indicação das condições para participação da licitação;
p) Indicação da forma de apresentação das propostas;
q) Indicação do critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos; indicação dos locais, horários para fornecimento de informações sobre a licitação aos interessados;

No que respeita à minuta contratual, incumbe ao parecista pesquisar a conformidade dos seguintes itens:

a) Condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e da proposta a que se vinculam, estabelecidas com clareza e precisão;
b) Registro das cláusulas necessárias:
I - O objeto e seus elementos característicos;
II - O regime de execução ou a forma de fornecimento;

Prefeitura Municipal de PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
A Serviço do Povo
Proc: 17/2022
Fls: 327
Assi:

III - O preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
IV - Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
V - O crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
VI - As garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
VII - Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;
VIII - Os casos de rescisão;
IX - O reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 desta Lei;
X - A vinculação a minuta de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
XI - A legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
XII - A obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
XII - Cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6o do art. 32 da Lei n. 8.666/93;
XV - A duração dos contratos adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 57 da Lei n. 8.666/93.

Caso não sejam atendidos os requisitos acima mencionados, o processo retorna ao pregoeiro e sua equipe para corrigir as não-conformidades, retornando ao Jurídico quando as exigências legais forem integralmente cumpridas. Havendo descumprimento de condições de menor relevância, o parecer de aprovação será condicional à correção/preenchimento dos elementos apontados como insuficientes.

Feitas as considerações iniciais, passo ao exame de estilo.

A legislação exige que na fase interna das licitações sejam elaborados, conforme o caso o projeto básico e o projeto executivo. No pregão, é útil, a presença do Termo de Referência.

O projeto executivo é exigido quando da contratação de obras ou serviços de engenharia. Dispensável, portanto, no presente caso.

O projeto básico/Termo de Referência, por sua vez, é obrigatório em todas as licitações. Trata-se de documento que reúna os elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço.

Nas modalidades de licitação definidas pela Lei nº 8.666/93, tem sido usual o próprio termo de requisição de licitação conter os elementos do projeto básico. Entretanto, quando se trata de pregão, recomenda-se a confecção do termo de referência, conforme modelo já disponibilizado por esta assessoria.

Os autos do processo em questão estão acompanhados pelo Termo de Referência, contendo este os elementos mínimos necessários à promoção do certame, havendo uma suficiente descrição do que se pretende contratar. Consta, ainda, o orçamento prévio.

Feita tal observação e compulsando os autos, verifico a conformidade do procedimento e minuta contratual às normas da Lei n. 8.666/93 e, ainda, às regras do Decreto nº 10.024/19.

Pelo fio do exposto e em atendimento ao disposto no art. 38, parágrafo único, da Lei n. 8.666/93, sou pela aprovação da minuta do instrumento convocatório e do contrato. Podendo o certame ter prosseguimento.

Eis o parecer, salvo melhor juízo.

Presidente Sarney-MA, 10 de maio de 2022.

Hugo Fernando Moreira Cordeiro
OAB/MA 7.650
PROCURADOR MUNICIPAL

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022

LICITAÇÃO COM DIREITO DE PREFERÊNCIA NA CONTRATAÇÃO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SEDIADAS LOCAL OU REGIONALMENTE, ATÉ O LIMITE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO MELHOR PREÇO VÁLIDO.

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA, por meio da **PREFEITURA MUNICIPAL**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.613.745/0001-99, sediado na Avenida Albino Moreira, n.º 03 - Centro, Presidente Sarney-MA, no estado do Maranhão, realizará licitação, na modalidade **PREGÃO** na forma **ELETRÔNICA**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM**, nos termos da lei nº 10.520, de 17 de Junho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do Decreto nº 7892, de 23 de janeiro e 2013, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e 147/2014 e 155/2016, do Decreto 8.538 de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: De 12/05/2022 até às 08h30min do dia 27 de maio de 2022.
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 27 de maio de 2022.
DATA DA SESSÃO: Dia 27 de maio de 2022 às 08h30min.
SITE PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: www.licitanet.com.br

LOCAL: www.licitanet.com.br
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

O encaminhamento das propostas exclusivamente pela plataforma digital deverá ser efetuado até a data e horários fixados para abertura das propostas comerciais.
Após a abertura das propostas comerciais via plataforma digital, o Pregoeiro iniciará a sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas.
Não havendo expediente na data supracitada, a data limite para encaminhamento das propostas comerciais, bem como a data para a sessão do Pregão ficarão prorrogadas para o primeiro dia útil subsequente, nos mesmos horários.
O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da ***INTERNET***, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através da **LICITANET.**
Os trabalhos serão conduzidos por servidor do **Município de Presidente Sarney-MA**, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados exportados, gerados e/ou transferidos para a Plataforma de Pregão Eletrônico constante da página eletrônica da **LICITANET no site**: www.licitanet.com.br.

1. DO OBJETO
O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente para as diversas Secretarias da Administração Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos em especial no Termo de Referência que faz parte integrante deste edital.

1.1. A Licitação terá PREFERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PARA MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE LOCAL, OU REGIONAL de Presidente Sarney-MA, conforme estabelece a Lei 123/2006 e alterações, e Decreto Municipal nº 11/2021;

> "Decreto Municipal nº 11/2021, Art. 9º. Em relação aos benefícios referidos nos incisos I, II e III a administração pública poderá justificadamente, estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido (LC 123/2016, art. 48, § 3º, acrescentado pela LC 147/2014).
> § 2º. Para efeito desteDecreto, considera-se:
> I. Âmbito local – limites geográficos do Município de Presidente Sarney-MA.
> II. Âmbito regional, compreende os municípios fronteiriços com Presidente Sarney-MA: "Pinheiro, Santa Helena e Pedro do Rosário"

1.2. Será concedida prioridade de contratação das microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local até o limite de dez por cento do melhor preço válido apresentado pelas empresas não local, em situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas local sejam superiores ao menor preço;
1.2.1 - Compreende-se por âmbito local, os limites geográficos do Município de Presidente Sarney-MA.
1.3. Na hipótese da não contratação da microempresa empresas ou pequeno porte sediadas local, a prioridade passa para as empresas do Âmbito Regional de Presidente Sarney-MA, até o limite de dez por cento do melhor preço válido em situações em que as ofertas apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte sediadas no Âmbito Regional, sejam superiores ao menor preço das empresas remanescentes que porventura se enquadrem como ME ou EPP fora da Região de Presidente Sarney-MA em ordem classificatória;
1.3.1 - Compreende-se por âmbito regional, os municípios fronteiriços com Presidente Sarney-MA, como, Pinheiro, Santa Helena e Pedro do Rosário.

Prefeitura Municipal de PRESIDENTE SARNEY
Proc: 17/2022
Fls: 329
Assi:

1.4. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no endereço eletrônico – LICITANET, e as especificações constantes no Termo de Referência, prevalecerão às últimas;

Compõem este Edital os seguintes anexos:
ANEXO 01 - Termo de Referência
ANEXO 02 - Exigências para Habilitação
ANEXO 03 - Modelo de Declaração de Fato Impeditivo de Habilitação
ANEXO 04 - Modelo de Declaração de Inexistência de Empregado Menor no Quadro da Empresa Empregadora.
ANEXO 05 - Modelo de Declaração de Enquadramento em Regime de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP).
ANEXO 06 - Modelo de Carta Proposta para Fornecimento do Objeto do Edital.
ANEXO 07 - Modelo Ata de Registro de Preços
ANEXO 08 - Minuta do Contrato.

2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
2.1 O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as suas fases através da LICITANET – Licitações Online. Site www.licitanet.com.br. A utilização do sistema de pregão eletrônico da LICITANET nos termos do 3º do art. 1º do Decreto 5.504/2005.
2.2 O sistema de pregão eletrônico, LICITANET é realizado por meio da internet, mediante condições de segurança, criptografia e autenticação em todas as suas fases.
2.3 Os trabalhos serão conduzidos pelo pregoeiro da Prefeitura do Município de Presidente Sarney-MA, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo "LICITANET" constante na página da internet www.licitanet.com.br.
2.4 O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42, 43, 44 e 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, atendendo o direito de prioridade para a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para efeito do desempate quando verificado ao final da disputa de preços.

3. DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
3.1 O Sistema de Registro de Preços regula-se pelas normas e procedimentos previstos no Decreto Federal nº 7.892/13, Decreto Municipal nº. 11/2021, Decreto Federal nº 9.488/18 e Legislação de Licitação Vigente, pelas disposições deste Edital e demais normas complementares.
3.2 No âmbito do Sistema de Registro de Preços a adjudicação significa tão somente o registro dos preços ofertados.
3.3 A existência de preços registrados não obriga o Município de Presidente Sarney-MA, a efetivar as contratações que dele poderão advir, ficando-lhe facultada a adoção de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao detentor do Registro à preferência em igualdade de condições.
3.3.1 O exercício de preferência previsto no item anterior dar-se-á caso o Município opte por realizar a aquisição através de licitação específica, quando o preço encontrado for igual ou superior ao registrado, caso em que o detentor do Registro de Preços terá assegurado seu direito à contratação.
3.4 Uma vez registrados os preços, o Município poderá convocar o detentor do Registro a fornecer os itens/serviços ora licitados, na forma e condições fixadas no presente Edital e na ATA de Registro de Preços.
3.5 Encerrado o processo licitatório para Registro de Preços, será firmado entre o Município e os detentores dos preços registrados nos três primeiros lugares ATA DE REGISTRO DE PREÇOS que, depois de cumprido os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas.
3.6 Durante a vigência do Registro de Preços o Município convocará os detentores, obedecendo, obrigatoriamente, a ordem de classificação, a cumprir as obrigações decorrentes da presente licitação e da Ata de Registro de Preços, através da emissão de Ordem de Fornecimento/Serviços, à qual deverá ser anexada a Nota de Empenho respectiva.
3.7 Se a empresa detentora da Ata de Registro que, na ordem de classificação ficou em 1º lugar, por motivo justificável e aceitável pela administração, ou por outros motivos que incidam diretamente no cancelamento da Ata, esta passará automaticamente para o segundo colocado, e assim, sucessivamente.

4. DO REGISTRO DE PREÇOS
4.1 Homologada a presente licitação, o Município lavrará um documento denominado ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Anexo 07, destinado a subsidiar o Sistema de Registro de Preços quando da emissão das respectivas Ordens de Fornecimentos/Serviços.
4.2 A Ata de Registro de preços será lavrada em duas vias, assinada pelo Pregoeiro responsável pelo certame, pelo Secretário Municipal responsável pelo Gerenciamento do Registro de Preços e pelo representante legal da(s) empresa(s) vencedora(s).

5. DA VALIDADE DOS REGISTROS DE PREÇOS
5.1 O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados da data de publicação DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
5.2. Os contratos decorrentes desta Ata de Registro de Preços terão sua vigência conforme as disposições contidas no art. 57 da Lei Federal 8.666/93.

6. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS E DATA DO PREGÃO
6.1 O fornecedor deverá observar as datas e os horários limites previstos no presente Edital para o credenciamento junto

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

ao provedor do sistema para participação da licitação, bem como o cadastramento e a abertura da proposta atentando também para a data e horário para início da disputa.

7. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

7.1. A participação nesta licitação importa à proponente na irrestrita aceitação das condições estabelecidas no presente Edital, bem como, a observância dos regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicáveis, inclusive quanto a recursos. A não observância destas condições ensejará no sumário IMPEDIMENTO da proponente, no referido certame.
7.1.1. Não cabe aos licitantes, após sua abertura, alegação de desconhecimento de seus itens ou reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente o Edital e seus anexos, devendo estar em conformidade com as especificações do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA)
7.2. Poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO às empresas que:
7.2.1 Poderão participar qualquer firma individual ou sociedade, regularmente estabelecida no País, que seja especializada no objeto desta licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste Edital e seus Anexos;
7.2.2 Para os ITENS previamente definidos neste edital, poderão participar desta Licitação apenas Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte – EPP e MEI-Micro empreendedor Individual, face ao art. 48, I da Lei Complementar nº. 147/2014.
7.2.3 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, além da apresentação da declaração constante no ANEXO 05para fins de habilitação, deverá, quando do cadastramento da proposta inicial de preço a ser digitada no sistema, informar no campo próprio o seu regime de tributação.
7.2.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e proposta sujeitará a licitante às sanções previstas no art. 7º da Lei Federal nº 10.520/2002.
7.2.5 - Poderão participar deste Pregão Eletrônico as empresas que estiverem devidamente cadastradas junto à LICITANET – Licitações On-line;
7.3. Não poderão participar deste PREGÃO ELETRÔNICO, empresas que estejam enquadradas nos seguintes casos:
7.3.1. Sob a forma de consórcio, sendo que, neste caso, a união de esforços se faz necessária, apenas na questão de alta complexibilidade e de relevante vulto, que impeçam a participação isolada de empresas, o que não é o caso do objeto em questão. A formação de Consórcios nesta licitação poderá ensejar na redução do caráter competitivo do certame, visto que, trata-se de fornecimento de bem comum;
7.3.2. A vedação à participação de empresas interessadas que se apresentem constituídas sob a forma de consórcio se justifica na medida em que nas contratações de serviços e nas aquisições de pequenos vultos, não se torna interessante a participação de grandes empresas, sendo comum a participação de empresas de pequeno e médio porte, às quais, em sua maioria, apresentam o mínimo exigido no tocante à qualificação técnica e econômico-financeira, condições suficientes para a execução de contratos dessa natureza.
7.3.3. Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Público, na condição de contratante, a escolha da participação, ou não, de empresas constituídas sob a forma de consórcio, com as devidas justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei Federal nº 8.666/93, art. 33 e ainda o entendimento do Acórdão TCU nº 1316/2010, que atribui à Administração a prerrogativa de admissão de consórcios em licitações por ela promovidas, pelos motivos já expostos, conclui-se que a vedação de constituição de empresas em consórcio, neste certame, é o que melhor atende o interesse público, por prestigiar os princípios da competitividade, economicidade e moralidade.
7.3.4 Não poderá participar da licitação a empresa que estiver sob falência concordata, "salvo em recuperação judicial" justificada", concurso de credores, dissolução, liquidação ou que esteja suspensa de licitar e/ou inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, na esfera Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, pelo órgão que a praticou, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

7.4. Não poderão concorrer direta ou indiretamente nesta licitação:

7.4.1. Servidor de qualquer Órgão ou Entidade vinculada ao Órgão promotor da licitação, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico.
7.4.2. É vedada a participação de servidor público na qualidade de diretor ou integrante de conselho da empresa licitante, bem como, procurador/representante da empresa, em conformidade com o artigo 12 da Constituição Estadual c/c artigo 155 da Lei Complementar 68/92.
7.4.3. A Licitante arcará integralmente com todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta de preços, independente do resultado do procedimento licitatório.
7.4.4. Uma Licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. Caso uma Licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas de preços não serão levadas em consideração e serão rejeitadas pela Entidade de Licitação.
7.4.5. Para tais efeitos entende-se que, fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aquelas que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa.
7.5 O custo de operacionalização pelo uso da Plataforma de Pregão Eletrônico, a título de remuneração pela utilização dos recursos da tecnologia da informação ficará a cargo do licitante, que poderá escolher entre os Planos de Adesão abaixo:

30 dias	90 dias	180 dias	365 dias
R$ 128,60	R$ 195,20	R$ 267,20	R$ 387,80

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro

8. REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME

8.1 O certame será conduzido pelo Pregoeiro, com o auxílio da equipe de apoio, que terá, em especial, as seguintes atribuições:

a) acompanhar os trabalhos da equipe de apoio;
b) responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame;
c) abrir as propostas de preços;
d) analisar a aceitabilidade das propostas;
e) desclassificar propostas indicando os motivos;
f) conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor preço;
g) verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar;
h) declarar o vencedor;
i) receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos;
j) elaborar a ata da sessão com o auxílio eletrônico;
k) encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação;
l) abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando aplicação de penalidades previstas na legislação.

9. CREDENCIAMENTO JUNTO A PLATAFORMA LICITANET – LICITAÇÕES ON-LINE

9.1 A participação do licitante no pregão eletrônico se dará exclusivamente através de Home Broker, o qual deverá manifestar em campo próprio da Plataforma Eletrônica, pleno conhecimento, aceitação e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital.

9.2 O acesso do licitante ao pregão eletrônico, para efeito de encaminhamento de proposta de preço e lances sucessivos de preços, somente se dará mediante prévio cadastramento e adesão aos planos elencados no subitem 7.5.

9.3 O login e a senha do licitante poderão ser utilizados em qualquer pregão eletrônico, salvo quando suspensas por inadimplência do licitante junto a LICITANET – Licitações On-line, ou canceladas por solicitação do licitante.

a) A manutenção ou alteração da Senha de Acesso será feita através de pedido do licitante junto ao Atendimento On-Line (CHAT) do site LICITANET – Licitações On-line, sendo enviada para seu e-mail a nova senha de forma imediata.

9.4 É de exclusiva responsabilidade do licitante o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer transação efetuada, não cabendo a LICITANET – Licitações On-line a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

9.5 O cadastramento do licitante junto a Plataforma de Pregão Eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao certame.

9.6 As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pelos telefones: (34) 3014- 6633 e (34) 9807-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br

9.7 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a este Pregão.

a) O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao endereço eletrônico www.licitanet.com.br.

b) O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

c) O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

d) A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

e) O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

f) Incumbirá o licitante, ainda, acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

9.8 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação de proposta implica submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância das normas contidas na legislação mencionada em seu preâmbulo.

9.9 Todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de propostas serão de responsabilidade exclusiva do licitante, não sendo a Prefeitura Municipal de Presidente Sarney-MA, em nenhum caso, responsável pelos mesmos. O licitante também é o único responsável pelas transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, ou pela sua eventual desconexão.

10. DA PARTICIPAÇÃO

10.1 A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e intransferível do licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, exclusivamente por meio da Plataforma Eletrônica, observados data e horário limite estabelecido.

10.2 Caberá ao licitante acompanhar atentamente as operações na Plataforma Eletrônica durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

emitidas pela Plataforma Eletrônica ou da desconexão;
10.3 Qualquer dúvida em relação ao acesso na Plataforma operacional poderá ser esclarecida pelo Suporte: (34) 3014-6633 - (34) 9807-6633 ou pelo e-mail contato@licitanet.com.br.

11. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO:
11.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico, pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances;
11.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (https://licitanet.com.br/), concomitantemente com os documentos de HABILITAÇÃO exigidos no edital, proposta com a "DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO OFERTADO", incluindo QUANTIDADE, PREÇO e a MARCA (CONFORME SOLICITA O SISTEMA), até o horário limite de início da Sessão Pública, horário de Brasília, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a etapa de envio dessa documentação;
11.3. A licitante deverá enviar, sob pena de desclassificação, os seguintes documentos: proposta em pdf, prospecto do produto/equipamento ofertado com descrição detalhada e catálogos em português ou quando impressos em outro idioma com a devida tradução, que demonstrem com clareza e objetividade os produtos
11.4. As propostas cadastradas no Sistema deverão ser rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária.
11.5. Em caso da não identificação da licitante na proposta cadastrada, esta será **DESCLASSIFICADA** pelo pregoeiro;
11.6. A Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no Sistema Eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de preços e lances inseridos em sessão pública;
11.7. O licitante deverá obedecer rigorosamente aos termos deste Edital e seus anexos. Em caso de discordância existente entre as especificações deste objeto descritas no PORTAL e as especificações constantes do ANEXO I (TERMO DE REFERÊNCIA), prevalecerão às últimas;
11.8. Na Proposta de Preços inserida no sistema deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, como despesas com mão-de-obra, materiais, equipamentos, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto desta licitação;
11.9. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá por meio de chave de acesso e senha;
11.10. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 1º da LC nº 123, de 2006;
11.11. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema;
11.12. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e julgamento da proposta;
11.13. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances;
11.14. O Licitante será inteiramente responsável por todas as transações assumidas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, bem como acompanhar as operações no sistema durante a sessão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

12. ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DOS LANCES
12.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema para abertura e julgamento da proposta inicial de preço, terá início à sessão pública do pregão eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o Pregoeiro a avaliar a aceitabilidade das propostas;
12.2. No horário estabelecido neste Edital, o pregoeiro abrirá a sessão pública, verificando as propostas de preços lançadas no sistema, as quais deverão estar em perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas no termo de referência do edital;
12.3. O pregoeiro poderá suspender a sessão para visualizar e analisar, preliminarmente, a proposta ofertada que se encontra inserida no campo "DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO" do sistema, confrontando suas características com as exigências do Edital e seus anexos (podendo, ainda, ser analisado pelo órgão requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que não estejam em conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanáveis;
12.4. Constatada a existência de proposta incompatível com o objeto licitado ou manifestadamente inexequível, o pregoeiro obrigatoriamente justificará, por meio do sistema, e então **DESCLASSIFICARÁ**;
12.5. O proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente inexequível, caso o mesmo não honre a oferta encaminhada, terá sua proposta rejeitada na fase de aceitabilidade;
12.6. As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, sob pena de serem desclassificadas do certame pelo pregoeiro;
12.7. Em seguida ocorrerá o início da etapa de lances, via Internet, única e exclusivamente, no site https://licitanet.com.br/, conforme Edital;
12.8. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital;

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

12.9. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;
12.10. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta está definido no Termo de Referência;
12.11. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações;
12.11.1. O intervalo mínimo de diferença de valores[5]entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser de R$ 5,00 (cinco reais).
12.12. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10 (dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 02 (dois) minutos do período de duração da sessão pública;
12.13. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 02 (dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários;
12.14. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente;
12.15. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço;
12.16. Serão aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS com no máximo 02 (duas) casas decimais, considerando as quantidades constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. Caso seja encerrada a fase de lances e a licitante divergir com o exigido, o pregoeiro, poderá convocar no CHAT MENSAGEM para atualização do referido lance, e/ou realizar a atualização dos valores arredondando-os PARA MENOS automaticamente caso a licitante permaneça inerte;
12.17. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar;
12.18. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas demais licitantes, vedada a identificação do detentor do lance;
12.19. Sendo efetuado lance manifestamente inexequível, o pregoeiro poderá alertar o proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do sistema, o excluirá, podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo proponente;
12.20. A exclusão de lance é possível somente durante a fase de lances, conforme possibilita o sistema eletrônico, ou seja, antes do encerramento do item;
12.21. No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o Sistema Eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para a recepção dos lances;
12.22. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade a sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados;
12.23. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas (24) vinte e quatro horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação no site https://licitanet.com.br/;
12.24. Incumbirá à licitante acompanhar as operações no Sistema Eletrônico durante a sessão pública do Pregão Eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconexão;
12.25. A desistência em apresentar lance implicará exclusão da licitante na etapa de lances e na manutenção do último preço por ela apresentado, para efeito de ordenação das propostas de preços;
12.26. Em igualdade de condições, como critério de desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços:
12.26.1. Produzidos no País;
12.26.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
12.26.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País (art. 3º, § 2º, incisos II, III e IV da Lei nº 8666/93);
12.26.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação;
12.26.5. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
12.27. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de duas horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados

13. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA:

13.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 9º do art. 26, do Decreto 10.024/2019, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital, observado o disposto no Capítulo X do Decreto 10.024/2019;
13.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço máximo fixado,

ou que apresentar preço manifestamente inexequível;
13.3. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
13.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que fundamentam a suspeita;
13.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata;
13.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.
13.6.1. O prazo estabelecido poderá ser prorrogado pelo Pregoeiro por solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro;
13.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena de não aceitação da proposta;
13.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação;
13.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a sua continuidade;
13.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital;
13.10. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor;
13.11. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes;
13.12. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso; 14.13. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.
13.14. Nos casos em que se refere o disposto no art. 45, §2° da Lei Federal n° 8.666/93, após obedecido o disposto nos subitens antecedentes, o sistema Licitanet classificará automaticamente o licitante que primeiro ofertou o último lance.

14. PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO

14.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, Inscrição Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária;
14.1.1 Na proposta final a empresa vencedora deverá apresentar a readequação de cada item ao novo valor proposto com os valores realinhados, considerando, inclusive a possibilidade do lote único contemplar vários itens ou produtos. Ressalta-se que para isso deverá ser utilizado um desconto proporcional ponderado a cada item, a fim de que este tenha em seu valor unitário um desconto compatível com a oferta global final.
14.2 Poderão ser acordados pequenos acertos para equalizar valores totais com os unitários, e outros desde que não majore o preço proposto, conforme legislação vigente. (§2º art. 29-A da IN nº 02/2008 – MPOG);
14.3 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.
14.4 Na proposta escrita, deverá conter:
a) Os valores dos impostos já deverão estar incorporados e somados ao valor do objeto ou destacados;
b) O prazo de validade que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais;
c) Especificação completa do produto/serviços oferecido com informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme descrito no ANEXO 01, deste Edital;
d) Os preços unitários e totais compatíveis com aqueles praticados no mercado, conforme estabelece o art. 43, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, expressos em moeda corrente nacional (R$), com apenas duas casas decimais, sendo as demais desprezadas (ou seja, o arredondamento será sempre para baixo), em algarismos.
e) Data e assinatura do Representante Legal da proponente;
14.5 Atendidos todos os requisitos, será considerada vencedora a licitante que oferecer o MENOR PREÇO NO ITEM.
14.6 No preço cotado deverá estar inclusos todos os custos e demais despesas e encargos inerentes ao produto até sua entrega no local fixado neste Edital.
14.7 Serão desclassificadas as propostas que conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor;
14.8 Serão rejeitadas as propostas que:
a) Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários;

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

b) Sejam incompletas, isto é, contenham informações insuficientes que permitam a perfeita identificação do produto licitado;
c) Contiverem qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital, ou seja, manifestamente inexequíveis, por decisão do Pregoeiro;
14.9 Ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por extenso, prevalecerão estes últimos.

15 CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS
15.1. O julgamento da Proposta de Preços dar-se-á pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, observadas as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho definidos no Edital.
15.2 O Pregoeiro anunciará o licitante detentor da proposta ou lance de menor valor, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação do lance de menor valor;
15.3 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a sua habilitação. Se for necessário, repetirá esse procedimento, sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital;
15.4 Da sessão, o sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

16. HABILITAÇÃO
Conforme ANEXO 02
16.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (https://licitanet.com.br/), os documentos de HABILITAÇÃO exigidos no edital:
16.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta ao seguinte cadastro:
16.3. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas-CEIS;
16.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário;
16.5. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas;
16.6. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros;
15.7. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação;
16.8. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente;
16.9. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação;
16.10. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital;
16.11. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos;
16.12. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;
16.13. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes à Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, por constar no próprio documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatório de autorização para a centralização.

17. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS
17.1. Até 03 (três) dias úteis que anteceder a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá IMPUGNAR os termos do edital deste pregão eletrônico, devendo o mesmo mencionar o número do pregão, o ano e o número do processo licitatório, manifestando-se por meio eletrônico via portal (licitanet) e ou email: cpl.sarney@gmail.com (ao transmitir o e-mail, o mesmo deverá ser confirmado pelo pregoeiro e/ou equipe de apoio responsável, para não tornar sem efeito, ou ainda, protocolar o original junto a Prefeitura Municipal de Presidente Sarney-MA, no horário das 08h30min. às 12h00min. de segunda-feira a sexta-feira, situada na Avenida Albino Moreira, nº 03 – Centro, Presidente Sarney-MA - CEP: 65.204-000.
17.1.1. A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da

impugnação.
17.1.2. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.
17.1.3. A decisão do pregoeiro quanto à impugnação será informada através do campo próprio do Sistema Eletrônico do site LICITANET, ficando o licitante obrigado a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pelo pregoeiro.
17.1.4. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, desde que altere a formulação da proposta de preços, será definida e publicada nova data para realização do certame.
17.1.4.1. Até a data definida para a sessão inaugural, o licitante que não obtiver resposta da impugnação protocolada, o pregoeiro antes da data e horário previsto suspenderá o certame licitatório, para confecção da resposta pretendida, e assim, definir uma nova data para a realização do referido certame.
17.1.5. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente;
17.2 Declarado o vencedor e disparado o aviso de recurso no chat, qualquer licitante que desejar poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer dentro do prazo de 15 (quinze) minutos clicando no botão ENTRAR C/ RECURSO. Sendo que o licitante deverá manifestar em local próprio sua intenção com registro da síntese das suas razões.
a) Ao Pregoeiro caberá o juízo de admissibilidade;
a.1) Não serão recebidos recurso sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não for suficientemente justificada e fundamentada a intenção de interpor o recurso pelo licitante;
b) Aceito o recurso pelo Pregoeiro, será facultado ao licitante juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis.
c) Aos demais licitantes ficam, desde logo, intimados a apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente;

17.3 A falta de manifestação imediata e motivada importará a preclusão do direito de recurso;
17.4 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente;
17.5 Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo;
17.6 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

18 MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
18.1 Pelo inadimplemento das obrigações contratuais, sujeitar-se-á a Contratada ao seguinte:

a) multa de 0,33% (trinta e três centésimo por cento) sobre o valor global do serviço, por dia de atraso no início da execução dos trabalhos;
b) além da multa aludida na letra "a", a Contratada poderá, garantida ampla defesa, aplicar ao Contratante, na hipótese de inexecução total ou parcial da obrigação, as seguintes sanções;
   b.1) advertência;
   b.2) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do contrato, nos casos que ensejarem sua rescisão determinada pelo prefeito Municipal da Contratante;
   b.3) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
   b.4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;
   b.5) as sanções previstas nos subitens b.1, b.3 e b.4, poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no b.2.

19. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
19.1 Homologada a presente licitação, o Município lavrará um documento denominado ATA DE REGISTRO DE PREÇOS – Anexo 07, destinado a subsidiar o Sistema de Registro de Preços e que conterá, além do número de ordem em série anual:
a) Número do Pregão e do Processo Administrativo respectivo;
b) Descrição e especificações dos produtos objeto do Registro;
c) Qualificação dos detentores do Registro e nome dos representantes legais;
d) Forma de revisão dos preços registrados.

19.2 A Ata de Registro de preços será lavrada, assinada pelo Pregoeiro responsável pelo certame, pelo Secretário Municipal responsável pelo gerenciamento do Registro de Preços e pelo representante legal da empresa vencedora.

20. DA REVISÃO DE PREÇOS
20.1 Os preços registrados, durante a vigência da ARP, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, podendo ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.
20.2 Cabe ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, bem como observadas as disposições contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013.
20.3 A(s) Detentora(s) do Registro de Preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o reequilíbrio do preço vigente, através de solicitação formal ao Órgão Gerenciador, desde que acompanhado de documentos que comprovem

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

Proc: 17/2022
Fls: 338
Assi:

a procedência do pedido, tais como: lista de preços do fabricante, notas fiscais de aquisição de produtos, matérias primas, compõe entes ou de outros documentos pertinentes que tenham o mesmo efeito.
20.4 O reequilíbrio financeiro não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época.
20.5 Independentemente do que trata o subitem 20.3 o Órgão Gerenciador efetuará o monitoramento dos preços praticados no mercado nacional/regional, e em casos de preços superiores, poderá convocar a Detentora para adequar o preço, sendo que o novo preço a ser fixado será validado mediante ato firmado entre as partes a partir da publicação do referido ato.
20.6 Para fins de que trata este item, considerar-se-á preço de mercado aquele apurado por meio de média aritmética entre os preços pesquisados dentre, no mínimo, três empresas do ramo, preferencialmente desta cidade; ou aquele preço oficialmente tabelado por órgão competente.
20.7 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
20.8 Ainda que comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a ARP e iniciar outro procedimento licitatório.
20.9 Deverão ser observadas ainda, as disposições contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013.
20.10 O registro do fornecedor será cancelado quando:
a) O Fornecedor registrado descumprir as condições da ARP;
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
20.10.1 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item anterior será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
20.10.2 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, devidamente comprovados e justificados nas seguintes hipóteses:
a) Por razão de interesse público; ou
b) A pedido do fornecedor registrado.
20.10.3 A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos em Lei, será feita por correspondência com por e-mail, por ofício ou ato administrativo do órgão competente, Aviso de Recebimento (AR), juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;
20.10.4 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

21. DA CLASSIFICAÇÃO
21.1 Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes quanto à interposição de recurso, o Pregoeiro classificará o objeto licitado, que posteriormente será submetido à homologação da autoridade competente.
21.2 No caso de interposição de recurso, depois de proferida a decisão, serão adotados os mesmos procedimentos já previstos neste Edital para classificação e homologação do resultado da licitação.

22. DO REGISTRO DE PREÇOS E DO FORNECIMENTO
22.1 Os preços das três melhores propostas por ITEM serão registrados na ordem de classificação na licitação.
22.2 A Gerência do Sistema de Registro de Preços convocará o classificado em primeiro lugar para, dentro do prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de recebimento da notificação, assinar a Ata de Registro de Preços, cuja minuta integra este Edital, sob pena de decair do direito ao registro de preços, podendo, ainda, sujeitar-se à penalidade estabelecida no item 18.
22.3 O prazo para a assinatura da Ata poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito.
22.4 Durante a vigência da Ata de Registro de Preços, a administração municipal poderá convocar os classificados remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata de Registro de Preços ao respectivo percentual registrado, na seguinte hipótese:
22.5 Inexecução contratual pelo primeiro classificado por qualquer motivo e conseqüente cancelamento da Ata, inclusive em caso fortuito ou de força maior;
22.6 Os classificados convocados terão o mesmo prazo estabelecido no item 22.2 para assinar a Ata de Registro de Preços com o saldo do quantitativo e o período remanescente da Ata anterior.
22.7 Os detentores das Atas não se eximirão das penalidades correspondentes, na hipótese de inexecução contratual.
22.8 Constituem motivos para o cancelamento da Ata de Registro dos Preços as situações referidas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.

23. FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL OU NOTA DE EMPENHO
23.1 A Contratação decorrente da presente Licitação, bem como suas alterações, ficará subordinado às normas da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e será instrumentalizada por intermédio de contrato;
23.2 "Art. 62. O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de concorrência e de tomada de preços, bem como nas

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

dispensas e inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas duas modalidades de licitação, é facultativo nos demais em que a Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais como carta contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço".
23.3 O PROPONENTE VENCEDOR terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da entrega da Nota de Empenho, para dar o seu recebimento da mesma, e providenciar a devida entrega do material, no prazo estabelecido no item 26.2 do edital. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo PROPONENTE VENCEDOR durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pela Prefeitura do Município de Presidente Sarney-MA;
23.4 Poderá o Município de Presidente Sarney-MA, quando o convocado não aceitar a ordem de entrega, no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições de sua proposta, inclusive quanto aos preços, ou revogar a licitação.

24. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
24.1 O licitante receberá em até o 30° (trigésimo) dias após o recebimento definitivo dos produtos/serviços, nas quantidades solicitadas por cada Secretaria detentora do registro de preços, devidamente recebidos pela Comissão de Recebimento e respectiva apresentação das notas fiscais, e terá como base o preço final ofertado na fase de lances desta licitação.
24.2 O pagamento dos objetos desta licitação serão efetuados através de crédito em conta corrente do licitante vencedor. Para fazer jus ao pagamento, a empresa vencedora deverá comprovar e manter sua adimplência com a seguridade social (CND - INSS), com o FGTS (CRF) e demais requisitos de habilitação, estabelecidas no presente Edital.
24.4 Para o caso de crédito em conta corrente, no texto da Nota Fiscal/Fatura deverão constar as seguintes referências: nome do Banco, número e nome da Agência, e número da conta corrente da contratada.
24.4 Considera-se data do pagamento o dia do depósito em conta com a respectiva emissão da ordem bancária;
24.5 Havendo erro na Nota Fiscal de Venda ou Nota Fiscal de Venda/Fatura ou outra circunstância que desautorize a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado até que a adjudicatária tome as medidas saneadoras necessárias, não cabendo correção do valor pactuado;
24.6 Os preços serão considerados pelo valor global/total para cada ITEM cotado, expressos em moeda corrente no país. Devendo o licitante especificar os valores unitários e totais por item, e os preços unitários deverão constar com no máximo 2 (dois) dígitos após a vírgula e não serão aceitos com dizima periódica. No valor global/total os preços deverão constar com apenas 2 (dois) dígitos após a vírgula;

25 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
25.1 As despesas com o pagamento do objeto, quando houver a aquisição, correrão por conta dos recursos orçamentários, consignados no orçamento do ano de 2022, através de Cada Secretaria Municipal participante do Registro de Preços

26 DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA
26.1. Os produtos/serviços serão requisitados de conforme a competente ordem de compra/serviço espedida pela CONTRATANTE e deverão ser prestadas e/ou entregues na sede do município;
26.2. A CONTRATADA, deverá entrega os produtos no prazo máximo de 15 dias.
26.3. A fiscalização e aceitação do objeto serão do órgão responsável pelos atos de controle e administração do contrato decorrente do processo de licitação, no caso, das Secretarias solicitantes, através de servidores da Unidade Administrativa em questão, mediante Portaria. Sendo que os produtos e/ou serviços serão recebidos depois de conferidas as especificações e quantidades dos mesmos;
26.4. Só serão aceitos os fornecimentos de produtos e/ou serviços que estiverem de acordo com as especificações e quantitativos exigidos, estando sua aceitação condicionada à devida fiscalização dos agentes competentes. Não serão aceitos produtos cujas condições de armazenamento e transporte não sejam satisfatórias;
26.5. O recebimento se efetivará nos seguintes termos:
26.5.1. Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos e/ou serviços com a especificação.

27. DOS DIREITOS E DEVERES DA CONTRATANTE
27.1. Requisitar a entrega dos materiais, na forma prevista no Termo de Referência e Ata de Registro de Preços.
27.2. Exigir da contratada o fiel cumprimento das obrigações decorrentes desta contratação.
27.3. Verificar a manutenção pela contratada das condições de habilitação estabelecidas na licitação.
27.4. Aplicar penalidades a contratada, por descumprimento contratual.
27.5. Efetuar o pagamento a contratada, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos no Termo de Referência.

28. DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
28.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
28.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes neste Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes à: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade mínima de 01 (um) ano contados da data de entrega;
28.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
28.4. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Edital, o objeto com avarias ou defeitos;
28.5 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.
28.6 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
28.7 Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

29. DO PAGAMENTO

29.1. O pagamento ocorrerá até o 30° (trigésimo) dias após o recebimento definitivo dos produtos/serviços, havendo disponibilidade financeira, mediante a apresentação da respectiva nota fiscal e/ou fatura, devidamente certificada pela comissão de recebimento de materiais e serviços desta Prefeitura, juntamente com as devidas Certidões. Não serão efetuados quaisquer pagamentos enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações, em virtude de penalidades impostas à contratada.
29.2. Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de correção por parte da administração e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja definitivamente sanado.

30. DISPOSIÇÕES FINAIS

30.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a Prefeitura do Município de Presidente Sarney-MA, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação. A Prefeitura do Município de Presidente Sarney-MA, poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para recebimento das propostas ou para sua abertura;
30.2 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis;
30.3 É facultado ao Pregoeiro, ou à autoridade a ele superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo;
30.4 Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação;
30.5 O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta;
30.6 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação;
30.7 As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação na imprensa oficial desta Prefeitura;
30.8 Os casos não previstos neste Edital serão decididos pelo Pregoeiro;
30.9 A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital;
30.10 Não cabe à LICITANET – Licitações On-line qualquer responsabilidade pelas obrigações assumidas pelo fornecedor com o licitador, em especial com relação à forma e às condições de entrega dos bens ou da prestação de serviços e quanto à quitação financeira da negociação realizada.
30.11 O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste Edital será o do Município de Pinheiro-MA, considerado aquele a que está vinculado o Pregoeiro;
30.12 O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, atenderá aos interessados no horário de 08h30min às 12h30min, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizado na Prefeitura do Município de Presidente Sarney-MA, para melhores esclarecimentos.
30.13 A documentação apresentada para fins de habilitação da empresa vencedora fará parte dos autos da licitação e não será devolvida ao proponente;
30.14 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
30.15 Os casos omissos neste Edital, serão resolvidos pelo Pregoeiro, nos termos da legislação pertinente.

Presidente Sarney-MA, 12 de maio de 2022

Mauro Leite Lima
Pregoeiro

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 09/2022

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:

1.1 Esse termo visa o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente para as diversas Secretarias da Administração Municipal.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. Justifica-se o presente registro de preço diante do atendimento das demandas ordinárias de material permanente para as Secretarias Municipais do Município de Presidente Sarney – MA, bem como a falta dos equipamentos objeto do presente termo de referência para o bom desenvolvimento das atividades desta Prefeitura Municipal.

3. DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO:

3.1. A modalidade de licitação para a aquisição dos objetos especificados neste Termo de Referência será processada na modalidade Pregão Eletrônico, critério de julgamento Menor Preço por item, exclusivos para Microempresas-ME e Empresas de Pequeno Porte-EPP.
3.2. Este Termo de Referência foi elaborado em conformidade ao que determina o art. 14 da Lei nº 8.666/93, bem como para atender aos preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002 e do Decreto Federal nº 10.024/2019.
3.3. Os procedimentos, bem como os casos omissos, serão regidos pelas legislações aplicáveis, em especial pela Reger-se-á pelas legislações aplicáveis, em especial pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto Federal nº 10.024/2019, o Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO:

4.1. As quantidades constantes deste Termo de Referência são estimativas de consumo, não obrigando ao Órgão Gerenciador e os Órgãos Participantes a aquisição de sua totalidade:

MATERIAL DE ESCRITÓRIO
COTA (01) PRINCIPAL COM 75%

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
1.	38	Und	Armário alto em aço: 02 portas e 04 prateleiras, com chave, dimensão: (1,90) m x (0,80) m x (0,40) m, todo em chapa 26, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. pés de aço com sapatas plásticas protetoras		
2.	08	Und	Armário balcão com 01 porta: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
3.	08	Und	Armário balcão com 02 portas: de correr em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,63 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
4.	38	Und	Armário em aço, com 02 portas: chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti-ferruginoso e pintura esmalte sintético na cor cinza, dimensões 0,90 a 1,00 m de largura, 0,45 a 0,50 m de profundidade e 1,90 a 2,00 m de altura.		
5.	23	Und	Armário estante com 02 portas: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm, nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,45m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
6.	04	Und	Balcão de atendimento em "I": em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,54mx1,54m) de comprimento com 0,64m de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.		

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

7.	23	Und	Cadeira digitador com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; apoio de braços em poliuretano com estrutura em aço tubular, regulagem de altura em pelo menos três posições; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; (dimensionada para absorção de impacto proveniente do sentar brusco, para evitar impacto brusco na coluna, impedindo a ocorrência de dor lombar, de cabeça e problema de visão decorrente desse impacto); espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos. sendo na cor a escolher.		
8.	750	Und	Cadeira fixa (em polipropileno) de estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática; bordas do acento e encosto arredondados; protetor nos pés para evitar riscos e arranhões ao piso; moldes anatômicos, assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; garantia mínima de 03 anos.		
9.	15	Und	Cadeira longarina 3 lugares com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico de ata resistência (polipropileno) plástico com 05mm de espessura, provida de furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. altura total entre 750-850 mm, largura total entre 1300- 1700mm, largura do assento individual entre 400-660mm.		
10.	375	Und	Cadeira plástica branco monobloco, com apoio de braço		
11.	375	Und	Cadeira plástica branco monobloco, sem apoio de braço		
12.	19	Und	Cadeira secretaria sendo assento e encosto confeccionado em polipropileno diversas cores		
13.	15	Und	Cadeira tipo caixa com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfilprotetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos, com apoio regulável para os pés; assento e encosto: estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back sistem), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontal); mola amortecedora em material		

Proc: 12/0022
Fls: 343
Assi:

			de alta resistência; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30mm, densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em tecido, sem costuras aparentes, forro de algodão texturizado, para permitir fácil higienização. solicitar da empresa: garantia mínima de 03 anos, sendo na cor escolher.		
14.	08	Und	Cadeira tipo presidente revestida em courissimo preto. a estrutura dessa cadeira é fixa 4 pés. espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de cfc, com densidade controlada de 50 a 60 kg/m3 com 50 mm de espessura média no assento e encosto; fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. estrutura de sustentação da cadeira no formato de "arco", confeccionada em tubo de aço sae 1020 redondo com 25,4 mm de diâmetro e parede 1,20 mm. ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. união do assento e encosto através de garfo duplo em aço de 76mm de largura e 6,35mm de espessura nervurada por encruamento à frio para maior estabilidade, conforto e resistência. tratamento as superfícies são preparadas por decapagem química, seguido por tratamento de fosfatizacao, com 09 banhos de imersão, com tratamento de efluentes cumprindo todas as exigências dos órgãos ambientais. dimensões aproximadas a – dimensões do assento: l480x450p b – dimensões do encosto: l430x400h c – esp. do assento: 70 mm d – dens. ass/enc: 60 kg/m3 normatização fabricada de acordo com normas nr17 – norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia; e da nbr 13962 – da associação brasileira de normas técnicas (abnt), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.		
15.	19	Und	Cadeira tipo secretária (em courvim) escuro, com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; dimensionada para absorção de impactos provenientes do sentar brusco, para evitar impactos bruscos na coluna, impedindo a ocorrência de dores lombares, de cabeça e problemas de visão decorrentes desses impactos; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em courvim, gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos, sendo cor a escolher.		
16.	750	Und	Carteira universitária prancheta lateral cadeira escolar com prancheta lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: 52x280mm, cadeira com assentos encostos em resina plástica virgem moldada anatomicamente e com aberturas para ventilação, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 465x410mm, encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseiras com orifícios para ventilação. A abertura frontal de acesso a porta livros mede 280x85x270mm.		

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

Proc: 17/2022
Fls: 344
Assi:

17.	225	Und	CONJUNTO ALUNO ADULTO: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 395 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser entre 455 a 460 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas em polipropileno. A mesa deve ter 760 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões mínimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno),fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS no Tampo sendo que a resistência ao impacto, media de no mínimo de 80 J/M. laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a		

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

			veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 3206/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares; Laudo de acordo com a ASMT D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre alterações quando exposta a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%); Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.		
18.	225	Und	CONJUNTO ALUNO JUVENIL: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 390 mm de largura, 345 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser entre 380 a 385 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede mínima de 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem		

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

			receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 650 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões mínimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m².; Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº 17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Laudo de acordo com a ASTM D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre alterações quando expostas a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%). Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 790/15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISSO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidades às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D		

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

			3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.		
19.	225	Und	Conjunto de mesa com quatro cadeiras para educação infantil. Cadeiras com estrutura em aço. Tampo em resina ABS. Peças plásticas em resina termoplástica e em seis cores		
20.	225	Und	CONJUNTO INFANTIL - MESA: Compreende em um corpo estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção transversal em " U ", voltado para dentro, dois pés traseiros também em " U ", voltados para frente e suavemente arqueados, travessas superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal e moldado pelo processo de injeção ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto à base menor do tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a forma de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção Copolímero de Polipropileno, com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 328 mm de largura, 320 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de 4 (cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 3 mm de espessura dispensando o uso de porcas e parafusos. A altura do assento até o chão deve ser entre 345 a 355 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas de 328 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura de parede de no mínimo 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos fixadores injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. Estrutura fabricada em tubos de aço industrial 1008/1020, composta por pernas e travessas em tubo de quadrado de 20 x 20 mm e espessura de parede de no mínimo 1,00 mm. As peças devem ser unidas entre si pelo processo de soldagem MIG. O conjunto recebe tratamentos de banhos químicos e pintura epóxi (pó), o que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura. Nas pontas dos tubos dos pés a cadeira recebe ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1.2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado que pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a NM-300, pelo modelo de certificação 5. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência do impacto IZOD, da resina plástica no ABS do tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório atestando a velocidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila); Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Reguladora nº17 do TEM (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade;. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD-15 quanto a		

CNPJ: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro

			resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178: 2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira em resina plástica. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metabólicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3		
21.	38	Und	Estante especificações: capacidade/ prateleiras: min. 100kg/ 06 prateleiras, reforço: possui		
22.	08	Und	Lixeira com 50 litros especificação: lixeira retangular feita em polipropileno de cor branco, com capacidade de 50 litros e pedal de acionamento. eixo que une a tampa ao pedal confeccionadoem aço ou em plástico resistente, tampa basculante confeccionada em plástico resistente. cor branca, boa qualidade. garantia mínima de doze meses		
23.	08	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 15 a 20 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 15 a 20 litros. garantia mínima de doze meses.		
24.	08	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 25 a 30 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 25 a 30 litros. garantia mínima de doze meses.		
25.	08	Und	Mesa de atendimento complementar: bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,36m) de comprimento com 0,64am de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
26.	02	Und	MESA DE REUNIÃO REDONDA - Mesa de reunião redonda, tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de poliestireno, na cor do laminado. Pés painel em madeira prensada (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura e sapatas niveladoras. Dimensões: Diâmetro 1200mm e altura de 740mm.Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação.		
27.	04	Und	Mesa em mdp: bp de 40mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de 1,60x0,65x0,75 (cxpxa) com gaveteiro de 2 gavetas com chaves fechando simultaneamente todas as gavetas. corrediças telescópica e caixa lateral com porta + pés e gaveteiro com niveladores de altura na cor a escolher.		
28.	15	Und	Mesa para computador (estação de trabalho) com miniarmário, gavetas, base para cpu, espaço para impressora e estabilizador (a empresa vencedora deverá realizar a montagem dos moveis no ato da entrega.		
29.	113	Und	Mesa quadrada monobloco de plástico, branca empilhável com medidas h 708 x l 700 x c 700 mm.		
30.	08	Und	Mesa tipo secretária: com 3 gavetas e fechadura múltipla, medida mínima de 120 a 130 cm de largura, 0,60 a 0,74 cm de comprimento e de 0,73 a 0,76 cm de altura; fabricadas em mdp bp de 25mm; estrutura de aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática. e com bordas e quinas arredondadas.		
31.	15	Und	Quadro branco, moldura em alumínio, medindo 2,20x80cm		

COTA- (02) RESERVADA COM 25% PARA MICROS E PEQUENAS EMPRESAS EPPS

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
32.	13	Und	Armário alto em aço: 02 portas e 04 prateleiras, com chave, dimensão: (1,90) m x (0,80) m x (0,40) m, todo em chapa 26, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e		

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

			puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. pés de aço com sapatas plásticas protetoras		
33.	0 3	Und	Armário balcão com 01 porta: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
34.	03	Und	Armário balcão com 02 portas: de correr em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,63 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
35.	13	Und	Armário em aço, com 02 portas: chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti-ferruginoso e pintura esmalte sintético na cor cinza, dimensões 0,90 a 1,00 m de largura, 0,45 a 0,50 m de profundidade e 1,90 a 2,00 m de altura.		
36.	08	Und	Armário estante com 02 portas: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm, nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,45m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
37.	01	Und	Balcão de atendimento em "l": em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,54mx1,54m) de comprimento com 0,64m de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
38.	08	Und	Cadeira digitador com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; apoio de braços em poliuretano com estrutura em aço tubular, regulagem de altura em pelo menos três posições; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; (dimensionada para absorção de impacto proveniente do sentar brusco, para evitar impacto brusco na coluna, impedindo a ocorrência de dor lombar, de cabeça e problema de visão decorrente desse impacto); espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos. sendo na cor a escolher.		
39.	250	Und	Cadeira fixa (em polipropileno) de estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática; bordas do acento e encosto arredondados; protetor nos pés para evitar riscos e arranhões ao piso; moldes anatômicos, assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; garantia mínima de 03 anos.		
40.	05	Und	Cadeira longarina 3 lugares com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico de ata resistência (polipropileno) plástico		

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

			com 05mm de espessura, provida de furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. altura total entre 750-850 mm, largura total entre 1300- 1700mm, largura do assento individual entre 400-660mm.		
41.	125	Und	Cadeira plástica branco monobloco, com apoio de braço		
42.	125	Und	Cadeira plástica branco monobloco, sem apoio de braço		
43.	06	Und	Cadeira secretaria sendo assento e encosto confeccionado em polipropileno diversas cores		
44.	05	Und	Cadeira tipo caixa com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfilprotetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos, com apoio regulável para os pés; assento e encosto: estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back sistem), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontal); mola amortecedora em material de alta resistência; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30mm, densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em tecido, sem costuras aparentes, forro de algodão texturizado, para permitir fácil higienização. solicitar da empresa: garantia mínima de 03 anos, sendo na cor escolher.		
45.	03	Und	Cadeira tipo presidente revestida em courissimo preto. a estrutura dessa cadeira é fixa 4 pés. espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de cfc, com densidade controlada de 50 a 60 kg/m3 com 50 mm de espessura média no assento e encosto; fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. estrutura de sustentação da cadeira no formato de "arco", confeccionada em tubo de aço sae 1020 redondo com 25,4 mm de diâmetro e parede 1,20 mm. ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. união do assento e encosto através de garfo duplo em aço de 76mm de largura e 6,35mm de espessura nervurada por encruamento à frio para maior estabilidade, conforto e resistência. tratamento as superfícies são preparadas por decapagem química, seguido por tratamento de fosfatizacao, com 09 banhos de imersão, com tratamento de efluentes cumprindo todas as exigências dos órgãos ambientais. dimensões aproximadas a – dimensões do assento: l480x450p b – dimensões do encosto: l430x400h c – esp. do assento: 70 mm d – dens. ass/enc: 60 kg/m3 normatização fabricada de acordo com normas nr17 – norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia; e da nbr 13962 – da associação brasileira de normas técnicas (abnt), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.		
46.	06	Und	Cadeira tipo secretária (em courvim) escuro, com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições		

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Alhinn Moreira, 03 – Centro

Proc: 17/2022
Fls: 351
Assi:

			para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes, encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; dimensionada para absorção de impactos provenientes do sentar brusco, para evitar impactos bruscos na coluna, impedindo a ocorrência de dores lombares, de cabeça e problemas de visão decorrentes desses impactos; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em courvim, gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos, sendo cor a escolher.		
47.	250	Und	Carteira universitária prancheta lateral cadeira escolar com prancheta lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: 52x280mm, cadeira com assentos encostos em resina plástica virgem moldada anatomicamente e com aberturas para ventilação, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 465x410mm, encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseiras com orifícios para ventilação. A abertura frontal de acesso a porta livros mede 280x85x270mm.		
48.	75	Und	CONJUNTO ALUNO ADULTO: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 395 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser entre 455 a 460 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas em polipropileno. A mesa deve ter 760 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões mínimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua		

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro

			parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno),fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS no Tampo sendo que a resistência ao impacto, media de no mínimo de 80 J/M. laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 3206/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares; Laudo de acordo com a ASMT D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre alterações quando exposta a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%); Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.		
49.	75	Und	CONJUNTO ALUNO JUVENIL: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e		

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

			fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 390 mm de largura, 345 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser entre 380 a 385 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede mínima de 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 650 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões mínimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual		

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

			ou superior a 1,2g/m².; Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº 17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Laudo de acordo com a ASTM D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre alterações quando expostas a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%). Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 790/15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISSO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidades às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.		
50.	75	Und	Conjunto de mesa com quatro cadeiras para educação infantil. Cadeiras com estrutura em aço. Tampo em resina ABS. Peças plásticas em resina termoplástica e em seis cores		
51.	75	Und	CONJUNTO INFANTIL - MESA: Compreende em um corpo estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção transversal em " U ", voltado para dentro, dois pés traseiros também em " U ", voltados para frente e suavemente arqueados, travessas superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal e moldado pelo processo de injeção ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto à base menor do tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a forma de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção Copolímero de Polipropileno, com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 328 mm de largura, 320 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de 4 (cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 3 mm de espessura dispensando o uso de porcas e parafusos. A altura do assento até o chão deve ser entre 345 a 355 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas de 328 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura de parede de no mínimo 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos fixadores injetados em polipropileno copolímero, na		

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro

Proc: 17/2022
Fls: 355
Assi:

			mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. Estrutura fabricada em tubos de aço industrial 1008/1020, composta por pernas e travessas em tubo de quadrado de 20 x 20 mm e espessura de parede de no mínimo 1,00 mm. As peças devem ser unidas entre si pelo processo de soldagem MIG. O conjunto recebe tratamentos de banhos químicos e pintura epóxi (pó), o que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura. Nas pontas dos tubos dos pés a cadeira recebe ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado que pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a NM-300, pelo modelo de certificação 5. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência do impacto IZOD, da resina plástica no ABS do tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório atestando a velocidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila); Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Reguladora nº17 do TEM (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade;. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178: 2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira em resina plástica. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metabólicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3		
52.	13	Und	Estante especificações: capacidade/ prateleiras: mín. 100kg/ 06 prateleiras, reforço: possui		
53.	03	Und	Lixeira com 50 litros especificação: lixeira retangular feita em polipropileno de cor branco, com capacidade de 50 litros e pedal de acionamento. eixo que une a tampa ao pedal confeccionadoem aço ou em plástico resistente, tampa basculante confeccionada em plástico resistente. cor branca, boa qualidade. garantia mínima de doze meses		
54.	03	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 15 a 20 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 15 a 20 litros. garantia mínima de doze meses.		
55.	03	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 25 a 30 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 25 a 30 litros. garantia mínima de doze meses.		
56.	03	Und	Mesa de atendimento complementar: bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,36m) de comprimento com 0,64am de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.		
57.	01	Und	MESA DE REUNIÃO REDONDA - Mesa de reunião redonda, tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de poliestireno, na cor do laminado. Pés painel em madeira prensada (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura e sapatas niveladoras.		

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

			Dimensões: Diâmetro 1200mm e altura de 740mm.Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação.		
58.	01	Und	Mesa em mdp: bp de 40mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de 1,60x0,65x0,75 (cxpxa) com gaveteiro de 2 gavetas com chaves fechando simultaneamente todas as gavetas. corrediças telescópica e caixa lateral com porta + pés e gaveteiro com niveladores de altura na cor a escolher.		
59.	05	Und	Mesa para computador (estação de trabalho) com miniarmário, gavetas, base para cpu, espaço para impressora e estabilizador (a empresa vencedora deverá realizar a montagem dos moveis no ato da entrega.		
60.	38	Und	Mesa quadrada monobloco de plástico, branca empilhável com medidas h 708 x l 700 x c 700 mm.		
61.	03	Und	Mesa tipo secretária: com 3 gavetas e fechadura múltipla, medida mínima de 120 a 130 cm de largura, 0,60 a 0,74 cm de comprimento e de 0,73 a 0,76 cm de altura; fabricadas em mdp bp de 25mm; estrutura de aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática. e com bordas e quinas arredondadas.		
62.	05	Und	Quadro branco, moldura em alumínio, medindo 2,20x80cm		

MATERIAL ELETRO-ELETRÔNICOS
COTA (01) PRINCIPAL COM 75%

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
63.	08	Und	Bebedouro industrial de 2 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220v.		
64.	08	Und	Bebedouro industrial de 3 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220,		
65.	38	Und	Bebedouro tipo garrafão: para acomodar garrafão de 20 (vinte) litros para uso em piso; medidas: altura 96 cm a 102 cm largura 27 cm a 33 cm profundidade 32 cm a 38 cm gabinete em aço ou em plástico injetado e chapa eletro zincada, totalmente desmontável e de fácil reposição, do tipo coluna com acabamento em pintura na cor branca ou inox; base em polipropileno de alto impacto; com duas torneiras totalmente desmontáveis, sendo uma para água natural e outra para água gelada; refrigeração eletrônica ou através de compressor hermético que não utiliza o gás cfc(clorofluorcarbono); pingadeira removível, 220v.		
66.	08	Und	Fogão de quatro bocas alimentação a gás glp (gás liquefeito de petróleo); tipo piso; tampa total em vidro; com 4 (quatro) queimadores, sendo pelo menos um com diâmetro maior que os demais; acendimento automático; forno com prateleira, autolimpante, com luz interna; mesa em aço inox; cor branca; deverá vir acompanhado de registro e mangueira próprios para abastecimento de gás		
67.	08	Und	Fogão industrial 2 bocas couraçado sem forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h		
68.	08	Und	Fogão industrial 4 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás		

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

			horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h		
69.	04	Und	Fogão industrial 6 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h		
70.	04	Und	Forno micro-ondas capacidade mínima de 21l (vinte e um litros). equipado com prato giratório, iluminação interna, visor de marcação de tempo, controle de tempo. cor branca, 220v. potência mínima de 800 w		
71.	03	Und	Freezer horizontal 1 porta 305l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.		
72.	03	Und	Freezer horizontal 2 portas 534l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.		
73.	38	Und	Liquidificador com 3 velocidades. potência 450 w, 220v, copo em acrílico de, no mínimo, 1,5l. cor branca.		
74.	03	Und	Liquidificador industrial, capacidade da jarra de 6l, no mínimo 4 velocidades + pulsar, laminas de aço inox, jarra resistente, 220volts		
75.	04	Und	Projetor multimídia (data show), deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia lcd com matriz ativa tft com 16 milhões de cores; resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) vga e 01 (uma) hdmi; deve possuir entrada usb; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1w de potência; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto ir, cabo de alimentação, cabo vga; manual do usuário; suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.		
76.	08	Und	Purificador de água com função de filtragem e purificação de água previamente tratada através do sistema natural de tratamento de água; fornecimento em uma única saída de água natural ou gelada com temperatura média 8 °c, através de compressor que não utiliza o gás cfc (clorofluorcarbono), suficiente para atender no mínimo 30 (trinta) pessoas. armazenamento de água gelada: mínimo 2 litros; capacidade		

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

			de refrigeração: mínimo 1,8 litro/hora; elemento filtrante de dupla filtragem para reter partículas, reduzir o cloro e eliminar sabores e odores indesejáveis da água, com vida útil para, no mínimo, 4.000 litros. gabinete em aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca; instalação à rede de água através de mangueira atóxica. tensão nominal de 220 volts. deverá possuir 2 (dois) botões de acionamento de torneira no formato circular em material rígido de ótima qualidade, uma para água gelada e outra para água natural. dimensões aproximadas: altura 39,5 cm, largura 30,5 cm profundidade 37 cm. peso líquido aproximado 13 kg; formato retangular e possuir suporte com bandeja removível na base para a colocação de copos; deverá possuir na frente design e formato anatômico curvado para adaptar à forma cilíndrica do copo; deverá ainda possuir mecanismo que permita a fixação na parede;		
77.	08	Und	Refrigerador tipo geladeira capacidade de armazenamento mínimo de 280 (duzentos e quarenta) litros, sendo a capacidade do congelador de no mínimo 25 (vinte e cinco) litros; composta de congelador, aparador de gelo, cesto, no mínimo duas prateleiras internas removíveis com altura ajustável, no mínimo duas prateleiras na porta, compartimento de ovos, gavetão de frutas; termostato; pés niveladores frontais e traseiros; cor branca.		
78.	08	Und	Smart tv led de 40 polegadas ou superior display matriz de led; tela plana; resolução 2k ou superior; formato 16:9 idioma do menu em português do brasil; voltagem bivolt (110/220 volts); áudio estéreo (2 canais); saída de som mínimo de 20 watts rms (total); 3 entradas hdmi; 2 portas usb; 1 entrada vídeo componente (y/pb/pr) 1 entrada de áudio e vídeo (rca); 1 entrada rf para tv a cabo; 1 entrada rf para tv a aberta (digital e analógica); 1 entrada rj 45 (lan) para conexões de rede; tv inteligente, com navegador de internet integrado; sensor para ajuste de imagem, de acordo com o ambiente (opcional); dlna (certificação) ou plex; internet tv ou internet vídeo; isdbt recepção dtv (padrão brasileiro); sintonizador dtv (conversor integrado e preparado para recepção do sinal digital); controle remoto com pilhas aa ou aaa; garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.		
79.	38	Und	Split de 12.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 12.000 btus, split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia inverte.		
80.	38	Und	Split de 18.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 18.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,		
81.	08	Und	Split de 24.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 24.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,		
82.	04	Und	Split de 30.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 30.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável.		
83.	23	Und	Split de 9.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 9.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência,		

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

			oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,		
84.	23	Und	Ventilador de coluna 50cm, 20", bivolt, altura 1.66mm/16cv, 6 pás em plástico, velocidade regulável, diâmetro e hélice 16", na cor preto, 20voltes médio		

COTA- (02) RESERVADA COM 25% PARA MICROS E PEQUENAS EMPRESAS EPPS

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
85.	03	Und	Bebedouro industrial de 2 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220v.		
86.	03	Und	Bebedouro industrial de 3 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220,		
87.	13	Und	Bebedouro tipo garrafão: para acomodar garrafão de 20 (vinte) litros para uso em piso; medidas: altura 96 cm a 102 cm largura 27 cm a 33 cm profundidade 32 cm a 38 cm gabinete em aço ou em plástico injetado e chapa eletro zincada, totalmente desmontável e de fácil reposição, do tipo coluna com acabamento em pintura na cor branca ou inox; base em polipropileno de alto impacto; com duas torneiras totalmente desmontáveis, sendo uma para água natural e outra para água gelada; refrigeração eletrônica ou através de compressor hermético que não utiliza o gás cfc(clorofluorcarbono); pingadeira removível, 220v.		
88.	03	Und	Fogão de quatro bocas alimentação a gás glp (gás liquefeito de petróleo); tipo piso; tampa total em vidro; com 4 (quatro) queimadores, sendo pelo menos um com diâmetro maior que os demais; acendimento automático; forno com prateleira, autolimpante, com luz interna; mesa em aço inox; cor branca; deverá vir acompanhado de registro e mangueira próprios para abastecimento de gás		
89.	03	Und	Fogão industrial 2 bocas couraçado sem forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h		
90.	03	Und	Fogão industrial 4 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h		
91.	01	Und	Fogão industrial 6 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos:		

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

Proc: 17/002
Fls: 360
Assi:

			facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h		
92.	01	Und	Forno micro-ondas capacidade mínima de 21l (vinte e um litros), equipado com prato giratório, iluminação interna, visor de marcação de tempo, controle de tempo. cor branca, 220v. potência mínima de 800 w		
93.	01	Und	Freezer horizontal 1 porta 305l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.		
94.	01	Und	Freezer horizontal 2 portas 534l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.		
95.	13	Und	Liquidificador com 3 velocidades. potência 450 w, 220v, copo em acrílico de, no mínimo, 1,5l. cor branca.		
96.	01	Und	Liquidificador industrial, capacidade da jarra de 6l, no mínimo 4 velocidades + pulsar, laminas de aço inox, jarra resistente, 220volts		
97.	01	Und	Projetor multimídia (data show), deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia lcd com matriz ativa tft com 16 milhões de cores; resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) vga e 01 (uma) hdmi; deve possuir entrada usb; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1w de potência; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto ir, cabo de alimentação, cabo vga; manual do usuário; suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.		
98.	03	Und	Purificador de água com função de filtragem e purificação de água previamente tratada através do sistema natural de tratamento de água; fornecimento em uma única saída de água natural ou gelada com temperatura média 8 °c, através de compressor que não utiliza o gás cfc (clorofluorcarbono), suficiente para atender no mínimo 30 (trinta) pessoas. armazenamento de água gelada: mínimo 2 litros; capacidade de refrigeração: mínimo 1,8 litro/hora; elemento filtrante de dupla filtragem para reter partículas, reduzir o cloro e eliminar sabores e odores indesejáveis da água, com vida útil para, no mínimo, 4.000 litros. gabinete em aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca; instalação à rede de água através de mangueira atóxica. tensão nominal de 220 volts. deverá possuir 2 (dois) botões de acionamento de torneira no formato circular em material rígido de ótima qualidade, uma para água gelada e outra para água natural. dimensões aproximadas: altura 39,5 cm, largura 30,5 cm profundidade 37 cm. peso líquido aproximado 13 kg; formato retangular e possuir suporte com bandeja removível na base para a colocação de copos; deverá possuir na frente design e formato anatômico curvado para adaptar à forma cilíndrica do copo; deverá ainda possuir mecanismo que permita a fixação na parede;		

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

99.	03	Und	Refrigerador tipo geladeira capacidade de armazenamento mínimo de 280 (duzentos e quarenta) litros, sendo a capacidade do congelador de no mínimo 25 (vinte e cinco) litros; composta de congelador, aparador de gelo, cesto, no mínimo duas prateleiras internas removíveis com altura ajustável, no mínimo duas prateleiras na porta, compartimento de ovos, gavetão de frutas; termostato; pés niveladores frontais e traseiros; cor branca.		
100.	03	Und	Smart tv led de 40 polegadas ou superior display matriz de led; tela plana; resolução 2k ou superior; formato 16:9 idioma do menu em português do brasil; voltagem bivolt (110/220 volts); áudio estéreo (2 canais); saída de som mínimo de 20 watts rms (total); 3 entradas hdmi; 2 portas usb; 1 entrada video componente (y/pb/pr) 1 entrada de áudio e vídeo (rca); 1 entrada rf para tv a cabo; 1 entrada rf para tv a aberta (digital e analógica); 1 entrada rj 45 (lan) para conexões de rede; tv inteligente, com navegador de internet integrado; sensor para ajuste de imagem, de acordo com o ambiente (opcional); dlna (certificação) ou plex; internet tv ou internet vídeo; isdbt recepção dtv (padrão brasileiro); sintonizador dtv (conversor integrado e preparado para recepção do sinal digital); controle remoto com pilhas aa ou aaa; garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.		
101.	13	Und	Split de 12.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 12.000 btus, split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia inverte.		
102.	13	Und	Split de 18.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 18.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,		
103.	03	Und	Split de 24.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 24.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,		
104.	01	Und	Split de 30.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 30.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável.		
105.	08	Und	Split de 9.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 9.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,		
106.	08	Und	Ventilador de coluna 50cm, 20", bivolt, altura 1.66mm/16cv, 6 pás em plástico, velocidade regulável, diâmetro e hélice 16", na cor preto, 20volites médio		

MATERIAL DE INFORMÁTICA
COTA (01) PRINCIPAL COM 75%

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
107.	08	Und	ANTENA DE INTERNET na frequência 5.8ghz com 23dbi - antena de internet na frequência 5.8ghz com 23dbi, modelo litebean-m5-23, leve e compacto, outdoor cpe banda larga sem fio (faixa de freqüência de 5 ghz, apresenta alto desempenho de até 100 + mbps em débito real ao ar livre e gama de até 30 + km, banda larga sem fio com 23 dbi de ganho para		

			conectividade de longa distância e usa um padrão de antena direcional para uma melhor imunidade ao ruído.		
108.	23	Und	COMPUTADOR: Especificações: - Processador Intel® Core i5 quad core ou superior; - Windows 10, licenciado, Single Language 64-bit em Português - 8 GB de SDRAM DDR3 - Disco Rígido de 1TB SATA - Placa Gráfica Integrada Intel® Graphics - Porta lan Rede local Ethernet Intel 10/100/1000 Mbps na placa de sistema - Display port - Conexão wireless integrada de fábrica 802.11 ac. - Usb: dois conectores no painel frontal e seis conectores no painel traseiro - altura: 290 mm (11,41 polegadas) - Largura: 92,6 mm (3,64 polegadas) - Profundidade: 312 mm (12,28 polegadas) - Peso: 5 kg (11,02 lb) - Mouse óptico USB - Teclado USB padrão ABNT2 - Desktop Ref.: OptiPlex 3020 - Monitor LCD com retroiluminação LED 19,5Pol. FullHD Ref.: P2314H.		
109.	30	Und	ESTABILIZADOR: Material: lida e alumínio. Peso: 1580g. Comprimento Estendido: 110cm. Comprimento dobrado: 62cm. Seções: 2 segmentos. Diâmetro do tubo: 25mm. Rosca de montagem: ¼". Color: preto.		
110.	15	Und	IMPRESSORA LASER (comum) especificações: padrão de cor: monocromático; memória de 16 mb; resolução de 600 x 600; velocidade 33 ppm; capacidade de 100 páginas, ciclo: 25.000 páginas,interface usb e rede; frente e verso automático; garantia mínima de 12 meses		
111.	38	Und	KIT TECLADO E MOUSE: Kit teclado e mouse RGB, teclado semi mecânico 104 teclas, recurso anti ghosting, usb cabo 1.7mt. e mouse com resolução até 3200dpi, 6 botões. Cabo usb 1.5mt		
112.	30	Und	MONITOR: Monitor 24" polegadas LED; 01.2. full hd resolução máxima 1920x1080px; 01.3. freqüência de atualização 75Hz, painel TN; 01.4. conexão 1D-SUB e 1 HDMI; 01.5. tempo de resposta 1Ms; 01.6. Ângulo de visão horizontal/vertical 170°/160°; 01.7. Deve possuir base com suporte para ajuste de altura com elevação mínima de 10cm, não sendo aceitas qualsquer adaptações ao modelo original para atender a essa exigência; 01.8. Deve acompanhar cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica NBR 14136 e cabo de vídeo Display Port; 01.9. Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com comutação automática de voltagem;		
113.	30	Und	MPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR TANQUE USB WIFI CABO: Impressora multifuncional capaz de imprimir, copiar e digitalizar com uma tela LCD de 1.2, visores dos níveis de tinta na parte frontal e capacidade de imprimir sem bordas, que possua um sistema de tinta híbrido que utiliza tinta preta pigmentada para textos mais nítidos, e tinta colorida com corante para imagens com cores vibrantes e visualmente impactantes.		
114.	15	Und	NO-BREAK com potencia de 1200 va e entrada bivolt automático de unid 2.754,00115, 127, 220 v e saída de 115 v, com 04 tomadas de saída no novo padrão de tomadas brasileiro nbr 14136, 03 pinos redondos, autonomia de 25 minutos para uso em 01 computador pc (on board), com 01 monitor lcd de 17 polegadas. forma de onda do inversor, senoidal por aproximação (retangular pwm - controle de largura e amplitude), estabilizador com 04 estágios de regulação e filtro, microprocessador risc de alta velocidade com memoria flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico, função true rms que analisa a distorção harmônica da rede elétrica permitindo a atuação precisa do estabilizador interno (indicada para redes instáveis ou com geradores), presença de auto teste, ao ser ligado (testa seus circuitos internos, inclusive as baterias), botão liga/desliga temporizado (conforme edital).		
115.	04	Und	NOTEBOOK - 15', processador: intel core i5 ou superior modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows - notebook - notbook 15', processador: intel core i5 modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows 10 pro, tela: tamanho: 15.6"		

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro

			resolução: full hd chipset, placa mãe: intel soc (system on chip) plataforma placa de video: compartilhada, conexoes: 1x hdmi 1x, conexoes usb-c 2x, conexoes usb 3.0, leitor de cartoes: 4x1 (mmc, sd, sdhc, sdxc), web cam: resolucao: 1.0mp (1280x720) conectividade: rede: 10/100/1000, rede wireless: wireless 1x1 ac bluetooth: 4.1, bateria: 2 celulas lithium ion (30wh), teclado: portugues (br) com teclado numerico slot m.2: m.2 ssd pcie nvme.		
116.	23	Und	NOTEBOOK Processador: Intel Core i3 7ª geração 2.3GHz ou superior; Tela: 14" LED; Memória RAM: 4GB de memória DDR4; Disco Rígido: 500GB; Rede: Rede Gigabit 10/100/1000Mbps - conector RJ45 - Wireless 1x1 AC; Interfaces: no mínimo 2xUSB 3.1 - 1xHDMI - 1x conector para microfone e fone de ouvido; Alto falantes e microfone integrados - WebCam: 720p ou superior; Windows 10 Pro 64bits Português BR pré-instalado; Apresentar certificação DMTF(Desktop ManagementbTask Force)disponivel em "http://www.dmtf.org/about/list" na categoria: "MemberList - Board";Garantia: 12 meses on-site fornecida pelo fabricante.		
117.	473	Und	TABLET: tamanho da tela 8",conectividade - 3G/4G - Wi-Fi, - processador Quad-Core, - Câmera traseira 8.0MP, Câmera frontal 2.0MP, 32GB de armazenamento, 3GB de memória RAM, tela Resolução 1280x800 (WXGA), Bluetooth 4.2, alimentação e bateria Voltagem Bivolt.		
118.	08	Und	Fragmentadora de papel, CD e cartão magnético, abertura de inserção 260mm capacidade de cortar: a partir de 20 folhas simultâneas, tensão bivolt, cor a definir, rodízios para deslocamento, chave para ligar.		

COTA- (02) RESERVADA COM 25% PARA MICROS E PEQUENAS EMPRESAS EPPS

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
119.	03	Und	ANTENA DE INTERNET na frequência 5.8ghz com 23dbi - antena de internet na frequência 5.8ghz com 23dbi, modelo litebean-m5-23, leve e compacto, outdoor cpe banda larga sem fio (faixa de freqüência de 5 ghz, apresenta alto desempenho de até 100 + mbps em débito real ao ar livre e gama de até 30 + km, banda larga sem fio com 23 dbi de ganho para conectividade de longa distância e usa um padrão de antena direcional para uma melhor imunidade ao ruído.		
120.	08	Und	COMPUTADOR: Especificações: - Processador Intel® Core i5 quad core ou superior; - Windows 10, licenciado, Single Language 64-bit em Português - 8 GB de SDRAM DDR3 - Disco Rígido de 1TB SATA - Placa Gráfica Integrada Intel® Graphics - Porta lan Rede local Ethernet Intel 10/100/1000 Mbps na placa de sistema - Display port - Conexão wireless integrada de fábrica 802.11 ac. - Usb: dois conectores no painel frontal e seis conectores no painel traseiro - altura: 290 mm (11,41 polegadas) - Largura: 92,6 mm (3,64 polegadas) - Profundidade: 312 mm (12,28 polegadas) - Peso: 5 kg (11,02 lb) - Mouse óptico USB - Teclado USB padrão ABNT2 - Desktop Ref.: OptiPlex 3020 - Monitor LCD com retroiluminação LED 19,5Pol. FullHD Ref.: P2314H.		
121.	10	Und	ESTABILIZADOR: Material: lida e alumínio. Peso: 1580g. Comprimento Estendido: 110cm. Comprimento dobrado: 62cm. Seções: 2 segmentos. Diâmetro do tubo: 25mm. Rosca de montagem: ¼". Color: preto.		
122.	05	Und	IMPRESSORA LASER (comum) especificações: padrão de cor: monocromático; memória de 16 mb; resolução de 600 x 600; velocidade 33 ppm; capacidade de 100 páginas, ciclo: 25.000 páginas,interface usb e rede; frente e verso automático; garantia mínima de 12 meses		
123.	13	Und	KIT TECLADO E MOUSE: Kit teclado e mouse RGB, teclado semi mecânico 104 teclas, recurso anti ghosting, usb cabo 1.7mt. e mouse com resolução até 3200dpi, 6 botões. Cabo usb 1.5mt		
124.	10	Und	MONITOR: Monitor 24" polegadas LED; 01.2. full hd resolução máxima 1920x1080px; 01.3. freqüência de atualização 75Hz, painel TN; 01.4. conexão 1D-SUB e 1 HDMI; 01.5. tempo de resposta 1Ms; 01.6. Ângulo de visão horizontal/vertical 170º/160º; 01.7. Deve possuir base com suporte para ajuste de altura com elevação mínima de 10cm, não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para atender a essa exigência; 01.8. Deve acompanhar cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica NBR 14136		

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

Proc: 17/2022
Fls: 364
Assi:

			e cabo de vídeo Display Port; 01.9. Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com comutação automática de voltagem;		
125.	10	Und	MPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR TANQUE USB WIFI CABO: Impressora multifuncional capaz de imprimir, copiar e digitalizar com uma tela LCD de 1.2, visores dos níveis de tinta na parte frontal e capacidade de imprimir sem bordas, que possua um sistema de tinta híbrido que utiliza tinta preta pigmentada para textos mais nítidos, e tinta colorida com corante para imagens com cores vibrantes e visualmente impactantes.		
126.	05	Und	NO-BREAK com potencia de 1200 va e entrada bivolt automático de unid 2.754,00115, 127, 220 v e saída de 115 v, com 04 tomadas de saída no novo padrão de tomadas brasileiro nbr 14136, 03 pinos redondos, autonomia de 25 minutos para uso em 01 computador pc (on board), com 01 monitor lcd de 17 polegadas. forma de onda do inversor, senoidal por aproximação (retangular pwm - controle de largura e amplitude), estabilizador com 04 estágios de regulação e filtro, microprocessador risc de alta velocidade com memoria flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico, função true rms que analisa a distorção harmônica da rede elétrica permitindo a atuação precisa do estabilizador interno (indicada para redes instáveis ou com geradores), presença de auto teste, ao ser ligado (testa seus circuitos internos, inclusive as baterias), botão liga/desliga temporizado (conforme edital).		
127.	01	Und	NOTEBOOK - 15', processador: intel core i5 ou superior modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows - notebook - notbook 15', processador: intel core i5 modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows 10 pro, tela: tamanho: 15.6" resolução: full hd chipset, placa mãe: intel soc (system on chip) plataforma placa de video: compartilhada, conexoes: 1x hdmi 1x, conexoes usb-c 2x, conexoes usb 3.0, leitor de cartoes: 4x1 (mmc, sd, sdhc, sdxc), web cam: resolucao: 1.0mp (1280x720) conectividade: rede: 10/100/1000, rede wireless: wireless 1x1 ac bluetooth: 4.1, bateria: 2 celulas lithium ion (30wh), teclado: portugues (br) com teclado numerico slot m.2: m.2 ssd pcie nvme.		
128.	08	Und	NOTEBOOK Processador: Intel Core i3 7ª geração 2.3GHz ou superior; Tela: 14" LED; Memória RAM: 4GB de memória DDR4; Disco Rígido: 500GB; Rede: Rede Gigabit 10/100/1000Mbps - conector RJ45 - Wireless 1x1 AC; Interfaces: no mínimo 2xUSB 3.1 - 1xHDMI - 1x conector para microfone e fone de ouvido; Alto falantes e microfone integrados - WebCam: 720p ou superior; Windows 10 Pro 64bits Português BR pré-instalado; Apresentar certificação DMTF(Desktop ManagementbTask Force)disponível em "http://www.dmtf.org/about/list" na categoria: "MemberList - Board";Garantia: 12 meses on-site fornecida pelo fabricante.		
129.	158	Und	TABLET: tamanho da tela 8",conectividade - 3G/4G - Wi-Fi, - processador Quad-Core, - Câmera traseira 8.0MP, Câmera frontal 2.0MP, 32GB de armazenamento, 3GB de memória RAM, tela Resolução 1280x800 (WXGA), Bluetooth 4.2, alimentação e bateria Voltagem Bivolt.		
130.	03	Und	Fragmentadora de papel, CD e cartão magnético, abertura de inserção 260mm capacidade de cortar: a partir de 20 folhas simultâneas, tensão bivolt, cor a definir, rodízios para deslocamento, chave para ligar.		

MATERIAS AREA SAÚDE
COTA (01) PRINCIPAL COM 75%

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
131.	38	Und	Armário vitrine especificação: número de portas: 02 portas, material de confecção em aço / ferro pintado, laterais de vidro: possui		

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

132.	08	Und	Autoclave horizontal de mesa especificações: câmara de esterilização em aço inoxidável, modo de operação: digital, capacidade até 25 litros		
133.	15	Und	Balança antropométrica adulto especificações: modo de operação: digital		
134.	75	Und	Balança antropométrica infantil especificações: modo de operação: digital		
135.	38	Und	Balde a pedal especificação: material de confecção em polipropileno, capacidade: de 30 até 49 l		
136.	38	Und	Biombo especificação: material de confecção em aço / ferro pintado, rodízios: possui, tamanho: triplo		
137.	38	Und	Braçadeira para injeção especificação: material de confecção em aço inoxidável, apoio do braço: aço inoxidável, tipo: pedestal altura regulável		
138.	38	Und	Cadeira de rodas adulto especificações: pés removível, material de confecção em aço / ferro pintado, braços fixo, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui		
139.	15	Und	Cadeira de rodas pediátrica especificações: material de confecção em aço / ferro pintado, braços fixos, pés removível, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui		
140.	38	Und	Cama hospitalar 02 movimento manual; flexão de pernas, dorso e vascular; dimensões do leito: 90x190cm; altura do chão até o leito: 55cm; largura das grades laterais: 120cm; altura das grades laterais: 39,5cm; capacidade máxima: 130kg; estrutura em aço carbono 1,20mm pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca; rodízio de 3" com freios de ação dupla na diagonal.		
141.	15	Und	Carro de curativos especificação: material de confecção em aço inoxidável, acessório(s): balde e bacia		
142.	15	Und	Carro maca simples especificações: material de confecção aço inoxidável, suporte de soro: possui, grades laterais: possui, acessório(s): colchonete		
143.	15	Und	Carro para material de limpeza especificações: material de confecção em polipropileno, balde espremedor: possui, kit c/ mops líquido e pó, placa sinaliz. e pá: possui, saco de vinil: possui		
144.	08	Und	Central de nebulização especificação: suporte com rodízios: não possui, tipo/n°de saídas: compressor/4 saídas, potência mínimo de 1/4 de hp		
145.	75	Und	Colchão hospitalar com capa impermeável + ou – 188x88x10cm – azul – densidade 26.		
146.	23	Und	Detector fetal especificações: tipo: portátil, tecnologia: digital		
147.	30	Und	Escada com 2 degraus especificação: material de confecção em aço inoxidável		
148.	38	Und	Esfigmomanômetro adulto especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro		
149.	38	Und	Esfigmomanômetro infantil especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro		
150.	38	Und	esfigmomanômetro obeso especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro		
151.	75	Und	Estante de aço aberta com 6 prateleiras com reforço x no fundo e lateral na chapa 24, medindo 2.00x.92x.30.		
152.	23	Und	Estetoscópio adulto especificações: tipo: duplo, auscultador: aço inoxidável		
153.	23	Und	Estetoscópio infantil especificações: tipo: duplo, auscultador: aço inoxidável		
154.	08	Und	Foco refletor ambulatorial especificação: iluminação em halogênio, haste: flexível		
155.	23	Und	Lanterna clínica especificação: material de confecção: alumínio, tipo: led		
156.	08	Und	Mesa de exames especificação: posição do leito: fixo, material de confecção em aço / ferropintado, acessório(s): suporte para papel		
157.	23	Und	Mesa de mayo especificações: material de confecção em aço inoxidável		
158.	08	Und	Mesa ginecológica especificações: material de confecção: aço / ferro pintado, posição do leito: móvel, gabinete com portas e gavetas: não possui		
159.	38	Und	Nebulizador portátil especificações: tipo: ultrassônico, número de saídas simultâneas: 01		
160.	08	Und	Oftalmocóspio especificações: bateria: convencional, composição: mínimo de 3 aberturas e 19 lentes		
161.	08	Und	Otoscópio especificações: composição: mínimo de 05 espéculos reusáveis bateria: convencional		

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro

Proc: 17/2022
Fls: 366
Assi:

162.	08	Und	Oxímetro de pulso especificações: tipo: portátil (de mão), curva pletismográfica: não possui, sensor de spo2: 01		
163.	08	Und	Reanimador pulmonar manual adulto (ambu) especificações: reservatório: possui, material de confecção: silicone		
164.	08	Und	Reanimador pulmonar manual pediátrico (ambu) especificações: reservatório: possui, material de confecção: silicone, aplicação: infantil		
165.	08	Und	Suporte de soro especificação: tipo: pedestal altura regulável, material de confecção em aço inoxidável		

COTA- (02) RESERVADA COM 25% PARA MICROS E PEQUENAS EMPRESAS EPPS

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	V. UNT	V. TOTAL
166.	13	Und	Armário vitrine especificação: número de portas: 02 portas, material de confecção em aço / ferro pintado, laterais de vidro: possui		
167.	03	Und	Autoclave horizontal de mesa especificações: câmara de esterilização em aço inoxidável, modo de operação: digital, capacidade até 25 litros		
168.	05	Und	Balança antropométrica adulto especificações: modo de operação: digital		
169.	25	Und	Balança antropométrica infantil especificações: modo de operação: digital		
170.	13	Und	Balde a pedal especificação: material de confecção em polipropileno, capacidade: de 30 até 49 l		
171.	13	Und	Biombo especificação: material de confecção em aço / ferro pintado, rodízios: possui, tamanho: triplo		
172.	13	Und	Braçadeira para injeção especificação: material de confecção em aço inoxidável, apoio do braço: aço inoxidável, tipo: pedestal altura regulável		
173.	13	Und	Cadeira de rodas adulto especificações: pés removível, material de confecção em aço / ferro pintado, braços fixo, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui		
174.	05	Und	Cadeira de rodas pediátrica especificações: material de confecção em aço / ferro pintado, braços fixos, pés removível, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui		
175.	13	Und	Cama hospitalar 02 movimento manual; flexão de pernas, dorso e vascular; dimensões do leito: 90x190cm; altura do chão até o leito: 55cm; largura das grades laterais: 120cm; altura das grades laterais: 39,5cm; capacidade máxima: 130kg; estrutura em aço carbono 1,20mm pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca; rodízio de 3" com freios de ação dupla na diagonal.		
176.	05	Und	Carro de curativos especificação: material de confecção em aço inoxidável, acessório(s): balde e bacia		
177.	05	Und	Carro maca simples especificações: material de confecção aço inoxidável, suporte de soro: possui, grades laterais: possui, acessório(s): colchonete		
178.	05	Und	Carro para material de limpeza especificações: material de confecção em polipropileno, balde espremedor: possui, kit c/ mops liquido e pó, placa sinaliz. e pá: possui, saco de vinil: possui		
179.	03	Und	Central de nebulização especificação: suporte com rodízios: não possui, tipo/n°de saídas: compressor/4 saídas, potência mínimo de 1/4 de hp		
180.	25	Und	Colchão hospitalar com capa impermeável + ou – 188x88x10cm – azul – densidade 26.		
181.	08	Und	Detector fetal especificações: tipo: portátil, tecnologia: digital		
182.	10	Und	Escada com 2 degraus especificação: material de confecção em aço inoxidável		
183.	13	Und	Esfigmomanômetro adulto especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro		
184.	13	Und	Esfigmomanômetro infantil especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro		
185.	13	Und	esfigmomanômetro obeso especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro		
186.	25	Und	Estante de aço aberta com 6 prateleiras com reforço x no fundo e lateral na chapa 24, medindo 2.00x.92x.30.		
187.	08	Und	Estetoscópio adulto especificações: tipo: duplo, auscultador: aço inoxidável		
188.	08	Und	Estetoscópio infantil especificações: tipo: duplo, auscultador: aço inoxidável		
189.	03	Und	Foco refletor ambulatorial especificação: iluminação em halogênio, haste: flexível		

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

190.	08	Und	Lanterna clínica especificação: material de confecção: alumínio, tipo: led		
191.	03	Und	Mesa de exames especificação: posição do leito: fixo, material de confecção em aço / ferropintado, acessório(s): suporte para papel		
192.	08	Und	Mesa de mayo especificações: material de confecção em aço inoxidável		
193.	03	Und	Mesa ginecológica especificações: material de confecção: aço / ferro pintado, posição do leito: móvel, gabinete com portas e gavetas: não possui		
194.	13	Und	Nebulizador portátil especificações: tipo: ultrassônico, número de saídas simultâneas: 01		
195.	03	Und	Oftalmocóspio especificações: bateria: convencional, composição: mínimo de 3 aberturas e 19 lentes		
196.	03	Und	Otoscópio especificações: composição: mínimo de 05 espéculos reusáveis bateria: convencional		
197.	03	Und	Oxímetro de pulso especificações: tipo: portátil (de mão), curva pletismográfica: não possui, sensor de spo2: 01		
198.	03	Und	Reanimador pulmonar manual adulto (ambu) especificações: reservatório: possui, material de confecção: silicone		
199.	03	Und	Reanimador pulmonar manual pediátrico (ambu) especificações: reservatório: possui, material de confecção: silicone, aplicação: infantil		
200.	03	Und	Suporte de soro especificação: tipo: pedestal altura regulável, material de confecção em aço inoxidável		

5. DO ÓRGÃO GERENCIADOR:

5.1. O Órgão Gerenciador da Ata de Registro de Preços a ser firmada mediante a realização do certame será a Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

5.2 Será Órgão Participante da Ata de Registro de Preços a ser firmada mediante o referido Pregão:

- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Educação
- Secretaria Municipal de Assistência Social

6. DO PRAZO, FORMA DE AQUISIÇÃO E LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO:

6.1 Da forma de aquisição do objeto

6.1.1 Os objetos serão solicitados conforme a necessidade do Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, após a assinatura e publicação da Ata de Registro de Preços, através de requisição/solicitação ou apresentação de nota de empenho, devidamente assinada, com a identificação do respectivo servidor público municipal competente, indicado pelo Gestor da Pasta.

6.1.2 Os estimativos relacionados no Termo de Referência não gera qualquer tipo de obrigação ao Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, podendo o Município promover a aquisição de acordo com suas necessidades, obedecendo à legislação pertinente.

6.2 Do prazo para entrega do objeto

6.2.1 Os objetos que forem solicitados deverão ser entregues no prazo máximo de 15 (quinze) dias, no endereço indicado pelo Órgão Solicitante.

6.3 Do local de entrega do Objeto do Órgão Gerenciador

6.3.1 Os objetos deverão ser entregues na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, localizada na Avenida Albino Moreira, nº 03, Centro, Presidente Sarney-MA, entre 8:00h as 12:00h e 14:00h as 18:00h, devendo ser obedecidas a forma e condições estipuladas neste Termo.

6.3.2 Os objetos solicitados pelos Órgãos Participantes deverão ser entregues em dia e horário de expediente dos mesmos, ou se for o caso, conforme convencionado pelas partes, nos locais e com o acompanhamento dos respectivos servidores a seguir indicados, os quais ficam responsáveis pelo recebimento e fiscalização dos bens, como pelo atesto às respectivas notas fiscais, devendo ser obedecidas à forma e condições estipuladas neste Termo.

6.4 Das condições de recebimento dos Materiais:

6.4.1.Os materiais deverão ser entregues de acordo com o Termo de Referência, pela licitante vencedora, que responsabilizar-se-á, às suas expensas, pelo transporte dos materiais e deverá entregá-los/descarregá-los, conforme convencionado acerca a horários e no local indicado pelo respectivo órgão solicitante, sem nenhum custo oneroso para administração em relação à entrega dos mesmos.

6.4.2. Ao Órgão Requisitante, reserva-se o direito de não receber o objeto com atraso ou em desacordo com as especificações e condições constantes deste instrumento, podendo aplicar as penalidades e sanções previstas, nos termos da Lei nº. 8.666/93.

6.4.3. O objeto deste Termo de Referência será dado como recebido de acordo com o Inciso II do artigo 73 da Lei 8.666/93 sendo:

a) Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes no Termo, Edital e da proposta apresentada, acompanhada da devida Nota Fiscal, devendo neste momento ser realizada conferência inicial por responsável e se identificada conformidade com as especificações técnicas, o canhoto da Nota Fiscal é assinado;
b) Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes no Termo, Edital, seus anexos e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório realizada pelo servidor competente designado pelo Órgão Gerenciador.
6.5.4. O Órgão Requisitante rejeitará os fornecimentos dos objetos que estiverem em desacordo com o Termo de Referência. Se, mesmo após o recebimento definitivo, constatar-se que os objetos estão em desacordo com o especificado, com defeito ou incompleto, os responsáveis da contratante notificarão a empresa fornecedora para que a mesma providencie a correção necessária dentro dos prazos de recebimento.
6.5.5. Constatadas irregularidades no objeto entregue, o Órgão Gerenciador/Requisitante poderá:
6.5.5.1. Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do material fornecido, rejeitá-lo, determinando sua substituição, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
6.5.5.2. Exigir, na hipótese de substituição, que a Fornecedora o faça em conformidade com a indicação do Órgão/Secretaria requisitante máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de devolução e notificação por escrito, mantidos os preços registrados.
6.5.6. Independentemente da aceitação, o fornecedor garantirá a qualidade dos materiais fornecidos, obrigando-se a repor imediatamente os materiais que apresentarem defeito, falhas, avarias irregularidades ou for entregue em desacordo ao apresentado na proposta e exigido no Termo de Referência.
6.5.7. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser prontamente atendidas pela Fornecedora sem ônus para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.
6.5.8. O não fornecimento do objeto será motivo de aplicação das penalidades previstas no Termo de Referência e Edital, e ainda conforme rege a Lei Federal nº 8.666/93.
6.5.9. A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do órgão gestor, encarregada de acompanhar a entrega dos materiais, prestando esclarecimento solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas que deverão ser acompanhadas por um encarregado.
6.5.10. Todo e qualquer ônus decorrente à confecção dos objetos licitados, inclusive eventuais seguros e frete, será de inteira responsabilidade da Fornecedora/Detentora.

7. DA GARANTIA

7.1 A Fornecedora/Detentora deverá oferecer para o objeto fornecido a garantia de no mínimo de 12 (doze) meses, contados a partir da data do aceite definitivo do objeto.
7.2. Durante o prazo de garantia, qualquer defeito apresentado será levado a conhecimento da Fornecedora/Detentora, que deverá tomar as decisões cabíveis, a contar da notificação, sob pena de aplicação de penalidade de inexecução parcial do contrato.

8. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA

8.1. A Ata de Registro de Preços a ser firmada terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da publicação de seu extrato, sendo vedada sua prorrogação conforme art. 12 do Decreto Federal nº 7.892/2013 e inciso.
8.2. A Ata de Registro de Preços terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Município de Presidente Sarney-MA, e a sua íntegra, após assinada e homologada, será disponibilizada na Sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Avenida Albino Moreira, nº 03, Centro, durante sua vigência.

9. DA FORMALIZAÇÃO

9.1. O Registro de Preços será formalizado por intermédio da Ata de Registro de Preços-ARP, nas condições previstas neste Termo de Referência, no Edital e na Minuta da ARP.

10. DA FISCALIZAÇÃO

10.1. Para acompanhamento, fiscalização da ARP a ser firmada, recebimento e para atesto as notas fiscais fica como responsável o servidor Carlos Alberto Costa da Luz, Secretário Municipal de Administração e Finanças.
10.2. O acompanhamento e fiscalização da execução da ARP será efetuada pelo servidor designado no subitem anterior, de acordo com as condições constantes na ARP, observando-se no que couber ao fiscal, às obrigações elencadas neste Termo de Referência atribuídas ao Órgão Gerenciador, bem como as disposições do art. 67 da Lei 8.666/93 e as contidas no Decreto nº 7.892/2013, em especial nos artigos 5º e 6º do referido decreto.
10.3. A Fiscalização exercida por interesse do Órgão Gestor não exclui nem reduz a responsabilidade da Fornecedora/Detentora, durante a vigência da ARP, por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus servidores conforme art. 70 da Lei nº 8.666/93.
10.4. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser prontamente atendidas pela Fornecedora/Detentora sem ônus para o órgão gerenciador.
10.5. A atuação ou eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, não poderá ser invocada para eximir a Fornecedora/Detentora da responsabilidade na entrega do material em bom estado e em uso adequado pelo Órgão gerenciador.

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

11. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 são obrigações das partes:

11.1 Do(S) Fornecedor(Es) Beneficiário(S) Da ARP

a) Fornecer o objeto na quantidade, qualidade, local, prazo e condições estipulados no Termo de Referência, bem como, na proposta apresentada em sessão, e valor adjudicado e homologado, em perfeitas condições de utilização, no local indicado pelo Órgão Gestor, sendo observadas as exigências e informações dos Servidores municipais responsáveis, sem nenhum custo oneroso para o Órgão em relação ao fornecimento do objeto;

b) Assegurar o fornecimento do objeto licitado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis;

c) Substituir, trocar, reparar/corrigir no prazo de 03 (três) dias úteis os materiais com defeitos;

d) Responsabilizar-se com as despesas concementes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (fretes), entrega, descarregamento, encargos sociais, tributos, impostos, taxas, seguros e encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento;

e) Arcar com qualquer prejuízo causado ao material em decorrência de seu transporte;

f) Oferecer para o objeto fornecido a garantia de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir da data do aceite definitivo dos mesmos;

g) Atender com prontidão às reclamações por parte do recebedor do objeto;

h) Manter todas as condições de habilitação exigidas no Instrumento Convocatório do certame;

i) Formalizar pedido de cancelamento do registro de preços em decorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, comprovando e justificando seu pedido;

j) Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente causado à Secretaria/Órgão Requisitante, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou propostos;

k) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através da Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias.

l) Comunicar ao Órgão Gestor da modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar inteirada eventuais notificações realizadas no endereço constante na ARP;

m) Consultar e certificar-se com antecedência junto ao(s) seu(s) fornecedor(es) quanto aos prazos de entrega do material especificado, não cabendo, portanto a alegação de atraso do fornecimento devido ao não cumprimento da entrega por parte do fornecedor;

n) Optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de processo de Adesão à Ata de Registro de Preços, a ser firmada, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com o Órgão Gerenciador, observadas as condições nela estabelecidas.

11.2 Do Órgão Gerenciador da ARP

a) Caberá a prática de todos os atos de controle e administração deste Registro de Preços;

b) Providenciar a assinatura e a publicação da ARP;

c) Gerenciar a Ata de Registro de Preços, acompanhando e fiscalizando sua execução;

d) Arcar com as despesas de publicação do extrato da ARP;

e) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega;

f) Receber provisória e definitivamente o material solicitado e efetivamente entregue;

g) Atestar, através de servidor responsável, a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitidas pela Fornecedora;

h) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento da ARP;

i) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;

j) Notificar à Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário;

k) Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com os registrados na ARP, mantendo atualizada a listagem de preços que contemple o objeto, realizando periodicamente pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade da ARP;

l) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;

m) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

n) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório e do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços;

o) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;

p) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde que não haja impedimento legal para o ato;

q) Autorizar ou não a adesão de Órgãos não Participantes da ARP e consequentemente a execução do serviço ou contratação observado o prazo de vigência da ARP;

r) Consultar a(s) detentora(s) da ata registrada (observando a ordem de classificação) quanto ao interesse em fornecer o material a Órgão(s) não participante(s) que externem a intenção de utilizar a ARP;

11.2.1 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso assumido, o Órgão Gerenciador poderá:

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

a) Liberar ao fornecedor do compromisso assumido, mediante comunicação antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovação apresentados pelo fornecedor não puder cumprir o compromisso; e
b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação
11.3 Do(S)Órgão(S)Participante(S)
a) Tomar conhecimento da Ata de Registros de Preços, inclusive de eventuais alterações, para o correto cumprimento de suas disposições b) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora desde que não haja impedimento legal para o fato;
c) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preço;
d) Atestar, através de servidor responsável, a(s) Nota(s) Fiscal(is) emitidas pela Fornecedora, referentes às suas aquisições;
e) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega;
f) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento desta ARP;
g) Notificar a Fornecedora/Detentora por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
h) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.
11.4 Do(S) Órgão(S) Não Participante(S)
a) Consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços;
b) Responsabilizar-se pela realização e arcar com as despesas de publicação do Termo de Adesão da ARP;
c) Identificar o objeto e o quantitativo que tem interesse em fazer adesão, não excedendo a cem por cento dos quantitativos totais dos itens registrados na ARP para o Órgão Gerenciador e Órgãos participantes;
d) Efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, após a autorização do Órgão Gerenciador, dentro o prazo de vigência da ARP;
e) Responsabilizar-se por atos relativos à cobrança do cumprimento pelo Fornecedor das obrigações assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador;
f) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
g) Notificar, formal e tempestivamente a Fornecedora/Detentora sobre as irregularidades observadas no cumprimento da ARP, e sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
h) Prestar à Detentora/Fornecedora todos os esclarecimentos necessários à execução da Ata de Registro de Preços;
i) Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega;
j) Informar a Fornecedora/Detentora da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida que for necessário;
k) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Fornecedora/Detentora da ARP desde que não haja impedimento legal para o ato.

12.

12.1 Poderão utilizar-se da Ata de Registro de Preço a ser firmada qualquer Órgão ou entidade da Administração no âmbito municipal que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador da ARP e anuência da(s) empresa(s) beneficiária(s)/fornecedora(s), desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as regras contidas na Lei nº 10.520/2002, na Lei nº 8.666/93, no Decreto nº 7.892/2013, nas normas municipais e demais normas pertinentes em vigor com as respectivas atualizações.
12.2 Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o Órgão Gerenciador da ARP para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
12.3 Poderá(ão)a(s) empresa(s) beneficiária(s)/fornecedora(s) da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do material e os serviços decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ARP, assumidas com o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.
12.4 As aquisições adicionais a serem realizadas pelo(s) Órgão(s) não Participante(s), não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens constantes da tabela geral do Termo de Referência e dos registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes.
12.5 O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para O Órgão Gerenciador e Órgãos Participantes, independentemente do número de Órgãos Não Participantes que aderirem.
12.6 Após a autorização do Órgão Gerenciador, o Órgão Não Participante deverá efetivar a contratação solicitada em até 90 (noventa) dias, observado o prazo de vigência da ARP.
12.7 Compete ao Órgão Não Participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo(s) fornecedor(es) das obrigações assumidas na ARP e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas da ARP, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao Órgão Gerenciador.

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

13.1 As despesas decorrentes da aquisição do material correrão à conta dos recursos orçamentários afetos ao Órgão Gerenciador, Órgãos Participantes e aos Órgãos não participantes, no que couber.

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14.1 Ao(s)Licitante(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n°. 8.666/93, conforme disposto:

I - Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal ao fornecedor, advertindo-lhe sobre o descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes:

a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;

b) Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;

c) Por atraso injustificadona execução do Instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em prejuízo financeiro à Administração;

d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração.

II - Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em lei. Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

a) Por inexecução diária de atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, por prazo não superior a 30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso sobre o valor total do Contrato;

b) Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, por prazo superior a 30 (trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de rescisão unilateral;

c) Por inexecução total injustificada do Instrumento Contratual: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação assumida;

d) Recusa do adjudicatário em receber o Instrumento Contratual, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta;

e) Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta.

III -Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração: A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9° da Lei 10.5250/02. Sua aplicação se dará nos seguintes casos:

a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7° da Lei 10.520/02, a ser fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta cometida.

IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e no sistema de cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o disposto no art. 7° da Lei n° 10.520/2002:a)Após convocado, não celebrar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta;

b) Deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;

c) Cometer fraude fiscal;

d) Não mantiver a proposta;

e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

f) Falhar ou fraudar na execução do Contrato;

g) Fizer declaração falsa;

h) Comportar-se de modo inidôneo

V - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes, considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade.

14.1.1 Para os fins do item 16.1 reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos nos artigos 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei n.º 8.666/93.

14.2 As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se for o caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei 8.666/93.17.3 As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do item 17.1, poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei n.º 8.666/93.

14.3.1 As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência com aviso de recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.

14.4 A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla defesa e ao contraditório.

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

14.5 As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 14.1 são da competência do Órgão Gestor/Órgãos Participantes/Órgãos Não participantes, conforme o caso.
14.6 A sanção prevista no item V do item 14.1 é da competência de autoridade superior competente da Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou.

15. DA REVISÃO E [illegible]

15.1 Os preços registrados, durante a vigência da ARP, serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses devidamente comprovadas, podendo ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados.
15.2 Cabe ao Órgão Gerenciador promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº8.666, de 1993, bem como observadas as disposições contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013.
15.3 A(s) Detentora(s) do Registro de Preços, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar o reequilíbrio do preço vigente, através de solicitação formal ao Órgão Gerenciador, desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência do pedido, tais como: lista de preços do fabricante, notas fiscais de aquisição de produtos, matérias primas, compõe entes ou de outros documentos pertinentes que tenham o mesmo efeito.
15.4 O reequilíbrio financeiro não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à época.
15.5 Independentemente do que trata o subitem 15.3 o Órgão Gerenciador efetuará o monitoramento dos preços praticados no mercado nacional/regional, e em casos de preços superiores, poderá convocar a Detentora para adequar o preço, sendo que o novo preço a ser fixado será validado mediante ato firmado entre as partes a partir da publicação do referido ato.
15.6 Para fins de que trata este item, considerar-se-á preço de mercado aquele apurado por meio de média aritmética entre os preços pesquisados dentre, no mínimo, três empresas do ramo, preferencialmente desta cidade; ou aquele preço oficialmente tabelado por órgão competente.
15.7 Não havendo êxito nas negociações, o Órgão Gerenciador deverá proceder à revogação da ARP, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
15.8 Ainda que comprovada a ocorrência da situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei n.º 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a ARP e iniciar outro procedimento licitatório.
15.9 Deverão ser observadas ainda, as disposições contidas nos art. 18 e 19 do Decreto nº 7.892/2013.
15.10 O registro do fornecedor será cancelado quando:
a) O Fornecedor registrado descumprir as condições da ARP;
b) Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
c) Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
d) Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002.
15.10.1 O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item anterior será formalizado por despacho do Órgão Gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
15.10.2 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ARP, devidamente comprovados e justificados nas seguintes hipóteses:
a) Por razão de interesse público; ou
b) A pedido do fornecedor registrado.
15.10.3 A comunicação do cancelamento dos preços registrados, nos casos previstos em Lei, será feita por correspondência com por e-mail, por ofício ou ato administrativo do órgão competente, Aviso de Recebimento (AR), juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao Registro de Preços;
15.10.4 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da Detentora, a comunicação será feita por publicação na imprensa oficial, por 01 (uma) vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

16. DA FORMA DE [illegible]

16.1. O pagamento será efetuado através de ordem bancária na conta corrente da Fornecedora em até 30 (trinta) dias após o fornecimento do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo servidor responsável, desde que não haja fator impeditivo imputável à Fornecedora.
16.2. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo cadastro habilitado na licitação.
16.3. A Fornecedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva Agência.
16.4. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do Processo Licitatório, Nº do Pregão, Nº da Ata de Registro de Preços e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para pagamento.
16.5. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá

estar acompanhada da(s) Requisição(ões)/solicitação(ões) de compras emitida pelo respectivo Órgão Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal.
16.6.É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –CNDT.
16.7. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.

17. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

17.1 O Órgão Gerenciador e o Órgão Participante não estão obrigados a adquirir a quantidade total ou parcial do objeto adjudicado constante na Ata de Registro de Preços a ser firmada, vez que as quantidades contidas no Termo de Referência são estimativas de consumo.
17.2 A existência de preços registrados na ARP não obriga a Administração a firmar os fornecimentos que dela poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada preferência do fornecimento ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

18. DA PUBLICAÇÃO

18.1. A eficácia da Ata de Registro de Preços fica condicionada à publicação de seu extrato pela Administração no Diário Oficial do Município, a ser providenciada pela Contratante, nos termos do parágrafo único do artigo 61, da Lei nº 8.666/1993.

19. DO FORO

15.1 O Foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será a Comarca do Município de Pinheiro (MA).

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 09/2022

ANEXO II

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09/2022.

Processo n.º 17/2022.

Observação: Aplicar o disposto nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014.
Art. 42. Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato.
Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.
§ 1º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
§ 2º A não regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 8,1 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação".

1 - CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO
1.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema (https://licitanet.com.br/), os documentos de HABILITAÇÃO exigidos no edital, até o horário limite de início da Sessão Pública, horário de Brasília, exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a etapa de envio dessa documentação;
1.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema ou VIA E-MAIL (cpl.sarney@gmail.com) no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.

Para habilitarem-se no certame, os interessados deverão apresentar os documentos abaixo:
2. Habilitação Jurídica, Fiscal
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de Documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;
c) Cédula de identificação dos sócios da empresa.
d) Cédula identidade do procurador juntamente com a procuração (se for o caso).
e) Certidão de Regularidade perante a Fazenda Federal (Unificada) emitida pela Secretaria da Receita Federal, da Procuradoria da Fazenda Nacional e do INSS (relativa às Contribuições Sociais - Portaria MF 358, de 05/09/14), podendo ser Certidão Negativa ou Certidão Positiva com efeitos de negativa;
f) Certidão Negativa de Tributos Estaduais (Certidão Negativa de Débitos Fiscais, Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa);
g) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da licitante, relativa ao ISSQN – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e relativa à TLF – Taxa de Localização e Funcionamento, mediante a (Certidão Negativa de Débitos Municipais, Certidão Negativa quanto a Dívida Ativa Municipal, Alvará – Licença para Localização e Funcionamento);
h) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF);
i) Certidão Negativa de Débito Trabalhista – CNDT, relativa à comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, LEI nº. 12.440, de 07 de julho de 2011, Art. 642-A, Certidão expedida gratuita e eletronicamente;
j) As certidões fiscais e trabalhistas por dispositivo de Lei serão aceitas positivas com efeitos negativas, de acordo com a Decisão 208/2012 GCPCN c/c Parecer nº 271/2012 GPYFM;
l) Comprovante de inscrição no Sistema Integrado de Informações sobre operações interestaduais com mercadorias e serviços SINTEGRA.
m) Declaração de Enquadramento de ME ou EPP, devidamente registrada e arquivada na respectiva Junta Comercial, ou, Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado, ou, Declaração de Microempreendedor Individual, ou, documento legal hábil à comprovar a condição ME ou EPP, datado no máximo de 60 dias.
n) Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação nos termos do art. 3o da LC no 123/2006, deverá apresentar:

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

Prefeitura Municipal de PRESIDENTE SARNEY
Proc: 18/2/2022
Fls: 375
Assi:

2.2. Da Qualificação Econômica e Financeira;
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, em que sejam nomeados os valores do ativo circulante (AC) e do passivo circulante (PC), de modo a extrair-se índice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 1 (um), indicados pela licitante.
b) As empresas constituídas após o encerramento do último exercício social, em substituição ao Balanço Patrimonial e às Demonstrações Contábeis, deverão apresentar o Balanço de Abertura.
c) Os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis das Sociedades por Ações, deverão ser apresentadas com ata de aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, registrada na Junta Comercial. As demais sociedades deverão apresentar seus Balanços Patrimoniais assinados pelo representante legal da empresa e por contabilista legalmente habilitado, acompanhado dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário, em que se ache o Balanço transcrito, devidamente registrado na Junta Comercial ou na entidade em que o Balanço foi arquivado;
d) Na hipótese de alteração do capital após a realização do Balanço Patrimonial, a licitante deverá apresentar a documentação de alteração do capital devidamente registrado na Junta Comercial;
e) As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, inscritas no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições – SIMPLES, nos termos da Lei 9.317/96, poderão apresentar em substituição ao Balanço Patrimonial, o Ato Constitutivo ou o Contrato Social da Empresa atualizado e registrado na forma da lei, com condição de comprovação de Capital Social exigido na licitação, desde que a comprovação da sua inscrição no SIMPLES, conte nos Documentos de Habilitação;
f) A pessoa jurídica optante do Sistema de Lucro Presumido que no decorrer do ano-calendário, mantiver Livro-Caixa, nos termos da Lei nº 8.981 de 20.01.1995, deverá apresentar, juntamente com o Balanço Patrimonial, cópias dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Caixa.
g) Certidão Negativa de Recuperação Judicial – Lei nº 11.101/05 (falência e concordata) emitida pelo órgão competente, expedida nos últimos 30 (trinta) dias caso não conste o prazo de validade.
h) Certidão simplificada e específica da Junta Comercial do Estado do Maranhão, de acordo com o artigo 1º do Decreto Estadual 21.040, de 17 de fevereiro de 2005, para empresários e sociedades empresarias do Maranhão.

2.3 - Documentação Relativa À Qualificação Técnica
2.3.1 Apresentar no mínimo 01 (um) atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa de direito público, ou privado, de que a empresa tenha prestados os serviços semelhantes ao objeto de pretensa contratação de forma satisfatória.

2.4. Das Declarações;
a) Declaração de inexistência de fato impeditivo de habilitação, na forma do § 2º do artigo 32 da Lei 8.666/93 (ver modelo conforme Anexo 03);
b) Declaração de que a empresa licitante cumpre o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (ver modelo conforme Anexo 04);
c) Declaração de enquadramento em regime de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP) (anexo 06).
d) Declaração que não há vínculo empregatício com a Prefeitura Municipal de Presidente Sarney-MA, dos proprietários, sócio, gerentes e diretores, bem como do representante designado para representar a empresa neste procedimento licitatório;

3. A EMPRESA regularmente cadastrada que anexar o CRF Certificado de Registro Cadastral de Fornecedor expedido pelo Departamento de Licitação da (PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY), fica desobrigada de apresentar os documentos exigidos nas letras "a" e "b". deste ANEXO "Item 2".

4. Sugere-se que as cópias apresentadas já venham autenticadas por cartório, com vistas a agilizar os procedimentos de análise da documentação.

5. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar das licitantes, em qualquer tempo, no curso da licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhes prazo para atendimento.

6. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação.

7. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados da seguinte forma:
a) se a licitante for matriz, todos os documentos deverão ser apresentados em nome da matriz;
b) se a licitante for filial, todos os documentos deverão estar em nome da mesma, exceto aqueles que, comprovadamente, forem emitidos apenas em nome da matriz;
c) se a licitante for a matriz, mas a prestadora do objeto deste edital ou a emissora da fatura/nota fiscal for filial, os documentos deverão ser apresentados em nome de ambas, matriz e filial.

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 09/2022

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09/2022
Processo n.º 17/2022.

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº (000), sediada (Endereço Completo), declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(Local e Data) _____

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: Esta declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 09/2022

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09/2022
Processo n.º 17/2022.

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8.666/93.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS.: 1) Está declaração deverá ser emitida em papel timbrado da empresa proponente e carimbada com o número do CNPJ. 2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes deverá declarar essa condição.

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 09/2022

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09/2022
Processo n.º 17/2022.

(Nome da Empresa), CNPJ/MF Nº, sediada, (Endereço Completo) Declaro(amos) para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

(Local e Data)

(Nome e Número da Carteira de Identidade do Declarante)

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 09/2022

ANEXO VI

MINUTA DE CARTA-PROPOSTA

Apresentamos nossa proposta para prestação de serviços abaixo discriminado(s), que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
Processo nº:
Modalidade:
Edital nº:
Forma:
Tipo:
Objeto:

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE	
CNPJ:	
INSC. ESTADUAL:	
ENDEREÇO:	
CIDADE:	
ESTADO:	
TELEFONE:	
E-MAIL	

INFORMACÕES PARA PAGAMENTOS:	
BANCO:	
AGÊNCIA:	
CONTA:	

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:	
Nome/ Nacionalidade/ Estado Civil/ RG/ CPF/	
EMAIL:	
TELEFONE:	

1. **PLANILHA DA PROPOSTA:**

2. **Validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias;

3. A proposta de preços ajustada ao lance final deverá conter o valor numérico dos preços unitários e totais, não podendo exceder o valor do lance final;

4. Quando da atualização da proposta de preço, o licitante deverá atualizar observando os valores unitários e globais os quais deverão ser menores ou iguais aos valores máximos/referência expressos no Anexo I - termo de referência;

5. O preço proposto deve compreender todas as despesas concernentes ao fornecimento do (s) material (is), bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, que deverão correr totalmente por conta da Empresa vencedora;

6. Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;

7. Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

8. Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

Prefeitura Municipal de PRESIDENTE SARNEY
Proc: 14/10/2022
Fls: 386
Assi:

contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

9. Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

10. Declaramos, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/1999, que não emprega menor de 18 (Dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (Dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz.

OBS.: Proposta deverá ser elaborada em conformidade com o ITEM 11 do edital.

Local e data _____

Nome e CPF do representante legal da empresa

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 09/2022

ANEXO VII

MINUTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº _- VINCULADO AO PREGÃO ELETRÔNICO POR REGISTRO DE PREÇOS Nº __/2022

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA, com sede na Avenida Albino Moreira, nº 03 – Centro, na cidade de Presidente Sarney, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.613.745/0001-99, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Administração e Finanças Sr. Carlos Alberto Costa da Luz, RG.: —— e CPF: --------, doravante denominado órgão gerenciador do Pregão, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº __/2022, processo administrativo n.º 33, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo às condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018 e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal, através de Pregão Eletrônico, de forma contínua e parcelada, para atender as necessidades dos seguintes Órgãos: Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Assistência Social e Secretaria Municipal de Saúde.

Empresa:						
CNPJ:		Fone:				
Endereço:		Representante Legal:				
VALOR TOTAL DO LOTE I: R$_____ (_____)						

1.2. Os equipamentos serão adquiridos de acordo com a necessidade e conveniência da Secretaria Municipal de Administração e dos Órgãos Participantes, mediante a emissão da Nota de Empenho e celebração do Contrato, observadas as condições estabelecidas no Termo de Referência, Anexo I, do Edital, que integra a presente Ata independente de transcrição.

1.3. A existência dos preços registrados não obriga a Secretaria Municipal de Administração a adquirir os produtos, sendo facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado aos beneficiários do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO

2.1. Sempre que julgar necessário a Secretaria Municipal de Administração, solicitará durante a vigência da Ata de Registro de Preços o fornecimento dos equipamentos/produtos, na quantidade que for preciso, mediante solicitação por escrito, emissão da Nota de Empenho e celebração do Contrato correspondente.

2.2. A Secretaria Municipal de Administração convocará o Fornecedor para a retirada da Nota de Empenho e assinatura do Contrato, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da convocação.

2.2.1. Se o fornecedor com preço registrado em primeiro lugar recusar-se a assinar os contratos, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na licitação, na conformidade da legislação pertinente, bem como aplicação de penalidades previstas nesta ata e no edital.

2.3. O prazo de entrega dos equipamentos/produtos é de até 05 (cinco) dias, a contar da data da solicitação.

2.4. Os equipamentos/produtos objeto do Contrato serão recebidos, provisoriamente e definitivamente, pela **CONTRATANTE**, de acordo com as normas do artigo 73, II, da Lei n.º 8.666/93 e do **CONTRATO**.

2.5. Os produtos deverão ser entregues acondicionados na forma compatível para a sua conservação, em embalagens de fábrica, lacrados pelo fabricante.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA VIGÊNCIA

3.1. O Registro de Preços terá a vigência de 12 meses a contar da data da assinatura da Ata, conforme dispõe o inciso III do § 3.º, do artigo 15, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

4.1. O Fornecedor será convocado para a assinatura da Ata no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da convocação.
4.1.1. O prazo para assinatura da Ata poderá ser prorrogado por uma só vez, por igual período, quando solicitado pelo Fornecedor durante seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Secretaria Municipal de Administração.
4.1.2. O não cumprimento do prazo estipulado no subitem 4.1 sujeitará o **FORNECEDOR** às normas dos artigos 64 e 81 da Lei n.º 8.666/93 e ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor adjudicado.
4.2. O Fornecedor que se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceita pela Secretária Municipal de Administração ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Sarney, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas e demais cominações legais. Nesse caso, a Secretaria Municipal de Administração convocará os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata, em igual prazo, celebrando com ele o compromisso da Ata de Registro de Preços.
4.2.1. Incorre na mesma pena do subitem 4.2 o Fornecedor que ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a **PROPOSTA**, falhar ou fraudar na execução do Contrato, apresentar documentação falsa, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
4.3. O Fornecedor não poderá ceder ou transferir para terceiros o objeto desta Ata.
4.4. O Fornecedor obriga-se a nomear um preposto, aceito pela Secretaria Municipal de Administração, para representá-lo durante o período da vigência desta Ata.
4.5. O Fornecedor deverá, durante a vigência desta Ata, comunicar quaisquer alterações havidas em seu Contrato Social, bem como manter, devidamente válidas e atualizadas, as certidões de regularidade com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, cuja autenticidade será verificada pela Internet.

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
5.1. A Secretaria Municipal de Administração se compromete a dar plena e fiel execução do fornecimento objeto da presente Ata, respeitando todas as condições estabelecidas.
5.2. Caberá à Secretaria Municipal de Administração, Órgão Gerenciador, a prática dos atos de controle e administração da Ata de Registro de Preços e, ainda, o seguinte:
a) Consolidar todas as informações relativas aos preços e quantitativos registrados procedendo periodicamente o levantamento de seus quantitativos, anotando em registro próprio as ocorrências.
b) Indicar sempre que solicitado, o nome do Fornecedor, o preço e os quantitativos disponíveis para atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Administração.
c) Convocar o Fornecedor para firmar a assinatura nas Atas de Registros de Preços, podendo utilizar-se dos meios: e-mail ou telefone, registrando nos autos a ocorrência e o prazo estabelecido.
d) Observar para que, durante a vigência da Ata, sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
e) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação dos preços registrados, para fins de adequação às novas condições de mercado, bem como os referentes à aplicação de penalidades, quando for o caso.
f) Consultar o Fornecedor quanto ao interesse em fornecer o objeto a outros órgãos da Administração Pública que externem a intenção de utilizar a presente Ata nas condições estabelecidas no Edital.
g) Publicar o preço, o nome do Fornecedor e as especificações resumidas do objeto da Ata, como também suas possíveis alterações, em forma de Aviso, no Diário Oficial do Município de Presidente Sarney-MA..
5.3. Quaisquer exigências do Gerenciamento inerentes ao objeto da Ata de Registro de Preços deverão prontamente ser atendidas pelo Fornecedor, sem qualquer ônus para a Secretaria Municipal de Administração.

CLÁUSULA SEXTA: DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO
6.1. Os equipamentos/produtos serão recebidos definitivamente no prazo máximo de até 05 (cino) dias úteis, contados a partir da entrega, acompanhados da respectiva Nota Fiscal, cujo atesto será feito pelo Gestor do Contrato.
6.1.1. Na ocorrência de qualquer circunstância que desaprove o recebimento definitivo o mesmo ficará pendente e o pagamento suspenso até o saneamento das irregularidades, não podendo o Fornecedor, em nenhuma hipótese, interromper os demais fornecimentos eventualmente pendentes, sendo que durante o período em que o recebimento definitivo estiver pendente e o pagamento suspenso por culpa do Fornecedor, não incidirá sobre a Secretaria Municipal de Administração qualquer ônus, inclusive financeiro.
6.2. O pagamento será efetuado pelo Setor de Finanças da Secretaria Municipal de Administração, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo dos produtos, conforme dispõe o artigo 73, da Lei n.º 8.666/93, sendo o crédito providenciado por meio de transferência bancária em conta corrente indicada pelo fornecedor na sua proposta.
6.3. No texto da Nota fiscal deverá constar, obrigatoriamente, o objeto da licitação, as quantidades, os valores unitários e totais, o numero da licitação, do Contrato e da Nota de Empenho correspondentes.
6.4. Como condição para o pagamento o Fornecedor deverá possuir na data da emissão da ordem bancária, devidamente válidos e atualizados os documentos de regularidade perante a Fazenda federal, Estadual, INSS e FGTS e a Seguridade Social.

CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES POR INADIMPLEMENTO
7.1. O Fornecedor que recusar-se a assinar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa por escrito, aceita pelo titular da Secretaria Municipal de Administração ficará impedido de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Presidente Sarney, pelo prazo de até 05 (cinco) anos e ainda será descredenciado do Cadastro de Fornecedores municipal, sem prejuízo das multas e demais cominações legais. Nesse caso, a Secretaria Municipal de Administração convocará os

Prefeitura Municipal de PRESIDENTE SARNEY
Proc: 2022
Fls: 383
Assi

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinar a Ata, em igual prazo, celebrando com ele o compromisso da Ata de Registro de Preços.
7.2. Incorre na mesma pena do subitem 7.1 o Fornecedor que apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do Contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.
7.3. Constituem motivos para a rescisão deste ajuste as situações previstas nos artigos 77 e 78, da Lei n.º 8.666/93, na forma do artigo 79, com as consequências do artigo 80, e sem prejuízo das sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 do mesmo instituto legal.
7.4. A rescisão deste ajuste, por culpa do Fornecedor, implicará na aplicação também de multa no percentual estabelecido no edital convocatório.

CLÁUSULA OITAVA: DA REVISÃO DE PREÇOS
8.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei n.º 8.666/93.
8.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos, cabendo a Secretaria Municipal de Administração, através da Comissão Permanente de Licitação, promover necessárias negociações junto aos Fornecedores, observadas as condições seguintes:
8.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço de mercado, a Secretaria Municipal de Administração convocará o Fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no mercado.
8.3.1. Frustrada a negociação o Fornecedor será liberado do compromisso assumido e a Secretaria Municipal de Administração convocará os demais Fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
8.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o Fornecedor não puder cumprir o compromisso deverá apresentar à Secretaria Municipal de Administração requerimento devidamente comprovado.
8.4.1. A Secretaria Municipal de Administração, após análise do requerimento, poderá liberar o Fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, caso confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pleito de fornecimento dos produtos.
8.4.2. Ocorrendo a liberação do Fornecedor, conforme subitem 8.4.1, a Secretaria Municipal de Administração poderá convocar os demais Fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.
8.5. Não havendo êxito nas negociações a Secretaria Municipal de Administração revogará a Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção do ajuste mais vantajoso.

CLÁUSULA NONA: DO CANCELAMENTO DO REGISTRO
9. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Secretaria Municipal de Administração (órgão gerenciador), quando:
a) descumprir as condições previstas no Edital do Pregão a que se vincula o preço registrado;
b) descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
c) não retirar a respectiva Nota de Empenho ou assinar o Contrato Administrativo ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa aceitável;
d) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de tornar-se superior àqueles praticados no mercado;
e) Não aceitar reduzir o seu preço registrado na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado consoante dispõe as condições da Cláusula Oitava.
f) Deixar de comprovar que mantém as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
g) Não atender, ou atender parcialmente, os preços e as condições estipuladas.
h) Reincidir em faltas no cumprimento das obrigações que decorrerem do Edital e da Ata de Registro de Preços.
i) Demonstrar, comprovadamente, a impossibilidade de atender às solicitações de fornecimento, em razão dos preços registrados, pela indisponibilidade de bem no mercado, ou ainda, em decorrência de caso fortuito ou de força maior.
j) O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
l) O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada, assegurados o contraditório e a ampla defesa;
m) A comunicação do cancelamento do registro do fornecedor será feito por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento;
n) No caso do Fornecedor encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o registro do fornecedor, a partir do 5.º dia útil, a contar da publicação;
9.1. O Fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou de força maior devidamente comprovado.
a) A solicitação do Fornecedor para cancelamento do registro de preço não o desobriga do fornecimento dos complementos alimentares até a decisão final do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido;

CLÁUSULA DÉCIMA: DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
10.1. Após a assinatura da Ata de Registro de Preços e durante a sua validade a Secretaria Municipal de Administração, se necessário, poderá convocar o Fornecedor, para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

Proc: 17/2022
Fls: 384
Assi:

convocação, assinar o instrumento contratual, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei.
10.2. O Contrato a ser firmado com o licitante vencedor terá suas cláusulas e condições reguladas pelas Leis n.°s 10.520/2002 e 8.666/1993, pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, nos termos da Minuta do Contrato do Edital.
10.3. O prazo para a assinatura do Contrato poderá ser prorrogado por igual período, e uma única vez, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela a Secretaria Municipal de Administração.
10.4. Farão parte integrante do Contrato todos os elementos apresentados pelo Fornecedor que tenham servido de base para o julgamento da licitação, bem como as condições estabelecidas no Pregão, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

11.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.
11.1.1. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.
11.1.2. Caberá ao Fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.
11.1.3. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

12.1 O Órgão Gerenciador fará publicar o resumo da presente Ata no Diário Oficial do Município, após sua assinatura, obedecendo ao prazo previsto no parágrafo único do art. 61 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo, à presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.
13.2. Integra esta Ata, o Edital de PREGÃO N° __/2022 e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.
13.3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei n.° 8.666/93, Lei n.° 10.520/02 e Decreto Federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, alterado pelo Decreto Federal nº 8.250, de 23 de maio de 2014.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

Fica eleito o foro da comarca da cidade de Pinheiro-MA, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença de duas testemunhas.

Presidente Sarney-MA, __ de _____ de 2022

CONTRATANTE: **CONTRATADA:**

_____ _____
Secretário Municipal de Administração e Finanças xxxxxxxxxx
CONTRATADA

_____
Secretaria Municipal de Saúde

_____
Secretário Municipal de Educação

_____
Secretária Municipal de Assistência Social

TESTEMUNHAS:

NOME:_____CPF Nº_____

NOME:_____CPF Nº_____

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

PREGÃO N.º __/2022

ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N.º xx – RP. xx - PP. xx/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº xxx/2022

CONTRATO DE FORNECIMENTO QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA E, DO OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA xxxxxxxxxxxxx.

Pelo presente instrumento particular de Contrato de Fornecimento, que entre si fazem, de um lado como Contratante a **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY-MA**, com a sede na Av. Albino Moreira, 03 – Centro, Estado do Maranhão, CEP: 65.300-000, inscrita no CNPJ N.º 01.603.745/0001-99, representada pelo Secretário Municipal xxxxxxxx, Sr(a). xxxxxxx, RG: xxxxxxxxxxx; CPF: xxxxxxxxxxx e do outro, empresa **xxxxxxxxxxxxxxx**, doravante denominada CONTRATADA, sediada na xxxxxxxxxxxxx – cidade: xxxxxx, Estado xxxxx, CNPJ nº xxxxxxxxxxxxx, Inscrição Estadual nº xxxxxxxxxx, neste ato representado pelo Sr(a). xxxxxxxxxx, R.G. n.º xxxxxxxxxxxxx, CPF n.º xxxxxxxxxxxxx, tem entre si ajustado o presente CONTRATO, submetendo as partes aos preceitos legais instituídos pela Lei n.º 8.666, de 21/06/93, e as Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Aquisição de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal. conforme especificações e quantidades detalhadas no Anexo I, do Termo de Referência.

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE FORNECIMENTO

§ 1° - O fornecimento, objeto deste Contrato, será executado parceladamente, obedecidas as especificações e quantidades solicitadas pelo Contratante, em conformidade com o anexo I do Termo de Referência e Proposta de Preços.

§ 2º - A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney não se obriga a adquirir todos os itens relacionados na proposta do licitante vencedor, nem nas quantidades indicadas nos lotes I, II, III, IV e V, apenas se houver a necessidade da aquisição por parte das Secretarias.

§ 3º - A entrega será feita no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após da retirada da ordem de fornecimento pelo fornecedor, expedido pela CONTRATANTE.

§ 4° - O recebimento dar-se-á através do Almoxarifado da Contratante, em conformidade com o inciso II do Art. 73 da Lei 8.666/93:

a) Provisoriamente, na data da entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade dos materiais com as especificações do Edital.

b) Definitivamente, em até 03 (**três**) dias, após a verificação da qualidade e quantidade dos materiais.

§ 5° - A contratada garantirá que o objeto entregue, obedeça exatamente às especificações oferecidas, e se obriga a providenciar, às suas expensas, a substituição de qualquer parte do fornecimento no prazo máximo de 3 (três) dias, no endereço indicado no parágrafo primeiro da Cláusula Segunda, desde que:

a) Não atenda as especificações constantes no Termo de Referência;
b) Seja recusado, por apresentar defeitos e/ou impropriedade para o consumo, pelo almoxarifado da Contratante;

§ 6° - No caso de não serem tomadas providencias dentro do prazo mencionado no parágrafo anterior, a Contratante poderá adotar as medidas que julgar necessárias, por conta e risco da contratada.

§ 7° - Caso a data de recebimento coincida com dia em que não haja expediente na Prefeitura Municipal de Presidente Sarney, o mesmo se fará no dia útil imediatamente posterior.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

§ 1° - O valor global dos itens (x, x, x, x...) é de R$ xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx). Conforme segue os itens abaixo:

Nº ITEM	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Unida de	Quant	Preço Unid.	Preço Total

§ 2° - O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE à CONTRATADA, através de Ordem Bancaria com credito na conta da empresa xxxxxxxxxx no Banco xxxxx, Agência: xxxx, conta corrente: xxxxxx.

§ 3° - A CONTRATANTE se obriga a proceder o pagamento no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, após apresentação pela CONTRATADA, da nota fiscal. A nota fiscal deverá ser entregue acompanhada da solicitação de pagamento, Certidões Federais, INSS, FGTS e Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

§ 4° - Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidades ou inadimplências em que isso gere direito a reajustamento de preços.

§ 5° - Em caso de irregularidade na emissão dos documentos fiscais, o prazo de pagamento será contado a partir da sua reapresentação, devidamente regularizados.

§ 6° - A CONTRATANTE se reserva o direito de descontar do pagamento devido à CONTRATADA os eventuais débitos, inclusive relacionados com multas, danos e prejuízos contra terceiros.

CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA

O Contrato a ser firmado terá vigência até 31 de dezembro de 2022, contados da data de sua assinatura.

CLAUSULA QUINTA – FISCALIZAÇÃO

O acompanhamento e fiscalização do objeto desta contratação serão exercidos por meio de representante(denominado fiscal) e um substituto, designados pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a execução do objeto, bem como dirimir e desembaraçar quaisquer dúvidas e pendências que surgirem determinando o que for necessário à regularização das faltas, falhas, problemas ou defeitos observados, e os quais de tudo darão ciência a CONTRATADA, conforme determina o art. 67, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - Obriga-se, ainda a contratada, sem prejuízo do constante no Termo de Referência e da proposta naquilo que não contrariar as disposições deste instrumento:

a) Fornecer o objeto mantendo todas as condições de qualidade originais.
b) Fornecer os equipamentos com garantia de 12 (doze) meses a contar da data de entrega.
c) Cumprir todas as cláusulas e condições deste contrato.
d) Atender prontamente as ordens de fornecimento, expedindo a competente nota fiscal.
e) Responder pelos prejuízos materiais ou pessoais causados por danos resultantes de negligência, imperícia, imprudência ou dolo próprio, bem como dos prejuízos decorrentes da qualidade do objeto.
f) Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais, que incidam ou venham incidir sobre o respectivo contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE - Acompanhar e fiscalizar todos os procedimentos da contratada, pertinentes ao objeto do contrato decorrente da presente licitação.

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: _____.

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

Prefeitura Municipal de PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novos Começos

Proc: 387
Fls:
Assi:

CLÁUSULA NONA - INADIMPLEMENTOS E SANÇÕES

Pelo inadimplemento das obrigações contratuais, sujeitar-se-á a Contratada ao seguinte:

c) multa de 0,33% (trinta e três centésimo por cento) sobre o valor global do serviço, por dia de atraso no inicio da execução dos trabalhos;

d) além da multa aludida na letra "a", a Contratada poderá, garantida ampla defesa, aplicar ao Contratante, na hipótese de inexecução total ou parcial da obrigação, as seguintes sanções;

b.1) advertência;

b.2) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor não executado do contrato, nos casos que ensejarem sua rescisão determinada pelo prefeito Municipal da Contratante;

b.3) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com Administração Pública, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

b.4) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição;

b.5) as sanções previstas nos subitens b.1, b.3 e b.4, poderão ser aplicadas juntamente com a prevista no b.2.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido na forma e nas hipóteses do art. 78, da Lei n.º 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresso consentimento do Contratante e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Estado do Maranhão.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO

Fica eleito o Foro desta cidade de Pinheiro-MA, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento em 04 (quatro) vias, de igual teor e um só efeito, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Presidente Sarney - MA, xx de xxxx de 2022.

_____

xxxxxxxxxxx
Secretário Municipal de xxxxx
CONTRATANTE

_____

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1ª_____

2ª _____

TESTEMUNHAS:

1._____

CPF/MF nº

CNPJ.: 01.613.745/0001-99 Endereço: A. Albino Moreira, 03 – Centro
CEP.: 65.204-000 – Presidente Sarney – MA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
ESTADO DO MARANHÃO

Proc: 12/2022
Fls: 388
Assi:

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 09/2022

A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney-MA, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 27 de maio de 2022 às 08h30min, licitação na modalidade Pregão Eletrônico - SRP n.º 09/2022, objetivando o Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal.

O Edital pode ser consultado na Comissão Permanente de Licitação, Av. Albino Moreira, 03 – Centro – Presidente Sarney-MA, em dias úteis de 2ª a 6ª feira, nos horários das 08h00min às 12h00min ou poderá ser obtido através do site https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul; http:// presidentesarney.ma.gov.br/transparencia/licitacoes e https://www. licitanet.com.br/. Informações pelo e-mail: cpl.sarney@hotmail.com.

Presidente Sarney, 12 de maio de 2022.

Mauro Leite Lima
Pregoeiro

Prefeitura Municipal de PRESIDENTE SARNEY Governo da Reconstrução A serviço de Todos

Diário Oficial

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY - MA

TERCEIROS

Proc: 17/2022
Fls: 389
Assi:

SUMÁRIO

Descrição Página

AVISO DE LICITAÇÃO 1

AVISO DE LICITAÇÃO.

PREFEITURA DE PRESIDENTE SARNEY-MA. AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09/2022. A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney-MA, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 27 de maio de 2022 às 08:30 horas, licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 09/2022, objetivando o registro de preços para futura e eventual aquisição de material permanente para as diversas Secretarias da Administração municipal. O Edital pode ser consultado na Comissão Permanente de Licitação, Av. Albino Moreira, 03 – Centro – Presidente Sarney-MA, em dias úteis de 2ª a 6ª feira, nos horários das 08:00 às 12:00h ou poderá ser obtido através do site https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul; http://presidentesarney.ma.gov.br/transparencia/licitacoes e https://www.licitanet.com.br/. Informações pelo e-mail: cpl.sarney@hotmail.com. Presidente Sarney, 12 de maio de 2022.

Mauro Leite Lima– Pregoeiro.

Proc: 17/2022
Fls: 390
Ass:

ORÇAM: 16- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PROJETO/ATIVIDADE: 08 244 0048 2.087- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA FONTE DE RECURSO: 1660000000- Transferência de Recurso do FNAS. PODER: 02- EXECUTIVO UNID. 052.015- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO BÁSICA ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA FONTE DE RECURSO: 1660000000- Transferência de Recurso do FNAS PODER: 02- EXECUTIVO UNID ORÇAM. 15- SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROJETO/ATIVIDADE: 08 122 0002 2.083- MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ELEM. DE DESPESA: 3.3.90.39.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, FONTE DE RECURSO: 1500000000- Recursos não vinculados de impostos ASSINATURAS: p/CONTRATANTE: Teresa Barbosa Maciel, Secretária Municipal de Assistência Social Luciano da Silva Nunes, Secretário Municipal da Receita Orçamento e Gestão p/CONTRATADA: Mayara Alexandre Bastaziringm - representante legal. Itapecuru Mirim - MA, 05 de abril de 2022

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do Contrato nº 090/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº120/2022; PREGÃO ELETRÔNICO Nº011/2022 ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 164/2021. PARTES: Secretaria Municipal de Assistência Social e a Empresa JM BARROS NETO-ME INSCRITA NO CNPJ: 63.574.875/0001-17 OBJETO: Empresa Especializada em locação de máquinas multifuncionais a Laser Monocromático e coloridas (Copiadora, Impressora, Scanner), incluindo a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças de fornecimento de material de consumo (Tonner, Cilindros, outros) para atender demanda da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Itapecuru-Mirim-MA. VALOR: R$ 37.368,00 (Trinta e sete mil setecentos e sessenta e oito) DATA DA ASSINATURA: 06/05/2022. BASE LEGAL: Lei Federal nº 10.520/2002 do Decreto Municipal nº 760/2020; Decretos Municipais nº 547/2017 e 548/2017 e Decreto Federal nº10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e subsidiariamente a Lei 8.666/1993 e alterações posteriores. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: Órgão 16-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/UNIDADEORÇAMENTÁRIA: 1601-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROJETO/ATIVIDADE: 08 244 0052 2.090- MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO IGD-PBF E CADASTRO ÚNICO/ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39.00- OUTROS SERV DE TERC. PESSOA JURÍDICA/FONTE DE RECURSO: 1660000000-Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social/VALOR R$ 30.240,00/ Órgão 16-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/PROJETO/ATIVIDADE: 08 244 0052 2.090- MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DO IGD-SUAS/ELEMENTO DE DESPESA. 3.3.90.39.00- OUTROS SERV DE TERC PESSOA JURÍDICA/ FONTE DE RECURSO. 1660000000- Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social/VALOR: R$ 7.128,00. ASSINATURAS: p/CONTRATANTE- Teresa Barbosa Maciel p/CONTRATADA: José Martins Barros Neto - representante legal. Itapecuru Mirim - MA, 06 de maio de 2022.

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022

O Município de Itapecuru-Mirim/MA, por meio da sua Comissão Permanente de Licitação, torna publico para conhecimento dos interessados que realizara Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 001/2022, Processo Administrativo nº 074/2022, do tipo menor preço global, que tem como objeto a Contratação de empresa para prestação do serviço de drenagem, área de passeio, meio nas vias de acesso, do habitacional Milton Amorim do Município de Itapecuru Mirim/MA., com a sessão de abertura a ser realizada no dia 30/05/2022, às 09h30min, no auditório da Prefeitura de Itapecuru Mirim/MA, localizado na Praça Gomes de Souza, s/n, Centro - Itapecuru Mirim/MA. A Licitação sera regida pela Lei nº 8.666/1993 e Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. O Edital esta disponivel para consulta ou download gratuitamente no site da Prefeitura de Itapecuru-Mirim/MA: www.itapecurumirim.ma.gov.br, ou, ainda, pelo Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratações Publicas - SACOP. Quaisquer duvidas ou pedidos de esclarecimentos devem ser encaminhados no e-mail. cplitapecuruma@gmail.com , de segunda a sexta-feira, no horário de expediente da CPL, das 08:00h às 12.00h e das 14:00h às 18:00h.

Itapecuru-Mirim-MA, 13 de maio de 2022.
MAURÍCIO DOS SANTOS NASCIMENTO
Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo, Paisagismo, Transporte e Trânsito

AVISO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022

O Município de Itapecuru -Mirim/MA, por meio da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que o aviso de Licitação, na modalidade Tomada de Preços nº 001/2022 (Processo Administrativo nº 074/2022), publicado no dia 04 de maio de 2022, do tipo menor preço global, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação asfáltica das vias de acesso ao Residencial Milton Amorim, para tender as necessidades do Município de Itapecuru Mirim/MA, com a sessão de abertura marcada para o dia 25/05/2022, às 09h30min, no auditório da Prefeitura de Itapecuru Mirim/MA. localizado na Praça Gomes de Souza, s/n, Centro - Itapecuru Mirim/MA, está revogado por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o presente ato, em consonância com a Lei nº 8.666/1993. Quaisquer dúvidas ou pedidos de esclarecimentos devem ser encaminhados no e-mail cplitapecuruma@gmail.com , de segunda à sexta-feira, no horário de expediente da CPL, das 08:00h as 12:00h e das 14:00h às 18:00h.

Itapecuru-Mirim-MA, 12 de maio de 2022.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE REVOGAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 1/2022

Aviso publicado no dia 13 de maio de 2022 edição: 090, seção 3, Pagina 309

O Município de Itapecuru-Mirim/MA, por meio da sua Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 001/2022, Processo Administrativo nº 074/2022, do tipo menor preço global, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de pavimentação asfáltica das vias de acesso ao Residencial Milton Amorim, para tender as necessidades do Município de Itapecuru Mirim/MA, com a sessão de abertura a ser realizada no dia 30/05/2022, às 09h30min, no auditório da Prefeitura de Itapecuru Mirim/MA, localizado na Praça Gomes de Souza, s/n, Centro - Itapecuru Mirim/MA. A Licitação será regida pela Lei nº 8.666/1993 e Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 O Edital está disponível para consulta ou download gratuitamente no site da Prefeitura de Itapecuru-Mirim/MA: www.itapecurumirim.ma.gov.br, ou, ainda, pelo Sistema de Acompanhamento Eletrônico de Contratações Publicas - SACOP. Quaisquer dúvidas ou pedidos de esclarecimentos devem ser encaminhados no e-mail: cplitapecuruma@gmail.com , de segunda à sexta-feira, no horário de expediente da CPL, das 08:00h as 12:00h e das 14:00h às 18:00h

Itapecuru-Mirim-MA, 13 de maio de 2022
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 7/2022/CPL-PMPL

O Município de Paço do Lumiar MA, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, por intermedio do Pregoeiro Oficial do Município designado através da Portaria nº 43 de 01 de janeiro de 2021, com base na Lei nº 10.520/02, Decreto nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 3356/2019, Decreto Municipal nº 3514/2021, Lei nº 123/2006, com aplicação subsidiaria às disposições da Lei nº 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, fará realizar no dia 30 de maio de 2022 às 09:00 horas, horário de Brasília, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, sob o nº 007/2022, pelo sistema de REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO, no modo de disputa ABERTO-FECHADO, para futura e eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de locação de containers tipo: 01 como escritório completo com ar condicionado e banheiro e 01 como almoxarifado, que servirá como apoio provisório da equipe técnica da Administração da Praça da Familia no Município de Paço do Lumiar/MA, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer. Poderão participar deste Pregão Eletronico as empresas que apresentarem toda a documentação por ela exigida para o respectivo cadastramento junto ao Portal de Compras do Município de Paço do Lumiar

INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h00min do dia 30 de maio de 2022

LOCAL: www.compraspacodolumiar.com.br

Para todas as referências de tempo sera observado o horario de Brasília (DF)

A íntegra do edital podera ser obtida através do site acima ou endereço eletrônico: www.pacodolumiar.ma.gov.br ou na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE PAÇO DO LUMIAR, situada na Rodovia MA 201, Centro Administrativo, Tambau, nº 15, Vila Nazare, CEP nº 65.130-000, Paço do Lumiar, Maranhão, Brasil, em dias uteis, de segunda a sexta, das 08:00hs às 13:00hs ou através do e-mail: licitacao@pacodolumiar.ma.gov.br Informações pelos telefones (98) 98332-9393 e (98) 99231 9028

Paço do Lumiar-MA, 11 de maio de 2022.
RICKSON SOARES DOS SANTOS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA

EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2019 Processo nº 004.0901/2019 Decorrente do Pregão Presencial nº 004/2019 Objeto. Contratação de Empresa para o fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração Objeto do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 011/2019, a prorrogação do periodo de vigência contratual. Contratada PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 15.263.327/0001-23 nos termos da clausula quarta. Vigência 31/12/2022 (doze meses) a partir de 03/01/2022. Data de Assinatura: 31/12/2021. Romylos de Sousa Coelho Junior - Secretaria Municipal de Administração

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2019 Processo nº 004.0901/2019 Decorrente do Pregão Presencial nº 004/2019 Objeto Contratação de Empresa para o fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Objeto do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 012/2019: a prorrogação do período de vigência contratual. Contratada. PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 15.263.327/0001-23 nos termos da cláusula quarta. Vigência: Vigência: 31/12/2022 (doze meses) a partir de 03/01/2022 Data de Assinatura: 31/12/2021 Leyla Andrea Saba de Torres Pereira - Secretária Municipal de Saúde

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019 Processo nº 004.0901/2019 Decorrente do Pregão Presencial nº 004/2019. Objeto: Contratação de Empresa para o fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação. Objeto do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2019: a prorrogação do periodo de vigência contratual Contratada: PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 15.263.327/0001-23 nos termos da cláusula quarta Vigência: Vigência: 31/12/2022 (doze meses) a partir de 03/01/2022 Data de Assinatura. 31/12/2021 Raimunda Maria Brito de Carvalho - Secretária Municipal de Educação.

Espécie: Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 014/2019. Processo nº 004.0901/2019 Decorrente do Pregão Presencial nº 004/2019. Objeto: Contratação de Empresa para o fornecimento de link de internet para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Objeto do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 014/2019: a prorrogação do período de vigencia contratual. Contratada: PRISMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, CNPJ/MF nº 15.263.327/0001-23 nos termos da cláusula quarta Vigência. Vigência 31/12/2022 (doze meses) a partir de 03/01/2022 Data de Assinatura 31/12/2021 Erica Raquel Diniz Carvalho - Secretaria Municipal de Assistência Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2022

A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney-MA, torna público para conhecimento dos interessados que realizara no dia 27 de maio de 2022 às 08:30 horas, licitação na modalidade Pregão Eletrônico n º 09/2022, objetivando o registro de preços para futura e eventual aquisição de material permanente para as diversas Secretarias da Administração municipal. O Edital pode ser consultado na Comissão Permanente de Licitação, Av. Albino Moreira, 03 - Centro - Presidente Sarney-MA, em dias uteis de 2ª a 6ª feira, nos horários das 08:00 às 12:00h ou poderá ser obtido através do site https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul, http://presidentesarney.ma.gov.br/transparencia/licitacoes e https://www.licitanet.com.br/ Informações pelo e-mail: cpl.sarney@hotmail.com

Presidente Sarney-MA, 12 de maio de 2022
MAURO LEITE LIMA
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMEIRA CRUZ

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 5/2022

O MUNICÍPIO DE PRIMEIRA CRUZ, através do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados que fara realizar, sob a égide da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime Empreitada por Preço Unitario, objetivando a Contratação de empresa para prestação dos Serviços de Pavimentação de vias publicas com uso de bloquetes intertravado, com bloco sextavado: e drenagem superficial no Município de Primeira Cruz - MA, no dia 31 de maio de 2022 às 14h.00min (quatorze horas), no auditório da Comissão Permanente de Licitação, situada à Praça Rua da Matriz, S/N, Centro, Primeira Cruz/MA, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura Municipal O Edital e seus anexos estão a disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 as 12:00 onde poderão ser consultados gratuitamente ou obtidos mediante o recolhimento da importância de R$ 10,00 (dez reais) feito, exclusivamente, através de Documento de Arrecadação Municipal. Tambem está disponível na Internet no Site: http://www.primeiracruz.ma.gov.br/portal Esclarecimentos adicionais, no mesmo endereço ou pelo e-mail cpl primeiracruz@hotmail.com

Primeira Cruz-MA, 10 de maio de 2022
LUCAS ARTUR BEZERRA PINHEIRO

Proc: 12/2022-7
Fls: 391
Assi:

ABNT debate a criação de normas para criação de Ecoparques

O descarte de lixo em locais inadequados tornou-se um problema ambiental que afeta todo mundo. Só em 2021, a geração de resíduos sólidos urbanos no país alcançou a marca histórica de 82,5 milhões de toneladas, sendo que 40% do total foi destinado para aterros controlados e lixões a céu aberto, ou 30,3 milhões de toneladas por ano, segundo a Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrepe).

Na data em que se reforça a importância de se estimular, em todo o planeta, uma reflexão sobre a importância de dar um destino adequado aos resíduos, o Dia Internacional da Reciclagem, comemorado em 17 de maio, a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT promoverá webinar sobre Ecoparques, no YouTube.

O evento contará com a presença de especialistas na área de gestão de resíduos sólidos urbanos para discutir aspectos como a destinação de resíduos urbanos e industriais via aproveitamento energético, Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Planares) recém-publicado pelo governo e atribuições dos agentes do ciclo de vida dos produtos, economia circular e logística reversa.

O executivo irá abrir o evento, às 10h com painel sobre a importância dos ecoparques e abordará aspectos como a contribuição da ABNT para a criação de uma normalização que apoie a regulamentação para a estruturação deste modelo de negócios, trazendo segurança jurídica para o mercado. Participa do painel, o secretário de Meio Ambiente do Amazonas e vice-presidente da Abema (Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente), Eduardo Taveira.

CIA. SAÚDE COMÉRCIO

COMUNICADO - Valmir Batista Nunes requereu da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, em 12/05/22, Outorga subterrânea, coordenadas 5°28'20.3"S e 43°55'40.2"W, vazão solicitada 12m³/h, com período de bombeamento de 9h/dia, na Fazenda Nunes, Povoado São Bento, Zona Rural, Governador Eugênio Barros/MA, Bacia do Itapecuru, finalidade para irrigação, conforme e-processo nº 100291/2022 e processo nº 22050024633/2022.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE PRESIDENTE SARNEY-MA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09/2022

A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney-MA, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 27 de maio de 2022 às 08:30 horas, licitação na Modalidade Pregão Eletrônico n.º 09/2022, objetivando o registro de preços para futura e eventual aquisição de material permanente para as diversas Secretarias da Administração municipal.

O Edital pode ser consultado na Comissão Permanente de Licitação, Av. Albino Moreira, 03 – Centro – Presidente Sarney-MA, em dias úteis de 2ª a 6ª feira, nos horários das 08:00 às 12:00h ou poderá ser obtido através do site https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul: http://presidentesarney.ma.gov.br/transparencia/licitacoes e https://www.licitanet.com.br/. Informações pelo e-mail: cpl.sarney@hotmail.com.

Presidente Sarney, 12 de maio de 2022.
Mauro Leite Lima
Pregoeiro João Macedo da Silva – Chefe de Gabinete.
Paulino Neves/MA, 16 de maio de 2022.

PREFEITURA MUNICPAL DE CIDELÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 008/2022/SRP


OBJETO: Contratação de empresa para confecção de fardamento de de interesse da Administração Pública Municipal.

ABERTURA: 27 de maio de 2022, ás 08:00 horas. LOCAL: www.licitacidelandia.com.br. INFORMAÇÕES: Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada a Av. Henrique de La Roque s/n, Centro, Cidelândia – MA. Site www.cidelandia.ma.gov.br. Maiores informações: email cplcidelandia@gmail.com e Telefone: 99 9 8805 4715.. Onykilley Fatiano Domingos Soares - Pregoeiro

CONCEITO SOCIAL

POR: LILIANNE SÁ LILIANNEJESUS@HOTMAIL.COM

EXPOSIÇÃO FLORES DE OBALUAIÊ ABORDA REJEIÇÃO E ACOLHIMENTO



FLORES DE OBALUAIÊ



MIGUEL VEIGA

O Centro Cultural do Ministério Público do Maranhão vai abrir na próxima terça-feira, 17 de maio, a exposição "Flores de Obaluaiê", do artista plástico Miguel Veiga. As 19 obras (pinturas e esculturas) debatem a rejeição por conta da orientação sexual, gênero e etnia. O trabalho fica em cartaz até o dia 1º de julho no Espaço de Artes Itzé Cordeiro.

A concepção artística da mostra, com a curadoria do analista ministerial Francisco Colombo, é dividida em dois ambientes e motivada pela questão social da violência sofrida pela população LGBTQIA+ e outras minorias discriminadas por não corresponderem ao padrão social majoritário.

A exposição retrata como as minorias sexuais, muitas vezes, carregam angústias e transtornos que são resultados de agressões e discriminações ao longo da vida. Miguel Veiga usa esses bordões em títulos das suas obras como uma estratégia para dar um tom de libertação à abordagem do tema.

Um exemplo é a escultura "Armário da Eterna Purpurina", que é a representação de um cabide com recortes de notícias dos assassinatos de pessoas LGBTQIA+. "Todas as obras foram criadas como uma metáfora da figura humana sendo dilacerada. É uma representação dessa população que vem sendo maltratada e discriminada. O sofrimento é visto como uma espetacularização em forma de notícia", explica o artista.

17 DE MAIO

O Dia Internacional Contra a Homofobia, comemorado em 17 de maio, faz referência à data em que o termo "homossexualismo" deixou de ser aceito e utilizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como sinônimo de doença. A terminologia discriminatória foi excluída da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID) em 17 de maio de 1990.

"Essa luta abrange várias populações discriminadas. Quando eu montei essa exposição, tive que fazer uma espécie de âncora, que são bordões pejorativos como 'fulano está dentro do armário', 'fulano é aquele gay dentro armário'. Então fiz essa instalação remetendo ao universo de repressão, de clausura, auto aprisionamento. Eu tive um viés mais abstrato, que vai fundamentar todo o pensamento, que é o mito de Obaluaiê, pois abarca vários aspectos do sofrimento humano como rejeição e acolhimento", detalhou Miguel Veiga.

OBALUAIÊ

Nascido com o corpo coberto de feridas, segundo o mito iorubá, Obaluaiê (também conhecido como Omolu) é filho de Nanã e Oxalá. As chagas foram um castigo por sua mãe ter seduzido Oxalá, mesmo sabendo que ele era comprometido com Iemanjá.

Quando viu o filho recém-nascido coberto de marcas e deformações, a mãe o abandonou em uma praia. Porém, Iemanjá ouviu o choro da criança que estava sendo devorada por crustáceos e, comovida, acolheu-o como filho, cuidando da saúde dele.

Obaluaiê sobreviveu, mas com o corpo marcado por feridas e cicatrizes, causando constrangimentos e isolando-o do convívio com outros orixás. Ogum, penalizado com a situação, cobriu o corpo e o rosto dele com palhas para esconder as deformações.

Em uma festa dos orixás, Iansã notou o isolamento de Obaluaiê e fez soprar ventos fortes para saber quem se escondia por baixo das palhas, revelando as cicatrizes que tanto o entristeciam. Ela convidou o jovem para dançar e, em cada rodopio cortando o ar, as cicatrizes e feridas caíam do corpo dele, transformadas em pipocas.

Assim, Obaluaiê ficou reluzente de tanta luz e encantamento por tanta beleza. O chão ficou coberto de pipocas parecidas com flores brancas, as "Flores de Obaluaiê".



J C CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA EIRELI-DEMAIS (HABILITADA). 5) R C PRASERES IMOBILIÁRIA EIRELI-DEMAIS (HABILITADA). 6) R R CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI-ME (HABILITADA). 7) ECOMAX – COMÉRCIO EIRELI – ME (HABILITADA). Conforme motivos lavrados em ata. A partir desta publicação ficam franqueadas vistas aos interessados e iniciando o prazo recursal (art. 109, inciso I, letra a da Lei nº 8.666/93). Comissão Central de Licitação. Pinheiro – MA. Pinheiro–MA. 12 de maio de 2022. Silvano José Moraes Ribeiro - Presidente da CCL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 09/2022 A Prefeitura Municipal de Presidente Sarney-MA, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 27 de maio de 2022 às 08:30 horas, licitação na modalidade Pregão Eletrônico n.º 09/2022, objetivando o registro de preços para futura e eventual aquisição de material permanente para as diversas Secretarias da Administração municipal. O Edital pode ser consultado na Comissão Permanente de Licitação, Av. Albino Moreira, 03 – Centro – Presidente Sarney-MA, em dias úteis de 2ª a 6ª feira, nos horários das 08:00 às 12:00h ou poderá ser obtido através do site https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul; http://presidentesarney.ma.gov.br/transparencia/licitacoes e https://www.licitanet.com.br/. Informações pelo e-mail: cpl.sarney@hotmail.com. Presidente Sarney, 12 de maio de 2022. **Mauro Leite Lima** Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022-CPL/PMR. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 052/2022. A Prefeitura Municipal de Raposa, por intermédio da sua Comissão Permanente de Licitação-CPL, nomeada e designada pela Portaria GP nº 016/2022, torna público que a Tomada de Preços nº 002/2022-CPL/PMR, do tipo Menor Preço, Global, no Regime de Execução Indireta, Empreitada por Preço Global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços de engenharia de **Pavimentação Asfáltica em Vias Urbanas do Município de Raposa/MA, nos Bairros: Pirâmide, Verde Mar, Alto do Farol, Vila Maresia e Vila Lacy**, conforme **Contrato de Repasse nº 917775/2021/MDR/CAIXA**, conforme Anexo I do Edital, realizar-se-á em **02.06.2022**, às **09h00min**, na Sala de Sessão da Comissão Permanente de Licitação-CPL, desta Prefeitura, localizada na Avenida dos Pescadores, s/nº, Jardim das Oliveiras. CEP: 65.138-000 - Raposa/MA. O Edital foi redigido na forma da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores; Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014 e pela Lei Complementar nº 155/2016, e demais normas regulamentares pertinentes à espécie; e, está à disposição dos interessados, de 2º a 6º feira, no horário das 08h às 12h, na Comissão Permanente de Licitação-CPL desta Prefeitura, no mesmo endereço, e nos sites https://www.raposa.ma.gov.br/ e https://site.tce.ma.gov.br/, onde poderá ser consultado e obtido gratuitamente. Informações adicionais pelo telefone (98) 3229-0202. Raposa/MA, **13** de **maio** de 2022. **DANIEL ESTEVES GUIMARÃES** - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2022 AVISO DE LICITAÇÃO INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão - MA. **OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de recuperação de estradas vicinais no trecho partindo da sede do Município em direção a ponte do rio Itapecuru. DATA DA SESSÃO:** 02/06/2022. **HORÁRIO:** 16h00 (dezesseis horas). **FONTE DE RECURSOS:** CODEVASF – CONVÊNIO Nº 8.186.00/2019. **VALOR ESTIMADO:** R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). **OBTENÇÃO DO EDITAL:** O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão Permanente de Licitação, em dias úteis, de segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min, também podendo ser obtido gratuitamente por meio digital nesta COMISSÃO, bem como no **site da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA: https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/** e no site do Tribunal de Contas do Estado: **https://site.tce.ma.gov.br/.** Mais informações poderão ser consultadas e obtidas através do e-mail da CPL: **cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com.** São Domingos do Azeitão - MA, 12 de maio de 2022. Hugo Ribeiro Cardoso Presidente da CPL.

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2022 AVISO DE LICITAÇÃO INTERESSADO: Município de São Domingos do Azeitão - MA. **OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para construção da Praça da Basília no Município de São Domingos do Azeitão - MA. DATA DA SESSÃO:** 02/06/2022. **HORÁRIO:** 14h00 (quatorze horas).**FONTE DE RECURSOS:** RECURSO PRÓPRIO **VALOR ESTIMADO:** R$ 584.914,81 (quinhentos e oitenta e quatro mil, novecentos e quatorze reais, e oitenta e um centavos). **OBTENÇÃO DO EDITAL:** O Edital poderá ser obtido ou consultado na Comissão Permanente de Licitação, em dias úteis, de segunda a sexta, das 08h00min às 12h00min, por meio digital, também nesta COMISSÃO, bem como no **site da Prefeitura Municipal de São Domingos do Azeitão/MA: https://saodomingosdoazeitao.ma.gov.br/** e no site do Tribunal de Contas do Estado: **https://site.tce.ma.gov.br/.** Mais informações, poderão ser solicitadas através do e-mail da CPL: **cpl.saodomingosdoazeitao@gmail.com.** São Domingos do Azeitão - MA. 12 de maio de 2022. Hugo Ribeiro Cardoso Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DO DOCA BEZERRA - MA

Aviso de licitação, **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022**, processo administrativo nº **110401/2022,** OBJETO: **Registro de Preços** para futura e eventual contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios de interesse da Secretaria Municipal de Assistência Social, deste Município, conforme especificações constantes no Termo de Referência, o edital e seus anexos estão à disposição dos interessados nos sítios https://comprasbr.com.br ou **www.saoraimundododocabezerra.ma.gov.br** e podendo, em caso de problemas nos sites acima, ser adquirido gratuitamente na sala da CPL, ou através do e-mail: cplsaordb@hotmail.com, durante os dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas, Data da Abertura: 30/05/2022, às 10:00hs (horário de Brasília); Local: Site **https://comprasbr.com.br** Informações pelo e-mail: cplsaordb@hotmail.com ou na – CPL, localizado na Rua Antônio Neto nº 249, centro, São Raimundo do Doca Bezerra – MA., 16 de Maio de 2022. Ulda Melo Pereira – Secretária de Assistência Social.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2022 TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022 – CPL OBJETO: Contratação de empresa para conclusão do remanescente de construção de escola de seis salas de aula, com quadra, no povoado Boa Lembrança, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **DATA DE ABERTURA:** Dia 03 de Junho de 2022 às 14:15 hs (quatorze horas e quinze minutos). **ENDEREÇO:** Av. Leonardo de Almeida s/n Centro – Sítio Novo – MA **TIPO LICITAÇÃO:** Menor Preço **CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Menor Preço Global **OBTENÇÃO DO EDITAL:** O Edital e seus anexos poderão ser consultados e obtidos gratuitamente por meio do site http://sitionovo.ma.gov.br/portal-transparencia, mural de licitações do TCE https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.zul ou via e-mail cplsitionovoma@outlook.com ou mediante solicitação à CPL e o pagamento no valor

PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
A Serviço de Todos

Proc: 17/2022
Fls: 393
Assi:

JUNTADA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022

OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal.

Junto aos autos do Processo Administração nº 17/2022, modalidade Pregão Eletrônico nº 09/2022, proposta de preços da empresa abaixo referida, para o presente certame.

EMPRESA: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, **INSCRITA NO CNPJ SOB Nº** 31.499.939/0001-76.

M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP

C.N.P.J 31.499.939/0001-76

Proc: 17/2022
Fls: 394
Assi:

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA

LICITAÇÃO:	PREGÃO ELETRONICO Nº 009/2022
PROCESSO:	17/2022
DATA:	27/05/2022
HORA:	08h30min

PROPONENTE:
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP
RUA: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, N° 88, SALA B
ARAÇATUBA/SP. CEP. 16075-370 CNPJ 31.499.939/0001-76
INSCRIÇÃO ESTADUAL N.° 177.427.143.110 INSC. MUNICIPAL 88483
RESPONSÁVEL PELO REGISTRO – JUNTA COMERCIAL DATA DO REGISTRO – 13/09/2018
NUMERO DO REGISTRO 35602258561 FONE – 18 - 36212782
E-MAIL – licitacao2@kcrequipamentos.com.br
OBJETO SOCIAL – COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

Prezados Senhores,
Apresentamos nossa proposta para o fornecimento do (s) equipamento (s) abaixo descriminado, conforme edital:

OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

ITEM	QTDE	UNID.	DESCRIÇÃO / MARCA / MODELO	PREÇO UN. (R$)	PREÇO TOTAL (R$)
133	15	UN	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTA. ESPECIFICAÇÕES: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. **MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS,** MODELO: P200C CAPACIDADE 200KG DIVISÃO 100G PLATAFORMA 30X40 CM **PROCEDÊNCIA NACIONAL** CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO.	R$ 3.708,00	R$ 55.620,00
168	05	UN	BALANÇA ANTROPOMETRICA ADULTA. ESPECIFICAÇÕES: MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL. **MARCA: LIDER, FABRICANTE LIDER BALANÇAS,** MODELO: P200C CAPACIDADE 200KG DIVISÃO 100G PLATAFORMA 30X40 CM **PROCEDÊNCIA NACIONAL** CERTIFICADA, APROVADA E AFERIDA PELO IPEM/INMETRO.	R$ 3.708,00	R$ 18.540,00

VALOR TOTAL POR EXTENSO – R$ 74.160,00 (SETENTA E QUATRO MIL, CENTO E SESSENTA REAIS)

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais.
PAGAMENTO 30º (trigésimo) dias após o recebimento definitivo dos produtos/serviços
ENTREGA 15 (quinze) dias.
GARANTIA 12 meses a contar da entrega na unidade requisitante.

LOCAIS DE ENTREGA:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, LOCALIZADA NA AVENIDA ALBINO MOREIRAM Nº 03, CENTRO, PRESIDENTE SARNEY-MA. **E-MAIL PARA ENVIO DA NOTA DE EMPENHO/ORDEM DE FORNECIMENTO**: licitacao2@kcrequipamentos.com.br **Obs. Acaso não receber a confirmação de recebimento do email em 24 hs. entrar em contato por telefone.**

Termo de Garantia
Toda a assistência técnica necessária durante a garantia, desde que usados adequadamente e de acordos com as especificações contidas no manual de usuário, contra defeitos de fabricação sendo peças e mão de obra para supostas correções dentro do período de garantia conforme condições editalicias. ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL: DC MONTEIRO COMERCIO & SERVIÇOS CIDADE: SÃO LUIS - MA AV: VENCESLAU BRAZ Nº 60 BAIRRO: FABRIL CEP: 65020640 TEL: (98) 32317323 NONATO

M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP

C.N.P.J 31.499.939/0001-76

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL – Araçatuba – SP AGÊNCIA 7646-5 CONTA CORRENTE: 104-X MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI – EPP

Proc: 17/2022
Fls: 395
Assi:

Impostos e reajuste
***ICMS** = 18% (INCLUSO NO PREÇO) **IPI** = 0,00 % - ISENTO*
Os preços são fixos e irreajustáveis.

Transporte
CIF – POR CONTA DA MKR

Disposições Finais

- Declaração de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).
- Declaramos que o produto ofertado é de primeira linha e atende integralmente a todas as especificações exigidas no edital e seus anexos;
- Declaramos conhecer e nos submeter a todas as cláusulas, condições e obrigações estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda que nossa proposta atende integralmente as especificações contidas no edital.
- Declaramos que conhecemos e nos submeter a todas as estipulações estabelecidas no ato convocatório do certame, bem como as disposições da Lei nº. 8666/93 e Lei nº 10.520/2002, Leis Complementares nº. 123/06 e 127/07, que rege o presente.
- Declaramos estarem inclusos todos os custos e despesas, tais como diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais e trabalhistas, seguros, embalagens, lucro, frete, carga e descarga, instalação e treinamento se constante em edital e outros necessários ao cumprimento integral do objeto desta licitação.
- Declaramos fornecer juntamente com o equipamento manuais de operação elaborados conforme normas ténicas e em Português.
- Declaramos que, estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 E NÃO SOMOS OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL.
- Garantimos assistência técnica local qualificada e especializada na vigência do prazo de garantia, sem ônus para administração, conforme condições estabelecidas no edital de licitação e seus anexos e ainda assistência técnica permanente após o período de garantia.
- Declaramos que o produto – balança é isento de Registro Ministério da Saude/Anvisa> Produto pois é considerado não classificado para saúde pela ANVISA, segundo RDC nº 260 e NOTA TÉCNICA Nº 03/2012/GQUIP/GGTPS/ANVISA.
- Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicionalmente e integralmente;
- Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Declaramos que não possuímos em nosso quadro de funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art. 9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
- Declaramos ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº 8.666/93;
- Declaramos, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis anos.

Caso nos seja adjudicado o item, COMPROMETEMO-NOS A ASSINAR A ATA/TERMO DE CONTRATO e segue os dados pessoais do contato (responsavel) e representante legal /PROCURADORA da empresa que assinará o ata/Termo de Contrato:

NOME: KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI DATA DE NASC. 21/03/1979
NACIONALIDADE: BRASILEIRA ESTADO CIVIL: CASADA PROFISSÃO: EMPRESÁRIA

M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP

C.N.P.J 31.499.939/0001-76

RG: 27.601.293-8 SSP/SP emissão – 14/04/2015 CPF: 277.277.558-50
DOMICÍLIO: R. ARY VILELA MARTINS, 294 HABIANA - ARAÇATUBA/SP
TELEFONE/FAX: 18 – 3621 2782 CEP: 16052-900 E-MAIL:
licitacao2@kcrequipamentos.com.br

Araçatuba, (SP), 27 de maio de 2022.

Proc: 17/2022
Fls: 396
Assi:

M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP.
KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI
CARGO: PROCURADORA/REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 277.277.558-50 RG: 27.601.293-8 SSP/SP

LÍDER Balanças
Tecnologia em pesagem

Proc: 17/2008
Fls: 397
Assi:



A Líder Balanças traz a linha P150C/P180C/P200C/P300C, a qual é composta de balança digital e antropômetro, um produto de alta tecnologia, excelente qualidade e confiabilidade, além de possuir grande facilidade de uso e precisão. Nosso produto foi criado obedecendo as mais rigorosas normas técnicas e está aliado a uma experiência no mercado de mais de seis décadas, dedicadas exclusivamente à medição de massa e aplicadas à satisfação das necessidades de nossos clientes.

As balanças P150C/P180C/P200C/P300C são compostas por um sistema eletrônico dedicado a operações de pesagem. A medição de altura é realizada através de régua antropométrica, indicada para uso em pessoas, sendo de fabricação totalmente nacional. Ela é ideal para ser utilizada em clínicas médicas, farmácias, drogarias, hospitais, academias, residências, etc.

É um equipamento construído com, célula de carga central, com 5 limitadores de proteção contra sobrecarga podendo chegar até 150% da capacidade sem danos ao sensor, o sistema conta com correção automática de temperatura, inibindo totalmente possíveis erros na medição. É um produto fabricado em aço carbono, equipada com pés de borracha ajustáveis ao solo, display de LED vermelho ou LCD de fácil leitura, 6 dígitos e 14,2mm estão presentes inúmeros recursos de software totalmente configuráveis.




imagem meramente ilustrativa

P150C/P180C/P200C/P300C balança antropométrica, para 150 a 300kg

Principais benefícios

- Facilidade de instalação e operação;
- Sistema de medida de peso central que minimiza o erro de canto e a variação de peso com a temperatura;
- Simplicidade, robustez e baixo custo de manutenção;
- Baixo consumo de energia;
- Assistência técnica em todo o Brasil;

Este produto foi desenvolvido sob um rigoroso critério de precisão, conforme Portaria 236/94 do INMETRO e foi projetado para acelerar o ritmo e desempenho de trabalhos com cuidados de animais em consultórios, clínicas e haras, com absoluta segurança e confiabilidade, podendo atender a todas as demandas e necessidades, possuindo ainda diversas funções automáticas, as quais agilizam ainda mais os processos, tornando as tarefas do dia a dia mais rápidas e precisas.

Documento sujeito a revisão sem prévio aviso.

LÍDER Balanças
Tecnologia em pesagem

Proc: 17/2022
Fls: 398
Assi:

Especificações Gerais

Classe de exatidão	Classe III, conforme portaria 236/94 do INMETRO.
Divisão mínima	50 a 100g
Capacidade	Modelo P150C ..... 150kg; Modelo P180C ..... 180kg; Modelo P200C ..... 200kg; Modelo P300C 300kg;
Display	Tipo Led ..... 6 dígitos, 7 segmentos mais ponto decimal. Dimensões do dígito ..... 14,2mm x 9,8mm; Tipo LCD* (liquid cristal display) ..... 6 dígitos, 7 segmentos mais ponto decimal. Dimensões do dígito ..... 15mm x 7,0mm;
Indicador	Com acabamento em ABS ou aço inoxidável*, com as seguintes dimensões: A 95 x L 185 x P 47 (Versão em ABS) A 93 x L 182 x P 47 (Versão em aço inoxidável*) A = Altura, L = Largura e P = Profundidade.
Acabamento/Estrutura	Fabricada em aço carbono ou em aço inoxidável* 304 com piso em borracha antiderrapante, sistema de controle (terminal) em ABS ou aço inoxidável* 304, possuindo ainda a régua antropométrica com escala de 1,00m a 2,10m, conforme detalhes abaixo, podendo ainda ser personalizada conforme as necessidades dos clientes.

Indicador	Com acabamento em ABS ou aço inoxidável* 304, com as seguintes dimensões: A 95 x L 185 x P 47 (Versão em ABS) A 93 x L 182 x P 47 (Versão em aço inoxidável*) A = Altura, L = Largura e P = Profundidade.
Teclado	Membrana com 4 teclas de fácil digitação, resistência mecânica > 1.000.000 toques por tecla + tecla/botão liga-desliga.
Coluna*	Coluna com 1m* de comprimento.
Base	A 120 x L 300 x P 400 até A 120 x L 500 x P 600 (em aço carbono ou inoxidável* 304); A = Altura, L = Largura e P = Profundidade. Nota: Conforme a tabela de dimensões no final deste folder, sendo que outras medidas podem ser feitas de acordo com a solicitação e necessidades do cliente.
Plataforma	A plataforma de pesagem é feita em PP (polipropileno), porém, pode ser aço carbono* ou aço inoxidável* 304, todas com piso em borracha antiderrapante.
Braço antropométrico	Em PP (polipropileno).
Régua antropométrica	Em aço carbono ou alumínio*.
Pintura	Quando com partes em aço carbono, com pintura na cor branca sem textura ou pintura eletrostática na cor cinza* claro (texturizada). Demais cores ou personalizações no produto podem ser feitas sob consulta.
Pés	Pés com sistema de regulagem de altura, visando um perfeito nivelamento do produto.

Grau de Proteção	IP40 (NBR6146).
Alimentação	Alimentação universal (90 ~ 240Vca, 50/60Hz), consumo de 1,5W. Alimentação com bateria* (consumo de 7W, durante o carregamento), consultar a fabricação.
Bateria*	Bateria interna de 3,6V @ com autonomia de bateria de 50 horas.
Condições ambientais	Temperatura de operação ..... -10° ~ 50°C Umidade relativa do ar ..... 10% ~ 95% sem condensação
Peso total	30kg;
Altura total do conjunto	1300mm (1,30m), com o braço antropométrico recolhido.
Indicações	Zero, líquido, bateria* e valor medido.
Aprovação	Lacre de segurança emitido pelo INMETRO.

* Itens opcionais e fornecidos conforme as necessidades do cliente.

Documento sujeito a revisão sem prévio aviso.

Características de Software e Funções

Manutenção de Zero	Auto Zero ao ligar
Sistema de pesagem	Possui o sistema de medida de peso central, o qual minimiza o erro de centro e variações de peso com a variação da temperatura.
Função mamãe bebê	Com esta função, o primeiro peso a subir na balança é zerado e o indicador de TARA fica ligado, assim que o segundo peso "entra" na pesagem o mesmo passa a ser exibido no display, sendo o processo reiniciado assim que o peso total é removido da balança.
Sobrepeso	Indicação de sobrecarga, quando o peso estiver acima da capacidade máxima calibrada mais nove divisões.
Subpeso	Indicação de subcarga, quando o peso estiver abaixo da capacidade máxima negativa calibrada, o display irá indicar subcarga.
Som do painel*	Função configurável*, que permite habilitar ou não o som emitido ao serem pressionadas as teclas do painel.
Tara	Possui as funções de Tara manual e automática.
Tipo de operação	Pesagem contínua ou Tara automática.

Itens Opcionais

Display	Tipo LED na montagem convencional, com possibilidade de montagem em LCD (sob consulta).
Indicador	Com possibilidade de montagem em aço inoxidável 304, com a possibilidade de montagem com outros tipos de aço inox (sob consulta), conforme as necessidades do cliente.
Base	Com possibilidade de montagem em aço inoxidável 304, com a possibilidade de montagem com outros tipos de aço inox (sob consulta), conforme as necessidades do cliente.
Régua antropométrica	Com possibilidade de montagem em alumínio.
Plataforma	Com possibilidade de montagem em aço carbono ou em aço inoxidável 304, com a possibilidade de montagem com outros tipos de aço inox (sob consulta), conforme as necessidades do cliente.
Coluna	Com tamanho disponível de 1,0m, devido a utilização da régua antropométrica o dimensional da coluna não pode ser inferior;
Som do painel	Esta função é opcional com a utilização do indicador LD1050, no LD2051 é padrão;
Bateria	O produto pode ser montado com bateria interna para alimentação.
Capacidades	150kg, 180kg, 200kg e 300kg;

Sistema de entrada e medição

Células	Sistema de trabalho ..... Compressão Grau de proteção ..... IP66 Nota: uma célula de carga;
Tipo	Resistiva, 1, 2 e 3mV/V e 35 a 2000 ohms.

Principais aplicações, carga da bateria e observações de uso


Pesagem	Pesagem e medição de pessoas em clínicas médicas, academias, farmácias, drogarias, hospitais, residências, etc.
Carga da bateria	Os modelos de balanças que estiverem equipados com bateria interna no indicador, requerem um tempo de carga para a bateria de 6:00h. Neste período, a balança pode ou não estar ligada (com display aceso ou realizando pesagens), porém, deve estar conectada a tomada da rede de energia elétrica, o que garantirá o carregamento da bateria neste período.
Observações de uso	Para que o produto funcione corretamente, verifique todos os detalhes contidos nestas informações técnicas. Não deve haver nada encostado na parte inferior da balança nem em sua superfície durante a pesagem. Mantenha-a sempre limpa, evitando lugares úmidos, calor excessivo e produtos químicos. Recomendamos também nunca utilizar abrasivos, produtos corrosivos ou qualquer tipo de solvente químico para a limpeza do conjunto, pois isto poderá danificar o seu produto. Para limpá-la use pano umedecido e sabão neutro. Em caso de dúvidas, sempre consulte a nossa equipe técnica para auxiliá-lo.
NOTA:	A régua antropométrica não é aferida pelo INMETRO. O INMETRO verifica e lacra o sistema de medição de peso.

O produto não pode ser utilizado em ambientes com atmosferas explosivas e/ou inflamáveis e também não deve ser instalado em outros ambientes que estejam fora de suas especificações nominais contidas neste folder ou manual do produto. Nunca deixe um peso sobre a plataforma da balança, quando a mesma não estiver sendo utilizada. O teclado foi desenhado e projetado para ser pressionado com os dedos, não devendo ser pressionado de outras formas, sendo que sua vida útil diminui drasticamente se for pressionado com objetos metálicos e/ou pontiagudos, desta forma, evite o mau uso de seu equipamento.

Documento sujeito a revisão sem prévio aviso.

Dimensional e capacidades detalhado

Proc: 17/2022
Fls: 400
Assi:



Dimensões (cm)	Dimensões da plataforma						Capacidade e divisão mínimas			
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Peso (kg)	150kg (div 50g)	180kg (div 50g)	200kg (div 50g)	300kg (div100g)
30 x 40	120	300	400	540	1300	16	X	X	X	X
34 x 40	120	340	400	540	1300	17	X	X	X	X
40 x 40	120	400	400	540	1300	19	X	X	X	X
40 x 50	120	400	500	640	1300	21	X	X	X	X
40 x 60	120	400	600	740	1300	23	X	X	X	X
44 x 60	120	440	600	740	1300	24	X	X	X	X
50 x 60	120	500	600	740	1300	26	X	X	X	X

Outras dimensões e capacidades sob consulta.

***Obs:* O presente catálogo não comporta todas as possibilidades e especificações disponíveis do produto, sendo que há outras possibilidades, especificações especiais, alterações de acessórios e personalização sob consulta.**

Garantia

Garantia de 12 meses, conforme termo existente na proposta comercial.

Não rompa o lacre nem abra a sua balança. Você poderá pôr em risco o seu funcionamento e perder a garantia Líder Balanças, além de poder sofrer multa e interdição pelo órgão fiscalizador metrológico – IPEM / INMETRO;

Detalhes técnicos sobre o produto podem ser obtidos diretamente no site da Líder Balanças, em: http: www.liderbalancas.com.br, ou através do e-mail: lider@liderbalancas.com.br.

Proc: 17/2022
Fls: 101
Assi:

JUNTADA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022

OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal.

Junto aos autos do Processo Administração nº 17/2022, modalidade Pregão Eletrônico nº 09/2022, proposta de preços da empresa abaixo referida, para o presente certame.

EMPRESA: R. B. S. FERREIRA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 40.300.601/0001-34

.

Proc: 17/2022
Fls: 402
Assi:

RCN
COMÉRCIO & SERVIÇOS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA
ATT: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

DATA DA SESSÃO: Dia 27 de maio de 2022 às 08h30min.
Local: https://licitanet.com.br/, horário de Brasília/DF.

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta para prestação de serviços abaixo discriminado(s), que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe.

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:
Processo nº: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022
Modalidade: PREGÃO
Edital nº: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022
Forma: ELETRÔNICA
Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM,
Objeto: O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente para as diversas Secretarias da Administração Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos em especial no Termo de Referência que faz parte integrante deste edital.

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE	R. B. S. FERREIRA EIRELI - ME
CNPJ:	40.300.601/0001-34
INSC. ESTADUAL:	126785988
ENDEREÇO:	Rua da Bubalina, nº 69 - Fomento, Pinheiro/MA, CEP:65.200-000
CIDADE:	Pinheiro
ESTADO:	Maranhão
TELEFONE:	(98)99105-5838
E-MAIL	raylsonbrucce@hotmail.com

INFORMAÇÕES PARA PAGAMENTOS:	
BANCO:	BRADESCO
AGÊNCIA:	786
CONTA:	33109-0

REPRESENTANTE LEGAL PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO:	
Nome/ Nacionalidade/ Estado Civil/ RG/ CPF/	RAYLSON BRUCCE SODRÉ FERREIRA, BRASILEIRO, SOLTEIRO,RG n 037255532009-6 SSP/MA - CPF nº 033.408.623-03
EMAIL:	raylsonbrucce@hotmail.com
TELEFONE:	(98)99105-5838

Proc: 17/2022
Fls: 403
Assi:

RCN
COMÉRCIO & SERVIÇOS

PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO I-TERMO DE REFERÊNCIA- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022 - PREF. MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA

ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

MATERIAL DE INFORMÁTICA COTA (01) PRINCIPAL COM 75%						
ITEM	**QUANT**	**UND**	**DESCRIÇÃO**	**MARCA/ FABRICANTE**	**V. UNIT.**	**V. TOTAL**
107	8	Und	ANTENA DE INTERNET na frequência 5.8ghz com 23dbi - antena de internet na frequência 5.8ghz com 23dbi, modelo litebean-m5-23, leve e compacto, outdoor cpe banda larga sem fio (faixa de freqüência de 5 ghz, apresenta alto desempenho de até 100 + mbps em débito real ao ar livre e gama de até 30 + km, banda larga sem fio com 23 dbi de ganho para conectividade de longa distância e usa um padrão de antena direcional para uma melhor imunidade ao ruído.	UBIQUITI	R$ 375,00	R$ 3.000,00
108	23	Und	COMPUTADOR: Especificações: - Processador Intel® Core i5 quad core ou superior; - Windows 10, licenciado, Single Language 64-bit em Português - 8 GB de SDRAM DDR3 - Disco Rígido de 1TB SATA - Placa Gráfica Integrada Intel® Graphics - Porta lan Rede local Ethernet Intel 10/100/1000 Mbps na placa de sistema - Display port - Conexão wireless integrada de fábrica 802.11 ac - Usb: dois conectores no painel frontal e seis conectores no painel traseiro - altura: 290 mm (11,41 polegadas) - Largura: 92,6 mm (3,64 polegadas) - Profundidade: 312 mm (12,28 polegadas) - Peso: 5 kg (11,02 lb) - Mouse óptico USB - Teclado USB padrão ABNT2 - Desktop Ref.: OptiPlex 3020 - Monitor LCD com retroiluminação LED 19,5Pol. FullHD Ref.: P2314H.	GOLDENTEC	R$ 3.220,00	R$ 74.060,00
109	30	Und	ESTABILIZADOR: Material: lida e alumínio. Peso: 1580g. Comprimento Estendido: 110cm. Comprimento dobrado: 62cm. Seções: 2 segmentos. Diâmetro do tubo: 25mm. Rosca de montagem: ¼". Color: preto.	SMS	R$ 265,00	R$ 7.950,00

Proc: 17/2022
Fls: 404
Assi:

RCN

COMÉRCIO & SERVIÇOS

110	15	Und	IMPRESSORA LASER (comum) especificações: padrão de cor: monocromático; memória de 16 mb; resolução de 600 x 600; velocidade 33 ppm; capacidade de 100 páginas, ciclo: 25.000 páginas,interface usb e rede; frente e verso automático; garantia mínima de 12 meses	BROTHER	R$ 3.950,00	R$ 59.250,00
111	38	Und	KIT TECLADO E MOUSE: Kit teclado e mouse RGB, teclado semi mecânico 104 teclas, recurso anti-ghosting, usb cabo 1.7mt. e mouse com resolução até 3200dpi, 6 botões. Cabo usb 1.5mt	GOLDENTEC	R$ 191,00	R$ 7.258,00
112	30	Und	MONITOR: Monitor 24" polegadas LED; 01.2. full hd resolução máxima 1920x1080px; 01.3. freqüência de atualização 75Hz, painel TN; 01.4. conexão 1D-SUB e 1 HDMI; 01.5. tempo de resposta 1Ms; 01.6. Ângulo de visão horizontal/vertical 170º/160º; 01.7. Deve possuir base com suporte para ajuste de altura com elevação mínima de 10cm, não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para atender a essa exigência; 01.8. Deve acompanhar cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica NBR 14136 e cabo de vídeo Display Port; 01.9. Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com comutação automática de voltagem;	SAMSUNG	R$ 1.790,00	R$ 53.700,00
113	30	Und	MPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR TANQUE USB WIFI CABO: Impressora multifuncional capaz de imprimir, copiar e digitalizar com uma tela LCD de 1.2, visores dos níveis de tinta na parte frontal e capacidade de imprimir sem bordas, que possua um sistema de tinta híbrido que utiliza tinta preta pigmentada para textos mais nítidos, e tinta colorida com corante para imagens com cores vibrantes e visualmente impactantes.	EPSON	R$ 2.350,00	R$ 70.500,00

Sede: Rua da Bubalina, nº 69 - Fomento, Pinheiro/MA
E-mail: raylsonbrucce@hotmailcom Fone: (98) 99105-5838

Proc: 17/2022
Fls: 405
Assi:

RCN

COMÉRCIO & SERVIÇOS

114	15	Und	NO-BREAK com potencia de 1200 va e entrada bivolt automático de unid 2.754,00115, 127, 220 v e saída de 115 v, com 04 tomadas de saída no novo padrão de tomadas brasileiro nbr 14136, 03 pinos redondos, autonomia de 25 minutos para uso em 01 computador pc (on board), com 01 monitor lcd de 17 polegadas. forma de onda do inversor, senoidal por aproximação (retangular pwm - controle de largura e amplitude), estabilizador com 04 estágios de regulação e filtro, microprocessador risc de alta velocidade com memoria flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico, função true rms que analisa a distorção harmônica da rede elétrica permitindo a atuação precisa do estabilizador interno (indicada para redes instáveis ou com geradores), presença de auto teste, ao ser ligado (testa seus circuitos internos, inclusive as baterias), botão liga/desliga temporizado (conforme edital).	APC	R$ 1.160,00	R$ 17.400,00
115	4	Und	NOTEBOOK - 15', processador: intel core i5 ou superior modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows - notebook - notbook 15', processador: intel core i5 modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows 10 pro, tela: tamanho: 15.6" resolução: full hd chipset, placa mãe: intel soc (system on chip) plataforma placa de video: compartilhada, conexoes: 1x hdmi 1x, conexoes usb-c 2x, conexoes usb 3.0, leitor de cartoes: 4x1 (mmc, sd, sdhc, sdxc), web cam: resolucao: 1.0mp (1280x720) conectividade: rede: 10/100/1000, rede wireless: wireless 1x1 ac bluetooth: 4.1, bateria: 2 celulas lithium ion (30wh), teclado: portugues (br) com teclado numerico slot m.2: m.2 ssd pcie nvme.	DELL	R$ 7.000,00	R$ 28.000,00

Sede: Rua da Bubalina, nº 69 - Fomento, Pinheiro/MA
E-mail: raylsonbrucce@hotmailcom Fone: (98) 99105-5838

Proc: 17/2022
Fls: 406
Assi:

116	23	Und	NOTEBOOK Processador: Intel Core i3 7ª geração 2.3GHz ou superior; Tela: 14" LED; Memória RAM: 4GB de memória DDR4; Disco Rígido: 500GB; Rede: Rede Gigabit 10/100/1000Mbps - conector RJ45 - Wireless 1x1 AC; Interfaces: no mínimo 2xUSB 3.1 - 1xHDMI - 1x conector para microfone e fone de ouvido; Alto falantes e microfone integrados - WebCam: 720p ou superior; Windows 10 Pro 64bits Português BR pré-instalado; Apresentar certificação DMTF(Desktop ManagementbTask Force)disponível em "http://www.dmtf.org/about/list" na categoria: "MemberList - Board";Garantia: 12 meses on-site fornecida pelo fabricante.	LENOVO	R$ 4.250,00	R$ 97.750,00
117	473	Und	TABLET: tamanho da tela 8",conectividade - 3G/4G - Wi-Fi, - processador Quad-Core, - Câmera traseira 8.0MP, Câmera frontal 2.0MP, 32GB de armazenamento, 3GB de memória RAM, tela Resolução 1280x800 (WXGA), Bluetooth 4.2, alimentação e bateria Voltagem Bivolt	SAMSUNG	R$ 1.600,00	R$ 756.800,00
118	8	Und	Fragmentadora de papel, CD e cartão magnético, abertura de inserção 260mm capacidade de cortar: a partir de 20 folhas simultâneas, tensão bivolt, cor a definir, rodízios para deslocamento, chave para ligar.	MULTILASER	R$ 1.155,00	R$ 9.240,00
TOTAL						**R$ 1.184.908,00**
um milhão, cento e oitenta e quatro mil, novecentos e oito reais						

Sede: Rua da Bubalina, nº 69 - Fomento, Pinheiro/MA
E-mail: raylsonbrucce@hotmailcom Fone: (98) 99105-5838

05 13L

Proc: 17/2022
Fls: 407
Assi:

RCN
COMÉRCIO & SERVIÇOS

COTA- (02) RESERVADA COM 25% PARA MICROS E PEQUENAS EMPRESAS EPPS						
ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	MARCA/ FABRICANTE	V. UNIT.	V. TOTAL
119	3	Und	ANTENA DE INTERNET na frequência 5.8ghz com 23dbi - antena de internet na frequência 5.8ghz com 23dbi, modelo litebean-m5-23, leve e compacto, outdoor cpe banda larga sem fio (faixa de freqüência de 5 ghz, apresenta alto desempenho de até 100 + mbps em débito real ao ar livre e gama de até 30 + km, banda larga sem fio com 23 dbi de ganho para conectividade de longa distância e usa um padrão de antena direcional para uma melhor imunidade ao ruído.	UBIQUITI	R$ 375,00	R$ 1.125,00
120	8	Und	COMPUTADOR: Especificações: - Processador Intel® Core i5 quad core ou superior; - Windows 10, licenciado, Single Language 64-bit em Português - 8 GB de SDRAM DDR3 - Disco Rígido de 1TB SATA - Placa Gráfica Integrada Intel® Graphics - Porta lan Rede local Ethernet Intel 10/100/1000 Mbps na placa de sistema - Display port - Conexão wireless integrada de fábrica 802.11 ac. - Usb: dois conectores no painel frontal e seis conectores no painel traseiro - altura: 290 mm (11,41 polegadas) - Largura: 92,6 mm (3,64 polegadas) - Profundidade: 312 mm (12,28 polegadas) - Peso: 5 kg (11,02 lb) - Mouse óptico USB - Teclado USB padrão ABNT2 - Desktop Ref.: OptiPlex 3020 - Monitor LCD com retroiluminação LED 19,5Pol. FullHD Ref.: P2314H.	GOLDENTEC	R$ 3.220,00	R$ 25.760,00
121	10	Und	ESTABILIZADOR: Material: lida e alumínio. Peso: 1580g. Comprimento Estendido: 110cm. Comprimento dobrado: 62cm. Seções: 2 segmentos. Diâmetro do tubo: 25mm. Rosca de montagem: ¼". Color: preto.	SMS	R$ 265,00	R$ 2.650,00
122	5	Und	IMPRESSORA LASER (comum) especificações: padrão de cor: monocromático; memória de 16 mb; resolução de 600 x 600; velocidade 33 ppm; capacidade de 100 páginas, ciclo: 25.000 páginas,interface usb e rede; frente e verso automático; garantia mínima de 12 meses	BROTHER	R$ 3.950,00	R$ 19.750,00

06/15

Proc: 17/2022
Fls: 408
Assi

RCN

COMÉRCIO & SERVIÇOS

123	13	Und	KIT TECLADO E MOUSE: Kit teclado e mouse RGB, teclado semi mecânico 104 teclas, recurso anti-ghosting, usb cabo 1.7mt. e mouse com resolução até 3200dpi, 6 botões. Cabo usb 1.5mt	GOLDENTEC	R$ 191,00	R$ 2.483,00
124	10	Und	MONITOR: Monitor 24" polegadas LED; 01.2. full hd resolução máxima 1920x1080px; 01.3. freqüência de atualização 75Hz, painel TN; 01.4. conexão 1D-SUB e 1 HDMI; 01.5. tempo de resposta 1Ms; 01.6. Ângulo de visão horizontal/vertical 170º/160º; 01.7. Deve possuir base com suporte para ajuste de altura com elevação mínima de 10cm, não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para atender a essa exigência; 01.8. Deve acompanhar cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica NBR 14136 e cabo de vídeo Display Port; 01.9. Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com comutação automática de voltagem;	SAMSUNG	R$ 1.790,00	R$ 17.900,00
125	10	Und	MPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR TANQUE USB WIFI CABO: Impressora multifuncional capaz de imprimir, copiar e digitalizar com uma tela LCD de 1.2, visores dos níveis de tinta na parte frontal e capacidade de imprimir sem bordas, que possua um sistema de tinta híbrido que utiliza tinta preta pigmentada para textos mais nítidos, e tinta colorida com corante para imagens com cores vibrantes e visualmente impactantes.	EPSON	R$ 2.350,00	R$ 23.500,00

Sede: Rua da Bubalina, nº 69 - Fomento, Pinheiro/MA
E-mail: raylsonbrucce@hotmailcom Fone: (98) 99105-5838

RCN

COMÉRCIO & SERVIÇOS

126	5	Und	NO-BREAK com potencia de 1200 va e entrada bivolt automático de unid 2.754,00115, 127, 220 v e saída de 115 v, com 04 tomadas de saída no novo padrão de tomadas brasileiro nbr 14136, 03 pinos redondos, autonomia de 25 minutos para uso em 01 computador pc (on board), com 01 monitor lcd de 17 polegadas. forma de onda do inversor, senoidal por aproximação (retangular pwm - controle de largura e amplitude), estabilizador com 04 estágios de regulação e filtro, microprocessador risc de alta velocidade com memoria flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico, função true rms que analisa a distorção harmônica da rede elétrica permitindo a atuação precisa do estabilizador interno (indicada para redes instáveis ou com geradores), presença de auto teste, ao ser ligado (testa seus circuitos internos, inclusive as baterias), botão liga/desliga temporizado (conforme edital).	APC	R$ 1.160,00	R$ 5.800,00
127	1	Und	NOTEBOOK - 15', processador: intel core i5 ou superior modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows - notebook - notbook 15', processador: intel core i5 modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows 10 pro, tela: tamanho: 15.6" resolução: full hd chipset, placa mãe: intel soc (system on chip) plataforma placa de video: compartilhada, conexoes: 1x hdmi 1x, conexoes usb-c 2x, conexoes usb 3.0, leitor de cartoes: 4x1 (mmc, sd, sdhc, sdxc), web cam: resolucao: 1.0mp (1280x720) conectividade: rede: 10/100/1000, rede wireless: wireless 1x1 ac bluetooth: 4.1, bateria: 2 celulas lithium ion (30wh), teclado: portugues (br) com teclado numerico slot m.2: m.2 ssd pcie nvme.	DELL	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00

Proc: 17/2022
Fls: 410
Assi:

RCN

COMÉRCIO & SERVIÇOS

128	8	Und	NOTEBOOK Processador: Intel Core i3 7ª geração 2.3GHz ou superior; Tela: 14" LED; Memória RAM: 4GB de memória DDR4; Disco Rígido: 500GB; Rede: Rede Gigabit 10/100/1000Mbps - conector RJ45 - Wireless 1x1 AC; Interfaces: no mínimo 2xUSB 3.1 - 1xHDMI - 1x conector para microfone e fone de ouvido; Alto falantes e microfone integrados - WebCam: 720p ou superior; Windows 10 Pro 64bits Português BR pré-instalado; Apresentar certificação DMTF(Desktop ManagementbTask Force)disponível em "http://www.dmtf.org/about/list" na categoria: "MemberList - Board";Garantia: 12 meses on-site fornecida pelo fabricante.	LENOVO	R$ 4.250,00	R$ 34.000,00
129	158	Und	TABLET: tamanho da tela 8",conectividade - 3G/4G - Wi-Fi, - processador Quad-Core, - Câmera traseira 8.0MP, Câmera frontal 2.0MP, 32GB de armazenamento, 3GB de memória RAM, tela Resolução 1280x800 (WXGA), Bluetooth 4.2, alimentação e bateria Voltagem Bivolt	SAMSUNG	R$ 1.600,00	R$ 252.800,00
130	3	Und	Fragmentadora de papel, CD e cartão magnético, abertura de inserção 260mm capacidade de cortar: a partir de 20 folhas simultâneas, tensão bivolt, cor a definir, rodízios para deslocamento, chave para ligar.	MULTILASER	R$ 1.155,00	R$ 3.465,00
					TOTAL	**R$ 396.233,00**
						trezentos e noventa e seis mil, duzentos e trinta e três reais
					VALOR TOTAL	**R$ 1.581.141,00**
						um milhão, quinhentos e oitenta e um mil, cento e quarenta e um reais

OUTRAS INFORMAÇÕES:

2. Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;

3. A proposta de preços ajustada ao lance final deverá conter o valor numérico dos preços unitários e totais, não podendo exceder o valor do lance final;

RCN

Proc: 17/2022
Fls: 411
Assi:

COMÉRCIO & SERVIÇOS

4. Quando da atualização da proposta de preço, o licitante deverá atualizar observando os valores unitários e globais os quais deverão ser menores ou iguais aos valores máximos/referência expressos no Anexo I - termo de referência;

5. O preço proposto deve compreender todas as despesas concernentes ao fornecimento do (s) material (is), bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, que deverão correr totalmente por conta da Empresa vencedora;

6. Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;

7. Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

8. Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

9. Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

10. Declaramos, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/1999, que não emprega menor de 18 (Dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (Dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz.

Estamos de acordo com as demais condições do edital e seus anexos.

Declaramos que nos preços cotados já estão incluídos todos os tributos, custos de frete, encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

Pinheiro -MA, 26 de maio 2022

Raylson Brucce Sodré Ferreira


R. B. S. FERREIRA EIRELI - ME
RAYLSON BRUCCE SODRÉ FERREIRA
RG nº 037255532009-6 SSP/MA
CPF(MF) nº 033.408.623-03
Empresário/Proprietário

Sede: Rua da Bubalina, nº 69 - Fomento, Pinheiro/MA
E-mail: raylsonbrucce@hotmailcom Fone: (98) 99105-5838

Proc: 17/2022
Fls: 412
Assi:

RCN
COMÉRCIO & SERVIÇOS

ANTENA UBIQUITI LBE-M5-23 BR



Frequência: 5150–5875MHz
Potência de saída: 25dBm
Ganho: 23dBi
VSWR 1.5:1
Processador: MIPS 74K
Memória: 64MB
Interface: 1 porta 10/100Mbps
Velocidade do vento: 176.86 N @ 200 km/h (39.76 lbf @ 125 mph)
Sobrevivência ao vento: 200 km/h (125 mph)


Alimentação: 24V, 0.2A PoE (Power over Ethernet passivo (pares 4, 5+; 7, 8 retorno)
Consumo máximo de potência: 4W
Temperatura operacional: -40 a 70°C
Umidade operacional: 5 a 95% sem condensação
Choque e vibração: ETSI300-019-1.4
Especificação ETSI: EN 302 326 DN2
Certificações: FCC, IC, CE e RoHS
Dimensões: 362x267x184mm
Peso: 750g

Sede: Rua da Bubalina, nº 69 - Fomento, Pinheiro/MA, CEP:65.200-000
E-mail: raylsonbrucce@hotmail.com Fone: (98) 99105-5838
CNPJ: 40.300.601/0001-34

Proc: 17/10/22
Fls: 913
Assi:

RCN
COMÉRCIO & SERVIÇOS

Computador Goldentec P-GGTW10 com Intel® Core™ i5-8400 2.8GHz 8GB 1TB Windows 10 Home – Teclado, mouse e monitor 19"



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Processador: Intel® Core™ i5-8400 8ª Geração
Memória: 8GB (1x 8GB)
Disco Rigido: HD 1TB SATA III 7200RPM
Drives Não Possui
Placa Mãe: PLACA S1151 H310CM-HG4 DDR4 ASROCK
USBs Frontais: 2x USB
Traseiras: 2x USB 3.2 + 4 x USB 2.0
Vídeo Integrado: Intel® UHD Graphics 630 (provido pelo processador)
Conectores de Video: 1x HDMI + 1x VGA
Som: Integrado Realtek ALC887 HD Audio 7.1 Canais
Rede: 10/100/1000Mbps Realtek® RTL8111H (Gigabit)
Sistema Operacional: Windows 10 Home
Portas Serial e Paralela: Não possui
Fonte: Fonte Goldentec 500W ATX
Cor do Gabinete: Preto
Dimensões: 434 x 190 x 438,5mm


Sede: Rua da Bubalina, nº 69 - Fomento, Pinheiro/MA, CEP:65.200-000
E-mail: raylsonbrucce@hotmail.com Fone: (98) 99105-5838
CNPJ: 40.300.601/0001-34

Proc: 17/2022
Fls: 414
Assi:

RCN

COMÉRCIO & SERVIÇOS

Estabilizador SMS O estabilizador Revolution Speedy New Generation possui design moderno e garante uma proteção prática e eficiente para seus equipamentos de informática e eletroeletrônicos, tanto em ambientes residenciais quanto corporativos.




Sede: Rua da Bubalina, nº 69 - Fomento, Pinheiro/MA, CEP:65.200-000
E-mail: raylsonbrucce@hotmail.com Fone: (98) 99105-5838
CNPJ: 40.300.601/0001-34

Proc: 17/2022
Fls: 15
Assi:

RCN
COMÉRCIO & SERVIÇOS

IMP LASER MONO BROTHER HL1202-TN1060



Impressora
Processo de Impressão: Laser
Cores de Impressão: Preto e Branco
Funções da Impressora: Imprime
Sem Fio: Não
Formatos de Papel Aceitos: A4; A5; B5; Carta; Executivo
Características da Impressão
Impressão de Fotos: Não
Impressão Automática Frente e Verso: Não

Alimentador Automático de Folhas (ADF): Não
Conexão Entradas Especiais: Não informado pelo Fabricante
Cartão de Memória: Não Aceita Cartão de Memória
Altura: 18.9cm
Largura: 34.0cm
Profundidade: 23.8cm
Peso: 4.6kg
Tensão / Voltagem: 127V

Sede: Rua da Bubalina, nº 69 - Fomento, Pinheiro/MA, CEP:65.200-000
E-mail: raylsonbrucce@hotmail.com Fone: (98) 99105-5838
CNPJ: 40.300.601/0001-34

Proc: 17/2022
Fls: 416
Assi:

RCN
COMÉRCIO & SERVIÇOS

Teclado Gamer Legend com LED, Anti Ghosting e Alumínio | GT Gamer



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Marca: Goldentec
Modelo: GT Legend
Cor: Preto
Teclas 107 Teclas, retroiluminadas (LED Verde)
Padrão: ABNT 2
Interface: USB
Comprimento do cabo: 1.35m
Compatibilidade: Mac OS, Windows e Linux
Conteúdo da embalagem: 1x Teclado Gamer GT Legend Goldentec

Sede: Rua da Bubalina, nº 69 - Fomento, Pinheiro/MA, CEP:65.200-000
E-mail: raylsonbrucce@hotmail.com Fone: (98) 99105-5838
CNPJ: 40.300.601/0001-34

Proc: 17/2022
Fls: 4/1
Assi:

RCN
COMÉRCIO & SERVIÇOS

Mouse Gamer 3200 DPI com LED e 6 Botões | GT Gamer



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS


Marca: Goldentec
Modelo: GT Gaming 3200
Design: Design ergonômico com curvas projetadas para maior conforto
Sensor: Sensor Óptico Sunplus 169A
Resolução: 3200DPI (selecionável entre: 800/1200/2000/3200)
Iluminação: Iluminação LED com 4 cores
Botões: 6 Botões
Interface: USB
Cabo: Comprimento do cabo 1.6m
Conteúdo da embalagem: 1 Mouse GT Gaming 3200 Goldentec USB 3200DPI

Sede: Rua da Bubalina, nº 69 - Fomento, Pinheiro/MA, CEP:65.200-000
E-mail: raylsonbrucce@hotmail.com Fone: (98) 99105-5838
CNPJ: 40.300.601/0001-34

Proc: 17/2022
Fls: 418
Assi:

RCN
COMÉRCIO & SERVIÇOS

Monitor Smart FHD Samsung 24", Plataforma Tizen™ , Tap View, HDMI. Bluetooth, HDR, Preto, Série M5 - LS24AM506NLMZD



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Marca: Samsung
Referência: LS24AM506NLMZD
Cor: Preto
Tamanho da Tela (Class): 24"
Tela Plano / Curvo: Plano
Área de Display Ativo (HxV): 527.04 x 296.46 mm
Proporção da Tela: 16:09
Tipo de Painel: IPS
Brilho (Típico): 250 cd/m2
Brilho (Min): 200 cd/m2
Contraste Estático: 1,000:1(Typ.)
HDR(High Dynamic Range): HDR10
Resolução:1920 x 1080
Tempo de Resposta (ms): 14ms
Suporte de Cor Max: 16.7M
Taxa de atualização Max: 60Hz
Interface: HDMI: 2 EA
Versão HDMI: 2 Portas USB: 1
WiFi: Sim (WiFi5)
Bluetooth: Sim (BT4.2)
Alimentação de Energia: Bivolt (AC 100~240V)
Tipo: Adaptador externo
Áudio: Alto-falante: Sim

Sede: Rua da Bubalina, nº 69 - Fomento, Pinheiro/MA, CEP:65.200-000
E-mail: raylsonbrucce@hotmail.com Fone: (98) 99105-5838
CNPJ: 40.300.601/0001-34

Proc: 17/2022
Fls: 419
Assi:

RCN

COMÉRCIO & SERVIÇOS

Recursos Gerais
Eye Saver Mode: Sim
Flicker Free: Sim
Modo Game: Sim
Certificação Windows: Windows 10
HDMI-CEC: Sim
Condições de Operação
Temperatura: 10~40 °C
Humidade: 10~80%


Vesa 100 x 100
Dimensões (LxAxP) Com suporte: 539.2 x 416.1 x 232.0 mm
Sem suporte: 539.2 x 326.0 x 39.4 mm
Peso do conjunto sem suporte: 2.6 kg
Conteúdo da Embalagem:1 Monitor Smart Samsung 24'
1 Cabo HDMI
1 Controle Remoto

Sede: Rua da Bubalina, nº 69 - Fomento, Pinheiro/MA, CEP:65.200-000
E-mail: raylsonbrucce@hotmail.com Fone: (98) 99105-5838
CNPJ: 40.300.601/0001-34

Proc: 17/2022
Fls: 400
Assi:

RCN
COMÉRCIO & SERVIÇOS

Impressora Multifuncional Epson EcoTank L4260, Jato de Tinta, Colorida, Wifi, Wireless, Visor LCD, USB, Bivolt, Preto - C11CJ63302



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Marca: Epson
Modelo: C11Cj63302
Tecnologia de Impressão: Jato de Tinta Heat-Free Micropiezo
Resolução Máxima de Impressão: 5760 x 1440 dpi
Velocidade de Impressão: Até 33 ppm em Preto e 15 ppm em Cores
Tamanho Máximo da Cópia: A4/Ofício
Sistemas Operacionais: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 /10 ou Mais Recente (32Bit, 64Bit) Windows Server 2003 (Sp2) ou Mais Recente
Mac OS X 10.7.5 ou Mais Recente
Mac os 11 ou Mais Recente
Especificações do Scanner: Resolução Interpolada: 1200 x 2400 dpi
Profundidade de Bit de Cor: 48-Bit Interna (24-Bit Externa)
Área Máxima de Digitalização: 21,6 x 29,7 cm
Velocidade de Digitalização: 11 Segundos por Página em Preto e 28 Segundos por Página em Cores (200 dpi)
Conectividade Padrão: USB 2.0 de Alta Velocidade / Wireless / Wi-Fi Direct

Sede: Rua da Bubalina, nº 69 - Fomento, Pinheiro/MA, CEP:65.200-000
E-mail: raylsonbrucce@hotmail.com Fone: (98) 99105-5838
CNPJ: 40.300.601/0001-34

Proc: 17/2022
Fls: 921
Assi:

RCN

COMÉRCIO & SERVIÇOS

Protocolos de Impressão em Rede: Lpd, Port9100, Wsd
Protocolos de Gerenciamento de Redes: Snmp, Http, Dhcp, Apipa, Ping, Ddns, Mdns, Slp, Wsd, Lltd
Segurança WLAN: Wep (64-Bit/128-Bit), WPA-Psk (Tkip), WPA2-Psk (AES), WPA3-Sae (AES)
Voltagem Nominal: Ac 100 - 240 V / 50 - 60 Hz


Consumo de Energia: 12 W em Operação e 0,7W em Repouso
Peso: 10148 Gramas (Bruto com Embalagem)
Conteúdo da Embalagem: Multifuncional Epson Ecotank L4260
1 Kit de Garrafas Originais Epson T504 (Preto, Ciano, Magenta e Amarelo)
Cabo de Alimentação, Cabo USB
CD de Instalação e Softwares Epson e Guia de Instalação Rápida

Sede: Rua da Bubalina, nº 69 - Fomento, Pinheiro/MA, CEP:65.200-000
E-mail: raylsonbrucce@hotmail.com Fone: (98) 99105-5838
CNPJ: 40.300.601/0001-34

Proc: 17/2022
Fls: 422
Assi:

RCN
COMÉRCIO & SERVIÇOS

No-Break APC Back-UPS BZ1200-BR 1200VA (600W)



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SAÍDA

Capacidade de Potência de Saida: 600 Watts / 1200 VA
Tensão nominal de saída: 115V
Freqüência de Saída (sincronizada com rede elétrica): 60 Hz
Topology: Line interactive
Tipo de Forma de Onda: Senoidal aproximada
Conexões de Saída: (8) NBR 14136

ENTRADA

Tensão nominal de entrada: 115V, 220V
Frequência de entrada: 60 Hz
Tipo de Conexão de Entrada: NBR 14136
Comprimento do Cabo 1.22 metros

BATERIAS & TEMPO DE OPERAÇÃO

Tipo de bateria Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vazamento
Tempo de recarga típico: 12 hora(s)
Quantidade de RBC™ 2

COMUNICAÇÃO & GERENCIAMENTO

Sede: Rua da Bubalina, nº 69 - Fomento, Pinheiro/MA, CEP:65.200-000
E-mail: raylsonbrucce@hotmail.com Fone: (98) 99105-5838
CNPJ: 40.300.601/0001-34

Proc: 21/2022
Fls: 423
Assi:

RCN

COMÉRCIO & SERVIÇOS

Painel de controle: Display de LED status com indicadores para On line : Troca de bateria : e Falha no cabeamento
Alarme sonoro Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : tom de alarme continuamente sobre carregado

FÍSICO

Dimensões: 217 x 134 x 379mm
Peso Líquido: 11.85 KG

Sede: Rua da Bubalina, nº 69 - Fomento, Pinheiro/MA, CEP:65.200-000
E-mail: raylsonbrucce@hotmail.com Fone: (98) 99105-5838
CNPJ: 40.300.601/0001-34

Proc: 17/2022
Fls: 424
Assi:

RCN

COMÉRCIO & SERVIÇOS

Notebook Dell Inspiron 15 3000 i15-3583-A2XB Intel Core i5-8265U 4GB 1TB 15,6" HD Windows 10 Home



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Marca: Dell
Modelo: Inspiron 15 3000
Cor: Branco
HD: 1TB
Sistema Operacional: Windows 10
Modelo Sistema Operacional: Windows 10 Home Single Language 64 bit – em Português (Brasil)

Modelo do Processador: 8ª Geração Intel Core i5-8265U (6MB Cache, até 3.9 GHz)
Teclado: Teclado numérico, em português (Brasil) ABNT 2, de tamanho normal resistente a derramamento de líquidos.
Memória RAM: 4GB
Leitor de Cartão: Leitor de cartão SD (SD, SDHC, SDXC)
Marca: Dell

Sede: Rua da Bubalina, nº 69 - Fomento, Pinheiro/MA, CEP:65.200-000
E-mail: raylsonbrucce@hotmail.com Fone: (98) 99105-5838
CNPJ: 40.300.601/0001-34

Proc: 17/2022
Fls: 425
Assi:

RCN

COMÉRCIO & SERVIÇOS

Chipset: Integrado ao processador
Referência do Modelo: Inspiron 15 3000
Placa de Rede: Conectividade: Dell Wireless 802.11ac + Bluetooth 5.0 Dual Band 2.4/5GHz 1x1 + Placa de rede: RJ45 10/100
Placa de Vídeo: Intel UHD Graphics 620
Conexões: 2 portas USB 3.1 de 1ª geração, 1 porta USB 2.0, 1 porta HDMI 1.4b, Leitor de cartão SD (SD, SDHC, SDXC), 1 porta de rede RJ45 - 10/100Mbps, Slot de segurança Noble
Placa de Som: WAVEs MaxxAudio Pro
Modelo Memória RAM: 4GB, DDR4, 2666MHz (4Gx1) (Velocidade máxima de 2400MHz devido ao barramento do processador)
Modelo Tamanho Tela: Tela LED HD (1366 x 768) de 15.6 polegadas com antirreflexo
Dimensões do produto - cm (AxLxP): Altura: 1,99 cm, Largura: 38cm, Profundidade: 25,8 cm
Diferenciais: Dois alto-falantes | Microfone integrado | Webcam integrada: HD 720p
Polegadas da Tela: 15.6"
Drives: Não possui leitor e gravador de CD/DVD
Voltagem 2: 100 - 240 Volts AC (Bivolt) |
Bateria: 3 células de íons de lítio (42 Whr)
Processador: Intel Core i5
MODELO CAPACIDADE DO HD
Peso liq. aproximado do produto (Kg): 2,03 kg
Conteúdo da Embalagem: Notebook, cabo de força, adaptador AC e manuais.

Sede: Rua da Bubalina, nº 69 - Fomento, Pinheiro/MA, CEP:65.200-000
E-mail: raylsonbrucce@hotmail.com Fone: (98) 99105-5838
CNPJ: 40.300.601/0001-34

Proc: 17/2022
Fls: 426
Assi:

RCN

COMÉRCIO & SERVIÇOS

Notebook Lenovo BS145-15IIL Intel Core i3-1005G1 4GB 500GB 15,6" HD Windows 10 Pro



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Marca: Lenovo
Modelo: 82HB0002BR
Processador: Intel Core i3-1005G1 (2C / 4T, 1.2 / 3.4GHz, 4MB)
Graphics: Integrated Intel UHD Graphics
Chipset: Intel SoC Platform
Memória: 4GB Soldered DDR4-2666
Armazenamento: 500GB HDD 5400rpm 2.5"
Tela: 15.6" HD (1366x768) TN 220nits Anti-glare
Sistema Operacional: Windows 10 Pro 64, Portuguese (Brazil)

Sede: Rua da Bubalina, nº 69 - Fomento, Pinheiro/MA, CEP:65.200-000
E-mail: raylsonbrucce@hotmail.com Fone: (98) 99105-5838
CNPJ: 40.300.601/0001-34

Proc: 17/2022
Fls: 427
Assi:

RCN
COMÉRCIO & SERVIÇOS

Tablet Samsung Galaxy A7 Lite T220 32GB Wi-Fi Tela 8.7" Android 11 Octa-Core 2.3GHz 1.8GHz Câmera Traseira 8MP Grafite




ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Marca: Samsung
Modelo: Galaxy Tab A7 Lite T220
PART NUMBER: SM-T220NZAPZTO
COR: Grafite
TELA: 8.7"
PROCESSADOR: Octa-Core 2.3GHz, 1.8GHz
SISTEMA OPERACIONAL: Android 11.0
MOBILIDADE: - Wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz - Bluetooth v5.0
ARMAZENAMENTO: 32GB, Expansível com cartão Micro SD até 1TB
MEMÓRIA: 3GB
INTERFACES (E/S): - USB 2.0 - USB Conector USB Type-C - Cartão MicroSD
SENSORES: - Acelerômetro - Geomagnético - Sensor de Luz
BATERIA: Íons de Lítio 5100mAh
CÂMERAS DIGITAIS: - Traseira 8.0 MP - Frontal 2.0 MP
ACESSÓRIOS: - 01 Carregador - 01 Cabo de Dados - 01 Extrator de Chip - 01 Manual do Usuário
APLICATIVOS: Play Store / Galaxy Apps
PESO LIQUÍDO (g): 366g
Altura para Frete: 22cm
Largura para Frete: 14cm
Comprimento para Frete: 4cm
Garantia: 12 meses

Sede: Rua da Bubalina, nº 69 - Fomento, Pinheiro/MA, CEP:65.200-000
E-mail: raylsonbrucce@hotmail.com Fone: (98) 99105-5838
CNPJ: 40.300.601/0001-34

Proc: 17/2022
Fls: 428
Assi:

RCN
COMÉRCIO & SERVIÇOS



FRAGMENTADORA DE PAPEL ,CD E CARTÃO MAGNÉTICO

Marca	Multilaser
Capacidade de cortar:apartir de 20 folhas	
Dimensões do item C x L x A	28.2 x 15 x 29 centímetros
Cor	Preto
Fonte de alimentação	Energia elétrica

Sede: Rua da Bubalina, nº 69 - Fomento, Pinheiro/MA, CEP:65.200-000
E-mail: raylsonbrucce@hotmail.com Fone: (98) 99105-5838
CNPJ: 40.300.601/0001-34

Proc: 17/2022
Fls: 429
Assi:

JUNTADA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022

OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal.

Junto aos autos do Processo Administração nº 17/2022, modalidade Pregão Eletrônico nº 09/2022, proposta de preços da empresa abaixo referida, para o presente certame.

EMPRESA: V R COSTA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 21.111.336/0001-00

.

.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY - MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 09/2022
HORAS: 08:30 DATA: 27/05/2022

DADOS DA EMPRESA

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE:
RAZÃO SOCIAL: V. R COSTA EIRELI-EPP NOME FANTAZIA: MIRANTE INDUSTRIA
CNPJ: 21.111.336/0001-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL N° 19.546.778-7 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 450.781-9
ENDEREÇO: ESTRADA DA FAZENDA SOARES KM 2 S/N, POVOADO BOA FÉ BAIRRO: ZONA RURAL CEP: 64099-899 TERESINA – PI
FONE/FAX: (086)3225.2252/99551-3153 E-MAIL: miranteindustria@outlook.com // tonycosta33@hotmail.com
BANCO DA PROPONENTE: BANCO DO BRASIL AGÊNCIA N° 3506-8 CONTA CORRENTE N°. 35407-4

REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DE ATA E CONTRATO

NOME: VIVIANE RIBEIRO COSTA ESTADO CIVIL:SOLTEIRA NACIONALIDADE:BRASILEIRA RG Nº 3.221.166 SSP-PI CPF Nº 055.032.253-17
PROFISSÃO/ CARGO: TITULAR/ADMINISTRADORA TELEFONE:(86)99551-3153
ENDEREÇO:RUA LUCILIO AVELINO Nº430 BAIRRO:AGUA MINERAL TERESINA-PI

OBJETO

O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material permanente para as diversas Secretarias da Administraição Municipal, conforme condições, quantidades e exigencias estabelecidas neste Edital e seus anexos em especial no Tenno de Referencia que faz parte integrante deste edital.

PROPOSTA DE PREÇOS

LOTE I -COTA (01) PRINCIPAL COM 75%

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	V. UNITARIO		V. TOTAL	
1	Armario alto em aço: 02 portas e 04 prateleiras, com chave, dimensao: (1,90) m x (0,80) m x (0,40) m, todo em chapa 26, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo Omega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilindrica e pintura eletrostatica a pó. pes de aço com sapatas plasticas protetoras. Garantia de 12 meses.	UND	38	Mirante Industria	R$ 1.100,00	um mil e cem reais	R$ 41.800,00	quarenta e um mil e oitocentos reais
4	Armario em aço, com 02 portas: chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti-ferruginoso e pintura esmalte sintetico na cor cinza, dimensoes 0,90 a 1,00 m de largura, 0,45 a 0,50 m de profundidade e 1,90 a 2,00 m de altura.Garantia de 12 meses.	UND	38	Mirante Industria	R$ 1.200,00	um mil e duzentos reais	R$ 45.600,00	quarenta e cinco mil e seiscentos reais

V R COSTA
EIRELI:21113
336000100

7	Cadeira digitador com base giratoria, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostatica, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pas, com cinco rodizios, bordas arredondadas rolamentos de esferas envolvidas em material plastico de alta resistencia; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o facil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruidos; apoio de braços em poliuretano com estrutura em aço tubular, regulagem de altura em pelo menos tres posições; assento e encosto regulaveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistencia compativel a peças de madeira maciça; moldes anatomicos, com regulagem de altura (no minimo tres posições para o assento) e por mecanismo a gas (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuaçao com mola de a de alta resistencia permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos tres posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (angulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistencia; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecanico; (dimensionada para absorção de impacto proveniente do sentar brusco, para evitar impacto brusco na coluna, impedindo a ocorrencia de dor lombar, de cabeça e problema de visao decorrente desse impacto); espuma em poliuretano injetado, minimo 30 mm com agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura minima de 1,0 mm, de facil limpeza e manutenção. garantia minima de 03 anos. sendo na cor a escolher.	UND	23	Mirante Industria	R$ 700,00	setecentos reais	R$ 16.100,00	dezesseis mil e cem reais
8	Cadeira fixa (em polipropileno) de estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostatica; bordas do acento e encosto arredondados; protetor nos pes para evitar riscos e arranhoes ao piso; moldes anatomicos, assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; garantia minima de 03 anos.	UND	750	Mirante Industria	R$ 240,00	duzentos e quarenta reais	R$ 180.000,00	cento e oitenta mil reais
9	Cadeira longarina 3 lugares com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior atraves de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e nao ficando soldas aparentes, com pintura eletrostatica epoxi po na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. estrutura do chassi do encosto e assento em material plastico de ata resistencia (polipropileno) plastico com 05mm de espessura, provida de furos simetricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado pneumaticamente com furaçõess para fixação do conjunto de assento e encosto, atraves de parafusos e clips plasticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. altura total entre 750- 850 mm, largura total entre 1300- 1700mm, largura do assento individual entre 400-660mm.Garantia de 12 meses.	UND	15	Mirante Industria	R$ 620,00	seiscentos e vinte reais	R$ 9.300,00	nove mil e trezentos reais
10	Cadeira plastica branco monobloco, com apoio de braco.Garantia de 12 meses.	UND	375	Ibap	R$ 70,00	setenta reais	R$ 26.250,00	vinte e seis mil, duzentos e cinqüenta reais
11	Cadeira plastica branco monobloco, sem apoio de braco.Garantia de 12 meses.	UND	375	Ibap	R$ 65,00	sessenta e cinco reais	R$ 24.375,00	vinte e quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais
12	Cadeira secretaria sendo assento e encosto confeccionado em polipropileno diversas cores.Garantia de 12 meses.	UND	19	Mirante Industria	R$ 500,00	quinhentos reais	R$ 9.500,00	nove mil e quinhentos reais

V R COSTA EIRELI:2111 13360000100

16	Carteira universitaria prancheta lateral cadeira escolar com prancheta lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: 52x280mm, cadeira com assentos encostos em resina plastica virgem moldada anatomicamente e com aberturas para ventilação, fabricados pelo processo de injeção termoplastico. Assento medindo 465x410mm, encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina termoplastica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseiras com orificios para ventilação. A abertura frontal de acesso a porta livros mede 280x85x270mm.Garantia de 12 meses.	UND	750	Mirante Industria	R$ 390,00	trezentos e noventa reais	R$ 292.500,00	duzentos e noventa e dois mil e quinhentos reais
19	Conjunto de mesa com quatro cadeiras para educação infantil. Cadeiras com estrutura em aço. Tampo em resina ABS. Peças plasticas em resina termoplastica e em seis cores.Garantia de 12 meses.	UND	225	Mirante Industria	R$ 900,00	novecentos reais	R$ 202.500,00	duzentos e dois mil e quinhentos reais
21	Estante especificações: capacidade/ prateleiras: min. 100kg/ 06 prateleiras, reforco: possui.Garantia de 12 meses.	UND	38	Mirante Industria	R$ 500,00	quinhentos reais	R$ 19.000,00	dezenove mil reais
29	Mesa quadrada monobloco de plastico, branca empilhavel com medidas h 708 x l 700 x c 700 mm.Garantia de 12 meses.	UND	113	Ibap	R$ 130,00	cento e trinta reais	R$ 14.690,00	quatorze mil, seiscentos e noventa reais
VALOR TOTAL DO LOTE					R$ 881.615,00		oitocentos e oitenta e um mil, seiscentos e quinze reais	

LOTE II - COTA (02) RESERVADA COM 25% PARA MICROS E PEQUENAS EMPRESAS EPPS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	MARCA	V. UNITARIO		V. TOTAL	
32	Armario alto em aço: 02 portas e 04 prateleiras, com chave, dimensao: (1,90) m x (0,80) m x (0,40) m, todo em chapa 26, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo Omega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilindrica e pintura eletrostatica a pó. pesGarantia de 12 meses. de aço com sapatas plasticas protetoras.	UND	13	Mirante Industria	R$ 1.100,00	um mil e cem reais	R$ 14.300,00	quatorze mil e trezentos reais
35	Armario em aço, com 02 portas: chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti-ferruginoso e pintura esmalte sintetico na cor cinza, dimensoes 0,90 a 1,00 m de largura, 0,45 a 0,50 m de profundidade e 1,90 a 2,00 m de altura.Garantia de 12 meses.	UND	13	Mirante Industria	R$ 1.200,00	um mil e duzentos reais	R$ 15.600,00	quinze mil e seiscentos reais

V R COSTA EIRELI 2111 1336000100

38	Cadeira digitador com base giratoria, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostatica, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pas, com cinco rodizios, bordas arredondadas rolamentos de esferas envolvidas em material plastico de alta resistencia; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o facil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruidos; apoio de braços em poliuretano com estrutura em aço tubular, regulagem de altura em pelo menos tres posições; assento e encosto regulaveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistencia compativel a peças de madeira maciça; moldes anatomicos, com regulagem de altura (no minimo tres posições para o assento) e por mecanismo a gas (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuaçao com mola de a de alta resistencia permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos tres posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (angulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistencia; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecanico; (dimensionada para absorção de impacto proveniente do sentar brusco, para evitar impacto brusco na coluna, impedindo a ocorrencia de dor lombar, de cabeça e problema de visao decorrente desse impacto); espuma em poliuretano injetado, minimo 30 mm com agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura minima de 1,0 mm, de facil limpeza e manutenção. garantia minima de 03 anos. sendo na cor a escolher.	UND	8	Mirante Industria	R$ 700,00	setecentos reais	R$ 5.600,00	cinco mil e seiscentos reais
39	Cadeira fixa (em polipropileno) de estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostatica; bordas do acento e encosto arredondados; protetor nos pes para evitar riscos e arranhoes ao piso; moldes anatomicos, assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; garantia minima de 03 anos.	UND	250	Mirante Industria	R$ 240,00	duzentos e quarenta reais	R$ 60.000,00	sessenta mil reais
40	Cadeira longarina 3 lugares com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior atraves de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e nao ficando soldas aparentes, com pintura eletrostatica epoxi po na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. estrutura do chassi do encosto e assento em material plastico de ata resistencia (polipropileno) plastico com 05mm de espessura, provida de furos simetricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado pneumaticamente com furaçõess para fixação do conjunto de assento e encosto, atraves de parafusos e clips plasticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. altura total entre 750- 850 mm, largura total entre 1300- 1700mm, largura do assento individual entre 400-660mm.Garantia de 12 meses.	UND	5	Mirante Industria	R$ 620,00	seiscentos e vinte reais	R$ 3.100,00	três mil e cem reais
41	Cadeira plastica branco monobloco, com apoio de braco.Garantia de 12 meses.	UND	125	Ibap	R$ 70,00	setenta reais	R$ 8.750,00	oito mil, setecentos e cinquenta reais
42	Cadeira plastica branco monobloco, sem apoio de braco.Garantia de 12 meses.	UND	125	Ibap	R$ 65,00	sessenta e cinco reais	R$ 8.125,00	oito mil, cento e vinte e cinco reais

V R COSTA EIRELI 2111 1336000100

43	Cadeira secretaria sendo assento e encosto confeccionado em polipropileno diversas cores.Garantia de 12 meses.	UND	6	Mirante Industria	R$ 500,00	quinhentos reais	R$ 3.000,00	três mil reais
47	Carteira universitaria prancheta lateral cadeira escolar com prancheta lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: 52x280mm, cadeira com assentos encostos em resina plastica virgem moldada anatomicamente e com aberturas para ventilação, fabricados pelo processo de injeção termoplastico. Assento medindo 465x410mm, encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina termoplastica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseiras com orificios para ventilação. A abertura frontal de acesso a porta livros mede 280x85x270mm.Garantia de 12 meses.	UND	250	Mirante Industria	R$ 390,00	trezentos e noventa reais	R$ 97.500,00	noventa e sete mil e quinhentos reais
50	Conjunto de mesa com quatro cadeiras para educação infantil. Cadeiras com estrutura em aço. Tampo em resina ABS. Peças plasticas em resina termoplastica e em seis cores.Garantia de 12 meses.	UND	75	Mirante Industria	R$ 900,00	novecentos reais	R$ 67.500,00	sessenta e sete mil e quinhentos reais
52	Estante especificações: capacidade/ prate.Garantia de 12 meses.leiras: min. 100kg/ 06 prateleiras, reforco: possui.Garantia de 12 meses.	UND	13	Mirante Industria	R$ 500,00	quinhentos reais	R$ 6.500,00	seis mil e quinhentos reais
60	Mesa quadrada monobloco de plastico, branca empilhavel com medidas h 708 x l 700 x c 700 mm.Garantia de 12 meses.	UND	38	Ibap	R$ 130,00	cento e trinta reais	R$ 4.940,00	quatro mil, novecentos e quarenta reais
VALOR TOTAL DO LOTE					R$ 294.915,00		duzentos e noventa e quatro mil, novecentos e quinze reais	
VALOR TOTAL DOS LOTES					R$ 1.176.530,00		um milhão, cento e setenta e seis mil, quinhentos e trinta reais	

A Empresa V R COSTA EIRELI DECLARA QUE :

1 - Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias;

2 - Declaramos para todos as efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;

3 - Declaramos que ate a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores;

4 - Declaramos que não possuimos em nosso quadro funcional servidor publico au dirigente de orgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuimos em nosso quadro societario servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista;

5 - Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Publica, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei n°. 8.666/93.

6 - Declaramos, para fins do disposto no incise V do art. 27 da Lei Federal n° 8.666/93, acrescido pela Lei n° 9.854/1999, que nao emprega menor de 18 (Dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (Dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz.

7 - Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

8 - Prazo de entrega: prazo maximo de 15 (dias) dias, contados a partir do recebimento da respectiva ordem de fornecimento.

9 - Que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da Prefeitura Municipal de PRESIDENTE SARNEY - MA, e ainda cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

10 - Local de entrega: Os produtos serão entregues na secretaria Municipal de Administração e Finanças.

11 - Declara sob as pena da lei que esta ciente e de acordo com todos os termos e regras exigidas pela administração pública referidas neste edital e seus respectivos anexos. E declara que conhece e aceita as regras determinadas pela administração, através deste edital.

12 - Declara sob as pena da lei que cumprirá plenamente a todos os prazos de entrega e que a nossa capacidade de fornecimento será de acordo com a necessidade do órgão em acordo com o edital e seus anexos.

13 - Declara sob as pena da lei que não há sócios, gerentes ou diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha direta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento dos diversos órgãos públicos em cujo edital se aplique.

14 - Declara que a empresa dispõe de escritório próprio, dotado de instalações, recursos humanos e mobiliários pertinentes as suas atividades.

15 - Declaro que a proposta apresentada para participar do pregão eletrônico nº 09/2022, foi elaborada de maneira independente, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do pregão eletrônico nº 09/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa. assim como tambem não tomei conhecimento das propostas dos demais licitantes.

16 - Declaramos que entregaremos os materias objeto dessa licitação dentro do municipio de PRESIDENTE SARNEY - MA, sem custos adcionais e independente de quantidade.

17 - Declaro que conheço e aceito as regras determinada pela administraçao atraves deste edital.

18 - Declaramos para os devidos fins, que somos microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da lei complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados – documentação, conforme previsto no edital.

TERESINA -PI 23 DE MAIO DE 2022

V R COSTA EIRELI:21111533 6000100

V. R. COSTA EIRELI - EPP (MIRANTE INDUSTRIA)
VIVIANE RIBEIRO COSTA
TITULAR/ADMINISTRADOR
RG: 3.221.166SSPI CPF: 055.032.253-17

PRESIDENTE SARNEY
Tempo de Novas Conquistas
A Serviço de todos

Proc: 17/2022
Fls: 935
Assi:

JUNTADA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022

OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal.

Junto aos autos do Processo Administração nº 17/2022, modalidade Pregão Eletrônico nº 09/2022, proposta de preços da empresa abaixo referida, para o presente certame.

EMPRESA: G R B NUNES EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 03.210.872/0001-72

.

.

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Proc: 17/2022
Fls: 436
Assi:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS-SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/2022

O MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY-MA, por meio da **PREFEITURA MUNICIPAL**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.613.745/0001-99, sediado na Avenida Albino Moreira, n.º 03 - Centro, Presidente Sarney - MA, no estado do Maranhão, realizará licitação, na modalidade **PREGÃO** na forma **ELETRÔNICA**, com critério de julgamento **MENOR PREÇO POR ITEM**, nos termos da lei nº 10.520, de 17 de Junho de 2002, do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, do **Decreto nº 7892**, de 23 de janeiro e 2013, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de **2006 e 147/2014 e 155/2016**, do Decreto 8.538 de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

De: **GRB NUNES EIRELI- EPP**, distribuidora de medicamentos e produtos para saúde, com CNPJ nº 03.210.872/0001-72, situada na Avenida Duque de Caxias, nº 01, Centro, no CEP 65.208-000 de Santa Helena - MA, e-mail: grbnunes-me@hotmail.com, Telefone 98 - 3382-1021.

O presente Pregão tem por objeto para futuras e eventuais aquisições de equipamentos permanentes para suprir a demanda do Município, conforme especificações contidas no edital.

Responsável pela Assinatura: Gardênia Régia Borges Nunes, solteira, titular, CPF nº 800.109.893-15, RG nº 58135896 SSP/MA, fone: (98) 98129-1582, e-mail: gardenia.nunes@hotmail.com

Dados Bancários: Banco do Brasil Nº 001, Agência: 1807-4/ Conta Corrente: 17441-6.

Atenciosamente,

GRB NUNES EIRELI - EPP
Gardênia Regia Borges Nunes
Titular
ID. nº 58135896 - 1 SSP-MA
CPF. n.º 800.109.893-15

CNPJ: 03.210.872/0001-72
G. R. B. Nunes Eireli-EPP
AV. Duque de Caxias, Nº 01, Centro
CEP: 65.208-000
Santa Helena-MA
Fone. (98) 3382-1021

Fornecedor : 03.210.872/0001-72 - G R B NUNES EIRELI

Item 131

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
131	Armario vitrine especificação: número de portas: 02 portas. material de confecção em aço / ferro pintado, laterais de vidro: possui	38,00	Und	M Moveis	Und	R$ 1.359,02	R$ 51.642,76

Total: R$51.642,76

Item 132

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
132	Autoclave horizontal de mesa especificações: câmara de esterilização em aço inoxidavel, modo de operação: digital, capacidade até 25 litros	8,00	Und	Ecel	Und	R$ 8.557,68	R$ 68.461,44

Total: R$68.461,44

Item 133

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
133	Balança antropométrica adulto especificações: modo de operação: digital	15,00	Und	Welmy	Und	R$ 2.340,36	R$ 35.105,40

Total: R$35.105,40

Proc: 17/2022
Fls: 438
Assi:

Item 134

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
134	Balanca antropométrica infantil especificações: modo de operação: digital	75 00	Und	Welmy	Und	R$ 1.347 48	R$ 101 061,00

Total: R$101.061,00

Item 135

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
135	Balde a pedal especificação: material de confecção em polipropileno. capacidade: de 30 ate 49 l	38 00	Und	Purmax	Und	R$ 124,20	R$ 4 719,60

Total: R$4 719,60

Item 136

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
136	Biombo especificação: material de confecção em aço / ferro pintado, rodizios: possui, tamanho: triplo	38,00	Und	M.Moveis	Und	R$ 741,06	R$ 28.160,28

Total: R$28.160,28

Item 137

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
137	Braçadeira para injeção especificação: material de confecção em aço inoxidavel, apoio do braço: aço inoxidável, tipo: pedestal	38 00	Und	M.Móveis	Und	R$ 249,98	R$ 9.499,24

Total: R$9.499,24

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
	altura regulável						

PROC: 439
Fls:
Assi:

Total: R$9.499,24

Item 138

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
138	Cadeira de rodas aculto especificações: pés removível. material de confecção em aço / ferro pintado, braços fixo, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui	38,00	Und	CDS	Und	R$ 898,38	R$ 34.138,44

Total: R$34.138,44

Item 139

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
139	Cadeira de rodas pediatrica especificações: material de confecção em aço / ferro pintado, braços fixos. pes removível, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui	15,00	Und	CDS	Und	R$ 2.343,60	R$ 35 154,00

Total: R$35 154,00

Item 140

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
140	Cama hospitalar 02 movimento manual, flexão de pernas, dorso e vascular: dimensões do leito: 90x190cm: altura do chão até o leito: 55cm; largura das grades laterais: 120cm; altura das grades laterais: 39,5cm: capacidade máxima: 130kg: estrutura em aço carbono 1,20mm pintura eletrostática	38,00	Und	M.Móveis	Und	R$ 2 789,52	R$ 106.001,76

Total: R$106.001,76

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
	em epóxi-pó na cor branca; rodízio de 3" com freios de ação dupla na diagonal.						

Proc: 17/2022
Fls: 990
Assi:

Item 141

Total: R$106.001,76

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
141	Carro de curativos especificação: material de confecção em aço inoxidável; acessório(s): balde e bacia	15,00	Und	M.Móveis	Und	R$ 414,17	R$ 6.212,55

Total: R$6.212,55

Item 142

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
142	Carro maca simples especificações: material de confecção aço inoxidável; suporte de soro: possui; grades laterais: possui acessório(s): colchonete	15,00	Und	M.Móveis	Und	R$ 1.748,40	R$ 26.226,00

Total: R$26.226,00

Item 143

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
143	Carro para material de limpeza especificações: material de confecção em polipropileno; balde espremedor: possui; kit c/ mops líquido e pó, placa sinaliz. e pá: possui; saco de vinil: possui	15,00	Und	Quality	Und	R$ 1.187,42	R$ 17.811,30

Total: R$17.811,30

Proc: 17/2022
Fls: 491
Assi:

Item 144

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
144	Central de nebulização especificação: suporte com rodízios: não possui, tipo/nº de saídas: compressor/4 saídas, potência mínimo de 1/4 de hp	8,00	Und	Olidef	Und	R$ 3.510,00	R$ 28.080,00

Total: R$28.080,00

Item 145

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
145	Colchão hospitalar com capa impermeável + ou – 188x88x10cm – azul – densidade 26.	75,00	Und	Espumaflex	Und	R$ 598,92	R$ 44.919,00

Total: R$44.919,00

Item 146

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
146	Detector fetal especificações, tipo: portátil, tecnologia: digital	23,00	Und	Macrosul	Und	R$ 927,07	R$ 21.322,61

Total: R$21.322,61

Item 147

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
147	Escada com 2 degraus especificação: material de	30,00	Und	M Móveis	Und	R$ 252,00	R$ 7.560,00

Total: R$7.560,00

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
	confecção em aço inoxidavel						

Proc: 17/2022
Fls: 442
Assi

Total: R$7.560,00

Item 148

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
148	Esfigmomanômetro adulto especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho. velcro	38.00	Und	Solidor	Und	R$ 234,06	R$ 8.894,28

Total: R$8.894,28

Item 149

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
149	Esfigmomanômetro infantil especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho velcro	38.00	Und	Premium	Und	R$ 242,66	R$ 9.221,08

Total: R$9.221,08

Item 150

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
150	esfigmomanômetro obeso especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho. velcro	38.00	Und	Romed	Und	R$ 295,26	R$ 11.219,88

Total: R$11.219,88

Item 151

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
151	Estante de aço aberta com 6 prateleiras com reforço x no fundo e lateral na chapa 24, medindo 2.00x.92x.30.	75.00	Und	M.Móveis	Und	R$ 456,30	R$ 34.222,50

Proc: 1-1
Fls: 443
Assi:

Total: R$34.222,50

Item 152

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
152	Estetoscópio adulto especificações: tipo: duplo, auscultador: aço inoxidavel	23.00	Und	Incoterm	Und	R$ 81,60	R$ 1.876,80

Total: R$1.876,80

Item 153

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
153	Estetoscópio infantil especificações: tipo: duplo, auscultador: aço inoxidavel	23.00	Und	Incoterm	Und	R$ 81,60	R$ 1.876,80

Total: R$1.876,80

Item 154

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
154	Foco refletor ambulatorial especificação: iluminação em halogênio, haste: flexivel	8.00	Und	M.Móveis	Und	R$ 615,60	R$ 4.924,80

Total: R$4.924,80

Item 155

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
155	Lanterna clínica especificação: material de confecção: alumínio, tipo: led	23,00	Und	Romed	Und	R$ 232,...	R$5.357,39

Proc: (2) 4022
Fls: 444
Assi:

Total: R$5.357,39

Item 156

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
156	Mesa de exames especificação: posição do leito: fixo, material de confecção em aço / ferropintado, acessorio(s): suporte para papel	8,00	Und	M.Moveis	Und	R$ 1.227,60	R$ 9.820,80

Total: R$9.820,80

Item 157

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
157	Mesa de mayo especificações: material de confecção em aço inoxidável	23,00	Und	M.Moveis	Und	R$ 446,40	R$ 10.267,20

Total: R$10.267,20

Item 158

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
158	Mesa ginecológica especificações: material de confecção: aço / ferro pintado, posição do leito: móvel, gabinete com portas e gavetas: não possui	8,00	Und	M.Moveis	Und	R$ 1.587,19	R$ 12.697,52

Total: R$12.697,52

Item 159

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
159	Nebulizador portátil especificações: tipo: ultrassônico, número de saídas simultâneas: 01	38,00	Und	Incoterm	Und	R$ 283,81	R$ 10.784,78

Proc: 47/1012
Fls: 445
Assi:

Total: R$10.784,78

Item 160

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
160	Oftalmocóspio especificações: bateria: convencional; composição: mínimo de 3 aberturas e 19 lentes	8,00	Und	Macrosul	Und	R$ 1.328,51	R$ 10.628,08

Total: R$10.628,08

Item 161

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
161	Otoscópio especificações: composição: mínimo de 05 espéculos reusáveis bateria: convencional	8,00	Und	Macrosul	Und	R$ 673,52	R$ 5.388,16

Total: R$5.388,16

Item 162

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
162	Oximetro de pulso especificações: tipo: portátil (de mão); curva	8,00	Und	Medicfini	Und	R$ 282,97	R$ 2.263,76

Total: R$2.263,76

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
	plestimográfica: não possui, sensor de spo2: 01						

Proc: 12/2022
Fls: 446
Assi:

Item 163

Total: R$2.263,76

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
163	Reanimador pulmonar manual adulto (ambu) especificações: reservatório: possui, material de confecção: silicone	8,00	Und	Romed	Und	R$ 425,92	R$ 3.407,36

Total: R$3.407,36

Item 164

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
164	Reanimador pulmonar manual pediatrico (ambu) especificações: reservatorio: possui, material de confecção: silicone, aplicação: infantil	8,00	Und	Romed	Und	R$ 425,92	R$ 3.407,36

Total: R$3.407,36

Item 165

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
165	Suporte de soro especificação: tipo: pedestal altura regulavel, material de confecção em aço inoxidavel	8,00	Und	M.Moveis	Und	R$ 330,00	R$ 2.640,00

Total: R$2.640,00

Item 166

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
166	Armario vitrine especificação: número de portas: 02 portas material de confecçao em aço / ferro pintado, laterais de vidro: possui	13,00	Und	M.Moveis	Und	R$ 1.359,02	R$ 17.667,26

Proc: 17/2022
Fls: 447
Assi:

Total: R$17.667,26

Item 167

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
167	Autoclave horizontal de mesa especificações: câmara de esterilização em aço inoxidável, modo de operação: digital, capacidade até 25 litros	3,00	Und	Ecel	Und	R$ 8.557,68	R$ 25.673,04

Total: R$25.673,04

Item 168

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
168	Balança antropometrica adulto especificações: modo de operação: digital	5,00	Und	Welmy	Und	R$ 2.340,36	R$ 11.701,80

Total: R$11.701,80

Item 169

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
169	Balança antropométrica infantil especificações: modo de operação: digital	25,00	Und	Welmy	Und	R$ 1.347,48	R$ 33.687,00

Total: R$33.687,00

Item 170

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
170	Balde a pedal especificação: material de confecção em polipropileno capacidade: de 30 até 49 l	13,00	Und	Purimax	Und	R$ 124,20	R$ 1.614,60

Total: R$1.614,60

Item 171

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
171	Biombo especificaçao: material de confecção em aço / ferro pintado, rodizios: possui, tamanho: triplo	13,00	Und	M.Móveis	Und	R$ 741,06	R$ 9.633,78

Total: R$9.633,78

Item 172

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
172	Braçadeira para injeção especificação: material de confecção em aço inoxidavel, apoio do braço: aço inoxidável, tipo: pedesta: altura regulavel	13,00	Und	M.Moveis	Und	R$ 249,98	R$ 3.249,74

Total: R$3.249,74

Item 173

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total

Total: R$ 1.678,94

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
173	Cadeira de rodas adulto especificações: pés removível. material de confecção em aço / ferro pintado, braços fixo, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui	13,00	Und	CDS	Und	R$ 898,38	R$ 11.678,94

Proc: 17/2022
Fls: 449
Assi:

Item 174

Total: R$ 11.678,94

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
174	Cadeira de rodas pediátrica especificações: material de confecção em aço / ferro pintado. braços fixos. pés removível, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui	5,00	Und	CDS	Und	R$ 2.343,60	R$ 11.718,00

Total: R$ 11.718,00

Item 175

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
175	Cama hospitalar 02 movimento manual: flexão de pernas, dorso e vascular; dimensões do leito: 90x190cm; altura do chão até o leito: 55cm; largura das grades laterais: 120cm; altura das grades laterais: 39.5cm; capacidade máxima: 130kg, estrutura em aço carbono 1,20mm pintura eletrostática em epoxi-pó na cor branca; rodízio de 3" com freios de ação dupla na diagonal.	13,00	Und	M.Moveis	Und	R$ 2.789,52	R$ 36.263,76

Total: R$36.263,76

Item 176

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
176	Carro de curativos especificação: material de confecção em aço inoxidável. acessório(s): balde e bacia	5,00	Und	M.Móveis	Und	R$ 414,17	R$ 2.070,85

Proc: 12460/2
Fls: 450
Assi:

Total: R$2.070,85

Item 177

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
177	Carro maca simples especificações: material de confecção aço inoxidável, suporte de soro: possui grades laterais: possui acessorio(s): colchonete	5,00	Und	M.Moveis	Und	R$ 1.748,40	R$ 8.742,00

Total: R$8.742,00

Item 178

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
178	Carro para material de limpeza especificações: material de confecção em polipropileno, balde espremedor: possui, kit c/ mops liquido e pó, placa sinaliz. e pá: possui, saco de vinil: possui	5,00	Und	Quality	Und	R$ 1.187,42	R$ 5.937,10

Total: R$5.937,10

Item 179

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
179	Central de nebulização especificação: suporte com rodízios: não possui, tipo/nºde saidas: compressor/4 saidas,	3,00	Jnd	Olidef	Und	R$ 3.510,00	R$ 10.530,00

Total: R$10.530,00

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
	potência mínimo de 1/4 de hp						

Proc: 17/2022
Fls: 451
Assi:

Total: R$10.530,00

Item 180

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
180	Colchão hospitalar com capa impermeável + cu – 188x88x10cm – azul - densidade 26.	25,00	Und	Espumaflex	Und	R$ 598,92	R$ 14.973,00

Total: R$14.973,00

Item 181

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
181	Detector fetal especificações: tipo: portátil, tecnologia: digital	8,00	Und	Macrosul	Und	R$ 927,07	R$ 7.416,56

Total: R$7.416,56

Item 182

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
182	Escada com 2 degraus especificação: material de confecção em aço inoxidavel	10,00	Und	M.Moveis	Und	R$ 252,00	R$ 2.520,00

Total: R$2.520,00

Item 183

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total

Total: R$3.042,78

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
183	Esfigmomanômetro adulto especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro	13,00	Und	Solidor	Und	R$ 234,06	R$ 3.042,78

Proc: 17/2022
Fls: 452
Assi:

Item 184

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
184	Esfigmomanômetro infantil especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro	13,00	Und	Premium	Und	R$ 242,66	R$ 3.154,58

Total: R$3.154,58

Item 185

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
185	esfigmomanômetro obeso especificações: material de confecção: tecido em algodão, braçadeira/ fecho: velcro	13,00	Und	Romed	Und	R$ 295,26	R$ 3.838,38

Total: R$3.838,38

Item 186

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
186	Estante de aco aberta com 6 prateleiras com reforço x no fundo e lateral na chapa 24, medindo 2.00x.92x.30.	25,00	Und	M.Móveis	Und	R$ 456,30	R$ 11.407,50

Total: R$11.407,50

Item 187

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
187	Estetoscopio adulto especificações: t po. duplo auscultador: aço inoxidável	8,00	Und	Incoterm	Und	R$ 81,60	R$ 652,80

Proc: 17/2022
Fls: 453
Assi:

Total: R$652,80

Item 188

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
188	Estetoscópio infantil especificações: tipo: duplo, auscultador: aço inoxidável	8,00	Und	Incoterm	Und	R$ 81,60	R$ 652,80

Total: R$652,80

Item 189

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
189	Foco refletor ambulatorial especificação: iluminação em halogênio, haste: flexível	3,00	Und	M Moveis	Und	R$ 615,60	R$ 1.846,80

Total: R$1.846,80

Item 190

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
190	Lanterna clinica especificação: material de confecção: alumínio, tipo: lec	8,00	Und	Romed	Und	R$ 232,93	R$ 1.863,44

Total: R$1.863,44

Item 191

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
191	Mesa de exames especificação: posição do leito: fixo, material de confecção em aço / ferropintado acessório(s): suporte para papel	3,00	Und	M.Moveis	Und	R$ 1.227,60	R$ 3.682,80

Proc: 17/2022
Fls: 454
Assi:

Total: R$3.682,80

Item 192

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
192	Mesa de mayo especificações: material de confecção em aço inoxidável	8,00	Und	M.Moveis	Und	R$ 446,40	R$ 3.571,20

Total: R$3.571,20

Item 193

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
193	Mesa ginecológica especificações: material de confecção: aço / ferro pintado, posição do leito: móvel, gabinete com portas e gavetas: não possui	3,00	Und	M.Moveis	Und	R$ 1.587,19	R$ 4.761,57

Total: R$4.761,57

Item 194

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
194	Nebulizador portátil especificações: tipo ultrassônico, número de	13,00	Und	Incoterm	Und	R$ 283,81	R$ 3.689,53

Total: R$3.689,53

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
	saídas simultâneas: 01						

Proc: 17/2022
Fls: 955
Assi:

Total: R$5.669,53

Item 195

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
195	Oftalmoscópio especificações: bateria: convencional. composição: mínimo de 3 aberturas e 19 lentes	3,00	Und	Macrosul	Und	R$ 1.328,51	R$ 3.985,53

Total: R$3.985,53

Item 196

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
196	Otoscópio especificações: composição: mínimo de 05 espéculos reusáveis bateria convencional	3.00	Und	Macrosul	Und	R$ 673,52	R$ 2.020,56

Total: R$2.020,56

Item 197

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
197	Oximetro de pulso especificações: tipo: portátil (de mão), curva pletismográfica: não possui, sensor de spo2: 01	3,00	Und	Mediclini	Und	R$ 282,97	R$ 848,91

Total: R$848,91

Item 198

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
198	Reanimador pulmonar manual adulto (ambu) especificações: reservatorio: possui: material de confecção. silicone	3,00	Und	Romed	Und	R$ 425,92	R$ 1.277,76

Proc: 17/2022
Fls: 456
Assi:

Total: R$1.277,76

Item 199

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
199	Reanimador pulmonar manual pediátrico (ambu) especificações: reservatorio: possui, material de confecção. silicone. aplicação. infantil	3,00	Und	Romeo	Und	R$ 425,92	R$ 1.277,76

Total: R$1.277,76

Item 200

Item	Descrição	Qtde.	Unid.	Marca	Modelo	R$ Vlr. Unitário	R$ Vlr. Total
200	Suporte de soro especificação: tipo: pedestal altura regulável. material de confecção em aço inoxidável	3,00	Und	M.Móveis	Und	R$ 330,00	R$ 990,00


Total: R$990,00

CNPJ: 03.210.872/0001-72
G. R. B. Nunes Eireli-EPP
AV. Duque de Caxias, Nº 01, Centro
CEP: 65.208-000
Santa Helena-MA
Fone. (98) 3382-1021

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 131 e 166



CATÁLOGO DE PRODUTOS OFERTADOS

Armário Vitrine 02 Portas; C/ 03 Prateleiras E Chave.

Referência: MMH-02

•Nossa linha de armários é confeccionada em chapa de aço de alta qualidade; •Tratamento fosfatizante anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; •Disponíveis nas chapas 24 e 26 (Demais sob consulta). •Pés com Sapatas.

♥ Adicionar aos desejos

Categoria: LINHA HOSPITALAR
Subcategoria: ARMARIO

Cores:


Proc.
Fls:
Assi

Avenida Duque de Caxias, nº 01 - Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 132 e 167



ESPECIFICAÇOES TECNICAS
Modelo: EC21D Advance
Tensão: 127V ou 220V
Frequencia: 50Hz 60Hz
Potencia: 1600Watts
Pressao de Esterilizaçao: 1 3Kgf/cm² ± 0 2 Kgf/cm² a 2.2Kgf/cm² ± 0 2Kgf/cm²
Temperatura de Esterilizaçao: 121°C ± 2°C a 134°C ± 2°C
Secagem: Porta Entreaberta
Remoçao do Ar: Gravitacional
Abastecimento: Manual (Copo Dosador) - 300ml
Monitoraçao das Informações/Processos: Display LCD
Mensagens e Alertas:
- Alertas sonoros (bips) são emitidos quando se inicia os ciclos de esterilização durante o processo ao término e nas situações de alarme
- Todas as mensagens de operação e etapas do processo são informadas e visualizadas no display LCD

Gabinete: Aço Carbono com Pintura Eletrostatica
Dimensoes Externas (Comp. X Larg. X Alt.) (mm): 648 X 375 X 375
Câmara: Aço Inox AISI 304
Dimensoes Internas da Câmara (Ø x Comp.) (mm): 230 X 512
Volume da Camera: 21 Litros
Bandejas: 3
Suporte de Envelopes: Opcional
Peso Liquido (Kg): 24 5

Registro ANVISA: 80068400309


Proc.:
Fls.:
Assi:

Avenida Duque de Caxias, nº 01 - Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 133 e 168



W200 Farmácia (sem régua antropométrica)


Proc.:
Fls:
Assi:

Avenida Duque de Caxias, nº 01 - Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 134 e 169



109 E Polipropileno Antropométrica


Proc:
Fls:
Assi


Avenida Duque de Caxias, nº 01 - Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 135 e 170











Lixeira Pedal Azul 30 litros

Lixeira com pedal de plástico 30 litros, azul Características Lixeira plástica quadrada com pedal,30 litros Injetada em plástico polipropileno (pp), o acionamento da tampa é feito através de pedal o que evita eventual risco de co.

Mais informações

cor: **azul**


Proc:
Fls: 121
Assi:

Avenida Duque de Caxias, nº 01 - Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 136 e 171



Biombo Triplo C/ Roda.

Referência: MMH-27

♥ Adicionar aos desejos

Categoria: LINHA HOSPITALAR
Subcategoria: BIOMBO


Proc: 17/2022
Fls: 462
Assi:

Avenida Duque de Caxias, nº 01 - Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 137 e 172



Modelo

BRAÇADEIRA P/ INJEÇÃO

Referência: MMH-29

Altura regulável. Estrutura pintada e concha inox. Opção: Totalmente inox.

♥ Adicionar aos desejos

Categoria: LINHA HOSPITALAR
Subcategoria: DIVERSOS


Proc: 17/2012
Fls: 463
Assi:

Avenida Duque de Caxias, nº 01 - Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 138 e 173



Cadeiras de Rodas Simples >
Cadeira de Rodas Econômica Com Suporte de Soro - CDS

Cadeira de Rodas Econômica Com Suporte de Soro - CDS

Proc: 17/2022
Fls: 469
Assi:

Avenida Duque de Caxias, nº 01 - Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 139 e 174



Cadeira de Rodas Eco Soro com Suporte de Soro - CDS

Cód. Cadeira de rodas

A Cadeira de rodas Eco Soro possuí suporte de soro, podendo ser utilizada para o transporte de pacientes dentro de ambiente hospitalares, clínicas, casas de repouso e outros

MARCA: CDS CADEIRA DE RODAS

Disponibilidade: Postagem em até 5 dias úteis após a confirmação de pagamento.


Proc: 17/2022
Fls: 465
Assi:

Avenida Duque de Caxias, nº 01 - Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 140 e 175



Cama De Fawler C/ 02 Movimentos C/ Grade Esmaltada E Rodízio.

Referência: MMH-48

♥ Adicionar aos desejos

Categoria: LINHA HOSPITALAR
Subcategoria: CAMAS


Proc: 12/2022
Fls: 466
Assi:

Avenida Duque de Caxias, nº 01 - Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 141 e 176



Carro Curativo Inox C/ Balde E Bacia

Referência: MM-68

♥ Adicionar aos desejos

Categoria: LINHA HOSPITALAR
Subcategoria: CARROS DIVERSOS


Proc: 47/2022
Fls: 467
Assi:

Avenida Duque de Caxias, nº 01 - Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 142 e 177



Carro Maca C/ Grades Laterais Móvel E Leito Estofado C/ Rodas

Referência: MMH-72

♥ Adicionar aos desejos

Categoria: LINHA HOSPITALAR

Subcategoria: CARROS DIVERSOS

Proc: 17/4066
Fls: 463
Assi:

Avenida Duque de Caxias, nº 01 - Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 143 e 178



Informações do Produto

Kit de Limpeza Espremedor Mop e Placa Bralimpia Amarelo
Kit Completo destinado à limpeza úmida de pisos que conta com todos os itens necessários para a utilização:- Balde com Espremedor Lateral que pode ser utilizado com mops convencionais e, também com mops Planos.- Divisória para água limpa- Cabo de alumínio extensível com 1,40 m- Haste euro plástica- Refil de algodão 320 gramas Este kit promove a limpeza com resultados superiores, além da economia de água, produtos químicos e do tempo necessário para a realização das tarefas. Ergonômico, favorece a adoção de postura correta durante a limpeza, diminuindo o esforço, aumentando a produtividade e a eficácia da limpeza. Disponíveis em 4 cores, podem ser identificados por áreas ou ambientes, prevenindo a transmissão de sujidades e as perigosas contaminações cruzadas. Fabricados com componentes de extrema resistência, oferece excelente durabilidade e todas as peças de reposição podem ser fornecidas separadamente, aumentando a vida útil do produto, e prevenindo seu sucateamento precoce.Kits completos Doblo 20, um excelente investimento em sua qualidade de Vida. Imagem Meramente Ilustrativa.


Proc: 17/0022
Fls: 469
Assi:

Avenida Duque de Caxias, nº 01 - Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 144 e 179



Os nebulizadores modelo C-71 Plus são indicados para utilização nas áreas médica e laboratorial, apresentando robustez, fácil manutenção e ótimo desempenho. Podem ser utilizados para produção de ar comprimido, nebulização nas tendas de oxigênio e incubadoras Olidef e também para aerosol, por meio de acessórios apropriados (opcionais).

- **Compressor para utilização médica e laboratorial, com mecanismo totalmente isento de óleo e baixo nível de ruído.**
- **Ajuste do fluxo de ar comprimido.**
- **Suporte com rodízios.**
- **Manômetro**
- **Sistema de diafragma isento de óleo para produção de ar comprimido.**
- **Alça para transporte.**
- **Motor de alta durabilidade ideal para uso profissional.**
- **Máscara para nebulização e adaptador com duas ou quatro saídas (duas ou quatro máscaras).**
- **Produto certificado de acordo com as normas: NBR IEC 60601-1, NBR 60601-1-2, NBR 606061-1-6 e NBR IEC 60601-1-9.**

OBS: Alguns dos itens mencionados acima são opcionais.

O Compressor C-71 Plus Olidef é indicado para uso profissional nas áreas médica/labo- ratorial, apresentando robustez, fácil manutenção e ótima relação custo/benefício.

Produz ar comprimido isento de impurezas, permitindo a inalação de medicamentos com a utilização de acessórios opcionais, desenvolvidos para que até quatro pacientes utilizem o equipamento simultaneamente.


Proc: 12402
Fls: 420
Assi:

Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 145 e 180



Especificações

Colchão hospitalar para cama ideal para clinicas, hospitais e home care desenvolvido para proporcionar conforto ao paciente e assepsia.

Espuma do colchão

Espuma fabricada 100% em poliuretano selada fabricada seguindo critérios técnicos e certificada pelo INMETRO e por isso possui densidade real.

Revestimento

O revestimento do colchão é fabricado 100% em poliamida e é impermeável e possui costuras reforçadas oferendo proteção total contra líquidos permitindo a higienização com álcool.

O revestimento é antialérgico o que inibe a proliferação de ácaros, bactérias e fungos e ainda possui proteção anti-mofo.

Especificações

Comprimento total: 1,88m (188cm)

Largura Total: 0,88m (88cm)

Altura total: 0,12m (12cm)

Densidade: D33

Faixa de peso indicada: 71 a 100kg


Proc: 12/2022
Fls: 431
Assi:

Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 146 e 181



Doppler Fetal Portátil Digital FD-200B MD

Os detectores fetais MD® da linha FD-200 são compactos e cabem facilmente no bolso.

A tecnologia integrada de alta sensibilidade permite uma rápida identificação do batimento cardíaco desde as primeiras semanas até o final da gravidez.


Proc: 17/2042
Fls: 972
Assi:

Avenida Duque de Caxias, n° 01 - Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 147 e 182



Escada C/ 02 Degraus Inox C/ Piso De Borracha

Referência: MM-87

♥ Adicionar aos desejos

Categoria: LINHA HOSPITALAR
Subcategoria: ESCADINHAS


Proc: 14/2022
Fls: 472
Assi:

Avenida Duque de Caxias, nº 01 - Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 148 e 183





Detalhes

Tudo sobre o Kit Estetoscópio e Esfigmomanômetro Solidor

O **Kit Estetoscópio e Esfigmomanômetro Solidor** é ideal para quem deseja adquirir seus aparelhos médicos com facilidade.
Indicado para a ausculta não invasiva dos ruídos cardiorrespiratórios do organismo, este **estetoscópio** possui:

- Olivas em plástico resistente;
- Acabamento sem rebarbas;
- Conjunto auricular em metal cromado, resistente e flexível, na curvatura do tubo em "Y";
- Maior Sensibilidade.
- Melhor Diagnóstico.

Utilizado para medir a pressão arterial sanguínea em pacientes clínicos, este **esfigmomanômetro** possui:

- Braçadeira em Velcro;
- Manual, tipo aneroide, leve e portátil;
- Certificado de aferição e aprovação do INMETRO-IPEM/SP;
- Diafragma de alta sensibilidade.

Além do kit com os dois aparelhos médicos, está incluso também o **estojo para esfigmomanômetro** na cor preta, para levar seu instrumento para qualquer lugar com praticidade e segurança.

Proc: 17/2022
Fls: 44
Assi:

Avenida Duque de Caxias, nº 01 - Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 149 e 184


Esfigmomanômetro Aneroide - Infantil - Fecho em Velcro -

Codigo ME04876A

Marca **Premium**

Disponibilidade Sob-encomenda

Descrição O esfigmomanometro Premium e um equipamento utilizado para aferição da pressao arterial A pressão arterial e registrada em duas medidas a mais alta chama-se sistolica imedida quando o coracao esta bombeando'e a mais baixa chama-se diastolica imedida quando o coração esta re axado Trata-se de um produto de facil utilização, com fecho em velcro que acomoda Veja mais informacoes




Proc: 17/2016
Fls: 475
Assi:

Avenida Duque de Caxias, nº 01 - Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 150 e 185



Descrição do Produto

Aparelho de Pressão Premium Infantil Nylon Velcro com Estetoscópio - O Esfigmomanômetro com Estetoscópio é um equipamento de alta precisão, indicado para a medição da pressão arterial sanguínea. É um aparelho de extrema qualidade e fácil de usar, indispensável no dia-a-dia daquelas pessoas que se preocupam em cuidar da saúde;
- A pressão arterial é registrada em duas medidas: a mais lta chama-se sistólica (medida quando o coração está bombeando); a mais baixa chama-se diastólica (medida quando o coração está relaxado). Alguns fatores podem causar uma elevação na pressão arterial, como por exemplo, ansiedade, nervosismo, etc.;
- Para prever alguns riscos, deve-se monitorar constantemente os níveis de pressão arterial, pois, deste modo, será possível diagnosticar o mais cedo a hipertensão arterial, que poderá oferecer, sérios riscos à saúde como derrames e ataques cardíacos prematuros;
- Para a medição da pressão arterial;
- Manômetro de alta precisão com tecnologia japonesa;
- Recomendado para uso doméstico hospitalar.


Proc: 17/2022
Fls: 476
Assi:

Avenida Duque de Caxias, nº 01 - Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 151 e 186



ESTANTE DE AÇO ABERTA C/ 06 PRATELEIRAS C/ REFORÇO

Referência: EA-06/CR

• Estante Desmontável; • Confeccionada em chapa de aço de alta qualidade; • Tratamento fosfatizante anticorrosivo e pintura eletrostática a pó; • Disponíveis nas chapas 24 e 26, demais sob consulta; • Opções: Com e sem Reforço nas prateleiras. Adicionais * A quantidade de prateleiras pode ser determinada conforme a necessidade do cliente.

♥ Adicionar aos desejos

Categoria: LINHA AÇO
Subcategoria: ESTANTES E ACESSÓRIOS


Proc: 17/2022
Fls: 477
Assi:

Avenida Duque de Caxias, nº 01 - Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 152,153, 187 e 188



ESTETOSCÓPIO RAPPAPORT PINK ER100 INCOTERM 29858.07

INCOTERM. Tecnologia, Inovação à Serviço dos Cuidados da sua Saúde!
Os Estetoscópios Rappaport ER100 Incoterm foram desenvolvidos para [illegible] qualidade. Estes [illegible] objetivo de [illegible] e diferenciadas de outros aparelhos apresentando [illegible] que [illegible] eficiência, da área a ser [illegible] conforto e satisfação [illegible]

Diferencias do produto

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

Acompanha este produto

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

Proc: 177/2014
Fls: 478
Assi:

Avenida Duque de Caxias, nº 01 - Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 154 e 189



Modelo

FOCO CLÍNICO, HASTE FLEXÍVEL

Referência: MMH-130

Pintado, altura regulável, com rodas.

♥ Adicionar aos desejos

Categoria: LINHA HOSPITALAR
Subcategoria: DIVERSOS


Proc: 17/6622
Fls: 429
Assi:

Avenida Duque de Caxias, nº 01 - Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 155 e 190



Descrição do produto

A Lanterna Clinica Missouri foi desenvolvida para que todos os profissionais da saúde possam auxiliar nos exames clínicos de rotina em Hospitais, Clínicas e Consultórios Médicos em geral.

Especificações

- Utilização em ambientes e armazenagem com temperaturas de 0°C a 40°C e umidade relativa do ar: menor ou igual a 90%;
- Desinfecção química: Álcool Etílico 70%, somente;
- Dimensões: 13,4 cm de comprimento e 11,75 mm de diâmetro;
- Peso do produto: 20 g (com embalagem);
- Componentes: Haste L/D (Liga/Desliga), cabo e lâmpada LED em liga de Alumínio;
- Lâmpada LED - 3,0 V (Volts);
- Iluminação: Luz Branca (LED Branco Frio);
- Corrente Elétrica: 0,25 mA (miliAmpéres);
- Fluxo Luminoso: 4.000 mCd (miliCandelas);
- Temperatura de Cor: 5.500 K - 6.000 K (Kelvin);
- Vida útil (mínima): 20.000 h (horas).

Proc: 17/4022
Fls: 4180
Assi:

Avenida Duque de Caxias, nº 01 - Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 156 e 191

Mesa De Exame Clínico

Referência: MMH-174

Pintada, cabeceira móvel, leito e chapa.

♥ Adicionar aos desejos

Categoria: LINHA HOSPITALAR
Subcategoria: MACA/DIVÃ

Proc: 12/2025
Fls: 481
Assi:

Avenida Duque de Caxias, nº 01 - Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 157 e 192



MESA DE MAYO PINTADA C/ RODÍZIO C/ BANDEJA INOX

Referência: MMH-158

♥ Adicionar aos desejos

Categoria: LINHA HOSPITALAR
Subcategoria: MESAS DIVERSAS


Proc: 17/1022
Fls: 482
Assi:

Avenida Duque de Caxias, nº 01 - Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente
ao item 158 e 193



Mesa Ginecológica Pintada

Referência: MMH-164

Pintada, com leito estofado, porta coxa estofada, gaveta inox.

♥ Adicionar aos desejos

Categoria: LINHA HOSPITALAR
Subcategoria: MACA/DIVÃ

Cores:

Proc:
Fls: 483
Assi:

Avenida Duque de Caxias, nº 01 - Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 159 e 194



NEBULIZADOR/INALADOR COMPRESSOR NB090 INCOTERM S-NEB-0030.00

INCOTERM Tecnologia, Inovação à Serviço dos Cuidados da sua Saúde!

Características do Produto


Proc: 13/2022
Fls: 484
Assi:

Avenida Duque de Caxias, nº 01 - Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 160 e 195



Oftalmoscópio OMNI LED MD

O BÁSICO DA MEDICINA É CUIDADO A PRIMEIRA VISTA.

VISÃO CLARA.
OLHOS NOS OLHOS.
DIAGNÓSTICO CORRETO.

Proc: 17/2022
Fls: 485
Assi:

Avenida Duque de Caxias, nº 01 - Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 161 e 196



Descrição

- Transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento
- Lâmpada 2.5V ou 3.5V, de Xênon Alógena ou LED
- Cabeça em ABS e aço inox, altamente resistente à impactos e corrosões
- Lente giratória permite instrumentação e amplo campo de visão com aumento de 3x
- Conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica (pera opcional)
- Espéculos disponiveis em diversos tamanhos e modelos, descartáveis e reutilizáveis
- Cabo em aço inox com superfície recartilhada, melhor aderência e segurança
- Reostato para controle de intensidade da luz
- Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável
- Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo C ou bateria recarregável (opcional)

Kit sobressalente que acompanham o produto:

- 05 Espéculos Auriculares Autolaváveis (2.5, 3.0, 4.0, 5.0 e 10mm) MD®
- 07 Espéculos para Ouvido 2.5mm MD®
- 07 Espéculos para Ouvido 4.0mm MD®
- 01 Estojo Luxo para otoscópio e seus acessórios MD®
- 01 Lâmpadas 2.5V Xênon Halógena MD®

Benefícios

- Transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento
- Lâmpada 2.5V ou 3.5V, de Xênon ou LED, proporciona luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido
- Cabeça em ABS e aço inox, altamente resistente à impactos e corrosões
- Amplo campo de visão com aumento de 3 vezes
- Lente giratória permite instrumentação com ampliação da imagem
- Abertura na base do cabo, permite utilizar bateria recarregável

Proc: 17/2022
Fls: 486
Assi:

Avenida Duque de Caxias, nº 01 - Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 162 e 197

Oxímetro de Dedo - Adulto Mediclini - Bioland


Codigo: ME04681A

Marca: **BIOLAND**

Disponibilidade: Sem-estoque

Descrição: O Oximetro de dedo Mediclini e destinado a monitorização da porcentagem de saturaçao de oxigenio no sangue (%SpO2) e da frequencia cardiaca (batimentos por minuto). Conta com design compacto, leve e portatil, alem de ser fácil de usar, garantindo conforto e pratic dade para o usuario. Possui alta res stência a interferência da luz ambiente e baixo consumo de energia por ter

Veja mais informações



Proc: 42/2022
Fls: 487
Assi:

Avenida Duque de Caxias, nº 01 - Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 163 e 198


Reanimador Manual Adulto MD - em Silicone - Macrosul

Codigo: ME04619A

Marca: **MD**

Disponibilidade: Pronta-entrega

Descrição: O Reanimador manual MD Macrosul, também conhecido como ressuscitador manual ou Ambu, e um dispositivo portatil de uso profissional, utilizado em qualquer situação de emergência. Indicado para promover ventilação pulmonar em Paradas Cardiorrespiratorias, assistencia em respiração manual, ventilação manual em pacientes ...Veja mais informações




Proc:
Fls: 438
Assi:

Avenida Duque de Caxias, nº 01 - Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 164 e 199



DESCRIÇÃO

REANIMADOR MANUAL SILICONE INF PADRÃO

KIT RESERVATÓRIO PVC REANIMADOR INF/NEO

Reanimadores Manuais em Silicone – AMBÚ

Os reanimadores da marca ROMED são fabricados em silicone autolavável e oferecem eficiência em reanimação, qualidade e praticidade ao profissional que o manipula. É indicado para ser utilizado como auxiliar a respiração artificial e reanimação cardiopulmonar, possibilitando sua utilização em pacientes que estejam com apneia ou para aumentar a ventilação e/ou fornecer oxigênio a um paciente que esteja respirando espontaneamente.

Proc: 17/2022
Fls: 482
Assi

Avenida Duque de Caxias, nº 01 - Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Ilustração referente ao item 165 e 200



SUPORTE P/ SORO TOTAL INOX ALT. REGULAVEL C/ 04 GANCHOS, HASTE INOX

Referência: MMH-216

♥ Adicionar aos desejos

Categoria: LINHA HOSPITALAR

Subcategoria: SUPORTE DE SORO

Proc: 12/2017
Fls: 490
Assi:

Avenida Duque de Caxias, nº 01 - Centro
Fone/Fax: (098) 3382-1021 - Email: grbnunes-me@hotmail.com
Cep: 65208-000 - Santa Helena

JUNTADA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022

OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal.

Junto aos autos do Processo Administração nº 17/2022, modalidade Pregão Eletrônico nº 09/2022, proposta de preços da empresa abaixo referida, para o presente certame.

EMPRESA: NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 12.095.582/0001-16

NOSSA ODONTOMÉDICA
Produtos Médicos e Odontológicos
CNPJ 12.095.582.0001/16

RAFAEL MACHADO
Whats: (43) 9.9912.4153 / Fixo: (43) 3033-4035
Rua Castro, 145 - Vila Vera Cruz. CEP: 86.804-290
APUCARANA-PARANÁ

Proc: 17/2022
Fls: 492
Assi

A,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
ESTADO DO MARANHÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2022

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	DESCRITIVO	UND	QTD	MARCA/ MODELO	VALOR-UNT	VALOR-TOTAL
132	Autoclave horizontal de mesa especificações: câmara de esterilização em aço inoxidável, modo de operação: digital, capacidade até 25 litros	UND	8	DIGITALE / 1.2	6.000,00	48.000,00
134	Balança antropométrica infantil especificações: modo de operação: digital	UND	75	BALMAK / ELP 25BB	1.200,00	90.000,00
144	Central de nebulização especificação: suporte com rodízios: não possui, tipo/n°de saídas: compressor/4 saídas, potência mínimo de 1/4 de hp	UND	8	INALOCLIN / HR 5004	2.500,00	20.000,00
146	Detector fetal especificações: tipo: portátil, tecnologia: digital	UND	23	CONTEC / SONSOUND	800,00	18.400,00
167	Autoclave horizontal de mesa especificações: câmara de esterilização em aço inoxidável, modo de operação: digital, capacidade até 25 litros	UND	3	DIGITALE / 1.2	6.000,00	18.000,00
169	Balança antropométrica infantil especificações: modo de operação: digital	UND	25	BALMAK / ELP 25BB	1.200,00	30.000,00
179	Central de nebulização especificação: suporte com rodízios: não possui, tipo/n°de saídas: compressor/4 saídas, potência mínimo de 1/4 de hp	UND	3	INALOCLIN / HR 5004	2.500,00	7.500,00
181	Detector fetal especificações: tipo: portátil, tecnologia: digital	UND	8	CONTEC / SONSOUND	800,00	6.400,00
VALOR TOTAL- R$ 238.300,00 (DUZENTOS E TRINTA E OITO MIL E TREZENTOS REAIS)						

Informamos que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e em consonância aos referidos documentos, **declaramos**:
Que estamos cientes e concordamos com os Termos do Edital em epígrafe e das cláusulas da minuta do contrato em anexo;
Que nos preços propostos já estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação;
Que o objeto ofertado pela empresa, atende, rigorosamente, as características necessárias arroladas no objeto desta licitação;
DECLARA, que o equipamento é de primeira linha, atende a especificações mínimas deste Edital, e tem padrão de qualidade reconhecido pelo mercado Nacional

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias
Garantia: 12 (DOZE) meses contra defeitos de fabricação
Prazo de Pagamento: CONFORME O EDITAL
Prazo de Entrega: CONFORME O EDITAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 9052328001
EMAIL PARA CONTATO: nossadental@outlook.com / henriquenossadental@outlook.com

DADOS BANCÁRIO:
AGÊNCIA: 0355-7
CONTA: 53.158-8
BANCO DO BRASIL
APUCARANA-Pr

RAFAEL MACHADO:05024777921
Assinado de forma digital por RAFAEL MACHADO:05024777921
Dados: 2022.05.25 14:11:49 -03'00'

12.095.582/0001-16
NOSSA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME
R. A CASTRO, 145
VILA VERA CRUZ CEP 86.804-290
APUCARANA - PR

Proc: 17/2022
Fls: 493
Assi: [signature]

MOBILE BABY ELP-25BB

Balança digital para pesar (e medir) bebês




Mostrador bargraph de carga de pilhas/bateria



Compartimento de pilhas



[illegible]



Opcionais

Concha anatômica antropométrica (A)

Régua antropométrica que pode medir bebês entre 0 e 54cm com graduação de 1cm

Concha anatômica em aço inoxidável (I)

[illegible]

Bateria interna recaregável (B)

[illegible]

Capa almofadada (C)

[illegible]

Kit bateria externa

[illegible]

Conexão interface serial

[illegible] BALMAK [illegible]

EXCLUSIVO! Compartimento de pilhas (P)*

[illegible]

Proc: 17/2012
Fls: 499
Assi:

MOBILE BABY ELP-25BB

Características

Alimentação

Display operador

Gabinete

Concha anatômica

Teclado (e painel da balança)

Funções do teclado

Buzzer sonoro

Pés antiderrapantes em borracha sintética

Dimensões

Peso da balança

Peso de embarque da balança

Consumo


Garantia

Modelos disponíveis

	Código	Máx.	Divisão	Bateria interna	Concha em aço inox	Concha antropométrica	Capa almofadada	Compartimento de pilhas
ELP - 25BB	PA0162	25 kg	2g de 0,000 kg até 10,000 kg 5g de 10,005 kg até 25,000 kg	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
ELP - 25BBP	PA0163	25 kg	-	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	SIM
ELP - 25BBC	PA0164	25 kg	-	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	NÃO
ELP - 25BBPC	PA0165	25 kg	-	NÃO	NÃO	NÃO	SIM	SIM
ELP - 25BBCI	PA0166	25 kg	-	NÃO	SIM	NÃO	SIM	NÃO
ELP - 25BBPCI	PA0167	25 kg	-	NÃO	SIM	NÃO	SIM	SIM
ELP - 25BBA	PA0168	25 kg	-	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	NÃO
ELP - 25BBPA	PA0169	25 kg	-	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	SIM
ELP - 25BBB	PA0170	25 kg	-	SIM	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
ELP - 25BBBC	PA0171	25 kg	-	SIM	NÃO	NÃO	SIM	NÃO
ELP - 25BBBA	PA0172	25 kg	-	SIM	NÃO	SIM	NÃO	NÃO
ELP-25BBBCI	PA0173	25 kg	-	SIM	SIM	NÃO	SIM	NÃO

Proc: 17/2022
Fls: 495
Assi

AUTOCLAVE DIGITALE



Uso profissional Toda em metal

- Painel digital alfanumérico com tecnologia LCD (Led Custon Display) com mensagens duplo.
- Automática.
- Porta Barreira Simples inox e alumínio.
- Transdutor pressão / pressostato.
- Sensor PT 100 / termostato.
- Sensor de porta aberta (micro switch) com indicação no painel.
- Desaeração e despressurização automática.
- Porta dupla laminada inox com 6 pontos de apoio.
- Funcionamento com a porta fechada.
- Controle de Nível: para evitar a queima das resistências do gerador caso haja falta d´água.
- 1 a 99 (Configurável) ciclos que atendem as principais necessidades.
- Controle eletrônico que desarma o sistema em caso de aumento da temperatura configurável.
- Baixo consumo de água e energia.
- Copo dosador graduado.
- Chave geral.
- Em AÇO INOX.
- Capacidade: 12 Litros.
- Modelo: 1.2.
- Possui filtros.
- Possui entrada exclusiva para validação.
- Estrutura em aço A36.
- Simples manutenção.
- Suporte on line.
- Auto diagnostico à distância.
- 02 (duas) bandejas em aço inox.
- Secagem de porta aberta, fechada ou entreaberta e sem secagem (flash). Para cada tipo de material.
- Secagem eficiente.
- Secagem extra.
- Fusível na placa eletrônica.
- Conforme ISO 9001 e 13485.
- Conforme portaria nº 255/2014 (inmetro).
- Desligamento automático ao final do ciclo.
- Trava de segurança, impedindo que a porta se abra enquanto a câmara estiver pressurizada.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Alimentação: 127v ou 220v.
- Freqüência: 50/60 Hz.
- Proteção elétrica: Fusíveis.
- Potência: Configurável de 600 a 4000 Watts
- Pressão Máxima de Trabalho: 2,5 kg/cm²
- Pressão 1,0 a 2,5 kgf/cm² configurável
- Alarme: 18 níveis configuráveis
- Temperatura 100° a 135°C (configurável)
- Faixa de temperatura de trabalho: 15°C à 40°C
- Tempo configurável
- Temperatura máxima 150°C
- Câmara de esterilização: Aço Inoxidável AISI 304
- Anel de vedação da porta: Silicone
- Sistema eletrônico: Microcontrolado / processado
- Água: Inserção manual
- Proteção sobrepressão: Válvula de alívio/ segurança
- Proteção subpressão: Válvula de antivácuo
- Sistemas de segurança: 27 (configurável)
- Indicação para monitoramento: Digital com auto diagnostico à distância
- Painel de comando: Posicionado na parte frontal superior (indica:temperatura,tempo e pressão / mensagens de comando) Maior conforto ao operador atendendo normas.
- Abertura da porta: Fuso em aço inox com duplo estágio + trava de segurança totalizando 3 estágios
- Sistema automático de ajuste de altitude.
- Mangueira
- Tamanho compacto
- Pés reguláveis
- Manual de instruções em português
- Validade: Indeterminada
- Origem: Brasil
- Anvisa: 80360560002

Equipamentos

04.709.243/0001-54
(35) 3221-1080

Portfólio de Produtos

LINHA MEDICO HOSPITALAR

Proc: 17/2022
Fls: 497
Assi:

SAM MEDIC
EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

TEMOS A EXPERTISE EM PRODUTOS PARA SAÚDE.

Como um dos fornecedores líderes de produtos médicos hospitalares do país os Aspiradores Cirúrgicos Aspiratex e Nebulizadores Inaloclin são reconhecidos no mercado nacional por sua alta qualidade e desempenho.

Estamos entre as maiores empresas de equipamentos hospitalares do Brasil e nossos produtos são utilizados nas principais redes de hospitais e clínicas do país.

Possui design moderno, fácil manuseio, silencioso equipamento de alto rendimento, desenvolvido para atender vários tipos de procedimentos com aspiração de secreções e substâncias líquidas com diferentes densidades.
Produto certificado e registrado na Anvisa.

NEBULIZADOR INALOCLIN

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

- ✓ Compressor para nebulização
- ✓ Para utilização médica, domiciliar e laboratorial;
- ✓ Carenagem plástica de alta resistência
- ✓ Mecanismo totalmente isento de óleo e baixo nível de ruído.
- ✓ Alça para transporte.
- ✓ Motor de alta durabilidade ideal para utilização em hospitais, clínicas e consultórios e uso domiciliar.
- ✓ Máscara para nebulização
- ✓ Alguns itens são opcionais.

Proc: 12
Fls: 49
Assi:

NEBULIZADOR INALOCLIN



APARELHO DE AEROSOL 4 SAÍDA

Ecologicamente correto.

MARCA: INALOCLIN

MODELO HR-5004

REGISTRO ANVISA: 81731749001

FABRICANTE: HR HOSPITALAR

PRODUTO: NACIONAL

Garantia Fabricante : 1 ano



Especificações e Características Técnicas

Motor	1/4 (cv)
Fluxo de ar	70 litros/minutos
Grau de proteção	IP21
Tensão de alimentação	127 ou 220V; 127/220V; 127-220V bivolt automático
Mascara	Kit de micro nebulização completo
Peso	5 kg
Frequência	50/60Hz
Dimensão	230 x 500 x 390

Principais Opcionais



Fluxômetro de Oxigênio

Válvula reguladora de oxigênio, finalidade fornecer os dados de vazão dos gases em litros por minuto..



Timer Digital

Timer Digital Programavel - Temporizador



Régua de impacto

Tomada de alumínio para multiplicação de saídas para oxigenoterapia modelos 1 saida a 10 saidas

- Bivolt
- Manômetro
- Outros opcionais – vide manual do equipamento

SAM MEDIC

Representante exclusivo
HR HOSPITALAR

EXCELÊNCIA EM PRODUTOS HOSPITALARES


vendas1@sammedic.com.br

62 4141-7180 | 62 3283-6794/62

Avenida Madrid, nº 2152, Setor Faiçalville
Goiania – Goiás – CEP: 74.350-720

Venda, assistência técnica e instalação de equipamentos médicos, odontológicos e veterinários

Fls: 50
Assi:



Sonoline B - Doppler Fetal Portátil

Fácil de usar, Alto-falante automaticamente, Desliga-se automaticamente, Indicação de energia da bateria, Utiliza 2 pilhas AA, Detecção precisa do batimento cardíaco.

Características

O **Sonoline B - Doppler Fetal Portáti** l é utilizado como um importante instrumento para monitorar a saúde fetal, pois através das mudanças do registro da Freqüência Cardíaca, pode observar a hipóxia (baixo teor de oxigênio), sofrimento fetal, cordão em torno do pescoço e outros sintomas.
É um equipamento não concebido para tratamentos. Foi projetado para uso clínico investigativo. Doppler manual, obstétrico, que pode ser utilizado em hospitais, consultórios e no domicilio da gestante, para auto-exames.
O Doppler com o transdutor Fetal é uma ferramenta para auxiliar nos cuidados profissionais e não deve ser usada em substituição ao monitoramento fetal tradicional.

O Sonoline B é o modelo de desempenho superior, com exibição de FHR através de tela digital de LCD e possui três modos de funcionamento:
- modo de exibição da Freqüência Cardíaca Fetal em tempo real;
- modo de exibição da média da Freqüência Cardíaca Fetal e
- modo manual.

Possui saída de áudio que pode ser conectada com fone de ouvido, ou gravada, e controle de volume.
- Funcionam com duas baterias alcalinas tamanho AA de 1,5V DC, recarregáveis ou não.
- O transdutor pode ser substituído.

O Sonoline B – possui indicador de quantidade de carga da bateria, além de apresentar luz de fundo da tela e desligamento automático.
- O Sonoline B é portátil e fácil de operar, pesa em torno de 180g (incluindo a bateria) e mede 135mm de comprimento, 95mm de largura e 35mm de altura. O visor LCD mede 45mm X 25mm.
- A luz de fundo da tela do visor pode permanecer na condição ligada ou desligada.

Possui encerramento automático de função, após permanecer por 1 minuto sem captar sinal.
É adequado para ser utilizado a partir da 12ª semana de gestação, mas consegue captação a partir da 10ª semana.

Representações e Serviços - Venda, assistência técnica e instalação de equipamentos médicos, odontológicos e veterinários.
667 - Ipiranga – Ribeirão Preto - SP
www.mundirepresentacoes.com.br

Proc: 17/2022
Fls: 502
Assi:

JUNTADA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022

OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal.

Junto aos autos do Processo Administração nº 17/2022, modalidade Pregão Eletrônico nº 09/2022, proposta de preços da empresa abaixo referida, para o presente certame.

EMPRESA: R ALMEIDA FERREIRA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 33.707.347/0001-28

.

.

R ALMEIDA FERREIRA EIRELI

CNPJ: 33.707.347/0001-28

Proc: 12/2022
Fls: 503
Assi:

PROPOSTA COMERCIAL

Prefeitura Municipal de Presidente Sarney/MA
Comissão Permanente de licitação - CPL
Pregão Eletronico nº 009/2022 - SRP – Proc. Adm. 017/2022
Início da seção: 27/05/2022 – às 08:30hs

PROPONETE:
R ALMEIDA FERREIRA EIRELI, estabelecida na cidade de Pinheiro/MA na Rua 30 de março nº. 682 Sala A, Bairro: Centro, Cep: 65.200-000 inscrita no cnpj nº. 33.707.347/0001-28.

REPRESENTANTE LEGAL:
Nome: Sr. Rogerio Almeida Ferreira, e-mail: rogeraf37@gmail.com, Contatos: (98)98886-6434 Cpf. 707.484.463-20 RG: 0361864820084 SESC/MA

DADOS BANCARIO:
Banco do Brasil Ag: 0566-5 Conta corrente: 59.141-6 Titular: R. ALMEIDA FERREIA EIRELI

OBJETO:
O objeto da presente licitação é Sistema de Registro de Preços para eventual e futura aquisição de material permanente para as diversas Secretária da Administração Municipal do municipio de Presidente Sarney/MA, conforme condições, quantidades e exigencias estabelecidas no edital e seus anexos em especial no Termo de Referencia que faz parte integrante do edital

Especificação do Objeto

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	QDE	V. UNT	V. TOTAL
119	ANTENA DE INTERNET na frequência 5.8ghz com 23dbi - antena de internet na frequência 5.8ghz com 23dbi, modelo litebean-m5-23, leve e compacto, outdoor cpe banda larga sem fio (faixa de freqüência de 5 ghz, apresenta alto desempenho de até 100 + mbps em débito real ao ar livre e gama de até 30 + km, banda larga sem fio com 23 dbi de ganho para conectividade de longa distância e usa um padrão de antena direcional para uma melhor imunidade ao ruído.	Intelbras	Cpe wom 5ª	3	710,33	2.130,99
120	COMPUTADOR: Especificações: - Processador Intel® Core i5 quad core ou superior; - Windows 10, licenciado, Single Language 64-bit em Português - 8 GB de SDRAM DDR3 - Disco Rígido de 1TB SATA - Placa Gráfica Integrada Intel® Graphics - Porta lan Rede local Ethernet Intel 10/100/1000 Mbps na placa de sistema - Display port - Conexão wireless integrada de fábrica 802.11 ac. - Usb: dois conectores no painel frontal e seis conectores no painel traseiro - altura: 290 mm (11,41 polegadas) - Largura: 92,6 mm (3,64 polegadas) - Profundidade: 312 mm (12,28 polegadas) - Peso: 5 kg (11,02 lb) - Mouse óptico USB - Teclado USB padrão ABNT2 - Desktop Ref.:	Intel	easyPC Go	10	4.975,33	49.753,30

	OptiPlex 3020 - Monitor LCD com retroiluminação LED 19,5Pol. FullHD Ref.: P2314H.					
121	ESTABILIZADOR: Material: lida e alumínio. Peso: 1580g. Comprimento Estendido: 110cm. Comprimento dobrado: 62cm. Seções: 2 segmentos. Diâmetro do tubo: 25mm. Rosca de montagem: ¼". Color: preto.	Intelbras	XNB	10	448,83	4.488,30
122	IMPRESSORA LASER (comum) especificações: padrão de cor: monocromático; memória de 16 mb; resolução de 600 x 600; velocidade 33 ppm; capacidade de 100 páginas, ciclo: 25.000 páginas,interface usb e rede; frente e verso automático; garantia mínima de 12 meses	HP	107A	5	2.663,67	13.318,35
123	KIT TECLADO E MOUSE: Kit teclado e mouse RGB, teclado semi mecânico 104 teclas, recurso anti ghosting, usb cabo 1.7mt. e mouse com resolução até 3200dpi, 6 botões. Cabo usb 1.5mt	Multilaser	TC 251	13	200,33	2.604,29
124	MONITOR: Monitor 24" polegadas LED; 01.2. full hd resolução máxima 1920x1080px; 01.3. freqüência de atualização 75Hz, painel TN; 01.4. conexão 1D-SUB e 1 HDMI; 01.5. tempo de resposta 1Ms; 01.6. Ângulo de visão horizontal/vertical 170°/160°; 01.7. Deve possuir base com suporte para ajuste de altura com elevação mínima de 10cm, não sendo aceitas quaisquer adaptações ao modelo original para atender a essa exigência; 01.8. Deve acompanhar cabo de alimentação no novo padrão de tomada elétrica NBR 14136 e cabo de vídeo Display Port; 01.9. Fonte de alimentação obrigatoriamente interna ao gabinete, 110/220 volts e com comutação automática de voltagem;	HQ	21.5HQ-led	10	2.543,67	25.436,70
125	MPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR TANQUE USB WIFI CABO: Impressora multifuncional capaz de imprimir, copiar e digitalizar com uma tela LCD de 1.2, visores dos níveis de tinta na parte frontal e capacidade de imprimir sem bordas, que possua um sistema de tinta híbrido que utiliza tinta preta pigmentada para textos mais nítidos, e tinta colorida com corante para imagens com cores vibrantes e visualmente impactantes.	EPSON	3250	10	2.332,00	23.320,00

R ALMEIDA FERREIRA EIRELI

CNPJ: 33.707.347/0001-28

Proc: 17/2020
Fls: 505
Assi:

126	NO-BREAK com potencia de 1200 va e entrada bivolt automático de unid 2.754,00115, 127, 220 v e saída de 115 v, com 04 tomadas de saída no novo padrão de tomadas brasileiro nbr 14136, 03 pinos redondos, autonomia de 25 minutos para uso em 01 computador pc (on board), com 01 monitor lcd de 17 polegadas. forma de onda do inversor, senoidal por aproximação (retangular pwm - controle de largura e amplitude), estabilizador com 04 estágios de regulação e filtro, microprocessador risc de alta velocidade com memoria flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico, função true rms que analisa a distorção harmônica da rede elétrica permitindo a atuação precisa do estabilizador interno (indicada para redes instáveis ou com geradores), presença de auto teste, ao ser ligado (testa seus circuitos internos, inclusive as baterias), botão liga/desliga temporizado (conforme edital).	INTELBRAS	XNB	5	1.432,00	7.160,00
127	NOTEBOOK - 15', processador: intel core i5 ou superior modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows - notebook - notbook 15', processador: intel core i5 modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memória: capacidade: 4gb (soldado na placa mãe), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade máxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows 10 pro, tela: tamanho: 15.6" resolução: full hd chipset, placa mãe: intel soc (system on chip) plataforma placa de video: compartilhada, . conexoes: 1x hdmi 1x, conexoes usb-c 2x, conexoes usb 3.0, leitor de cartoes: 4x1 (mmc, sd, sdhc, sdxc), web cam: resolucao: 1.0mp (1280x720) conectividade: rede: 10/100/1000, rede wireless: wireless 1x1 ac bluetooth: 4.1, bateria: 2 celulas lithium ion (30wh), teclado: portugues (br) com teclado numerico slot m.2: m.2 ssd pcie nvme.	LENOVO	I5 THINKPAD	1	5.420,33	5.420,33
128	NOTEBOOK Processador: Intel Core i3 7ª geração 2,3GHz ou superior; Tela: 14" LED; Memória RAM: 4GB de memória DDR4; Disco Rígido: 500GB; Rede: Rede Gigabit 10/100/1000Mbps - conector RJ45 - Wireless 1x1 AC; Interfaces: no mínimo 2xUSB 3.1 - 1xHDMI - 1x conector para microfone e fone de ouvido; Alto falantes e microfone	LENOVO	Idealpad 3i	8	4.998,67	39.989,36

Endereço: Rua Joao Albino nº. 638 Sala 05 Bairro Centro Pinheiro Maranhão
Contato: (98)98886-6434 e-mail: rogeraf37@gmail.com

R ALMEIDA FERREIRA EIRELI

CNPJ: 33.707.347/0001-28

Proc: 17/2022
Fls: 506
Assi:

	integrados - WebCam: 720p ou superior; Windows 10 Pro 64bits Português BR pré-instalado; Apresentar certificação DMTF(Desktop ManagementbTask Force)disponível em "http://www.dmtf.org/about/list" na categoria: "MemberList - Board";Garantia: 12 meses on-site fornecida pelo fabricante.					
129	TABLET: tamanho da tela 8",conectividade - 3G/4G - Wi-Fi, - processador Quad-Core, - Câmera traseira 8.0MP, Câmera frontal 2.0MP, 32GB de armazenamento, 3GB de memória RAM, tela Resolução 1280x800 (WXGA), Bluetooth 4.2, alimentação e bateria Voltagem Bivolt.	Philco	ptb10rsg	158	1.393,67	220.199,86
TOTAL						**393.821,48**

*Valor da proposta importa em R$ **393.821,48** (Trezentos e noventa e três mil, duzentos e noventa e dois reais, e sessenta centavos)*

Valor unitário e total dos itens, do lote e por fim, o valor global, em algarismo é por extenso, em real, com, no máximo, duas casas decimais após a virgula, prevalecendo este último em caso de divergência, sendo, ainda, considerado preço fixo e irreajustável Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

Declaração expressa de que quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos da proposta ou incorretamente cotados, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos e redução, a esse ou a qualquer título, sem quaisquer ônus adicionais.

Ao apresentar a proposta a licitante se submete a todas as cláusulas e condições deste Instrumento Convocatório. A proposta uma vez aberta vincula a licitante, obrigando a vencedora ao cumprimento de seu objeto, salvo ocorrência de motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela CPL / Comissão Permanente de Licitação, na forma do parágrafo 6º, do art. 43, da Lei nº 8.666/93

Declaramos que o prazo de entrega dos serviços/material ofertado acima é de acordo com o edital e partir da notificação de adjudicação informando a emissão da Nota de Empenho correspondente.

Declaramos que concordamos com as cláusulas dispostas no edital e Termo de Referência e demais anexos, referentes à presente aquisição.

A empresa se enquadra no porte de **Microempresa, Empresa de Pequeno Porte** ou Microempreendedor Individual, nos termos da Lei Complementar 123/06 para efeito de preferência nos processos de licitação pública? - Não ( ) **Sim (X) / Microempresa – ME**

Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

Endereço: Rua Joao Albino nº. 638 Sala 05 Bairro Centro Pinheiro Maranhão
Contato: (98)98886-6434 e-mail: rogeraf37@gmail.com

R ALMEIDA FERREIRA EIRELI

CNPJ: 33.707.347/0001-28

Proc: 17/2022
Fls: 507
Assi:

Ficamos a disposição para qualquer esclarecimento,

Pinheiro/MA 27 de maio de 2022


ROGERIO ALMEIDA FERREIRA:70748446320


Assinado de forma digital por ROGERIO ALMEIDA FERREIRA:70748446320
Dados: 2022.05.26 19:23:48 -03'00'


R. ALMEIDA FERREIRA EIRELI
CNPJ: 33.707.347/0001-28
Rogerio Almeida Ferreira
CPF. 707.484.463-20
Titular

Endereço: Rua Joao Albino nº. 638 Sala 05 Bairro Centro Pinheiro Maranhão
Contato: (98)98886-6434 e-mail: rogeraf37@gmail.com


Proc: 17/1622
Fls: 508
Assi:










Proc: 17/2024
Fls: 504
Assi:











CATALOGO DE PRODUTOS

LINK

https://www.kabum.com.br/produto/173244/antena-cpe-wom-5a-intelbras?gclid=CjwKCAjw7cGUBhA9EiwArBAvoqYnBdpuBZK1tSVoxAKp-j0Qw0zzrIRmiQqXKRRSpKV-XhWwTdRR3BoCEzMQAvD_BwE

Proc: 17/2022
Fls: 510
Assi

JUNTADA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022

OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal.

Junto aos autos do Processo Administração nº 17/2022, modalidade Pregão Eletrônico nº 09/2022, proposta de preços da empresa abaixo referida, para o presente certame.

EMPRESA: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 35.263.905/0001-39

PONTO CERTO
Comércio de Móveis

Proc: 17/2022
Fls: 511
Assi:

PROPOSTA COMERCIAL

Prefeitura Presidente Sarney
PREGÃO ELETRÔNICO No: PE92022

DADOS DA EMPRESA

Empresa: PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS
CNPJ: 35.263.905/0001-39
I.E.: 538.039.317.112
CAIXA POSTAL: NUMERO (01) - RUA CAMPOS SALES, 651 - CENTRO - CEP 16600-970
Endereço: AV. DAS PATATIVAS,391 NUCLEO HABITACIONAL PROF. WILSON AUGUSTO BISPO PIRAJUI/SP CEP:16605-140
E-MAIL: pontocertophl@gmail.com FONE:(14) 99906-9609

Dados Representante Legal pela assinatura do contrato ou documento equivalente

Nome:PAULO HENRIQUE LUCIANO
Cargo:Adminstrador
CPF: 347.132.668-50 RG:41928907

Dados Bancários:

Banco do Brasil - Agência:0160-0 - C/C.:20701-2

Lote	Item	Modelo	Especificação	Marca/ Fabricante	Qtd/un	Valor Unitário(R$)	Valor Total(R$)
0	1	PA		EDE/EDE	38	3.610,47	137.197,86
Armário alto em aço: 02 portas e 04 prateleiras, com chave, dimensão: (1,90) m x (0,80) m x (0,40) m, todo em chapa 26, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó, pés de aço com sapatas plásticas protetoras							
0	4	PA		EDE/EDE	38	4.199,92	159.596,96
Armário em aço, com 02 portas: chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti-ferruginoso e pintura esmalte sintético na cor cinza, dimensões 0,90 a 1,00 m de largura, 0,45 a 0,50 m de profundidade e 1,90 a 2,00 m de altura.							
0	32	PA		EDE/EDE	13	3.610,47	46.936,11
Armário alto em aço: 02 portas e 04 prateleiras, com chave, dimensão: (1,90) m x (0,80) m x (0,40) m, todo em chapa 26, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó, pés de aço com sapatas plásticas protetoras							
0	35	PA		EDE/EDE	13	4.199,92	54.598,96
Armário em aço, com 02 portas: chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti-ferruginoso e pintura esmalte sintético na cor cinza, dimensões 0,90 a 1,00 m de largura, 0,45 a 0,50 m de profundidade e 1,90 a 2,00 m de altura.							

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS:35263905000139

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS 35263905000139
Dados: 2022.05.26 17:34:13 -03'00'

Proc: 17/2022
Fls: 512
Assi:

PROPOSTA COMERCIAL

Prefeitura Presidente Sarney
PREGÃO ELETRÔNICO No: PE92022

0	131	ARM VITRINE	EDE/EDE	38	3.360,00	127.680,00
Armário vitrine especificação: número de portas: 02 portas, material de confecção em aço / ferro pintado. laterais de vidro: possui						
0	151	EST	EDE/EDE	75	1.392,51	104.438,25
Estante de aço aberta com 6 prateleiras com reforço x no fundo e lateral na chapa 24, medindo 2.00x.92x.30.						
0	166	ARM VITRINE	EDE/EDE	13	3.360,00	43.680,00
Armário vitrine especificação: número de portas: 02 portas, material de confecção em aço / ferro pintado, laterais de vidro: possui						
0	186	EST	EDE/EDE	25	1.392,51	34.812,75
Estante de aço aberta com 6 prateleiras com reforço x no fundo e lateral na chapa 24, medindo 2.00x.92x.30.						

Valor Total da Proposta: R$ 708.940,89 (setecentos e oito mil, novecentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos.)

Procedência: Nacional
Prazo de Garantia:12(doze) meses, contra defeito de fabricação e oxidação espontânea.
Validade da Proposta:60(sessenta) dias, à contar da data de sua apresentação.
- Declaro que nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias, transporte, embalagens e outros gravames que possam incidir sobre o objeto licitado.
- Demais condiçoes em acordo ao exigido em edital.

PIRAJUI/SP, 26 de Maio de 2022

PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS:35263905000139

Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE LUCIANO COMERCIO DE MOVEIS:35263905000139
Dados: 2022.05.26 17:34:27 -03'00'

Nome:PAULO HENRIQUE LUCIANO
Cargo:Adminstrador
R.G.: 41928907
C.P.F.:347.132.668-50

Proc: 17/2022
Fls: 503
Assi:

JUNTADA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022

OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal.

Junto aos autos do Processo Administração nº 17/2022, modalidade Pregão Eletrônico nº 09/2022, proposta de preços da empresa abaixo referida, para o presente certame.

EMPRESA: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 36.762.882/0001-70

DIFERENCIAL

ANEXO IV – CARTA PROPOSTA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
REF: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022 – CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022
Data da Abertura: 27/05/2022 às 08:30hs

OBJETO: Registro de Preços para eventual para Aquisição de Material Permanente para as diversas secretarias da Administração Municipal para o Município de Presidente Sarney / MA.

Prezado(s) Senhor(es),

Apresentamos nossa proposta para prestação de serviços abaixo, discriminado(s), que integra o instrumento convocatório da licitação em epigrafe:

Pelo presente, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, a nossa proposta relativa à licitação em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

PROPONENTE:
NOME DE FANTASIA: DIFERENCIAL COMERCIO
RAZÃO SOCIAL: DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Endereço: Av. Senador Vitorino Freire, nº01, Edif. São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA CEP: 65.030-015
Telefone: (98)98415-4749 (98) 99118-7219
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA:
BANCO DO BRASIL **Agência:** 5750-9 **C/C:** 1335-8

INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:
Nome Completo: ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS NETO
RG/Órgão emissor: 032917352007-6 SSP/MA
CPF nº 041.096.033-07
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com
Telefone: (98)98415-4749 (98) 991187219

Proc: 17/2022
Fls: 514
Assi:

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO:04109603307

Assinado de forma digital por ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO:04109603307
Dados: 2022.05.27 06:41:17 -03'00'

DIFERENCIAL

1. PLANILHA DA PROPOSTA

	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - COTA (01) PRINCIPAL COM 75%								
ITEM	DESCRIcA0	MARCA	MODELO	UND	QUANT	V. UNT	V. UNT (por extenso)	V. TOTAL	V. TOTAL (por extenso)
1.	Armario alto em aco: 02 portas e 04 prateleiras, com chave, dimensao: (1,90) *m* x (0,80) m x (0,40) m, todo em chapa 26, corn 02 portas de abrir corn reforcos intemos tipo Omega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, corn acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 corn regulagem de altura do tipo cremalheira, corn fechadura cilíndrica e pintura eletrostatica a p0. pes de aco corn sapatas plasticas protetoras	Gebb Work	New City	Und	38	1.605,24	um mil, seiscentos e cinco reais e vinte e quatro centavos	60.999,12	sessenta mil, novecentos e noventa e nove reais e doze centavos
2.	Armario balcao corn 01 porta: em mdp by de 30mm corn acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento corn 0,43m de profundidade par 1,64 de altura + todas as gavetas. corredicas telescOpicas e pes corn niveladores de altura na cor a escolher.	Poliman	Evidence	Und	8	852,60	oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos	6.820,80	seis mil, oitocentos e vinte reais e oitenta centavos
3.	Amário balcao corn 02 portas: de correr em mdp by de 30mm corn acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento corn 0,43m de profundidade por 1,63 de altura + todas as gavetas. corredicas telescOpicas e pes corn niveladores de altura na cor a escolher.	Tecnomobili	ME4103	Und	8	704,60	setecentos e quatro reais e sessenta centavos	5.636,80	cinco mil, seiscentos e trinta e seis reais e oitenta centavos
4.	Armario em aço, com 02 portas: chaveadas, corn 5 prateleiras, corn tratamento anti-ferruginoso e pintura esrnalte sintetico na cor cinza, dimensoes 0,90 a 1,00 m de largura, 0,45 a 0,50 m de profundidade e 1,90 a 2,00 m de altura.	Supreme	0013CZ002	Und	38	1.321,06	um mil, trezentos e vinte e um reais e seis centavos	50.200,28	cinquenta mil, duzentos reais e vinte e oito centavos

Proc: 17/2022
Fls: 5/5
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edifício São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

5.	Amário estante estante com 02 portas: em mdp by de 30mm corn acabamento de bordas em abs 2mm, nas medidas de (1,05m) de comprimento corn 0,45m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corredicas telescOpicas e pes corn niveladores de altura na cor a escolher.	Tecno Mobili	ME4151	Und	23	690,60	seiscentos e noventa reais e sessenta centavos	15.883,80	quinze mil, oitocentos e oitenta e três reais e oitenta centavos
6.	Balcao de atendimento em "I": em mdp by de 30mm corn acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,54mx1,54m) de comprimento corn 0,64m de profundidade par 1,30m de altura + pes corn niveladores de altura na cor a escolher.	Elite móveis	Elite móveis	Und	4	2.719,28	dois mil, setecentos e dezenove reais e vinte e oito centavos	10.877,12	dez mil, oitocentos e setenta e sete reais e doze centavos

Proc: 17/2022
Fls: 5/6
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edifício São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

7.	Cadeira digitador com base giratoria, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostatica, corn perill protetor de material resistente na parte superior das pas, corn cinco rodizios, bordas arredondadas rolamentos de esferas envolvidas em material plastic" de alta resistencia; tubo central da cadeira compost" de buchas que permitam o facil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruidos; apoio de bragos em poliuretano corn estrutura em ago tubular, regulagem de altura em pelo menos tres posigoes; assento e encosto regulaveis em altura e inclinagbo, estruturas em madeira compensada com resistencia compativel a pegas de madeira maciga; moldes anatomicos, corn regulagem de altura (no minima tres posigoes pare o assento) e por mecanismo a gas (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e carte ligeiramente inclinado pare frente; regulagem do encosto corn mecanismo de livre flutuagdo corn mola de ago de alta resistencia permitindo a flutuagdo do encosto corn trava em pelo menos tres posigoes diferentes. encosto corn forma adaptada ao corpo (Angulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistencia; buchas para sustentagao da coluna, fabricacia em material absorvente mecdnico; (dimensionada para absorgdo de impacto proveniente do sentar brusco, para evitar impacto brusco na coluna, impedindo a ocorrencia de dor lombar, de cabega e problema de visas° decorrente desse impacto); espuma em poliuretano injetado, m inimo 30 mm corn agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; gramatura aproximada 300 rnais au menos 20g1m², espessura minima de 1,0 mm, de facil limpeza e manutengao. garantia minima de 03 anos. sendo na cor a escolher.	Roal	Secretária Digitador	Und	23	2.197,72	dois mil, cento e noventa e sete reais e setenta e dois centavos	50.547,56	cinquenta mil, quinhentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos

Proc: 12/2022
Fls: 311
Assi

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edifício São Luis Offices, Sala 1513, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

8.	Cadeira fixa (em polipropileno) de estrutura em ago corn tratamento antiferruginoso e pintura eletrostatica; bordas do acento e encosto arredondados; protetor nos pes pare evitar riscos e arranhoes ao piso; moldes anatomicos, assento corn borda dianteira arredondada e torte ligeiramente inclinado para a frente; garantia minima de 03 anos.	Plaxmetal	Ergoplax	Und	750	506,46	quinhentos e seis reais e quarenta e seis centavos	379.845,00	trezentos e setenta e nove mil, oitocentos e quarenta e cinco reais
9.	Cadeira longarina 3 lugares corn plataforrnas soldadas para montagem dos assentos a uniao das bases laterals corn a base horizontal superior atraves de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e ndo ficando soldas aparentes, corn pintura eletrostatica epOxi pO na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. estrutura do chassi do encosto e assento em material plastic° de ata resistencia (polipropileno) plastic° corn 05mm de espessura, provida de furos simetricos para ventilagao, haste de ligagdo ao assent° curvado pneumaticamente cam furagoes para fixagdo do conjunto de assento e encosto, atraves de parafusos e clips plasticos, travessas horizontais soldadas para estruturagao da mesma e fixacao do conjunto a base da longarina. altura total entre 750850 mm, largura total entre 1300- 1700mm, largura do assento individual entre 400-660mm.	Ferrix	Ferrix	Und	15	901,26	novecentos e um reais e vinte e seis centavos	13.518,90	treze mil, quinhentos e dezoito reais e noventa centavos
10.	Cadeira plastica branco monobloco, corn apoio de braço	Útil Bazar	Útil Bazar	Und	375	97,04	noventa e sete reais e quatro centavos	36.390,00	trinta e seis mil, trezentos e noventa reais
11.	Cadeira plastica branco monobloco, sem apoio de braço	Inoplast	Inoplast	Und	375	119,20	cento e dezenove reais e vinte centavos	44.700,00	quarenta e quatro mil, setecentos
12.	Cadeira secretaria sendo assento e encosto confeccionado em polipropileno diversas cores	Ultra Móveis	Cadeira Executiva	Und	19	809,80	oitocentos e nove reais e oitenta centavos	15.386,20	quinze mil, trezentos e oitenta e seis reais e vinte centavos
13.	Cadeira tipo caixa com base giratoria, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostatica, corn perfilprotetor de material resistente na parte superior das pas, corn cinco rodizios, bordas	AC Comercial	DIR-003	Und	15	539,80	quinhentos e trinta e nove reais e oitenta centavos	8.097,00	oito mil e noventa e sete reais

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edifício São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

Proc. 1198
Assinatura
Área

DIFERENCIAL

	arredondadas; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fad giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruidos, corn apoio regulavel para os pes; assento e encosto: estruturas em madeira compensada corn resistencia compativel a pegas de madeira maciga; moldes anatomicos, corn regulagem de altura (no minima tres posigOes para o assento) e por mecanismo a gas (sistema back sistem), assent° corn borda dianteira arredondada e carte ligeiramente inclinado para a frente; regulagem do encosto corn mecanismo de livre flutuagdo corn mola de ago de alta resistencia permitindo a flutuagdo do encosto corn trava em pelo menos tres posigi5es diferentes. encosto corn forma adaptada ao corpo (Angulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontal); mola amortecedora em material de alta resistancia; espuma em poliuretano injetado, minim° 30mm, densidade aproximada de 60 a 50 kg/rn3 para o assento e encosto respectivamente; revestimento em tecido, sem costuras aparentes, form de algodao texturizado, para permitir facil higienizacao. solicitar da empresa: garantia minima de 03 anos, sendo na cor escolher.								

Proc: 17.1202
Fls: 519
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edificio São Luis Offices, Sala 1513, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

14.	Cadeira tipo presidente revestida em courissimo preto. a estrutura dessa cadeira 6 fixa 4 pas. espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexivel microcelular de alta resistancia, isento de cfc, corn densidade controlada de 50 a 60 kg/m3 corn 50 mm de espessura media no assento e encosto; fixacao par parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; parafusos de fixacao dos componentes do tipo flangeado corn trava, na bitola %"x 20 fpp. estrutura de sustentacao da cadeira no formato de "arco", confeccionada em tubo de aco sae 1020 redondo corn 25,4 mm de diametro e parade 1,20 mm. ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. unido do assento e encosto atraves de garb duplo em ago de 76mm de largura e 6,35mm de espessura nervurada por encruamento a frio para maior estabilidade, conforto e resistancia. tratamento as superficies sao preparadas por decapagem quimica, seguido por tratamento de fosfatizacao, corn 09 banhos de imersao, corn tratamento de efluentes cumprindo todas as exigancias dos Orgaos ambientais. dimensoes aproximadas a — dimensoes do assento: 1480x450p b — dimensOes do encosto: 1430x400h c —esp. do assento: 70 mm d — dens. assienc: 60 kg/m3 norrnatizacao fabricada de acordo corn normas nr17 — norma regulamentadora do ministerio do trabalho, que trata da ergonomia; e da nbr 13962 — da associacao brasileira de normas tecnicas (abnt), que normatiza os moveis para escritorio, cadeiras, classificacao, caracteristicas fisicas e dimensionais, para que se obtenha urn melhor conjunto em termos de contort°, ergonomia e durabilidade.	AC Comercial	PRE-002	Und	8	1.177,82	um mil, cento e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos	9.422,56	nove mil, quatrocentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos

Proc: 17/2022
Fls: 520
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edificio São Luis Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

15.	Cadeira tipo secretaria (em courvim) escuro, com base giratória em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostatica, corn perfil protetor de material resistente na parte superior das pas, corn cinco rodizios, bordas arredondadas; rolamentos de esferas envolvidas em material plastic° de alta resistancia; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o facil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruidos; assento e encosto regulavels em altura e inclinacao, estruturas em madeira compensada corn resistancia compativel a pecas de madeira macica; moldes anatomicos, corn regulagem de altura (no minim° tits posi90es para o assento) e por mecanismo a gas (sistema back system), assento corn borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto corn mecanismo de livre flutuacao corn mola de aco de alta resistancia permitindo a flutuacao do encosto corn trava em pelo menos tras posicoes diferentes. encosto corn forma adaptada ao corpo (angulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistancia; buchas para sustentacao da coluna, fabricada em material absorvente mecanico; dimensionada para absorcao de impactos provenientes do sentar brusco, para evitar impactos bruscos na coluna, impedindo a ocorrancia de dores lombares, de cabeca e problemas de visa° decorrentes desses impactos; espuma em poliuretano injetado, minimo 30 mm corn agente retardante contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m3 para o assento e encosto respectivamente; revestimento em courvim, gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m2, espessura minima de 1,0 mm, de facil limpeza e manutencao. garantia minima de 03 anos, sendo car a escolher.	Ultra Móveis	Cadeira secretária	Und	19	833,80	oitocentos e trinta e três reais e oitenta centavos	15.842,20	quinze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte centavos

Proc: 17/2022
Fls: 521
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edifício São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

16.	Carteira universitaria prancheta lateral cadeira escolar com prancheta lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: 52x280mm, cadeira corn assentos encostos em resina plastica virgem moldada anatomicamente e corn aberturas para ventilacao, fabricados pelo process° de injecao temioplastico. Assent° medindo 465x410mm, encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina termoplastica de alto irnpacto, polipropileno, fechado nas partes traseiras corn orificios para ventilacao. A abertura frontal de acesso a porta livros made 280x85x270mm.	DAC	32001	Und	750	413,82	quatrocentos e treze reais e oitenta e dois centavos	310.365,00	trezentos e dez mil, trezentos e sessenta e cinco reais

Proc: 17/2022
Fls: 522
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edificio São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

17.	CONJUNTO ALUNO ADULTO: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metalica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plasticos, e do's parafusos. 0 assento❑ deve ser confeccionado em polipropileno copolimero injetado e molded° anatomicamente corn acabamento texturizado e dimensoes minimas de 395 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede corn cantos arredondados, montado a estrutura par meio de urn encaixe em todo a tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforcadas corn aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plastic❑ de diarnetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em cantata corn as pemas do usuaria deve set provido de borda arredondada corn raio a fim de nao obstruir a circulacto sanguinea. A altura do assents ate o chit° deve ser entre 455 a 460 mm. 0 encosto deve ser inteirigo, sem nenhum tipo❑ de ventilacao ou abertura, fabricado em polipropileno copolimero injetado e moldado anatornicamente corn acabamento texturizado. Suas dimensees minimas devem ser de 370 mm de largura par 195 mm de altura, corn espessura de parede media de 3,00 mm. A peva deve possuir cantos arredondados e unir-se a estrutura par meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubas da estrutura metalica da cadeira e ser travada por dais pinos retrateis injetados em polipropileno copolimero, na mesma car do encosto, dispensando a presenca de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada a partir de tubas de sec* redonda corn 0 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. 0 conjunto estrutural deve receber banhos quimicos e pintura Epoxi em pó. As extrernidades das pemas da cadeira devem receber sapatas em polipropileno. A mesa deve ter 760 mm de altura e permitir sua montagem completa par encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos as lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuario. Deve possuir tampo injetado em termoplastico ABS virgem, cornpigmentacao, superficie lisa sem brilho e corn format❑ retangular. 0 tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral a quatro torres para fixacao par parafusos. 0 contra tamp° deve apoiar, reforgar e estruturar a superficie do tampo alem de prover acabamento na	Nova Store	Conjunto Mesa e Cadeira Adulto	Und	225	1.518,00	um mil, quinhentos e dezoito reais	341.550,00	trezentos e quarenta e um mil, quinhentos e cinquenta reais

Proc: 17/2022
Fls: 523
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edifício São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

	parte inferior do tempo da mesa. As dimensOes minimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo urn porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em format° retangular, injetado ern terrnoplastico corn superficie texturizada, aberto par todos os lados facilitando o manuseio dos materials. A estrutura metalica da mesa deve ser confeccionada em tubas de ago 1010/1020, sendo a base do tampo corn tubo quadrado de 20x2Omm e espessura de 1,9 mm soldados a duas camisas metalicas de tuba oblong❑ 29x58mm e espessura de parade de 1,9mrn unidas entre si por urn tuba oblong❑ 29x58mm corn espessura de parede de 1,5mm. As pemas da mesa devem ser fabricadas corn tuba oblong❑ 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pas da mesa fabricados em tuba de 0 38,10 mm e espessura de 1,5 mm corn ponteiras fabricadas em terrnaplastico de engenharia (Copolimera de Polipropileno),fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pemas da mesa ao tempo se dare por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metalica devem ser fabricados em tubo de ago industrial, tratados por conjuntos de banhos quimicos, e receber pintura epoxi em p6. Car azul e estrutura na car branca. Para fins de participacao neste item, a licitante devera apresentar juntamente cam a proposta de pre9os: Laudo emitido par laboratorio acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliario este em conformidade cam a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificacao. Laudo❑ emitido por laboratOrio acreditado pelo INMETRO atestando a resistencia ao impact° IZOD, da resina plastica no ABS no Tampa sendo que a resistencia ao impact❑, media de no minima de 80 JIM. laudo emitido por laboratorio acreditado pelo INMETRO atestando a veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo corn a NBR 3206/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato corn massa igual ou superior a 1,2g/m2. Laudo emitido par laboraterio acreditado pelo INMETRO de acordo corn a NBR 10443/08 e resultado de espessura minima de 70 micras. Parecer Thalia), comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora n°17 do MTE (Ministerio do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado pare tai responsabilidade; Related° de ensaio da determine* do tear de									

Proc: 17/2021
Fls: 529
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edificio São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

	chumbo na pintura epexi-phi das estruturas metalicas dos movels, conforme Lei Federal n°11.762/08 que fixa o limite maxima de chumbo permitido na fabricacdo de tintas imobiliarias e de use infantil e escolar, vernizes e materials similares; Laudo de acordo corn a ASMT D 1308/2013, atestando que a pintura nao sofre alteracOes quando exposta a 16 horas de solucao de sabao domestic° (Saba° em p6 diluido em agua destilada 5%); Laudo emitido por laboraterio acreditado pelo INMETRO de acordo corn a ASTMD790-15 quanta a resistencia a tensao por fiexao do assento e encosto carteira e prancheta em resina plastica. Laudo emitido por laboraterio acreditado pet° INMETRO de acordo corn a 180178:2010 quanta a resistencia a tensao por fiexao do assento e encosto carteira e prancheta em resina plastica. Catalog° tecnico do produto, nos quais necessariamente constarao imagens e desenhos corn cotes, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricacao. Esta condicao sera de extrema relevancia pare a avaliagao do mesmo, assim coma as seguintes fatores: conformidade corn as especifica96es, caracteristicas tecnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estetica, ergonomia e funcionalidade. A WA° apresentacao acarretard desclassificacao do licitante. Certificado de Conformidade emitido par uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tern seu processo de preparagao e pintura de superficies metalicas certificado pelo Model° 5, garantindo o atendimento e conformidade as normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM ID 3359, ASTM ID 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.								

Proc: 27/2024
Fls: 525
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edifício São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

18.	CONJUNTO ALUNO JUVENIL: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta par: estrutura metalica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plasticos, e dais parafusos. 0 assento deve ser confeccionado em polipropileno copolimero injetado e molded° anatomicamente corn acabamento texturizado e dimensoes minimas de 390 mm de largura, 345 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede corn cantos arredondados, montado a estrutura par meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (dues) cavidades reforcadas corn aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plastic° de diametro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em cantata cam as pemas do usuario deve ser provido de borda arredondada corn raio a fim de nao obstruir a circulacao sanguinea. A altura do assento ate o Oa° deve ser entre 380 a 385 mm. 0 encosto deve ser inteirico, sem nenhum tipo de ventilacao ou abertura, fabricado em polipropileno copolimero injetado e moldado anatomicamente corn acabamento texturizado. Suas dimensoes minimas devem ser de 370 mm de largura par 195 mm de altura, corn espessura de parede minima de 3,00 mm. A pep deve possuir cantos arredondados e unir-se a estrutura par meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubas da estrutura metalica da cadeira e ser travada par dots pinos retrateis injetados em polipropileno copolimero, na mesma car do encosto, dispensando a presence de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada a partir de tubas de secr,t) redonda corn 0 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. 0 conjunto estrutural deve receber banhos quimicos e pintura Epoxi em pi As extremidades das pemas da cadeira devem receber sapatas plasticas de acabamento padrao FDE. A mesa deve ter 650 mm de altura e permitir sua montagem complete por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuario. Deve possuir tempo injetado em termoplestico ABS virgem, com pigmentacao, superficie Lisa sem brilho e corn formato retangular. 0 tempo deve fixar-se ao contra tempo por meio de urn encaixe em toda a sua lateral e quatro torres pare fixa* por parafusos. 0 contra tam po deve apoiar, reforcar e estruturar a superficie do tempo alem de prover acabamento na	Nova Store	Conjunto Mesa e Cadeira Maternal	Und	225	1.178,00	um mil, cento e setenta e oito reais	265.050,00	duzentos e sessenta e cinco mil e cinquenta reais

Proc: 2-1/2042
Fls: 526
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edifício São Luis Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

	parte inferior do tempo da mesa. As dimensoes minimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contend° urn porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (urn) porta livro em formato retangular, injetado em termoplastico corn superficie texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materials. A estrutura metalica da mesa deve ser confeccionada em tubas de ago 1010/1020, sendo a base do tampo corn tuba quacked° de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados a dues camisas metalicas de tuba oblong° 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por urn tuba oblong° 29x58mm corn espessura de parede de 1,5mm. As pemas da mesa devem ser fabricadas corn tubo oblong° 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pes da mesa fabricados em tuba de 0 38,10 mm e espessura de 1,5 mm corn ponteiras fabricadas em termoplestico de engenharia (Copolimero de Polipropileno), fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pemas da mesa ao tampo se dare por meio de 4 parafusos. Todos as componentes da estrutura metalica devem ser fabricados em tubo de aco industrial, tratados por conjuntos de banhos quimicos, e receber pintura epoxi em p6. Car azul e estrutura na cor branca. Para fins de participacao neste item, a licitante devera apresentar juntamente corn a proposta de precos: Laudo emitido par laboratorio acreditado pelo INMETRO atestando que o mobillario este em conformidade corn a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certifica*. Laudo emitido por laboratorio acreditado pelo INMETRO atestando a resistencia ao impact° IZOD, da resina plastica no ABS do Tampa sendo que a resistencia ao impact° media de no minima 80J/M. Laudo emitido por laboratOrio acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo corn a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato corn massa igual ou superior a 1,2g/m2.: Laudo emitido por laboratorio acreditado pelo INMETRO de acordo corn a NBR 10443/08 e resulted° de espessura minima de 70 micras. Parecer Tecnico, comprovando que 06 produto ofertado atende a Norma Regulamentadora n° 17 do MTE (Ministerio do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; RelatOrio de ensaio da determine* do tear de chumbo na pintura								

Proc: 27/22
Fls: 527
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edificio São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

	epOxi-p6 das estruturas metalicas dos moveis, conforme Lei Federal no 11.762/08 que fixa o limite maxim° de chumbo permitido na fabrica* de tintas imobiliarias e de use infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Laudo de acordo com a ASTM D 1308/2013, atestando que a pintura nao sofre alteragoes quando expostas a 16 horas de solucao de sabbo domestic° (Saban em po diluido em ague destilada 5%). Laudo emitido par laboratorio acreditado pelo INMETRO de acordo corn a ASTM D 790/15 quanta a resistencia a tensao por fiexao do assento e encosto carteira e prancheta em resina piastica. Laudo emitido par laboratorio acreditado pelo INMETRO de acordo corn a ISSO 178:2010 quanta a resistencia a tensao par flexao do assent° e encosto carteira e prancheta em resina piastica. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que a fabricante tem seu process° de prepare* e pintura de superficies metalicas certificado pelo Modelo S, garantindo o atendimento e conformidades as normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.								

Proc: 17/2017
Fls: 528
Assi

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edifício São Luis Offices, Sala 1513, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

19.	Conjunto de mesa com quatro cadeiras para educacao infantil. Cadeiras corn estrutura em ago. Tampo em resina ABS. Pe9as plasticas em resina terrnoplastica e em seis cores	BT8 Móveis	Conjunto Infantil	Und	225	1.451,98	um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos	326.695,50	trezentos e vinte e seis mil, seiscentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos

Proc: 17/2022
Fls: 527
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edifício São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

20.	CONJUNTO INFANTIL - MESA: Compreende em um corpo estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. 0 corpo 6 inteirico de forma poliedrica e moldado no processo de injecao corn terrnoplastico denominado copolimero de polipropileno em uma peca Unica, sendo compost° de urn pe dianteiro largo a de seccao transversal em " U ", voltado pare dentro, dais pas traseiros tambern em " U ", voltados pars frente e suavemente arqueados, travessas superiores e travessas inferiores de ligacao dos pas dianteiros nos pas traseiros. 0 tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal a moldado pelo processo de injecao ABS, portm corn base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores. Urn sulco transversal, posicionado junto a base menor do tampo, se destina a porta — objetos. 0 porta-livro apresenta a forma de uma placa triangular e moldado pelo processo de injecao Copolimero de Polipropileno, corn vertice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superficies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orificios das travessas superiores. CADEIRA INFANTIL: Formada corn assento, encosto e estrutura corn a seguinte descricao tecnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolimero injetado e moldado anatomicamente corn acabamento texturizado e dimensoes minimas de 328 mm de largura, 320 mm de profundidade 4 mm de espessura de parade corn cantos arredondados, montados a estrutura por meio de 4 (cavidades reforcadas corn aletas de no minima 3 mm de espessura dispensando o use de porcas e parafusos. A altura do assento ate o chao deve ser entre 345 a 355 mm. 0 encosto deve ser inteirico, sem nenhum tipo de ventila9ao ou abertura, fabricado em termoplastico de engenharia (Copolimero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente corn acabamento texturizado. Suas dimensoes minimas de 328 mm de largura por 185 mm de altura, corn espessura de parade de no minima 3,00 mm. A peca deve possuir cantos arredondados a une se a estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubas da estrutura metalica da cadeira e deve ser travada por dais pinos fixadores injetados em polipropileno copolimero, na mesma car do encosto, dispensando a presenca de rebites au parafusos. Estrutura fabricada	REALPLAST	Conjunto Infantil	Und	225	848,16	oitocentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos	190.836,00	cento e noventa mil, oitocentos e trinta e seis reais

Proc: 12.12.2022
Fls: 530
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edifício São Luis Offices, Sala 1513, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

	em tubas de no industrial 1008/1020, composta par pemas e travessas em tuba de quadrado de 20 x 20 mm e espessura de parade de no minima 1,00 mm. As pews devem ser unidas entre si pelo processo de soldagem MIG. 0 conjunto recebe tratamentos de banhos quirnicos a pintura epoxi (0), o que possibilita protecao contra oxidacao a maior vida util a estrutura. Nas pontas dos tubas dos pas a cadeira recebe ponteiras fabricadas em termoplastico de engenharia (Copolimero de Polipropileno). Para fins de participacao neste item, a licitante devera apresentar juntamente corn a proposta de precos: Laudo de acordo corn a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuern revestimento em fosfato corn massa igual ou superior a 1,2g/m2. Lauda emitido por laboratorio acreditado que pelo INMETRO atestando qua a mobiliario esti em conformidade corn a NM-300, pelo modelo de certificacao 5. Laudo emitido par laboratorio acreditado pelo INMETRO atestando a resistancia do impacto IZOD, da resina plastica no ABS do tampo sendo que a resistencia a° impacto media de no minima 80 J/M. Laudo emitido por laboratario atestando a velocidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila); Parecer Tecnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Reguladora n°17 do TEM (Ministerio do Trabalho e Emprego), assinada par profissional qualificado para tal responsabilidade;. Laudo emitido par laboratOrio acreditado pelo INMETRO de acordo corn a ASTMD-15 quanta a resistencia a tense° por fiexio do assento e encosto carteira em resina plastica. Laudo emitido por laboratorio acreditado pelo INMETRO de acordo corn a IS0178: 2010 quanta a resistencia a tensao por flexao do assento e encosto carteira em resina plastica. Relatorio de ensaio da determinaga° do teor de chumbo na pintura epoxi-po das estruturas metabblicas dos move's, conforme Lei Federal n° 11.762/08 que fixa o limite maxima de chumbo permitido na fabricagao de tintas imobiliarias e de use infantil e escolar, vernizes e materials similares. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP, comprovando que o fabricante tern seu processo de preparagao e pintura de superficies metalicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade as normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM ⌟								

Proc: 427/2018
Fls: 531
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edificio São Luis Offices, Sala 1513, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

	3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3								

Proc: 17/2022
Fls: 532
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edifício São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

21.	Estante especificações: capacidade/ prateleiras: min. 100kg1 06 prateleiras, reforgo: possui	Elite Aço	EAF013	Und	38	512,82	quinhentos e doze reais e oitenta e dois centavos	19.487,16	dezenove mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e dezesseis centavos
22.	Lixeira com 50 litros especificageo: lixeira retangular feita em polipropileno de cor branco, com capacidade de 50 litros e pedal de acionamento, eixo que une a tampa ao pedal confeccionadoem ago ou em plastic° resistente, tarn pa basculante confeccionada em plastic° resistente. cor branca, boa qualidade. garantia minima de doze mesas	Lar Plasticos	Lar Plasticos	Und	8	283,80	duzentos e oitenta e três reais e oitenta centavos	2.270,40	dois mil, duzentos e setenta reais e quarenta centavos
23.	Lixeira inox corn pedal especificageo: lixeira inox 15 a 20 litros lixeira cilindrica, confeccionada em inox corn pedal de acionamento automatic° da tampa basculante e cesto plastic° intemo removivel atraves de alga corn capacidade de 15 a 20 litros. garantia minima de doze mesas.	Travel Max	Lixeira	Und	8	459,80	quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos	3.678,40	três mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta centavos
24.	Lixeira inox com pedal especificageo: lixeira inox 25 a 30 litros lixeira cilindrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automatico da tampa basculante e cesto plastico intemo removivel atraves de alga corn capacidade de 25 a 30 litros. garantia minima de doze meses.	Brinox	Decorline Lixeiras	Und	8	521,80	quinhentos e vinte e um reais e oitenta centavos	4.174,40	quatro mil, cento e setenta e quatro reais e quarenta centavos
25.	Mesa de atendimento complementar: by de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,36m) de comprimento com 0,64cm de profundidade por 1,30m de altura + Os corn niveladores de altura na cor a escolher.	Maxxi Pandin	MX150	Und	8	516,50	quinhentos e dezesseis reais e cinquenta centavos	4.132,00	quatro mil, cento e trinta e dois reais

Proc:
Fls: 532
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edifício São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

26.	MESA DE REUNIAO REDONDA - Mesa de reunido redonda, tampo em madeira prensada, tipo (MDP au MDF), com no minima 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melaminico de alta resistencia na cor carvalho. Borda reta, encabegada corn fita de poliestireno, na cor do laminado. Pes painel em madeira prensada (MOP ou MDF), corn no minima 25mm de espessura e sapatas niveladoras. Dimensaes: Diametro 1200mm e altura de 740mm.Garantia minima do Fabricante de 03 (tres) anos contra defeitos de fabricageo.	Kasmobile	RED.80	Und	2	498,00	quatrocentos e noventa e oito reais	996,00	novecentos e noventa e seis reais
27.	Mesa em mdp: bp de 40mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de 1,60x0,65x0,75 (cxpxa) corn gaveteiro de 2 gavetas corn chaves fechando simultaneamente todas as gavetas. corredigas telescapica e caixa lateral corn porta + pea e gaveteiro corn niveladores de altura na cor a escolher.	SHOPD	AERO-140X60	Und	4	951,20	novecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos	3.804,80	três mil, oitocentos e quatro reais e oitenta centavos
28.	Mesa para computador (estagao de trabalho) com miniarmario, gavetas, base para cpu, espaço para impressora e estabilizador (a empresa vencedora devera realizar a montagem dos moveis no ato da entrega.	NOTAVEL	NOTAVEL	Und	15	599,80	quinhentos e noventa e nove reais e oitenta centavos	8.997,00	oito mil, novecentos e noventa e sete reais
29.	Mesa quadrada monobloco de plastico, branca empilhavel com medidas h 708 x l 700 x c 700 mm.	Mor	15151001	Und	113	222,40	duzentos e vinte e dois reais e quarenta centavos	25.131,20	vinte e cinco mil, cento e trinta e um reais e vinte centavos
30.	Mesa tipo secretaria: com 3 gavetas e fechadura mútipla medida minima de 120 a 130 cm de largura, 0,60 a 0,74 cm de comprimento e de 0,73 a 0,76 cm de altura; fabricadas em mdp by de 25mm; estrutura de ago corn tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostatica. e corn bordas e quinas arredondadas.	Móveis Videira	ME4113.0003	Und	8	719,18	setecentos e dezenove reais e dezoito centavos	5.753,44	cinco mil, setecentos e cinquenta e três reais e quarenta e quatro centavos
31.	Quadro branco, moldura em aluminio, medindo 2,20x80cm	Trevalla	Standard	Und	15	417,80	quatrocentos e dezessete reais e oitenta centavos	6.267,00	seis mil, duzentos e sessenta e sete reais

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edifício São Luis Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

	COTA (02) RESERVADA COM 25% PARA MICROS E PEQUENAS EMPRESAS EPPS								
ITEM	DESCRIcA0	MARCA	MODELO	UND	QUANT	V. UNT	#VALOR!	V. TOTAL	#VALOR!
32.	Armada alto em ago: 02 aortas e 04 prateleiras, corn chave, dimensao: (1,90) m x (0,80) m x (0,40) m, todo em chapa 26, corn 02 portas de abrir corn reforgos intemos tipo omega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, corn acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 corn regulagem de altura do tipo cremalheira, corn fechadura cilindrica e pintura eletrostatica a pa. Os de ago corn sapatas plasticas protetoras	Gebb Work	New City	Und	13	1.605,24	um mil, seiscentos e cinco reais e vinte e quatro centavos	20.868,12	vinte mil, oitocentos e sessenta e oito reais e doze centavos
33.	Armada balcao corn 01 porta: em mdp by de 30mm corn acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento corn 0,43m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corredigas telescapicas e Os corn niveladores de altura na cor a escolher.	Poliman	Evidence	Und	3	852,60	oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos	2.557,80	dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos
34.	Armário balcão com 02 portas: de correr em mdp by de 30mm corn acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento corn 0,43m de profundidade por 1,63 de altura + todas as gavetas. corredigas telescopicas e pas corn niveladores de altura na car a escolher.	Tecnomobili	ME4103	Und	3	704,60	setecentos e quatro reais e sessenta centavos	2.113,80	dois mil, cento e treze reais e oitenta centavos
35.	Armario em aço, com 02 portas: chaveadas, corn 5 prateleiras, corn tratamento anti-ferruginoso e pintura esmalte sintetico na car cinza, dimensoes 0,90 a 1,00 m de largura, 0,45 a 0,50 m de profundidade e 1,90 a 2,00 m de altura.	Supreme	0013CZ002	Und	13	1.321,06	um mil, trezentos e vinte e um reais e seis centavos	17.173,78	dezessete mil, cento e setenta e três reais e setenta e oito centavos
36.	Armada estante com 02 portas: em mdp by de 30mm corn acabamento de bordas em abs 2mm, nas medidas de (1,05m) de comprimento corn 0,45m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corredigas telescopicas e pas corn niveladores de altura na car a escolher.	Tecno Mobili	ME4151	Und	8	690,60	seiscentos e noventa reais e sessenta centavos	5.524,80	cinco mil, quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edifício São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

Proc. Fls 535
Assinatura

DIFERENCIAL

37.	balcão de atendimento em "l": em mdp by de 30mm corn acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,54mx1,54m) de comprimento corn 0,64m de profundidade par 1,30m de altura + pas corn niveladores de altura na car a escolher.	Elite móveis	Elite móveis	Und	1	2.719,28	dois mil, setecentos e dezenove reais e vinte e oito centavos	2.719,28	dois mil, setecentos e dezenove reais e vinte e oito centavos
38.	Cadeira digitador com base giratoria, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostatica, corn perfil protetor de material resistente na parte superior das pas, corn cinco rodizios, bordas arredondadas rolamentos de esferas envolvidas em material plastic" de alta resistencia; tuba central da cadeira compost" de buchas que permitam o fad giro da cadeira bem coma a regulagem de sua altura, sem causar ruidos; apoio de bragos em poliuretano corn estrutura em ago tubular, regulagem de altura em pelo menos tres posigoes; assento e encosto regulavels ern altura e inclinagdo, estruturas em madeira compensada corn resistencia compativel a pegas de madeira maciga; moldes anatamicos, cam regulagem de altura (no minima fres posigoes para o assento) e par mecanismo a gas (sistema back system), assento corn borda dianteira arredondada e carte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto corn mecanismo de livre flutuagao corn mola de ago de alta resistencia permitindo a fiutuagAo do encosto corn trava em pelo menos fres posigoes diferentes. encosto corn forma adaptada ao corpo (Angulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontals); mola amortecedora em material de alta resistencia; buchas para sustentac$_o$to da coluna, fabricada em material absorvente mecanico; (dimensionada para absorgeo de impacts proveniente do sentar brusco, para evitar impact" brusco na coluna, impedindo a ocorrencia de dor lombar, de cabega e problema de visa" decorrente dense impacto); espuma em poliuretano injetado, minima 30 mm corn agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m' para o assento e encosto respectivamente; gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m^2, espessura minima de 1,0 mm, de fad limpeza e manutengdo. garantia minima de 03 anos. sendo na car a escolher.	Roal	Secretária Digitador	Und	8	2.197,72	dois mil, cento e noventa e sete reais e setenta e dois centavos	17.581,76	dezessete mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e seis centavos

Proc: 19/4024
Fls: 536
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edifício São Luis Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

39.	Cadeira fixa (em polipropileno) de estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostatica; bordas do acento e encosto arredondados; protetor nos pas para evitar riscos e arranhoes ao piso; moldes anatornicos, assento corn borda dianteira arredondada e carte ligeiramente inclinado para a frente; garantia minima de 03 anos.	Plaxmetal	Ergoplax	Und	250	506,46	quinhentos e seis reais e quarenta e seis centavos	126.615,00	cento e vinte e seis mil, seiscentos e quinze reais
40.	Cadeira longarina 3 lugares corn plataformas soldadas para montagem dos assentos a uniao das bases laterais corn a base horizontal superior atraves de parafusos corn acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e nao ficando soldas aparentes, corn pintura eletrostatica epoxi pa na car preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. estrutura do chassi do encosto e assento , em material plastic° de ata resistencia (polipropileno) plastic° corn 05mm de espessura, provida de furos simetricos para ventilagao, haste de ligagao ao assento curvado pneumaticamente corn furagoes para fixacao do conjunto de assento e encosto, atraves de parafusos a clips plasticos, travessas horizontais soldadas para estruturagao da mesma e fixagao do conjunto a base da longarina. altura total entre 750850 mm, largura total entre 1300- 1700mm, largura do assento individual entre 400-660mm.	Ferrix	Ferrix	Und	5	901,26	novecentos e um reais e vinte e seis centavos	4.506,30	quatro mil, quinhentos e seis reais e trinta centavos
41.	Cadeira plastica branco monobloco, corn apoio de brago	Útil Bazar	Útil Bazar	Und	125	97,04	noventa e sete reais e quatro centavos	12.130,00	doze mil, cento e trinta reais
42.	Cadeira plastica branco monobloco, sem apoio de brago	Inoplast	Inoplast	Und	125	119,20	cento e dezenove reais e vinte centavos	14.900,00	quatorze mil, novecentos reais

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edifício São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

43.	Cadeira secretaria sendo assento e encosto confeccionado em polipropileno diversas cores	Ultra Móveis	Cadeira Executiva	Und	6	809,80	oitocentos e nove reais e oitenta centavos	4.858,80	quatro mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta centavos
44.	Cadeira tipo caixa corn base giratoria, em ago corn tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostatica, corn perfilprotetor de material resistente na parte superior das pas, corn cinco rodizios, bordas arredondadas; tuba central da cadeira composto de buchas que permitam o Mail giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruidos, corn apoio regulavel para os pas; assento e encosto: estruturas em madeira compensada corn resistencia compativel a pegas de madeira maciga; moldes anatomicos, corn regulagem de altura (no minima tres posicees para o assento) e per mecanismo a gas (sistema back sistem), assento corn borda dianteira arredondada e carte ligeiramente inclinado para a frente; regulagem do encosto corn mecanismo de livre flutuagao corn mola de ago de alta resistencia permitindo a flutuagAo do encosto corn trava em pelo menos fres posigoes diferentes. encosto corn forma adaptada ao corpo (Angulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontal); mola amortecedora em material de alta resistencia; espuma em poliuretano injetada, minima 30mm, densidade aproximada de 60 a 50 kWm³para o assento e encosto respectivamente; revestimento em tecido, sem costuras aparentes, forro de algodao texturizado, para permitir Mail higienizaggio. solicitar da empresa: garantia minima de 03 anos, sendo na car escolher.	AC Comercial	DIR-003	Und	5	539,80	quinhentos e trinta e nove reais e oitenta centavos	2.699,00	dois mil, seiscentos e noventa e nove reais

Proc: 27/2022
Fls: 532
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edifício São Luis Offices, Sala 1513, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

45.	Cadeira tipo presidente revestida em courissimo preto. a estrutura dessa cadeira é fixa 4 pes. espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexivel microcelular de alta resistencia, isento de cfc, corn densidade controlada de 50 a 60 kg/m3 corn 50 mm de espessura media no assento e encosto; fixagao per parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; parafusos de fixagao dos componentes do tipo flangeado corn trava, na bitola 1/4"x 20 fop. estrutura de sustentagao da cadeira no formato de "arco", confeccionada em tube de ago sae 1020 redondo corn 25,4 mm de diametro e parade 1,20 mm. ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. uniao do assento e encosto atraves de garfo duple ern ago de 76mm de largura e 6,35mm de espessura nervurada per encruamento a trio para maior estabilidade, conforto e resistencia. tratamento as superficies sac) preparadas per decapagem quimica, seguido per tratamento de fosfatizacao, corn 09 banhos de imersaa, corn tratamento de efluentes cumprindo todas as exigencias dos Orgaos ambientais. dimensoes aproximadas a — dimensoes do assento: 1480x450p b — dimensOes do encosto: 1430x400h c —esp. do assento: 70 mm d — dens. ass/enc: 60 kg/m3 norrnatizagao fabricada de acordo corn normas nr17 — norma regulamentadora do ministerio do trabalho, que trata da ergonomia; e da nbr 13962 — da associagao brasileira de normas tecnicas (abnt), que normatiza Os moveis para	AC Comercial	PRE-002	Und	3	1.177,82	um mil, cento e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos	3.533,46	três mil, quinhentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos
	escritOrio, cadeiras, classificagao, caracteristicas fisicas e dimensionais, para que se obtenha urn melhor conjunto em temios de conforto, ergonomia e durabilidade.								

Proc: 17/2022
Fls: 539
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edifício São Luis Offices, Sala 1513, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

46.	Cadeira tipo secretaria (em courvim) escuro, corn base giratoria, em ago corn tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostatica, corn perfil protetor de material resistente na parte superior das pas, corn cinco rodizios, bordas arredondadas; rolamentos de esferas envolvidas em material plastic° de alta resistencia; tuba central da cadeira compost° de buchas que permitam o facil giro da cadeira bem coma a regulagem de sua altura, sem causar ruidos; assento e encosto regulaveis em altura e inclinagao, estruturas em madeira compensada corn resistencia compativel a pews de madeira maciga; moldes anatomicos, corn regulagem de altura (no minima tits posigoes para o assento) e por mecanismo a gas (sistema back system), assent() corn borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclined° para frente; regulagem do encosto corn mecanismo de livre fiutuageo corn mole de ago de alta resistencia permitindo a fiutuagao do encosto corn trava em pelo menos tres posigoes diferentes. encosto corn forma adaptada ao corpo (angulo de curvature nos sentidos vertical e horizontals); mola amortecedora em material de alta resistencia; buchas pare sustentagao da coluna, fabricada em material absorvente mecanico; dimensionada para absorgao de impactos provenientes do sentar brusco, pare evitar impactos bruscos na coluna, impedindo a ocorrencia de dores lombares, de cabega e problemas de visa° decorrentes desses impactos; espuma em poliuretano injetado, minimo 30 mm corn agente retardante contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m3 pare o assento e encosto respectivamente; revestimento em courvim, grarnatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m2, espessura minima de 1,0 mm, de fad limpeza e manutengdo. garantia minima de 03 anos, sendo cor a escolher.	Ultra Móveis	Cadeira secretária	Und	6	833,80	oitocentos e trinta e três reais e oitenta centavos	5.002,80	cinco mil e dois reais e oitenta centavos
47.	Carteira universitaria prancheta lateral cadeira escolar corn prancheta lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: 52x280mm, cadeira corn assentor encostos em resina plastica virgem moldada anatomicamente e corn aberturas pare ventilagao, fabricados pelo processo de injegao termoplastico. Assento medindo 465x410mm, encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina termoplastica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseiras corn orificios para	DAC	32001	Und	250	413,82	quatrocentos e treze reais e oitenta e dois centavos	103.455,00	cento e três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edifício São Luis Offices, Sala 1513, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

	ventilageo. A abertura frontal de acesso a porta livros mede 280x85x270mm.								
48.	CONJUNTO ALUNO ADULTO: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metalica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plasticos, e dois parafusos. 0 assento deve ser confeccionado em polipropileno copolimero injetado e moldado anatomicamente corn acabamento texturizado e dimensoes minimas de 395 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede corn cantos arredondados, montado a estrutura por meio de urn encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (dues) cavidades reforgadas corn aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plastic° de diametro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em cantata corn as pemas do usuario deve ser provido de borda arredondada corn raio a firn de nao obstruir a circulagao sanguinea. A altura do assento ate o chao deve ser entre 455 a 460 mm. 0 encosto deve ser inteirigo, sem nenhum tipo de ventilagao ou abertura, fabricado em polipropileno copolimero injetado e moldado anatomicamente corn acabamento texturizado. Sues dimensaes minimas devem ser de 370 mm de largure por 195 mm de altura, corn espessura de parede media de 3,00 mm. A pega deve possuir cantos arredondados e unir-se a estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metalica da cadeira e ser travada por dois pinos retrateis injetados em polipropileno copolimero, na mesrna cor do encosto, dispensando a presence de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada a partir de tubos de secgao redonda corn 0 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. 0 conjunto estrutural deve receber banhos quirnicos e pintura Epoxi em p6. As extremidades das pemas da cadeira devem receber sapatas ern polipropileno. A mesa deve ter 760 mm de altura e perm itir sua montagem complete por encaixes de seus corn ponentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuario. Deve possuir tempo injetado em terrnoplastico ABS virgem, cornpigmentagao, superficie lisa sem brilho e corn formato retangular. 0 tempo deve fixar-se ao contra tempo por meio de urn encaixe em toda a sua lateral e quatro torres	Nova Store	Conjunto Mesa e Cadeira Adulto	Und	75	1.518,00	um mil, quinhentos e dezoito reais	113.850,00	cento e treze mil, oitocentos e cinquenta reais

Proc: 07/2022
Fls: 541
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edificio São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

	pare fixageo por parafusos. 0 contra tampo deve apoiar, reforgar e estruturar a superficie do tempo alem de prover acabamento na parte inferior do tempo da mesa. As dimensfies minimas do tempo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (urn) porta livro em format° retangular, injetado em termoplastico corn superficie texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materials. A estrutura metalica da mesa deve ser confeccionada em tubas de no 101011020, sendo a base do tempo corn tuba quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados a dues camisas metalicas de tubo oblong° 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por urn tubo oblongo 29x58mm corn espessura de parede de 1,5mm. As pemas da mesa devem ser fabricadas corn tuba oblong{} 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pas da mesa fabricados em tubo de 0 38,10 mm e espessura de 1,5 mm corn ponteiras fabricadas em termoplastico de engenharia (Copolimero de Polipropileno),fixadas par mei° de rebites too POP. A montagem das pemas da mesa ao tempo se dare par mein de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metalica devem ser fabricados em tuba de ago industrial, tratados par conjuntos de banhos quimicos, e receber pintura epoxi em pa. Car azul e estrutura na car branca. Para fins de participacao neste item, a licitante devera apresentar juntamente corn a proposta de pregos: Laudo emitido por laboratorio acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliario este em conforrnidade cam a ABNT 14006 de 2008, model° 5 de certificacao. Laudo emitido par laboratorio acreditado pelo INMETRO atestando a resistencia ao impacto IZOD, da resina plastica no ABS no Tampa sendo que a resistencia ao impacto, media de no minima de 80 JiM. laudo emitido par laboratorio acreditado pelo INMETRO atestando a veracidade da resina ABS (butadiene-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo cam a NBR 3206/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato cam massa igual ou superior a 1,2g/m2. Laudo emitido par laboratorio acreditado pelo INMETRO de acordo cam a NBR 10443/08 e resulted° de espessura minima de 70 micras. Parecer Tecnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora n°17 do MTE (Ministerio do Trabalho e Emprego), assinada por profissional								

Proc: 14/2022
Fls: 342
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edificio São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

	qualificado pare tal responsabilidade; Relatario de ensaio da determina9ao do tear de chumbo na pintura epoxi-pa das estruturas metalicas dos moveis, conforme Lei Federal n°11.762108 que fixa o limite maxima de chumbo perrnitido na fabricacao de tintas imobiliarias e de use infantil e escolar, vemizes e materials similares; Lauda de acordo corn a ASMT D 1308/2013, atestando que a pintura nao sofre alterageies quando exposta a 16 horas de solucao de sabao domestic° (Saba° em pa diluido em ague destilada 5%}; Laudo emitido par laboratorio acreditado pelo INMETRO de acordo cam a ASTMD790-15 quanta a resistencia a tensa'o por fiexto do assent° e encosto carteira e prancheta em resina plastica. Laudo emitido por laboratorio acreditado pelo INMETRO de acordo corn a ISO178:2010 quanta a resistencia a tensao por flexao do assent° e encosto carteira e prancheta em resina plastica. Catalog° tecnico do produto, nos quaffs necessariamente constarao imagens e desenhos cam cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricacto. Este condicao sera de extrema relevancia para a avaliacao do mesmo, assim coma os seguintes fatores: conformidade cam as especificacaes, caracteristicas tecnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estetica, ergonomia e funcionalidade. A nao apresentacao acarretara desclassificacao do licitante. Certificado de Conform idade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tern seu process° de preparagao e pintura de superficies metalicas certificado pelo Model° 5, garantindo o atendimento e conformidade as normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.								

Proc: 47/2022
Fls: 543
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edifício São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

49.	CONJUNTO ALUNO JUVENIL: Conjunto formed° par uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta par: estrutura metalica, assent°, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plasticos, e dois parafusos. 0 assento deve ser confeccionado em polipropileno copolimero injetado e moldado anatomicamente corn acabamento texturizado e dimensaes minimas de 390 mm de largura, 345 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede corn cantos arredondados, montado a estrutura por meio de urn encaixe em todo o tuba da base da frente da cadeira e 2 (dun) cavidades reforgadas cam aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plastic° de diametro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em cantata corn as pemas do usuario deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de rid° obstruir a circulagao sanguinea. A altura do assent° ate o &do deve ser entre 380 a 385 mm. 0 encosto deve ser inteirigo, sem nenhum tipo de ventilagao ou abertura, fabricado em polipropileno copolimero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensOes minimas devem ser de 370 mm de largura par 195 mm de altura, com espessura de parede minima de 3,00 mm. A pega deve possuir cantos arredondados e unir-se a estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubas da estrutura metalica da cadeira e ser travada por dais pinos retrateis injetados em polipropileno copolimero, na mesma car do encosto, dispensando a presenga de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada a partir de tubas de secgao redonda corn 0 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. 0 conjunto estrutural deve receber banhos quimicos e pintura Epoxi em po. As extremidades das pemas da cadeira devem receber sapatas plasticas de acabamento padrao FDE. A mesa deve ter 650 mrn de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos as lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuario. Deve possuir tampo injetado em termoplastico ABS virgem, corn pigmentagao, superficie lisa sem brilho a corn formato retangular. 0 tamp° deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixagao por parafusos. 0 contra tempo deve apoiar, reforgar e estruturar a superficie do	Nova Store	Conjunto Mesa e Cadeira Maternal	Und	75	1.178,00	um mil, cento e setenta e oito reais	88.350,00	oitenta e oito mil, trezentos e cinquenta reais

Proc: 17/2022
Fls: 544
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edifício São Luis Offices, Sala 1513, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

	tamps Mem de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensoes minimas do tamps devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contend° urn porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em tomato retangular, injetado ern termoplastico corn superficie texturizada, aberto por todos os lados facilitando a rnanuselo dos materials. A estrutura metalica da mesa deve ser confeccionada em tubas de ago 1010/1020, sendo a base do tempo corn tuba quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados a dues camisas metalicas de tuba oblong° 29x58mm e espessura de parade de 1,9mm unidas entre si par um tuba oblong° 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pemas da mesa devem ser fabricadas com tuba oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pas da mesa fabricados em tuba de a 38,10 mm e espessura de 1,5 mm corn ponteiras fabricadas em termoplastico de engenharia (Copolimero de Polipropileno), fixadas par meio de rebites tipo POP. A rnantagem das pemas da mesa ao tampo se dara par meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metalica devem ser fabricados em tuba de ago industrial, tratados par conjuntos de banhos quimicos, e receber pintura epoxi em p6. Cor azul e estrutura na car branca. Para fins de participagao neste item, o licitante devera apresentar juntamente corn a proposta de pregos: Laudo emitido par laboratorio acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliario esti em conformidade corn a ABNT 14006 de 2008, model° 5 de certificactio. Lauda emitido por laboratorio acreditado pelo INMETRO atestando a resistencia ao impacto IZOD, da resina plastica no ABS do Tampa sendo que a resistencia ao impacto media de no minima 80J/M. Lauda emitido por laboratOrio acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadiene-estireno-acrilonitrila). Lauda de acordo cam a NBR 9209/86 atestando que as produtos possuem revestimento em fosfato corn massa igual ou superior a 1,2g/m2.; Laudo emitido por laboratorio acreditado pelo INMETRO de acordo corn a NBR 10443/08 e resulted° de espessura minima de 70 micras. Parecer Tecnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora no 17 do MTE (Ministerio do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado pars tal responsabilidade; Relatorio de ensaio da								

Proc: 11/2022
Fls: 345
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edificio São Luis Offices, Sala 1513, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

	determine* do teor de chumbo na pintura epoxi-pO das estruturas metalicas dos moveis, conforme Lei Federal n° 11.762/08 que fixa o limite meximo de chumbo permitido na fabricaeao de tintas imobiliarias e de use infantil e escolar, vemizes e materiais similares. Laudo de acordo corn a ASTM D 1308/2013, atestando que a pintura nao sofre alterageles quando expostas a 16 horas de soluedo de sabao domestic* (Sabao em pc5 diluido em ague destilada 5%). Laudo emitido por laboratorio acreditado pelo INMETRO de acordo corn a ASTM D 790/15 quanto a resistancia a tensao por fiexao do assento e encosto carteira e prancheta em resina plastica. Laudo emitido por laboratOrio acreditado pelo INMETRO de acordo corn a ISSO 178:2010 quanta a resistencia a tensao por flexio do assento e encosto carteira e prancheta em resina plastica. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que a fabricante tern seu process* de prepare* e pintura de superficies metelicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidades as normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.								
50.	Conjunto de mesa com quatro cadeiras pare educação infantil. Cadeiras corn estrutura em ago. Tampo em resina ABS. Pegas plasticas em resina termoplastica e em seis cores	BTB Móveis	Conjunto Infantil	Und	75	1.451,98	um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos	108.898,50	cento e oito mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos
51.	CONJUNTO INFANTIL - MESA: Cornpreende em urn corpo estruturante, urn porta-livros e urn tampo substancialmente trapezoidal. 0 corpo é inteirieo de forma poliedrica e moldado no process° de injecao corn termoplastico denominado copolimero de polipropileno em uma peea Unica, sendo composto de urn pe dianteiro largo e de secgao transversal em " U ", voltado pare dentro, dois Os traseiros tambem em " U ", voltados pars frente e suavemente arqueados, travessas superiores e travessas inferiores de ligagao dos pee dianteiros nos Os traseiros. 0 tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal e moldado pelo processo de injeedo ABS, porem corn base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores. Urn sulco transversal, posicionado	REALPLAST	Conjunto Infantil	Und	75	848,16	oitocentos e quarenta e oito reais e dezesseis centavos	63.612,00	sessenta e três mil, seiscentos e doze reais

Proc: 27/2022
Fls: 546
Assi:

DIFERENCIAL

	junto a base menor do tampo, se destine a porta — objetos. 0 porta-livro apresenta a forma de uma place triangular e moldado pelo process° de injecao Copolimero de Polipropileno, corn vertice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superficies intemas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da place e penetram em orificios das travessas superiores. CADEIRA INFANTIL: Formada corn assento, encosto e estrutura corn a seguinte descried° tecnica: Assent°, confeccionado em polipropileno copolimero injetado e moldado anatomicamente corn acabamento texturizado e dimensOes minimas de 328 mm de largura, 320 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede corn cantos arredondados, montados a estrutura por meio de 4 (cavidades reforeadas corn aletas de no minimo 3 mm de espessura dispensando a use de porcas e parafusos. A altura do assento ate o chao deve ser entre 345 a 355 mm. 0 encosto deve ser inteirigo, sem nenhum tipo de ventilagao ou abertura, fabricado em termoplastico de engenharia (Copolimero de Polipropileno) injetado a moldado anatomicamente corn acabamento texturizado. Suas dimensoes minimas de 328 mm de largura par 185 mm de altura, corn espessura de parede de no minima 3,00 mm. A peca deve possuir cantos arredondados e une se a estrutura por meio de encaixes de sues cavidades posteriores aos tubos da estrutura metalica da cadeira e deve ser travada por dois pinos fixadores injetados em polipropileno copolimero, na mesma cor do encosto, dispensando a presenga de rebites ou parafusos. Estrutura fabricada em tubos de ago industrial 1008/1020, composta por pemas e travessas em tubo de quadrado de 20 x 20 mm e espessura de parede de no minima 1,00 mm. As pegas devem ser unidas entre Si pelo process° de soldagem M1G. 0 conjunto recebe tratamentos de banhos quimicos e pintura epoxi (po), o que possibilita protege° contra oxidageo e maior vida Crtil a estrutura. Nas pontas dos tubos dos pas a cadeira recebe ponteiras fabricadas em termoplastico de engenharia (Copolimero de Polipropileno). Para fins de participageo neste item, o licitante devera apresentar juntamente com a proposta de pregos: Laudo de acordo corn a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato corn massa igual ou superior a 1,2g1m2. Laudo emitido par								

Proc: 17/2022
Fls: 542
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edificio São Luis Offices, Sala 1513, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

	laboratorio acreditado que pelo INMETRO atestando que o mobiliario este em conformidade cam a NM-300, pelo modelo de certificagao 5. Laudo emitido par laboratorio acreditado pelo INMETRO atestando a resistencia do impacto IZOD, da resina plastica no ABS do tampo sendo que a resistencia ao impacto media de no minima 80 JIM. Laudo emitido por laboratdrio atestando a velocidade da resina ABS (butadiene-estireno-acrilonitrila); Parecer Thalia°, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Reguladora n°17 do TEM (Ministerio do Trabalho e Emprego), assinada par profissional qualificado para tal responsabilidade;. Laudo emitido por laboratOrio acreditado pelo INMETRO de acordo corn a ASTMD-15 quanta a resistencia a tense° por flexao do assento e encosto carteira em resina plastica. Laudo emitido par laboratorio acreditado pelo INMETRO de acordo corn a 150178: 2010 quanta a resistencia a tense.° por flexeo do assento e encosto carteira em resina plastica. Relatorio de ensaio da determinageo do tear de chumbo na pintura epoxi-ps5 das estruturas metabolicas dos mar/eis, conforme Lei Federal n° 11.762/08 que fixa o limite maxima de chumbo permitido na fabricagao de tintas imobiliarias e de use infantil e escolar, vemizes e materials similares. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP, comprovando que o fabricante tern seu process° de preparageo e pintura de superficies metalicas certificado pelo Model° 5, garantindo o atendimento e conformidade as normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3								
52.	Estante especificagoes: capacidade/ prateleiras: min. 100kg/ 06 prateleiras, reforgo: possui	Elite Aço	EAF013	Und	13	512,82	quinhentos e doze reais e oitenta e dois centavos	6.666,66	seis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos

17/8022
548

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edificio São Luis Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

53.	Lixeira cam 50 litros especificageo: lixeira retangular feita em polipropileno de car branco, cam capacidade de 50 litros e pedal de acionamento. eixo que une a tampa ao pedal confeccionadoem ago ou em plastic° resistente, tampa basculante confeccionada em plastico resistente. car branca, boa qualidade. garantia minima de doze meses	Lar Plasticos	Lar Plasticos	Und	3	283,80	duzentos e oitenta e três reais e oitenta centavos	851,40	oitocentos e cinquenta e um reais e quarenta centavos
54.	Lixeira inox com pedal especificageo: lixeira inox 15 a 20 litros lixeira cilindrica, confeccionada em inax corn pedal de acionamento automatic° da tampa basculante e cesto plastic° intemo removivel atraves de alga corn capacidade de 15 a 20 litros. garantia minima de doze mesas.	Travel Max	Lixeira	Und	3	459,80	quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos	1.379,40	um mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta centavos
55.	Lixeira inox com pedal especific,ageo: lixeira inox 25 a 30 litros lixeira cilindrica, confeccionada em inox cam pedal de acionamento automatic° da tampa basculante e cesto plastic° intern° removivel atraves de alga corn capacidade de 25 a 30 litros. garantia minima de doze meses.	Brinox	Decorline Lixeiras	Und	3	521,80	quinhentos e vinte e um reais e oitenta centavos	1.565,40	um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos
56.	Mesa de atendimento complementar: bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,36m) de comprimento corn 0,64am de profundidade par 1,30m de altura + pas com niveladores de altura na cor a escolher.	Maxxi Pandin	MX150	Und	3	516,50	quinhentos e dezesseis reais e cinquenta centavos	1.549,50	um mil, quinhentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos
57.	MESA DE REUNIAO REDONDA - Mesa *de* reuniao redonda, tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF), corn no minima 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melaminico de alta resistencia na car carvalho. Borda reta, encabegada corn fita de poliesfireno, na car do laminado. Pas painel em madeira prensada (MDP ou MDF), com no minima 25mm de espessura e sapatas niveladoras. Dimensties: Didmetro 1200mm e altura de 740mm.Garantia minima do Fabricante de 03 (tres) anos contra defeitos de fabricacdo.	Kasmobile	RED.80	Und	1	498,00	quatrocentos e noventa e oito reais	498,00	quatrocentos e noventa e oito reais

Proc: 21/2023
Fls: 549
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edifício São Luis Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

58.	Mesa em mdp: by de 40mm corn acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de 1,60x0,65x0,75 (cxpxa) corn gaveteiro de 2 gavetas corn chaves fechando simultaneamente todas as gavetas. corredigas telescopica e caixa lateral corn porta + pas e gaveteiro corn niveladores de altura na car a escolher.	SHOPD	AERO-140X60	Und	1	951,20	novecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos	951,20	novecentos e cinquenta e um reais e vinte centavos
59.	Mesa para computador (estagdo de trabalho) corn miniarmario, gavetas, base para cpu, espago para impressora e estabilizador (a empresa vencedora deverd realizar a montagem dos moveis no ato da entrega.	NOTAVEL	NOTAVEL	Und	5	599,80	quinhentos e noventa e nove reais e oitenta centavos	2.999,00	dois mil, novecentos e noventa e nove reais
60.	Mesa quadrada monobloco de plastic°, branca empilhavel corn medidas h 708 x1700 x c 700 mm.	Mor	15151001	Und	38	222,40	duzentos e vinte e dois reais e quarenta centavos	8.451,20	oito mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos
61.	Mesa tipo secretaria: corn 3 gavetas e fechadura multipla, medida minima de 120 a 130 cm de largura, 0,60 a 0,74 cm de comprimento e de 0,73 a 0,76 crn de altura; fabricadas em mdp by de 25mm; estrutura de ago corn tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostatica. e com bordas e quinas arredondadas.	Móveis Videira	ME4113.0003	Und	3	719,18	setecentos e dezenove reais e dezoito centavos	2.157,54	dois mil, cento e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos
62.	Quadro branco, moldura em alum inio, medindo 2,20x80cm _	Trevalla	Standard	Und	5	417,80	quatrocentos e dezessete reais e oitenta centavos	2.089,00	dois mil e oitenta e nove reais
	MATERIAL ELETRO-ELETRONICOS								
	COTA (01) PRINCIPAL COM 75%								
ITEM	DESCRIcA0	MARCA	MODELO	UND	QUANT	V. UNT	#VALOR!	V. TOTAL	#VALOR!
63.	Bebedouro industrial de 2 torneiras 1001, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox corn dreno, revestimento intern° em inox, motor hermetic°, tensdo 220v.	Gira Bebedouros	GIRA-020	Und	8	3.180,00	três mil, cento e oitenta reais	25.440,00	vinte e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais

Proc. 01/2022
Fls. 550
Assi.

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edifício São Luis Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

64.	Bebedouro industrial de 3 torneira 1001, torneira frontal cromada, aparador de agua frontal em inox corn dreno, revestimento intern° em inox, motor hermetic°, tensao 220,	Blue Bebedouros	Blue Bebedouros	Und	8	5.696,02	cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e dois centavos	45.568,16	quarenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos
65.	Bebedouro tipo garrafao: para acomodar garrafao de 20 (vinte) litros para use em piso; medidas: altura 96 cm a 102 cm largura 27 cm a 33 cm profundidade 32 cm a 38 cm gabinete em ago ou em plastic° injetado e chapa eletro zincada, totalmente desmontdvel e de fad reposigdo, do tipo coluna corn acabamento em pintura na car branca ou inox; base em poliipropileno de alto impacto; corn dugs tomeiras totalmente desmontaveis, sendo uma para agua natural e outra para agua gelada; refrigeragao eletrtnica ou atraves de compressor hermetic° que ndo utiliza o gas cfc(clorofluorcarbono); pingadeira removivel, 220v.	Electrolux	BE11B	Und	38	844,20	oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos	32.079,60	trinta e dois mil e setenta e nove reais e sessenta centavos
66.	Fogão de quatro bocas alimentagao a gas glp (gas liquefeito de petroleo); tipo piso; tampa total em vidro; com 4 (quatro) queimadores, send° pelo menos um corn diametro major que os demais; acendimento automatico; fomo corn prateleira, autolimpante, corn luz intema; mesa em ago inox; cor branca; devera vir acorn panhado de registro e mangueira pn5prios para abastecimento de gas	Venax	DELMV450.GFT.BV.GLP	Und	8	1.772,82	um mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos	14.182,56	quatorze mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos
67.	Fogao industrial 2 bocas couragado sem forno queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e extemas: mais potencia, eficiencia e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistencia para pandas pesadas; injetor de gds horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de residuos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de ago: robustez e resistencia; fomo industrial: manipulador de temperatura de 5 posigoes: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior seguranga no manuseio; fomo corn 2 prateleiras, suporte de ago cromado, alturas ajustdveis em 4 posigoes; capacidade de fomo 1031, consumo de gds por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e fomo 0.33kg/h	Kenok	FAST2B.502	Und	8	839,98	oitocentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos	6.719,84	seis mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edificio São Luis Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

68.	Foga° industrial 4 bocas couragado corn fomo, queimadores frontais chama tripla, corn controle individual das chamas intemas e extemas: mais potencia, eficiencia e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistencia para pandas pesadas; injetor de gas horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de residuos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de ago: robustez e resistencia; fomo industrial: manipulador de tern peratura de 5 posigoes: melhor controle; puxador de fomo de PVC: proporciona baixa temperatura e maior seguranga no manuseio; fomo corn 2 prateleiras, suporte de ago cromado, alturas ajustaveis em 4 posigoes; capacidade de forno 1031, consumo de gas por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e fomo 0.33kg/h	cristalaço	cristalaço	Und	8	2.664,76	dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos	21.318,08	vinte e um mil, trezentos e dezoito reais e oito centavos
69.	Fogão industrial 6 bocas couragado com forno queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e extemas: mais potencia, eficiencia e rapidez no preparo dos alirnentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistencia para panelas pesadas; injetor de gas horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de residuos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de ago: robustez e resistencia; fomo industrial: manipulador de temperatura de 5 posigoes: melhor controle; puxador de fomo de PVC: proporciona baixa temperatura e maior seguranga no manuseio; fomo corn 2 prateleiras, suporte de ago cromado, alturas ajustiveis em 4 posigoes; capacidade de fomo 1031, consumo de gas por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e fomo 0.33kg/h	Cristal Aço	Economy 6 Bocas	Und	4	3.181,80	três mil, cento e oitenta e um reais e oitenta centavos	12.727,20	doze mil, setecentos e vinte e sete reais e vinte centavos

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edifício São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

70.	forno micro-ondas capacidade minima de 211 (vinte e um litros). equipado corn prato giratorio, iluminageo interna, visor de marcageo de tempo, controle de tempo. cor branca, 220v. potencia minima de 800 w	Panasonic	NN-ST25LWRU	Und	4	981,30	novecentos e oitenta e um reais e trinta centavos	3.925,20	três mil, novecentos e vinte e cinco reais e vinte centavos
71.	Freezer horizontal 1 porta 3051, dupla age° branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: manor consumo de energia e mais economia, corn 4 pas corn rodas; facilidade de remogeo na hora da limpeza; congelamento rapid{}; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; major resistencia a corrostio e impactos; gabinete intemo e extemo em chapa de ago pintado; major seguranga; fechamento corn chave injetavel e sem saida de esgoto; qualidade pelo INMETRO.	Midea	CFA10B2	Und	3	2.719,80	dois mil, setecentos e dezenove reais e oitenta centavos	8.159,40	oito mil, cento e cinquenta e nove reais e quarenta centavos
72.	Freezer horizontal 2 portas 5341, dupla agao branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: manor consumo de energia e mais economia, corn 4 pas corn rodas; facilidade de remogeo na hora da limpeza; congelamento rapido; preserva as propriedades naturals dos alirnentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistencia a corrosao e impactos; gabinete intern° e extemo em chapa de ago pintado; maior seguranga; fechamento corn chave injetavel e sem saida de esgoto; qualidade pelo INMETRO.	Esmaltec	ECH350	Und	3	4.679,98	quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos	14.039,94	quatorze mil e trinta e nove reais e noventa e quatro centavos
73.	Liquidificador com 3 velocidades. potencia 450 w, 220v, copo em acrilico de, no minimo, 1,51. cor branca.	Mondial	L-99-WG	Und	38	310,00	trezentos e dez reais	11.780,00	onze mil, setecentos e oitenta reais
74.	Liquidificador industrial, capacidade da jarra de 61l, no minima 4 velocidades + pulsar, laminas de ago inox, jarra resistente, 220volts	Indshop	4AR	Und	3	966,98	novecentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos	2.900,94	dois mil, novecentos reais e noventa e quatro centavos

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edificio São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

75.	Projetor multimidia (data show), deve estar em linha de producão pelo fabricante, deve possuir tecnologia led com matriz ativa tft com 16 milhoes de cores; resolugeo minima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicageo, sendo 01 (uma) vga e 01 (uma) hdmi; deve possuir entrada usb; luminosidade minima de 2500 lumens; alto-falante integrado no projetor corn o minima de 1w de potencia; alimentageo automatica 100-120v, 220-240v; controle remoto ir, cabo de alimentaceo, cabo vga; manual do usuario; suporta apresentagoes a partir de urn pen-drive direto no projetor (sem a uso de pc); o equipamento devera ser novo, sem uso, reforrna ou recondicionamento; garantia minima de 12 meses.	Alston	T6	Und	4	2.599,80	dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta centavos	10.399,20	dez mil, trezentos e noventa e nove reais e vinte centavos
76.	Purificador de agua com fungi° de filtragem e purificacio de agua previamente tratada atraves do sistema natural de tratamento de agua; fornecimento em uma Unica saida de agua natural ou gelada corn temperatura media 8 °c, atraves de compressor que nao utiliza a gas cfc (clorofluorcarbono), suficiente para atender no minima 30 (trinta) pessoas. armazenamento de agua gelada: minima 2 litros; capacidade de refrigeracao: minimo 1,8 litro/hora; elemento filtrante de dupla filtragem para rater particulas, reduzir o cloro e eliminar sabores e adores indesejaveis da agua, corn vida 0 til para, no minima, 4.000 litros. gabinete em ago-carbono corn tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica na car branca; instalacao a rede de agua atraves de mangueira atOxica. tensao nominal de 220 volts. devera possuir 2 (dais) botoes de acionamento de tomeira no format° circular em material rigido de Otima qualidade, uma para agua gelada e outra para agua natural. dimensoes aproximadas: altura 39,5 cm, largura 30,5 cm profundidade 37 cm. peso liquid° aproximado 13 kg; formato retangular e possuir suporte corn bandeja removivel na base para a colocacao de copos; devera possuir na frente design e formato anatomic° curvado para adaptar a forma cilindrica do copo; devera ainda possuir mecanismo que permita a fixacao na parade;	Colormaq	Colormaq	Und	8	1.116,00	um mil, cento e dezesseis reais	8.928,00	oito mil, novecentos e vinte e oito reais

Proc: 27/2022
Fls: 554
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edifício São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

77.	Refrigerador tipo geladeira capacidade de armazenamento minima de 280 (duzentos e quarenta) litros, sendo a capacidade do congelador de no minima 25 (vinte e cinco) litros; composta de congelador, aparador de gelo, cesto, no minima duas prateleiras intemas removiveis corn altura ajustavel, no minima duas prateleiras na porta, corn partimento de ovos, gavetao de frutas; termostato; pas niveladores frontais e traseiros; car branca.	Brastemp	BRM44	Und	8	5.298,00	cinco mil, duzentos e noventa e oito reais	42.384,00	quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais
78.	Smart tv led de 40 polegadas ou superior display matriz de led; tela plana; resolucao 2k ou superior; format° 16:9 idioma do menu em portugues do brasil; voltagem bivolt (110/220 volts); audio estereo (2 canals); saida de som minima de 20 watts rms (total); 3 entradas hdmi; 2 Aortas usb; 1 entrada video componente (y/pb/pr) 1 entrada de audio e video (rca); 1 entrada rf para tv a cabo; 1 entrada if para tv a aberta (digital e analogica); 1 entrada ri 45 (lan) para conexoes de rede; tv inteligente, corn navegador de Internet integrado; sensor para ajuste de imagem, de acordo corn o ambiente (opcional); dlna (certificacao) ou plex; Internet tv ou intemet video; isdbt recepgao dtv (padrao brasileiro); sintonizador dtv (conversor integrado e preparado para recepcao do sinal digital); controle remota cam pilhas as ou aaa; garantia de, no minima, 12 (doze) mesas.	TCL	S40 40S615	Und	8	3.198,00	três mil, cento e noventa e oito reais	25.584,00	vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e quatro reais
79.	Split de 12.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 12.000 btus, split, tensao 220 volts, operacao frio, controle remota sem fib corn todas as fungoes, reclugao do nivel de ruido, fluxo de ar de alta eficiencia, visualizacao central de fad leitura, desumidificador, superpotencia, oscilacao horizontal, ajuste automatic° do fluxo de ar, timer programavel, corn tecnologia inverte.	LG	Dual Inverter Voice	Und	38	4.268,00	quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais	162.184,00	cento e sessenta e dois mil, cento e oitenta e quatro reais
80.	Split de 18.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 18.000 btus, ·po split, tensao 220 volts, operacao Ma, controle remoto sem fib corn todas as funcoes, reducao do nivel de ruido, fluxo de ar de alta eficiencia, visualizacao central de Mail leitura, desumidificador, superpotencia, oscilacao horizontal, ajuste automatic° do fluxo de ar, timer programavel,	Britânia	BAC18000FM9	Und	38	4.196,00	quatro mil, cento e noventa e seis reais	159.448,00	cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais

Proc.
Fls:
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edifício São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

81.	Split de 24.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 24.000 btus, -po split, tensao 220 volts, operacao frio, controle remota sem fib corn todas as functies, reducao do nivel de ruido, fluxo de ar de alta eficiencia, visualizacao central de facil leitura, desumidificador, superpotancia, oscilacao horizontal, ajuste automatic* do fluxo de ar, timer programavel,	LG	24000BTUs	Und	8	7.292,26	sete mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos	58.338,08	cinquenta e oito mil, trezentos e trinta e oito reais e oito centavos
82.	Split de 30.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 30.000 btu's, -To split, tensao 220 volts, operacao frio, controle remoto sem fib corn todas as funcOes, reducao do nivel de ruido, fluxo de ar de alta eficiencia, visualizacao central de Mail leitura, desumidificador superpotencia, oscilacao horizontal, ajuste automatic* do fluxo de ar, timer programavel.	Philco	PAC30000FM9	Und	4	8.797,18	oito mil, setecentos e noventa e sete reais e dezoito centavos	35.188,72	trinta e cinco mil, cento e oitenta e oito reais e setenta e dois centavos
83.	Split de 9.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 9.000 btu's, npo split, tensao 220 volts, opera* frio, controle remota sem fib corn todas as funcoes, reducao do nivel de ruido, fluxo de ar de alta eficiencia, visualizacao central de facil leitura, desumidificador superpotencia, oscilagao horizontal, ajuste automatic* do fluxo de ar, timer programavel,	Philco	PAS9200F1	Und	23	2.796,00	dois mil, setecentos e noventa e seis reais	64.308,00	sessenta e quatro mil, trezentos e oito reais
84.	Ventilador de coluna 50cm, 20", bivolt, altura 1.66mm/16cv, 6 pas em plastic°, velocidade regulavel, diametro e helice 16", na car preto, 20voltes media	Ventisol	Ventisol	Und	23	359,88	trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos	8.277,24	oito mil, duzentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos
	COTA (02) RESERVADA COM 25% PARA MICROS E PEQUENAS EMPRESAS EPPS								
ITEM	DESCRIcA0	MARCA	MODELO	UND	QUANT	V. UNT	#VALOR!	V. TOTAL	#VALOR!
85.	Bebedouro industrial de 2 tomeiras, 1001, tomeiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox corn dreno, revestimento intemo em inox, motor hermetic°, tensao 220v.	Gira Bebedouros	GIRA-020	Und	3	3.180,00	três mil, cento e oitenta reais	9.540,00	nove mil, quinhentos e quarenta reais

PROC
Fls
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edificio São Luis Offices, Sala 1513, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

86.	Bebedouro industrial de 3 tomeiras, 1001, tomeiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox corn dreno, revestimento intemo em inox, motor hermetic°, tensao 220,	Blue Bebedouros	Blue Bebedouros	Und	3	5.696,02	cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e dois centavos	17.088,06	dezessete mil e oitenta e oito reais e seis centavos
87.	Bebedouro tipo garrafao: para acomodar garrafao de 20 (vinte) litros para use em piso; medidas: altura 96 cm a 102 cm largura 27 cm a 33 cm profundidade 32 cm a 38 cm gabinete em ago ou em plastic° injetado e chapa eletro zincada, totalmente desmontavel e de facil reposigao, do tipo coluna corn acabamento em pintura na cot branca ou inox; base em polipropileno de alto impacto; corn dual tomeiras totalmente desmontaveis, sendo uma para agua natural e outra para agua gelada; refrigeragao eletronica ou atraves de compressor hermetic° que nao utiliza o gas cfc(clorofluorcarbono); pingadeira removivel, 220v.	Electrolux	BE11B	Und	13	844,20	oitocentos e quarenta e quatro reais e vinte centavos	10.974,60	dez mil, novecentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos
88.	Fogao de quatro bocas alimentagao a gas gip (gas liquefeito de petroleo); tipo piso; tampa total em vidro; corn 4 (quatro) queimadores, sendo pelo menos urn corn diametro maior que as denials; acendimento automatico; fomo corn prateleira, autolimpante, corn luz intema; mesa em ago inox; cor branca; devera vir acompanhado de registro e mangueira proprios para abastecimento de gas	Venax	DELMV450.GFT.BV.GLP	Und	3	1.772,82	um mil, setecentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos	5.318,46	cinco mil, trezentos e dezoito reais e quarenta e seis centavos

Proc: 17/2022
Fls: 551
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edifício São Luis Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

89.	Fogao industrial 2 bocas couragado sem fomo, queimadores frontais chama tripla, corn controle individual das chamas intemas e extemas: mais potencia, eficiencia e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmaite antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistencia para panelas pesadas; injetor de gas horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de residuos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de ago: robustez e resistencia; fomo industrial: manipulador de temperatura de 5 posigoes: rnelhor controle; puxador de fomo de PVC: proporciona baixa ternperatura e major seguranga no manuseio; fomo corn 2 prateleiras, suporte de ago cromado, alturas ajustaveis em 4 posigoes; capacidade de fomo 1031, consumo de gas por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e fomo 0.33kg/h	Kenok	FAST2B.502	Und	3	839,98	oitocentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos	2.519,94	dois mil, quinhentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos
90.	Fogao industrial 4 bocas couragado corn fomo, queimadores frontais chama tripla, corn controle individual das chamas intemas e extemas: mais potencia, eficiencia e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistencia para panelas pesadas; injetor de gas horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de residuos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de ago: robustez e resistencia; fomo industrial: manipulador de temperature de 5 posigoes: melhor controle; puxador de fomo de PVC: proporciona baixa temperatura e major seguranga no manuseio; fomo corn 2 prateleiras, suporte de ago cromado, alturas ajustaveis em 4 posigOes; capacidade de fomo 1031, consumo de gas por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e fomo 0.33kg/h			Und	3	2.664,76	dois mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos	7.994,28	sete mil, novecentos e noventa e quatro reais vinte e oito centavos

Proc: 27/2021
Fls: 558
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edificio São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

91.	Fogao industrial 6 bocas couragado corn fomo, queimadores frontais chama tripla, corn controle individual das chamas internas e externas: mais potencia, eficiencia e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistencia para panelas pesadas; injetor de gas horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de residuos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de ago: robustez e resistencia; fomo industrial: manipulador de temperatura de 5 posigOes: melhor controle; puxador de fomo de PVC: proporciona baixa temperatura e malor seguranga no manuseio; fomo corn 2 prateleiras, suporte de ago cromado, alturas ajustaveis em 4 posigoes: capacidade de fomo 1031, consumo de gas por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e fomo 0.33kg/h	Cristal Aço	Economy 6 Bocas	Und	1	3.181,80	três mil, cento e oitenta e um reais e oitenta centavos	3.181,80	três mil, cento e oitenta e um reais e oitenta centavos
92.	Fomo micro-ondas capacidade minima de 211 (Ante e um litros). equipado corn prato giratario, iluminagao intema, visor de marcagao de tempo, controle de tempo. car branca, 220v. potancia minima de 800 w	Panasonic	NN-ST25LWRU	Und	1	981,30	novecentos e oitenta e um reais e trinta centavos	981,30	novecentos e oitenta e um reais e trinta centavos
93.	Freezer horizontal 1 porta 3051, dupla agao branco, 220v, classe A corn certificado selo procelo: manor consumo de energia e mais economia, corn 4 pas corn rodas; facilidade de remogao na hora da limpeza; congelamento rapido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistanda a corrosao e impactos; gabinete intemo e extemo em chapa de ago pintado; malor seguranga; fechamento corn chave injetavel e sem saida de esgoto; qualidade pelo INMETRO.	Midea	CFA10B2	Und	1	2.719,80	dois mil, setecentos e dezenove reais e oitenta centavos	2.719,80	dois mil, setecentos e dezenove reais e oitenta centavos

Proc.
Fls: 559
Assi.

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edifício São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

94.	Freezer horizontal 2 portas 5341, dupla agio branco, 220v, classe A corn certificado selo procelo: manor consumo de energia e mais economia, corn 4 pas corn rodas; facilidade de remogao na hora da limpeza; congelamento rapido; preserva as propriedades naturals dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; major resistencia a corrosao e impactos; gabinete interno e extern° em chapa de ago pintado; major seguranga; fechamento corn chave injetdvel e sem saida de esgoto; qualidade pelo INMETRO.	Esmaltec	ECH350	Und	1	4.679,98	quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos	4.679,98	quatro mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos
95.	Liquidificador corn 3 velocidades. potencia 450 w, 220v, copo em acrilico de, no minima, 1,51. cor branca.	Mondial	L-99-WG	Und	13	310,00	trezentos e dez reais	4.030,00	quatro mil e trinta reais
96.	Liquidificador industrial, capacidade da jarra de 61, no minim° 4 velocidades + pulsar, laminas de ago inox, jarra resistente, 220volts	Indshop	4AR	Und	1	966,98	novecentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos	966,98	novecentos e sessenta e seis reais e noventa e oito centavos
97.	Projetor multimidia (data show), deve estar em linha de produgao pelo fabricante, deve possuir tecnologia lcd corn matriz ativa tft corn 16 milhoes de cores; resolugao minima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicagao, sendo 01 (uma) vga e 01 (uma) hdmi; deve possuir entrada usb; luminosidade minima de 2500 lumens; alto-falante integrado no projetor corn a minima de 1w de potencia; alimentagao automatica 100-120v, 220-240v; controle remoto ir, cabo de alimentagao, cabo vga; manual do usuario; suporta apresentagOes a partir de urn pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); o equipamento devera ser nova, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia minima de 12 mesas.	Alston	T6	Und	1	2.599,80	dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta centavos	2.599,80	dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e oitenta centavos

Proc
Fls
Assi
27/2022
60

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edifício São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

98.	Purificador de agua corn fungao de filtragem e purificagao de agua previamente tratada atraves do sistema natural de tratamento de agua; fomecimento em uma Unica saida de agua natural ou gelada corn temperatura media 8 °c, atraves de compressor que nao utilize o gas cfc (clorofluorcarbono), suficiente para atender no minima 30 (Uinta) pessoas. armazenamento de agua gelada: minima 2 litros; capacidade de refrigeragao: minima 1,8 litro/hora; elemento filtrante de dupla filtragem para reter particulas, reduzir o cloro e eliminar sabores e adores indesejaveis da agua, corn vida Otil para, no minima, 4.000 litros. gabinete em ago-carbono corn tratamento anticorrosivo e pintura eletrostatica na car branca; instalagao a rede de agua atraves de mangueira ataxica. tensao nominal de 220 volts. devera possuir 2 (dais) botaes de acionamento de tomeira no fomiato circular em material rigido de atima qualidade, uma para agua gelada e outra pare agua natural. dimensoes aproximadas: altura 39,5 cm, largura 30,5 cm profundidade 37 cm. peso liquido aproximado 13 kg; formato retangular e possuir suporte corn bandeja removivel na base para a colocagao de copos; deverd possuir na frente design e fornato anatOrnico curvado para adaptar a forma cilindrica do copo; devera ainda possuir mecanismo que permita a fixagao na parade;	Colormaq	Colormaq	Und	3	1.116,00	um mil, cento e dezesseis reais	3.348,00	três mil, trezentos e quarenta e oito reais
99.	Refrigerador tipo geladeira capacidade de armazenamento minimo de 280 (duzentos e quarenta) litros, sendo a capacidade do congelador de no minimo 25 (vinte e cinco) litros; composta de congelador, aparador de gelo, cesto, no minimo duas prateleiras internas removiveis corn altura ajustavel, no minimo duas prateleiras na porta, compartimento de ovos, gavetao de frutas; termostato; pas niveladores frontais e traseiros; cor branca.	Brastemp	BRM44	Und	3	5.298,00	cinco mil, duzentos e noventa e oito reais	15.894,00	quinze mil, oitocentos e noventa e quatro reais

Assi: Erica Data: 27/12/2022 561

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edifício São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

100.	Smart tv led de 40 polegadas ou superior display matriz de led; tela plana; resolugto 2k ou superior; formato 16:9 idioma do menu em portugues do brasil; voltagem bivolt (110/220 volts); audio estereo (2 canais); saida de som minima de 20 watts mis (total); 3 entradas hdmi; 2 portas usb; 1 entrada video componente (y/pb/pr) 1 entrada de audio e video (rca); 1 entrada rf para tv a cabo; 1 entrada if para tv a aberta (digital e analogica); 1 entrada rj 45 (lan) para conexoes de rede; tv inteligente, corn navegador de internet integrado; sensor para ajuste de imagem, de acordo corn o ambiente (opcional); dna (certificacao) ou plex; intemet tv ou intemet video; isdbt recepgao dtv (padrao brasileiro); sintonizador dtv (conversor integrado e preparado para recepgao do sinal digital); controle remoto corn pilhas as ou aaa; garantia de, no minimo, 12 (doze) mesas.	TCL	S40 40S615	Und	3	3.198,00	três mil, cento e noventa e oito reais	9.594,00	nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais
101.	Split de 12.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 12.000 btus, split, tensao 220 volts, operacao frio, controle remoto sem fio corn todas as fungOes, reducao do nivel de ruido, fluxo de ar de alta eficiencia, visualizagao central de fedi leitura, desumidificador, superpotencia, oscilagao horizontal, ajuste automatic° do fluxo de ar, timer programtvel, corn tecnologia inverte.	LG	Dual Inverter Voice	Und	13	4.268,00	quatro mil, duzentos e sessenta e oito reais	55.484,00	cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais
102.	Split de 18.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 18.000 btus, °pa split, tensao 220 volts, operagao frio, controle remoto sem fio corn todas as funcoes, reducao do nivel de ruido, fluxo de ar de alta eficiencia, visualizagao central de facil leitura, desumidificador, superpotencia, oscilagao horizontal, ajuste automatic° do fluxo de ar, timer programavel,	Britânia	BAC18000FM9	Und	13	4.196,00	quatro mil, cento e noventa e seis reais	54.548,00	cinquenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edifício São Luis Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

103.	Split de 24.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 24.000 btus, -po split, tensao 220 volts, operacao trio, controle remoto sem fio corn todas as funcoes, redugao do nivel de ruido, fluxo de ar de alta eficiencia, visualizagao central de fad leitura, desumidificador, superpotencia, oscilagao horizontal, ajuste automatic^ do fluxo de ar, timer programavel,	LG	24000BTUs	Und	3	7.292,26	sete mil, duzentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos	21.876,78	vinte e um mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta e oito centavos
104.	Split de 30.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 30.000 btu's, To split, tensao 220 volts, operacao frio, controle remoto sem fio corn todas as fungOes, reducao do nivel de ruido, fluxo de ar de alta eficiencia, visualizagao central de facil leitura, desumidificador superpotencia, oscilagto horizontal, ajuste automatic° do fluxo de ar, timer programavel.	Philco	PAC30000FM9	Und	1	8.797,18	oito mil, setecentos e noventa e sete reais e dezoito centavos	8.797,18	oito mil, setecentos e noventa e sete reais e dezoito centavos
105.	Split de 9.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 9.000 btu's, -'po split, tensao 220 volts, operacao frio, controle remoto sem fio corn todas as funcoes, reducao do nivel de ruido, fluxo de ar de alta eficiencia, visualizacao central de facil leitura, desumidificador superpotencia, oscilagao horizontal, ajuste automatic° do fluxo de ar, timer programavel,	Philco	PAS9200F1	Und	8	2.796,00	dois mil, setecentos e noventa e seis reais	22.368,00	vinte e dois mil, trezentos e sessenta e oito reais
106.	Ventilador de coluna 50cm, 20", bivolt, altura 1.66mm116cv, 6 pas em plastic°, velocidade regulavel, diametro e Woe 16", na cor preto, 20voltes media	Ventisol	Ventisol	Und	8	359,88	trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos	2.879,04	dois mil, oitocentos e setenta e nove reais e quatro centavos
	MATERIAL DE INFORMÁTICA								
	COTA (01) PRINCIPAL COM 75%								
ITEM	DESCRIcA0	MARCA	MODELO	UND	QUANT	V. UNT	#VALOR!	V. TOTAL	#VALOR!

Proc:
Fls: 563
Assi:
1/12/2022

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edifício São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

107.	ANTENA DE INTERNET na frequencia 5.8ghz corn 23dbi - antena de intemet na frequencia 5.8ghz corn 23dbi, modelo litebean-m5-23, leve e compacto, outdoor cpe banda larga sem fio (faixa de frequencia de 5 ghz, apresenta alto desempenho de ate 100 + mbps em debit° real ao ar !lyre e gama de ate 30 + km, banda larga sem fio corn 23 dbi de ganho para conectividade de longa dist:Vida e usa um padrao de antena direcional para uma melhor imunidade ao ruido.	Aquário	mm5825	Und	8	1.717,96	um mil, setecentos e dezessete reais e noventa e seis centavos	13.743,68	treze mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos
108.	COMPUTADOR: Especificacaes: - Processador Intel® Core i5 quad core ou superior; - Windows 10, licenciado, Single Language 64-bit em Portugues - 8 GB de SDRAM DDR3 - Disco Rigido de 1TB SATA - Placa Gracie Integrada Intel® Graphics - Porta lan Rede local Ethernet Intel 10/100/1000 Mbps na placa de sistema - Display port - Conexao wireless integrada de fabrica 802.11 ac. - Usb: dois conectores no painel frontal e seis conectores no painel traseiro - altura: 290 mm (11,41 polegadas) - Largura: 92,6 mm (3,64 polegadas) - Profundidade: 312 mm (12,28 polegadas) - Peso: 5 kg (11,02 ib) - Mouse optic° USB - Teclado USB padrao ABNT2 - Desktop Ref.: OptiPlex 3020 - Monitor LCD corn retroiluminacao LED 19,5Pol. FullHD Ref.: P2314H.	E2X Comercial	Computador	Und	23	5.963,24	cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos	137.154,52	cento e trinta e sete mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos
109.	ESTABILIZADOR: Material: lida e aiuminio. Peso: 1580g. Comprimento Estendido: 110cm. Comprimento dobrado: 62cm. Secoes: 2 segmentos. Diametro do tubo: 25mm. Rosca de montagem: W. Color: preto.	Energy Lux	330M	Und	30	254,40	duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos	7.632,00	sete mil, seiscentos e trinta e dois reais
110.	IMPRESSORA LASER (comum) especificagoes: padrao decor: monocromatico; memoria de 16 mb; resolucao de 600 x 600; velocidade 33 ppm; capacidade de 100 pdginas, ciclo: 25.000 paginas,interface usb e rede; frente e verso automatico; garantia minima de 12 mesas	ELGIN	P2500W	Und	15	5.596,00	cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais	83.940,00	oitenta e três mil, novecentos e quarenta reais

Proc.:
Fls: 574
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edificio São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

111.	KIT TECLADO E MOUSE: Kit teclado e mouse RGB, teclado semi mecanico 104 teclas, recurso anti ghosting, usb cabo 1.7mt. e mouse com resolucao ate 3200dpi, 6 botoes. Cabo usb 1.5mt	Banson Tech	BS503	Und	38	580,92	quinhentos e oitenta reais e noventa e dois centavos	22.074,96	vinte e dois mil e setenta e quatro reais e noventa e seis centavos
112.	MONITOR: Monitor 24" polegadas LED; 01.2. full hd resolucao maxima 1920x1080px; 01.3. freqiiencia de atualizacao 75Hz, painel TN; 01.4. conexao 1D-SUB e 1 HDMI; 01.5. tempo de resposta 1Ms: 01.6. Angulo de visa° horizontal/vertical 170°1160°; 01.7. Dave possuir base corn suporte para ajuste de altura corn elevacao minima de 10cm, nao sendo aceitas quaisquer adaptaci5es ao modelo original para atender a essa exigencia; 01.8. Dave acompanhar cabo de alimentacao no novo padrao de tomada eletrica NBR 14136 e cabo de video Display Port; 01.9. Fonte de alimentacao obrigatoriamente intema ao gabinete, 110/220 volts e corn comutacao automatica de voltagem;	Samsung	LC24F390FHLMZD	Und	30	5.156,00	cinco mil, cento e cinquenta e seis reais	154.680,00	cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos e oitenta reais
113.	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR TANQUE USB WIFI CABO: Impressora multifuncional capaz de imprimir, copiar e digitalizar corn uma tela LCD de 1.2, visores dos niveis de tinta na parte frontal e capacidade de imprimir sem bordas, que possua urn sistema de tinta hibrido que utiliza tinta preta pigmentada para textos mais nitidos, e tinta colorida corn corante para imagens corn cores vibrantes e visualmente impactantes.	EPSON	C11CJ68303	Und	30	5.040,00	cinco mil e quarenta reais	151.200,00	cento e cinquenta e um mil, duzentos reais

Proc: 17/2022
Fls: 565
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edificio São Luis Offices, Sala 1513, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

114.	NO-BREAK com potencia de 1200 va e entrada bivolt automatic° de unid 2.754,00115, 127, 220 v e saida de 115 v, com 04 tomadas de saida no novo padrao de tomadas brasileiro nbr 14136, 03 pinos redondos, autonomia de 25 minutes para use em 01 computador pc (on board), corn 01 monitor led de 17 polegadas. forma de onda do inversor, senoidal par aproximacao (retangular pwm - controle de largura e amplitude), estabilizador corn 04 estagios de regulacao e ffitro, microprocessador rise de alta velocidade corn memoria flash, integrando diversas funcoes perifericas, aumentando a confiabilidade e a desempenho do circuito eletronico, funcao true mis que analisa a distorcao harmonica da rede eletrica permitindo a atuacao precisa do estabilizador intemo (indicada para redes instaveis ou corn geradores), presenca de auto teste, ao ser ligado (testa seus circuitos intemos, inclusive as baterias), botao liga/desliga temporizado (conforrne edital).	Jbr	Guard 1200VA 220V	Und	15	2.179,48	dois mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos	32.692,20	trinta e dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte centavos

Proc: 1ª/2022
Fls: 566
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edifício São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

115.	NOTEBOOK - 15', processador: intel core 15 ou superior modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memoria: capacidade: 4gb (soldado na placa mae), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade maxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows - notebook - notbook 15', processador: Intel core 15 modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memoria: capacidade: 4gb (soldado na placa mae), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade maxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows 10 pro, tela: tamanho: 15.6" resolucao: full hd chipset, placa mae: intel sac (system on chip) plataforma placa de video: compartilhada, conexoes: 1x hdmi lx, conexoes usb-c 2x, conexoes usb 3.0, leitor de cartoes: 4x1 (mmc, sd, sdhc, sdxc), web cam: resolucao: 1.0mp (1280x720) conectividade: rede: 10/100/1000, rede wireless: wireless 1x1 ac bluetooth: 4.1, bateria: 2 celulas lithium ion (30wh), teclado: portugues (br) corn teclado numeric° slot m.2: m.2 ssd pcie nvme.	Dell	Pentium Other	Und	4	10.374,40	dez mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos	41.497,60	quarenta e um mil, quatrocentos e noventa e sete reais e sessenta centavos
116.	NOTEBOOK Processador: Intel Core i3 r geracao 2.3GHz ou superior; Tela: 14" LED; Memoria RAM: 4GB de memoria DDR4; Disco Rigido: 500GB; Rede: Rede Gigabit 10/100/1000Mbps - conector RJ45 - Wireless lx1 AC; Interfaces: no minim° 2xUSB 3.1 - 1 xHDMI - 1x conector para microfone e tone de ouvido; Alto falantes e microfone integrados - WebCam: 720p ou superior; Windows 10 Pro 64bits Portuguas BR pr►-instalado; Apresentar certificacao DMTF(Desktop ManagementbTask Force)disponivel em "http://www.dmtf.orglabout/list" na categoria: "MemberList - Board";Garantia: 12 meses on-site fomecida pelo fabricante.	Positivo	I3	Und	23	8.797,20	oito mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte centavos	202.335,60	duzentos e dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos

Proc: 17/2023
Fls: 567
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edifício São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

117.	TABLET: tamanho da tela 8",conectividade - 3G/4G - Wi-Fi, - processador Quad-Core, - Camera traseira 8.0MP, Camera frontal 2.OMP, 32GB de armazenamento, 3GB de memaria RAM, tela Resolucao 1280x800 (WXGA), Bluetooth 4.2, alimentacao e bateria Voltagem Bivolt.	Samsung Galaxy	Tab A7	Und	473	3.876,00	três mil, oitocentos e setenta e seis reais	1.833.348,00	um milhão, oitocentos e trinta e três mil, trezentos e quarenta e oito reais
118.	Fragmentadora de papel, CD e carneo magnetico, abertura de insercao 260mm capacidade de cortar: a partir de 20 folhas simultaneas, tensao bivolt, cor a definir, rodizios para deslocamento, chave para ligar.	Multilaser	OF003	Und	8	1.455,60	um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos	11.644,80	onze mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos
	COTA (02) RESERVADA COM 25% PARA MICROS E PEQUENAS EMPRESAS EPPS								
ITEM	DESCRIcA0	MARCA	MODELO	UND	QUANT	V. UNT	#VALOR!	V. TOTAL	#VALOR!
116.	ANTENA DE INTERNET na frequancia 5.8ghz corn 23dbi -antena de intemet na frequencia 5.8ghz corn 23dbi, modelo litebean-m5-23, leve e compacto, outdoor cpe banda larga sem fib (faixa de frequancia de 5 ghz, apresenta alto desempenho de ate 100 + mbps em debit° real ao ar livre e gama de ate 30 + km, banda larga sem fio corn 23 dbi de ganho para conectividade de longa distancia e usa urn padrao de antena direcional para uma meihor imunidade ao ruido.	Aquário	mm5825	Und	3	1.717,96	um mil, setecentos e dezessete reais e noventa e seis centavos	5.153,88	cinco mil, cento e cinquenta e três reais e oitenta e oito centavos

Proc: 21/1012
Fls: 563
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edifício São Luis Offices, Sala 1513, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

117.	COMPUTADOR: Especificacoes: - Processador Intel@ Core i5 quad core ou superior; - Windows 10, licenciado, Single Language 64-bit em Portuguas - 8 GB de SDRAM DDR3 - Disco Rigido de 1TB SATA - Placa Gram Integrada Intel® Graphics - Porta lan Rede local Ethernet Intel 10/100/1000 Mbps na placa de sistema - Display port - Conexao wireless integrada de fabrica 802.11 ac. - Usb: dois conectores no painel frontal e seis conectores no painel traseiro - altura: 290 mm (11,41 polegadas) - Largura: 92,6 mm (3,64 polegadas) - Profundidade: 312 mm (12,28 polegadas) - Peso: 5 kg (11,02 lb) - Mouse Optico USB - Teclado USB padrao ABNT2 - Desktop Ref.: OptiPlex 3020 - Monitor LCD corn retroiluminacao LED 19,5Pol. FullHD Ref.: P2314H.	E2X Comercial	Computador	Und	8	5.963,24	cinco mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte e quatro centavos	47.705,92	quarenta e sete mil, setecentos e cinco reais e noventa e dois centavos
118.	ESTABILIZADOR: Material: lida e aluminio. Peso: 1580g. Comprimento Estendido: 110cm. Comprimento dobrado: 62cm. SecOes: 2 segmentos. Diametro do tubo: 25mm. Rosca de montagem: 'A". Color_preto.	Energy Lux	330M	Und	10	254,40	duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos	2.544,00	dois mil, quinhentos e quarenta e quatro reais
119.	I MPRESSORA LASER (comum) especificacoes: padrao de cor: monocromatico; memoria de 16 mb; resolucao de 600 x 600; velocidade 33 ppm; capacidade de 100 paginas, ciclo: 25.000 paginas,interface usb e rede; frente e verso automatico; garantia minima de 12 meses	ELGIN	P2500W	Und	5	5.596,00	cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais	27.980,00	vinte e sete mil, novecentos e oitenta reais
120.	KIT TECLADO E MOUSE: Kit teclado e mouse RGB, teclado semi mecanico 104 teclas, recurso anti ghosting, usb cabo 1.7mt. e mouse corn resolucao ate 3200dpi, 6 botaes. Cabo usb 1.5mt	Banson Tech	BS503	Und	13	580,92	quinhentos e oitenta reais e noventa e dois centavos	7.551,96	sete mil, quinhentos e cinquenta e um reais e noventa e seis centavos

14/2022
371

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edificio São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

121.	MONITOR: Monitor 24" polegadas LED; 01.2. full hd resolucao maxima 1920x1080px; 01.3. frequancia de atualizacao 75Hz, painel TN; 01.4. conexao 1D-SUB e 1 HDMI; 01.5. tempo de resposta 1Ms; 01.6. Angulo de visao horizontal/vertical 170160t 01.7. Deve possuir base corn suporte para ajuste de altura corn elevacao minima de 10cm, nao sendo aceitas quaisquer adaptacties ao modelo original para atender a essa exigencia; 01.8. Deve acompanhar cabo de alimentacao no novo padrio de tomada eletrica NBR 14136 e cabo de video Display Port; 01.9. Fonte de alimentagao obrigatoriamente interne ao gabinete, 110/220 volts e corn comutactio automatica de voltagem;	Samsung	LC24F390FHLMZD	Und	10	5.156,00	cinco mil, cento e cinquenta e seis reais	51.560,00	cinquenta e um mil, quinhentos e sessenta reais
125.	MPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR TANQUE USB WWI CABO: Impressora multifuncional capaz de imprimir, copier e digitalizar corn uma tele LCD de 1.2, visores dos niveis de tinta na parte frontal e capacidade de imprimir sem bordas, que possua urn sistema de tinta hibrido que utilize tinta preta pigmentada para textos mais nitidos, e tinta colorida corn corante para imagens corn cores vibrantes e visualmente impactantes.	EPSON	C11CJ68303	Und	10	5.040,00	cinco mil e quarenta reais	50.400,00	cinquenta mil, quatrocentos reais

Proc: 17/2022
Fls: 570
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edifício São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

126.	NO-BREAK corn potencia de 1200 va e entrada bivolt automatic° de unid 2.754,00115, 127, 220 v e saida de 115 v, corn 04 tomadas de saida no novo padrao de tomadas brasileiro nbr 14136, 03 pinos redondos, autonomia de 25 minutos para use em 01 computador pc (on board), corn 01 monitor lcd de 17 polegadas. forma de onda do inversor, senoidal par aproximagao (retangular pwm - controle de largura e amplitude), estabilizador corn 04 estagios de regulacao e filtro, microprocessador risc de alta velocidade corn memoria flash, integrando diversas fungoes perifericas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletronico, fungao true rms que analisa a distorgao harmonica da rede eletrica permitindo a atuacao precise do estabilizador intemo (indicada para redes instaveis ou corn geradores), presence de auto teste, ao ser ligado (testa seus circuitos intemos, inclusive as baterias), botao liga/desliga temporized° (conforme edital).	Jbr	Guard 1200VA 220V	Und	5	2.179,48	dois mil, cento e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos	10.897,40	dez mil, oitocentos e noventa e sete reais e quarenta centavos

Proc: 21/2022
Fls: 521
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edifício São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

127.	NOTEBOOK - 15', processador: intel core i5 ou superior modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memoria: capacidade: 4gb (soldado na place mae), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade maxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: 1tb, windows - notebook - notbook 15', processador: Intel core 15 modelo: 8250u velocidade: 1.60 ghz memoria: capacidade: 4gb (soldado na place mae), tipo: ddr4,velocidade: 2133mhz, capacidade maxima: 12gb (4gb soldado + 1 slot), armazenamento: capacidade: ltb, windows 10 pro, tela: tamanho: 15.6" resolucao: full hd chipset, place mae: Intel soc (system on chip) plataforma place de video: compartilhada, conexoes: lx hdmi lx, conexoes usb-c 2x, conexoes usb 3.0, leitor de cartoes: 4x1 (mmc, sd, sdhc, sdxc), web cam: resolucao: 1.Omp (1280x720) conectividade: rede: 10/100/1000, rede wireless: wireless 1x1 ac bluetooth: 4.1, bateria: 2 celulas lithium ion (30wh), teclado: portugues (br) corn teclado numeric° slot m.2: m.2 ssd pcie nvme.	Dell	Pentium Other	Und	1	10.374,40	dez mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos	10.374,40	dez mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos
128.	NOTEBOOK Processador: Intel Core i3 r geragao 2.3GHz ou superior; Tela: 14" LED; Memoria RAM: 4GB de memoria DDR4; Disco Rigido: 500GB; Rede: Rede Gigabit 10/100/1000Mbps - conector RJ45 - Wireless 1x1 AC; Interfaces: no minima 2xUSB 3.1 - 1xHDMI - lx conector para microfone e fone de ouvido; Alto falantes e microfone integrados - WebCam: 720p ou superior; Windows 10 Pro 64bits Portuguas BR pre-instalado; Apresentar certificagao DMTF(Desktop ManagementbTask Force)disponivel em "http://www.dmtf.org/about/list" na categoria "MemberList - Board";Garantia: 12 meses on-site fomecida pelo fabricante.	Positivo	I3	Und	8	8.797,20	oito mil, setecentos e noventa e sete reais e vinte centavos	70.377,60	setenta mil, trezentos e setenta e sete reais e sessenta centavos

Proc: 17/2052
Fls: 572
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edifício São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

129.	TABLET: tamanho da tele 8",conectividade - 3G/4G - Wi-Fi, - processador Quad-Core, - Camera traseira 8.0MP, Camera frontal 2.0MP, 32GB de armazenamento, 3GB de memoria RAM, tele Resolucao 1280x800 (WXGA), Bluetooth 4.2, alimentagao e bateria Voltagem Bivolt.	Samsung Galaxy	Tab A7	Und	158	3.876,00	três mil, oitocentos e setenta e seis reais	612.408,00	seiscentos e doze mil, quatrocentos e oito reais
130.	Fragmentadora de papel, CD e cartao magnetic*, abertura de insercao 260mm capacidade de coder a partir de 20 folhas simultaneas, tensao bivolt, cor a definir, rodizios para deslocarnento, chave pare ligar.	Multilaser	OF003	Und	3	1.455,60	um mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta centavos	4.366,80	quatro mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos
	MATERIAIS AREA DE SAÚDE								
	COTA (01) PRINCIPAL COM 75%								
ITEM	DESCR5A0	MARCA	MODELO	UND	QUANT	V. UNT	#VALOR!	V. TOTAL	#VALOR!
131.	Armario vitrine especificacao: nilmero de portas: 02 portas, material de confeccao em ago / ferro pintado, laterals de vidro: possui	HOSP	02 portas	Und	38	3.000,00	três mil reais	114.000,00	cento e quatorze mil reais
132.	Autoclave horizontal de mesa especificagoes: camara de esterilizagao em ago inoxidavel, modo de opera*: digital, capacidade ate 25 litros	Stermax	Stermax	Und	8	9.398,00	nove mil, trezentos e noventa e oito reais	75.184,00	setenta e cinco mil, cento e oitenta e quatro reais
133.	Balança antropometrica adulto especificagoes: modo de operagao: digital	Ramuza	Slim Ramuza	Und	15	2.504,58	dois mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos	37.568,70	trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e setenta centavos
134.	Balança antropometrica infantil especificagoes: modo de operagao: digital	Avanutri	Avanutri	Und	75	1.300,00	um mil, trezentos reais	97.500,00	noventa e sete mil, quinhentos reais
135.	Balde a pedal especificagao: material de confecgao em polipropileno, capacidade: de 30 ate 49 l	JSN	Com Pedal	Und	38	157,98	cento e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos	6.003,24	seis mil e três reais e vinte e quatro centavos

Proc. Fls. 572 Assinatura 7/2022

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edifício São Luis Offices, Sala 1513, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

136.	Biombo especificagao: material de confecgao em ago / ferro pintado, rodizios: possui, tamanho: triplo	METALIC MEDICAL	Triplo Com Rodas	Und	38	1.179,80	um mil, cento e setenta e nove reais e oitenta centavos	44.832,40	quarenta e quatro mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta centavos
137.	Braçadeira para injecao especificagao: material de confecgdo em aço inoxidavel, apoio do braço: ago inoxidavel, tipo: pedestal altura regulavel	STANDART	Hospitalar	Und	38	450,00	quatrocentos e cinquenta reais	17.100,00	dezessete mil e cem reais
138.	Cadeira de rodas adulto especificações pas removivel, material de confecçao em aço I ferro pintado, braços fixo, elevaçao de pernas: possui, suporte de soro: possui	MM CADEIRAS DE RODAS	mm 01	Und	38	978,00	novecentos e setenta e oito reais	37.164,00	trinta e sete mil, cento e sessenta e quatro reais
139.	Cadeira de rodas pediatrica especificaçoes: material de confecçao em aço I ferro pintado, braços fixos, pés removivel, elevação de pernas: possui, suporte de soro: possui	Dellamed	D400 T40	Und	15	2.320,00	dois mil, trezentos e vinte reais	34.800,00	trinta e quatro mil, oitocentos reais
140.	Cama hospitalar 02 movimento manual; flexao de pernas, dorso e vascular; dimensões do leito: 90x190cm; altura do chao ate o leito: 55cm; largura das grades laterals: 120cm; altura das grades laterals: 39,5cm; capacidade maxima: 130kg; estrutura em ago carbon° 1,20mm pintura eletrostatica em epoxi-p6 na cor branca; rodizio de 3" corn freios de agao dupla na diagonal.	Fawler	Fawler	Und	38	4.554,00	quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais	173.052,00	cento e setenta e três mil e cinquenta e dois reais
141.	Carro de curativos especificaçao: material de confecçao em aço inoxidavel, acessorio(s): balde e bacia	Medaxo	Medaxo	Und	15	1.615,00	um mil, seiscentos e quinze reais	24.225,00	vinte e quatro mil, duzentos e vinte e cinco reais
142.	Carro maca simples especificações: material de confecgao ago inoxidavel, suporte de soro: possui, grades laterals: possui, acessorio(s): colchonete	NG2 medical	NG2 medical	Und	15	2.556,00	dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais	38.340,00	trinta e oito mil, trezentos e quarenta reais

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edifício São Luis Offices, Sala 1513, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

143.	Carro para material de limpeza especificagoes: material de confecção em polipropileno, balde espremedor: possui, kit c/ mops liquid() e pO, placa sinaliz. e pa: possui, saco de vinil: possui	Bralimpia	NYKT03	Und	15	2.555,98	dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos	38.339,70	trinta e oito mil, trezentos e trinta e nove reais e setenta centavos
144.	Central de nebulizaçao especificaçao: suporte corn rodizios: nao possui, tipo/n°de saidas: compressor/4 saidas, potencia minimo de 114 de hp	MEDICATE	MEDICATE	Und	8	4.180,00	quatro mil, cento e oitenta reais	33.440,00	trinta e três mil, quatrocentos e quarenta reais
145.	Colchao hospitalar com capa impermeavel + ou - 188x88x10cm - azul - densidade 26.	BALLKE	BALLKE	Und	75	724,08	setecentos e vinte e quatro reais e oito centavos	54.306,00	cinquenta e quatro mil, trezentos e seis reais
146.	Detector fetal especificaçoes: tipo: portatil, tecnologia: digital	Medpej	DF7001 D	Und	23	1.580,00	um mil, quinhentos e oitenta reais	36.340,00	trinta e seis mil, trezentos e quarenta reais
147.	Escada com 2 degraus especificagao: material de confecção em aço inoxidavel	KN HOSPITAL SERVICES	Escada 2 Degraus Inox	Und	30	400,00	quatrocentos reais	12.000,00	doze mil reais
148.	Esfigmomanometro adulto especificaçoes: material de confecçao: tecido em algodao, bragadeira/ fecho: velcro	Premium	nylon fecho de contato	Und	38	148,40	cento e quarenta e oito reais e quarenta centavos	5.639,20	cinco mil, seiscentos e trinta e nove reais e vinte centavos
149.	Esfigmomanometro infantil especificaçoes: material de confecçao: tecido em algodao, bragadeira/ fecho: velcro	AccuMed	Aneroide	Und	38	150,00	cento e cinquenta reais	5.700,00	cinco mil, setecentos reais
150.	esfigmomanometro obeso especificações: material de confecção tecido em algodao, braçadeira/ fecho: velcro	Accumed Glicomed	Aneroide	Und	38	157,70	cento e cinquenta e sete reais e setenta centavos	5.992,60	cinco mil, novecentos e noventa e dois reais e sessenta centavos

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edificio São Luis Offices, Sala 1513, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

151.	Estante de aço aberta com 6 prateleiras com reforço x no fundo e lateral na chapa 24, medindo 2.00x.92x.30.	RF	RF030C	Und	75	479,98	quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos	35.998,50	trinta e cinco mil, novecentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos
152.	Estetoscopio adulto especificaçoes: tipo: dupla, auscultador: aço inoxidavel	G-Tech	B095DKK94L	Und	23	196,02	cento e noventa e seis reais e dois centavos	4.508,46	quatro mil, quinhentos e oito reais e quarenta e seis centavos
153.	Estetoscopio infantil especificações: tipo: duplo, auscultador: aço inoxidavel	Glicomed	DUPLO	Und	23	40,00	quarenta reais	920,00	novecentos e vinte reais
154.	Foco refletor ambulatorial especificagao: iluminaçao em halogenio, haste: flexivel	Vagalumy	Foco Cirúrgico	Und	8	819,78	oitocentos e dezenove reais e setenta e oito centavos	6.558,24	seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e vinte e quatro centavos
155.	Lantema clinica especificaçao: material de confecçao: aluminio, tipo: led	Conteck	LED	Und	23	69,98	sessenta e nove reais e noventa e oito centavos	1.609,54	um mil, seiscentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos
156.	Mesa de exames especificaçao: posiçao do leito: fixo, material de confecçao em aço / ferropintado, acessorio(s): suporte para papal	AAS	AAS	Und	8	1.140,00	um mil, cento e quarenta reais	9.120,00	nove mil, cento e vinte reais
157.	Mesa de mayo especificaçoes: material de confecçao em aço inoxidável	Hospicenter	Mayo	Und	23	710,00	setecentos e dez reais	16.330,00	dezesseis mil, trezentos e trinta reais
158.	Mesa ginecologica especificaçoes: material de confecçao: aço / ferro pintado, posiçao do leito: movel, gabinete com portas e gavetas: nao possui	Medical Company	Premium	Und	8	3.002,00	três mil e dois reais	24.016,00	vinte e quatro mil e dezesseis reais
159.	Nebulizador portatil especificaçoes: tipo: ultrasseinico, rinier° de saidas simultaneas: 01	Generic	Ultrasonic Nebulizer	Und	38	295,70	duzentos e noventa e cinco reais e setenta centavos	11.236,60	onze mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta centavos

Proc. Fls. Assin. 2276

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, n° 01, Edifício São Luis Offices, Sala 1513, Areinha, São Luis/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

160.	Oftalmocospio especificaçoes: bateria: convencional, composiçao: minimo de 3 aberturas e 19 lantes	MD	Omni 3000	Und	8	1.399,80	um mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta centavos	11.198,40	onze mil, cento e noventa e oito reais e quarenta centavos
161.	Otoscopio especificaçoes: composiçao: minimo de 05 especulos reusaveis bateria: convencional	Mikatos	Profissional	Und	8	459,80	quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos	3.678,40	três mil, seiscentos e setenta e oito reais e quarenta centavos
162.	Oxlmetro de pulso especificaçoes: tipo: portatil (de mao), curva plestimografica: nao possui, sensor de spot: 01	Fingertip	MD300	Und	8	60,00	sessenta reais	480,00	quatrocentos e oitenta reais
163.	Reanimador pulmonar manual adulto (ambu) especificaçoes: reservatorio: possui, material de confecçao: silicone	PM2 Medical	Tipo Ambu	Und	8	338,00	trezentos e trinta e oito reais	2.704,00	dois mil, setecentos e quatro reais
164.	Reanimador pulmonar manual pediatrico (ambu) especificagoes: reservatdrio: possui, material de confecgao: silicone, aplicagao: infantil	Hospicenter	Pediátrico	Und	8	296,00	duzentos e noventa e seis reais	2.368,00	dois mil, trezentos e sessenta e oito reais
165.	Suporte de soro especificaçao: tipo: pedestal altura regulavel, material de confecçao em aco inoxidavel	Bond	SUPORTE PARA SORO	Und	8	280,00	duzentos e oitenta reais	2.240,00	dois mil, duzentos e quarenta reais
	COTA (02) RESERVADA COM 25% PARA MICROS E PEQUENAS EMPRESAS EPPS								
ITEM	DESCRicAo	MARCA	MODELO	UND	QUANT	V. UNT	#VALOR!	V. TOTAL	#VALOR!
162.	Armario vitrine especificagao: nUmero de portas: 02 portas, material de confecçao em aço / ferro pintado, laterals de vidro: possui	HOSP	02 portas	Und	13	3.000,00	três mil reais	39.000,00	trinta e nove mil reais
163.	Autoclave horizontal de mesa especificagOes: camara de esterilizagao em ago inoxidavel, modo de operagao: digital, capacidade ate 25 litros	Stermax	Stermax	Und	3	9.398,00	nove mil, trezentos e noventa e oito reais	28.194,00	vinte e oito mil, cento e noventa e quatro reais

Proc. Fls: 172
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edifício São Luis Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

164.	Balanga antropometrica adulto especificagOes: modo de operagao: digital	Ramuza	Slim Ramuza	Und	5	2.504,58	dois mil, quinhentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos	12.522,90	doze mil, quinhentos e vinte e dois reais e noventa centavos
165.	Balanga antropometrica infantil especificagoes: modo de operagao: digital	Avanutri	Avanutri	Und	25	1.300,00	um mil, trezentos reais	32.500,00	trinta e dois mil, quinhentos reais
166.	Balde a pedal especificagao: material de confecgao em polipropileno, capacidade: de 30 ate 49 l	JSN	Com Pedal	Und	13	157,98	cento e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos	2.053,74	dois mil e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos
167.	Biombo especificagao: material de confecgao em ago / ferro pintado, rodizios: possui, tamanho: triplo	METALIC MEDICAL	Triplo Com Rodas	Und	13	1.179,80	um mil, cento e setenta e nove reais e oitenta centavos	15.337,40	quinze mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta centavos
168.	Bragadeira para injegao especificagao: material de confecgao em ago inoxidavel, apoio do brago: ago inoxidavel, tipo: pedestal altura regulavel	STANDART	Hospitalar	Und	13	450,00	quatrocentos e cinquenta reais	5.850,00	cinco mil, oitocentos e cinquenta reais
169.	Cadeira de rodas adulto especificagoes: pas removivel, material de confecgtio em ago / ferro pintado, bragos fixo, elevacao de pemas: possui, suporte de soro: possui	MM CADEIRAS DE RODAS	mm 01	Und	13	978,00	novecentos e setenta e oito reais	12.714,00	doze mil, setecentos e quatorze reais
170.	Cadeira de rodas pediatrica especificagoes: material de confecgao em ago / ferro pintado, bragos fixos, pas removivel, elevagdo de pemas: possui, suporte de soro: possui	Dellamed	D400 T40	Und	5	2.320,00	dois mil, trezentos e vinte reais	11.600,00	onze mil, seiscentos reais
171.	Cama hospitalar 02 movimento manual; fleAo de pemas, dorso e vascular; dimensOes do leito: 90x190cm; altura do chao ate o 'alto: 55cm; largura das grades laterais: 120crn; altura das grades laterais: 39,5cm; capacidade maxima: 130kg; estrutura em ago carbon 1,20mm pintura eletrostatica em epoxi-pó na cor branca; rodlzio de 3" corn freios de agar) dupla na diagonal.	Fawler	Fawler	Und	13	4.554,00	quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais	59.202,00	cinquenta e nove mil, duzentos e dois reais

Proc. 14/2022
Fls. 528
Assin.

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edifício Sao Luis Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

172.	Carro de curativos especificagao: material de confecgao em ago inoxidavel, acessorio(s): balde e bacia	Medaxo	Medaxo	Und	5	1.615,00	um mil, seiscentos e quinze reais	8.075,00	oito mil e setenta e cinco reais
173.	Carro maca simples especificagOes: material de confecgao ago inoxidavel, suporte de soro: possui, grades laterals: possui, acessario(s): colchonete	NG2 medical	NG2 medical	Und	5	2.556,00	dois mil, quinhentos e cinquenta e seis reais	12.780,00	doze mil, setecentos e oitenta reais
174.	Carro para material de limpeza especificagoes: material de confecgao em polipropileno, balde espremedor: possui, kit c/ mops liquid° e pa, placa sinaliz. e pa: possui, saco de vinil: possui	Bralimpia	NYKT03	Und	5	2.555,98	dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos	12.779,90	doze mil, setecentos e setenta e nove reais e noventa centavos
175.	Central de nebulizagao especificagao: suporte corn rodizios: nao possui, tipoln°de saidas: compressor/4 saidas, potencia minimo de 114 de hp	MEDICATE	MEDICATE	Und	3	4.180,00	quatro mil, cento e oitenta reais	12.540,00	doze mil, quinhentos e quarenta reais
176.	Colchao hospitalar corn capa impermeavel + ou - 188x88x10cm - azul - densidade 26.	BALLKE	BALLKE	Und	25	724,08	setecentos e vinte e quatro reais e oito centavos	18.102,00	dezoito mil, cento e dois reais
177.	Detector fetal especificagoes: tipo: portatil, tecnologia: digital	Medpej	DF7001 D	Und	8	1.580,00	um mil, quinhentos e oitenta reais	12.640,00	doze mil, seiscentos e quarenta reais
178.	Escada corn 2 degraus especificagao: material de confecgao em ago inoxidavel	KN HOSPITAL SERVICES	Escada 2 Degraus Inox	Und	10	400,00	quatrocentos reais	4.000,00	quatro mil reais
179.	Esfigrnomanometro adulto especificagoes: material de confecgao: tecido em algodao, bragadeira/ fecho: velcro	Premium	nylon fecho de contato	Und	13	148,40	cento e quarenta e oito reais e quarenta centavos	1.929,20	um mil, novecentos e vinte e nove reais e vinte centavos
180.	Esfigmomanometro infantil especificagOes: material de confecgao: tecido em algodao, bragadeira/ fecho: velcro	AccuMed	Aneroide	Und	13	150,00	cento e cinquenta reais	1.950,00	um mil, novecentos e cinquenta reais

Proc. 22
Fls. 379
Assin.

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edificio São Luis Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

181.	esfigmomanometro obeso especificagoes: material de confecgao: tecido ern algodao, bragadeira/ fecho: velcro	Accumed Glicomed	Aneroide	Und	13	157,70	cento e cinquenta e sete reais e setenta centavos	2.050,10	dois mil e cinquenta reais e dez centavos
182.	Estante de ago aberta corn 6 prateleiras corn reforgo x no fundo e lateral na chapa 24, medindo 2.00x.92x.30.	RF	RF030C	Und	25	479,98	quatrocentos e setenta e nove reais e noventa e oito centavos	11.999,50	onze mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos
183.	Estetoscopio adulto especificagOes: tipo: duplo, auscultador: ago inoxidavel	G-Tech	B095DKK94L	Und	8	196,02	cento e noventa e seis reais e dois centavos	1.568,16	um mil, quinhentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos
184.	Estetoscapio infantil especificagoes: tipo: duplo, auscultador: a_Qo inoxidavel	Glicomed	DUPLO	Und	8	40,00	quarenta reais	320,00	trezentos e vinte reais
185.	Foco refletor ambulatorial especificagto: iluminagao em halogenio, haste: flexivel	Vagalumy	Foco Cirúrgico	Und	3	819,78	oitocentos e dezenove reais e setenta e oito centavos	2.459,34	dois mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos
190.	Lantema clinica especificagao: material *de* confecgao:aluminio, tipo: led	Conteck	LED	Und	8	69,98	sessenta e nove reais e noventa e oito centavos	559,84	quinhentos e cinquenta e nove reais e oitenta e quatro centavos
191.	Mesa de exames especificagao: posigao do leito: fixo, material de confecgao em ago I ferropintado, acessOrio(s): suporte para papel	AAS	AAS	Und	3	1.140,00	um mil, cento e quarenta reais	3.420,00	três mil, quatrocentos e vinte reais
192.	Mesa de mayo especificagoes: material de confecgao em ago inoxidavel	Hospicenter	Mayo	Und	8	710,00	setecentos e dez reais	5.680,00	cinco mil, seiscentos e oitenta reais
193.	Mesa ginecologica especificagoes: material de confecgao: ago / ferro pintado, posigao do leito: move', gabinete com portas e gavetas: nao possui	Medical Company	Premium	Und	3	3.002,00	três mil e dois reais	9.006,00	nove mil e seis reais

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edifício São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

DIFERENCIAL

194.	Nebulizador portatil especificagoes: tipo: ultrassOnico, nOmero de saidas simultaneas: 01	Generic	Ultrasonic Nebulizer	Und	13	295,70	duzentos e noventa e cinco reais e setenta centavos	3.844,10	três mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e dez centavos
195.	Oftalmocospio especificagoes: bateria: convencional, composigao: minimo de 3 aberturas e 19 lentes	MD	Omni 3000	Und	3	1.399,80	um mil, trezentos e noventa e nove reais e oitenta centavos	4.199,40	quatro mil, cento e noventa e nove reais e quarenta centavos
196.	Otoscopio especificagoes: composigao: minima de 05 especulos reusaveis bateria: convencional	Mikatos	Profissional	Und	3	459,80	quatrocentos e cinquenta e nove reais e oitenta centavos	1.379,40	um mil, trezentos e setenta e nove reais e quarenta centavos
197.	Oximetro de pulso especificagoes: tipo: portatil (de mao), curva plestimografica: nao possui, sensor de spo2: 01	Fingertip	MD300	Und	3	100,00	cem reais	300,00	trezentos reais
198.	Reanimador pulmonar manual adulto (ambu) especificagoes: reservatorio: possui, material de confecgao: silicone	PM2 Medical	Tipo Ambu	Und	3	338,00	trezentos e trinta e oito reais	1.014,00	um mil e quatorze reais
199.	Reanimador pulmonar manual pediatrico (ambu) especificagoes: reservatdrio: possui, material de confecgao: silicone, aplicagao: infantil	Hospicenter	Pediátrico	Und	3	296,00	duzentos e noventa e seis reais	888,00	oitocentos e oitenta e oito reais
200.	Suporte de soro especificagao: tipo: pedestal altura regulavel, material de confecgao em ago inoxidavel	Bond	SUPORTE PARA SORO	Und	3	280,00	duzentos e oitenta reais	840,00	oitocentos e quarenta reais
	VALOR TOTAL							9.005.782,58	nove milhões, cinco mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos

2. **PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias;
3. A proposta de preços ajustada ao lance final devera conter o valor numérico dos preços unitários e totais, não podendo exceder o valor do lance inicial;

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edifício São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO:04109603307

Assinado de forma digital por ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO:04109603307
Dados: 2022.05.27 06:46:43 -03'00'

Assinado de forma digital por ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO:04109603307
Dados: 2022.05.27 06:46:43 -03'00'

DIFERENCIAL

4. Quando da atualização da proposta de preços, o licitante deverá atualizar observando os valores unitários e globais os quais deverão ser menores ou iguais aos valores máximos, referencias expressos no anexo I – termo de referência;
5. O preço proposto deve compreender todas as despesas concernentes ao fornecimento do material bem como impostos, tributos, frete, contratação de pessoal entre outros que deverão correr totalmente por conta da empresa vencedora;
6. Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais para a licitação as quais nos submetemos incondicional e integralmente;
7. Declaramos que ate a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
8. Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor publico ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme o art 9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista.
9. Declaramos, ainda sob as penas da lei que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a administração publica em quaisquer de suas esferas federal, estadual e municipal, inclusive no distrito federal, conforme o art 97 da lei nº 8.666/93;
10. Declaramos para fins do disposto no inciso V do art 27 da lei federal nº 8.666/93, acrescido pela lei nº 9.854/99, que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz.

São Luís/MA, 27 de maio de 2022.

DIFERENCIAL COMÉRCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
ANTÔNIO ALVES DOS SANTOS NETO
Administrador - CPF: 041.096.033-07

ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO:04109603307

Assinado de forma digital por ANTONIO ALVES DOS SANTOS NETO:04109603307
Dados: 2022.05.27 06:45:52 -03'00'

Proc: 27/2022
Fls: 582
Assi:

DIFERENCIAL COMERCIO LTDA
CNPJ: 36.762.882/0001-70
Avenida Senador Vitorino Freire, nº 01, Edifício São Luís Offices, Sala 1513, Areinha, São Luís/MA. CEP: 65.030-015
E-mail: diferencialcomercio.ma@gmail.com Fone: (98)98415-4749 (98) 991187219

JUNTADA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022

OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal.

Junto aos autos do Processo Administração nº 17/2022, modalidade Pregão Eletrônico nº 09/2022, proposta de preços da empresa abaixo referida, para o presente certame.

EMPRESA: J. W. R. MENDES EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 13.664.717/0001-80

Móveis e Eletro

J W R MENDES EIRELI – EPP
NPJ:13.664.717/0001-80IE:12.358.277-6
dio Ramos, 80-D, Centro, Pinheiro/MACEP:65.200-00
Fone:(98)98297-4702E-mail:jrmoveis21@outlook.com

Proc: 27/2022
Fls: 584
Assi:

RÔNICO SRP N° 09/2022
BLICA:27/05/2022 às 08:30h
REFEITURA MUNCIPAL DE PRESIDENTE SARNEY-MA

ETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de material permanente para as ersas secretarias da administração municipal de Presidente Sarney- Ma.

PREZADOS SENHORES; *Submetemos à apreciação de V.Sa. proposta nos termos descritos abaixo, assumindo inteira responsabilidade pelo seu teor e as demais obrigações estabelecidas no edital e seus anexos.*

DadosdaEmpresa Proponente		
RazãoSocial:J.W. RMendesEireli	**Nome fantasia:**JRMóveiseEletro	
CNPJ:13.664.717/0001-80	**InscriçãoEstadual:**12.358.277-6	
Endereço:AVª.PauloRamos,80-D, Centro de Pinheiro/MA, 65.200-000.		
Telefone: (98)98297-4702	**E-mail:**jrmoveis21@outlook.com	
Informações para pagamento:		
Banco: BancodaAmazônia–003	**Agência:**069	**ContaCorrente:**70830-0.
Representante legal: Jeferson William Ribeiro Mendes,Brasileiro, Solteiro, portador do RG: 032417182006-0SSP/MAeCPF:057.953.133-35,residenteàRuaFlorianoPeixoto,n°516,Centro,Pinheiro-MA,CEP65.200-000.Fone:(98)98297-4702E-mail:**jrmoveis21@outlook.com**		

Móveis e Eletro

W R MENDES EIRELI – EPP
NPJ:13.664.717/0001-80IE:12.358.277-6
dio Ramos, 80-D, Centro, Pinheiro/MACEP:65.200-00
Fone:(98)98297-4702E-mail:jrmoveis21@outlook.com

Proc: 27/2022
Fls: 505
Assi:

PROPOSTA DE PREÇOS

MATERIAL DE ESCRITÓRIO COTA (01) PRINCIPAL COM 75%						
		ND	DESCRIÇÃO	MARCAS	V. UNT	V. TOTAL
	38	Und	Armário alto em aço: 02 portas e 04 prateleiras, com chave, dimensão: (1,90) m x (0,80) m x (0,40) m, todo em chapa 26, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. pés de aço com sapatas plásticas protetoras	Só Aço	R$ 2.200,00	R$ 83.600,00
2.1	8	Und	Armário balcão com 01 porta: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.	plata	R$ 980,00	R$ 7.840,00
3.	8	Und	Armário balcão com 02 portas: de correr em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,63 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.	plata	R$ 1.300,00	R$ 10.400,00
4.	38	Und	Armário em aço, com 02 portas: chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti-ferruginoso e pintura esmalte sintético na cor cinza, dimensões 0,90 a 1,00 m de largura, 0,45 a 0,50 m de profundidade e 1,90 a 2,00 m de altura.	Só Aço	R$ 2.400,00	R$ 91.200,00
5.	23	Und	Armário estante com 02 portas: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm, nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,45m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.	giobel	R$ 1.600,00	R$ 36.800,00
6.	4	Und	Balcão de atendimento em "l": em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,54mx1,54m) de comprimento com 0,64m de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.	Giobel	R$ 2.500,00	R$ 10.000,00

	23	Und	digitador com base giratória, em aço com tratamento ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; apoio de braços em poliuretano com estrutura em aço tubular, regulagem de altura em pelo menos três posições; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; (dimensionada para absorção de impacto proveniente do sentar brusco, para evitar impacto brusco na coluna, impedindo a ocorrência de dor lombar, de cabeça e problema de visão decorrente desse impacto); espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção, garantia mínima de 03 anos, sendo na cor a escolher.	Giobel	R$ 700,00	R$ 16.100,00
8.	750	Und	Cadeira fixa (em polipropileno) de estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática; bordas do acento e encosto arredondados; protetor nos pés para evitar riscos e arranhões ao piso; moldes anatômicos, assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; garantia mínima de 03 anos.	Giobel	R$ 380,00	R$ 285.000,00
9.	15	Und	Cadeira longarina 3 lugares com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico de ata resistência (polipropileno) plástico com 05mm de espessura, provida de furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. altura total entre 750-850 mm, largura total entre 1300- 1700mm, largura do assento individual entre 400-660mm.	Giobel	R$ 1.300,00	R$ 19.500,00
10.	375	Und	Cadeira plástica branco monobloco, com apoio de braço	Tramontina	R$ 130,00	R$ 48.750,00
11.	375	Und	Cadeira plástica branco monobloco, sem apoio de braço	Tramontina	R$ 100,00	R$ 37.500
12.	19	Und	Cadeira secretaria sendo assento e encosto confeccionado em polipropileno diversas cores	Giobel	R$ 650,00	50,00

	15	Und	tipo caixa com base giratória, em aço com tratamento erruginoso e pintura eletrostática, com perfilprotetor de aterial resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos, com apoio regulável para os pés; assento e encosto: estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back sistem), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontal); mola amortecedora em material de alta resistência; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30mm, densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em tecido, sem costuras aparentes, forro de algodão texturizado, para permitir fácil higienização. solicitar da empresa: garantia mínima de 03 anos, sendo na cor escolher.	Giobel	R$ 900,00	R$ 13.500,00
14.	8	Und	Cadeira tipo presidente revestida em courissimo preto. a estrutura dessa cadeira é fixa 4 pés. espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de cfc, com densidade controlada de 50 a 60 kg/m3 com 50 mm de espessura média no assento e encosto; fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. estrutura de sustentação da cadeira no formato de "arco", confeccionada em tubo de aço sae 1020 redondo com 25,4 mm de diâmetro e parede 1,20 mm. ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. união do assento e encosto através de garfo duplo em aço de 76mm de largura e 6,35mm de espessura nervurada por encruamento à frio para maior estabilidade, conforto e resistência. tratamento as superfícies são preparadas por decapagem química, seguido por tratamento de fosfatizacao, com 09 banhos de imersão, com tratamento de efluentes cumprindo todas as exigências dos órgãos ambientais. dimensões aproximadas a – dimensões do assento: l480x450p b – dimensões do encosto: l430x400h c – esp. do assento: 70 mm d – dens. ass/enc: 60 kg/m3 normatização fabricada de acordo com normas nr17 – norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia; e da nbr 13962 – da associação brasileira de normas técnicas (abnt), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.	Giobel	R$ 1.800,00	R$ 14.400,00

JEFFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES:05795313335

	19	Und	tipo secretária (em courvim) escuro, com base giratória, ço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, om perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; dimensionada para absorção de impactos provenientes do sentar brusco, para evitar impactos bruscos na coluna, impedindo a ocorrência de dores lombares, de cabeça e problemas de visão decorrentes desses impactos; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em courvim, gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos, sendo cor a escolher.	Giobel	R$ 690,00	R$ 13.110,00
16.	750	Und	Carteira universitária prancheta lateral cadeira escolar com prancheta lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: 52x280mm, cadeira com assentos encostos em resina plástica virgem moldada anatomicamente e com aberturas para ventilação, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 465x410mm, encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseiras com orifícios para ventilação. A abertura frontal de acesso a porta livros mede 280x85x270mm.	Giobel	R$ 600,00	R$ 450.000,00

Móveis e Eletro

W R MENDES EIRELI – EPP
NPJ:13.664.717/0001-80IE:12.358.277-6
dio Ramos, 80-D, Centro, Pinheiro/MACEP:65.200-00
Fone:(98)98297-4702E-mail:jrmoveis21@outlook.com

Proc: 12/2022
Fls: 589
Assi

17.	225	Und	NTO ALUNO ADULTO:Conjunto formado por uma ra e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura tálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolimero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 395 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser entre 455 a 460 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolimero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas em polipropileno. A mesa deve ter 760 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superficie lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões mínimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolimero de Polipropileno),fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT	PLAXMETAL	R$ 900,00	R$ 202.500,00

JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES

W R MENDES EIRELI – EPP
NPJ:13.664.717/0001-80IE:12.358.277-6
Rua Paulo Ramos, 80-D, Centro, Pinheiro/MACEP:65.200-000
Fone:(98)98297-4702E-mail:jrmoveis21@outlook.com

Proc: 27/2022
Fls: 590
Assi:

			de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por ratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao mpacto IZOD, da resina plástica no ABS no Tampo sendo que a resistência ao impacto, media de no mínimo de 80 J/M. laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 3206/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares; Laudo de acordo com a ASMT D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre alterações quando exposta a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%); Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, características técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.			
18.	225	Und	CONJUNTO ALUNO JUVENIL: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 390 mm de largura, 345 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser entre 380 a 385 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de	PLAXMETAL	R$ 1.000,00	R$ 225.000,00

W R MENDES EIRELI – EPP
NPJ:13.664.717/0001-80IE:12.358.277-6
lo Ramos, 80-D, Centro, Pinheiro/MACEP:65.200-000
Fone:(98)98297-4702E-mail:jrmoveis21@outlook.com

Proc: 17/2022
Fls: 591
Assi:

por 195 mm de altura, com espessura de parede mínima ,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolimero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 650 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões mínimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m²; Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº 17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Laudo de acordo

			STM D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre ações quando expostas a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%). Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 790/15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISSO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidades às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.			
19.	225	Und	Conjunto de mesa com quatro cadeiras para educação infantil. Cadeiras com estrutura em aço. Tampo em resina ABS. Peças plásticas em resina termoplástica e em seis cores	PLAXMETAL	R$ 1.500,00	R$ 337.500,00
20.	225	Und	CONJUNTO INFANTIL - MESA: Compreende em um corpo estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção transversal em " U ", voltado para dentro, dois pés traseiros também em " U ", voltados para frente e suavemente arqueados, travessas superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal e moldado pelo processo de injeção ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto à base menor do tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a forma de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção Copolímero de Polipropileno, com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 328 mm de largura, 320 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de 4 (cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 3 mm de espessura dispensando o uso de porcas e parafusos. A altura do assento até o chão deve ser entre 345 a 355 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas de 328 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura de parede de no mínimo 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos fixadores injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. Estrutura fabricada em tubos de aço industrial 1008/1020, composta por pernas e travessas em tubo de quadrado de 20 x 20 mm e espessura de parede de no mínimo	PLAXMETAL	R$ 900,00	R$ 202.500,00

JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES:05795313335

Assinado de forma digital por JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES:05795313335
Dados: 2022.0[illegible]
00:32:49 -0[illegible]

			m. As peças devem ser unidas entre si pelo processo de agem MIG. O conjunto recebe tratamentos de banhos químicos e pintura epóxi (pó), o que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura. Nas pontas dos tubos dos pés a cadeira recebe ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolimero de Polipropileno). Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado que pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a NM-300, pelo modelo de certificação 5. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência do impacto IZOD, da resina plástica no ABS do tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório atestando a velocidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila); Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Reguladora nº17 do TEM (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade;. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178: 2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira em resina plástica. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metabólicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superficies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3			
21.	38	Und	Estante especificações: capacidade/ prateleiras: min. 100kg/ 06 prateleiras, reforço: possui	Só Aço	R$ 580,00	R$ 22.040,00
22.	8	Und	Lixeira com 50 litros especificação: lixeira retangular feita em polipropileno de cor branco, com capacidade de 50 litros e pedal de acionamento. eixo que une a tampa ao pedal confeccionadoem aço ou em plástico resistente, tampa basculante confeccionada em plástico resistente, cor branca, boa qualidade. garantia mínima de doze meses	astra	R$ 600,00	R$ 4.800,00
23.	8	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 15 a 20 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 15 a 20 litros. garantia mínima de doze meses.	tramontina	R$ 350,00	R$ 2.800,00
24.	8	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 25 a 30 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 25 a 30 litros. garantia mínima de doze meses.	tramontina	R$ 520,00	R$ 4.1[illegible]0

JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES 05795311335

W R MENDES EIRELI – EPP
NPJ:13.664.717/0001-80IE:12.358.277-6
dio Ramos, 80-D, Centro, Pinheiro/MACEP:65.200-000
Fone:(98)98297-4702E-mail:jrmoveis21@outlook.com

Proc: 14/2022
Fls: 594
Assi:

			de atendimento complementar: bp de 30mm com abamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,36m) de comprimento com 0,64am de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.	Giobel	R$ 900,00	R$ 7.200,00
	2	Und	MESA DE REUNIÃO REDONDA - Mesa de reunião redonda, tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de poliestireno, na cor do laminado. Pés painel em madeira prensada (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura e sapatas niveladoras. Dimensões: Diâmetro 1200mm e altura de 740mm.Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação.	Giobel	R$ 880,00	R$ 1.760,00
7.	4	Und	Mesa em mdp: bp de 40mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de 1,60x0,65x0,75 (cxpxa) com gaveteiro de 2 gavetas com chaves fechando simultaneamente todas as gavetas. corrediças telescópica e caixa lateral com porta + pés e gaveteiro com niveladores de altura na cor a escolher.	Giobel	R$ 960,00	R$ 3.840,00
28.	15	Und	Mesa para computador (estação de trabalho) com miniarmário, gavetas, base para cpu, espaço para impressora e estabilizador (a empresa vencedora deverá realizar a montagem dos moveis no ato da entrega.	Giobel	R$ 700,00	R$ 10.500,00
29.	113	Und	Mesa quadrada monobloco de plástico, branca empilhável com medidas h 708 x l 700 x c 700 mm.	Tramontina	R$ 370,00	R$ 41.810,00
30.	8	Und	Mesa tipo secretária: com 3 gavetas e fechadura múltipla, medida mínima de 120 a 130 cm de largura, 0,60 a 0,74 cm de comprimento e de 0,73 a 0,76 cm de altura; fabricadas em mdp bp de 25mm; estrutura de aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática. e com bordas e quinas arredondadas.	SO AÇO	R$ 880,00	R$ 7.040,00
31.	15	Und	Quadro branco, moldura em alumínio, medindo 2,20x80cm	Souza	R$ 970,00	R$ 14.550,00
			TOTAL			**R$ 2.238.050,00**

COTA- (02) RESERVADA COM 25% PARA MICROS E PEQUENAS EMPRESAS EPPS

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	MARCAS	V. UNT	V. TOTAL
32	13	Und	Armário alto em aço: 02 portas e 04 prateleiras, com chave, dimensão: (1,90) m x (0,80) m x (0,40) m, todo em chapa 26, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. pés de aço com sapatas plásticas protetoras	Só Aço	R$ 2.200,00	R$ 28.600,00
33	3	Und	Armário balcão com 01 porta: em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.	plata	R$ 980,00	R$ 2.940,00
34	3	Und	Armário balcão com 02 portas: de correr em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,63 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.	plata	R$ 1.300,00	R$ 3.900,00
35	13	Und	Armário em aço, com 02 portas: chaveadas, com 5 prateleiras, com tratamento anti-ferruginoso e pintura esmalte sintético na cor cinza, dimensões 0,90 a 1,00 m de largura, 0,45 a 0,50 m de profundidade e 1,90 a 2,00 m de altura.	Só Aço	R$ 2.400,00	R$ 31.200,00

W R MENDES EIRELI – EPP
NPJ:13.664.717/0001-80IE:12.358.277-6
ulo Ramos, 80-D, Centro, Pinheiro/MACEP:65.200-000
Fone:(98)98297-4702E-mail:jrmoveis21@outlook.com

Proc: 17/2022
Fls: 595
Assi:

			o estante com 02 portas: em mdp bp de 30mm com abamento de bordas em abs 2mm, nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,45m de profundidade por 1,64 de altura + todas as gavetas. corrediças telescópicas e pés com niveladores de altura na cor a escolher.	giobel	R$ 1.600,00	R$ 12.800,00
	1	Und	Balcão de atendimento em "I": em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,54mx1,54m) de comprimento com 0,64m de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.	Giobel	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
38	8	Und	Cadeira digitador com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfil protetor de material resistente na parte superior das pás. com cinco rodízios, bordas arredondadas rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; apoio de braços em poliuretano com estrutura em aço tubular, regulagem de altura em pelo menos três posições; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes, encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; (dimensionada para absorção de impacto proveniente do sentar brusco, para evitar impacto brusco na coluna, impedindo a ocorrência de dor lombar, de cabeça e problema de visão decorrente desse impacto); espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante, contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos. sendo na cor a escolher.	Giobel	R$ 700,00	R$ 5.600,00
39	250	Und	Cadeira fixa (em polipropileno) de estrutura em aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática; bordas do acento e encosto arredondados; protetor nos pés para evitar riscos e arranhões ao piso; moldes anatômicos, assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; garantia mínima de 03 anos.	Giobel	R$ 380,00	R$ 95.000,00
40	5	Und	Cadeira longarina 3 lugares com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamentos em polipropileno dando acabamento a todo conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó na cor preto, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico de ata resistência (polipropileno) plástico com 05mm de espessura, provida de furos simétricos para ventilação, haste de ligação ao assento curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto de assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação da mesma e fixação do conjunto a base da longarina. altura total	Giobel	R$ 1.300,00	R$ 6.500

			0-850 mm, largura total entre 1300- 1700mm, largura do nto individual entre 400-660mm.			
			Cadeira plástica branco monobloco, com apoio de braço	Tramontina	R$ 130,00	R$ 16.250,00
		Und	Cadeira plástica branco monobloco, sem apoio de braço	Tramontina	R$ 100,00	R$ 12.500,00
	6	Und	Cadeira secretaria sendo assento e encosto confeccionado em polipropileno diversas cores	Giobel	R$ 650,00	R$ 3.900,00
44	5	Und	Cadeira tipo caixa com base giratória, em aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, com perfilprotetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos, com apoio regulável para os pés; assento e encosto: estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back sistem), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para a frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes. encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontal); mola amortecedora em material de alta resistência; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30mm, densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em tecido, sem costuras aparentes, forro de algodão texturizado, para permitir fácil higienização. solicitar da empresa: garantia mínima de 03 anos, sendo na cor escolher.	Giobel	R$ 900,00	R$ 4.500,00
45	3	Und	Cadeira tipo presidente revestida em courissimo preto. a estrutura dessa cadeira é fixa 4 pés. espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de cfc, com densidade controlada de 50 a 60 kg/m3 com 50 mm de espessura média no assento e encosto; fixação por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas na madeira, do tipo rebitadas; parafusos de fixação dos componentes do tipo flangeado com trava, na bitola ¼"x 20 fpp. estrutura de sustentação da cadeira no formato de "arco", confeccionada em tubo de aço sae 1020 redondo com 25,4 mm de diâmetro e parede 1,20 mm. ponteiras e sapatas em polipropileno injetado. união do assento e encosto através de garfo duplo em aço de 76mm de largura e 6,35mm de espessura nervurada por encruamento à frio para maior estabilidade, conforto e resistência. tratamento as superfícies são preparadas por decapagem química, seguido por tratamento de fosfatizacao, com 09 banhos de imersão, com tratamento de efluentes cumprindo todas as exigências dos órgãos ambientais. dimensões aproximadas a – dimensões do assento: l480x450p b – dimensões do encosto: l430x400h c – esp. do assento: 70 mm d – dens. ass/enc: 60 kg/m3 normatização fabricada de acordo com normas nr17 – norma regulamentadora do ministério do trabalho, que trata da ergonomia; e da nbr 13962 – da associação brasileira de normas técnicas (abnt), que normatiza os móveis para escritório, cadeiras, classificação, características físicas e dimensionais, para que se obtenha um melhor conjunto em termos de conforto, ergonomia e durabilidade.	Giobel	R$ 1.800,00	R$ 5.400,00

W R MENDES EIRELI – EPP
NPJ:13.664.717/0001-80IE:12.358.277-6
lio Ramos, 80-D, Centro, Pinheiro/MACEP:65.200-000
Fone:(98)98297-4702E-mail:jrmoveis21@outlook.com

46	6	Und	tipo secretária (em courvim) escuro, com base giratória, aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática, om perfil protetor de material resistente na parte superior das pás, com cinco rodízios, bordas arredondadas; rolamentos de esferas envolvidas em material plástico de alta resistência; tubo central da cadeira composto de buchas que permitam o fácil giro da cadeira bem como a regulagem de sua altura, sem causar ruídos; assento e encosto reguláveis em altura e inclinação, estruturas em madeira compensada com resistência compatível a peças de madeira maciça; moldes anatômicos, com regulagem de altura (no mínimo três posições para o assento) e por mecanismo a gás (sistema back system), assento com borda dianteira arredondada e corte ligeiramente inclinado para frente; regulagem do encosto com mecanismo de livre flutuação com mola de aço de alta resistência permitindo a flutuação do encosto com trava em pelo menos três posições diferentes, encosto com forma adaptada ao corpo (ângulo de curvatura nos sentidos vertical e horizontais); mola amortecedora em material de alta resistência; buchas para sustentação da coluna, fabricada em material absorvente mecânico; dimensionada para absorção de impactos provenientes do sentar brusco, para evitar impactos bruscos na coluna, impedindo a ocorrência de dores lombares, de cabeça e problemas de visão decorrentes desses impactos; espuma em poliuretano injetado, mínimo 30 mm com agente retardante contra fogo e densidade aproximada de 60 a 50 kg/m³ para o assento e encosto respectivamente; revestimento em courvim, gramatura aproximada 300 mais ou menos 20g/m², espessura mínima de 1,0 mm, de fácil limpeza e manutenção. garantia mínima de 03 anos, sendo cor a escolher.	Giobel	R$ 690,00	R$ 4.140,00
47	250	Und	Carteira universitária prancheta lateral cadeira escolar com prancheta lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: 52x280mm, cadeira com assentos encostos em resina plástica virgem moldada anatomicamente e com aberturas para ventilação, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 465x410mm, encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseiras com orifícios para ventilação. A abertura frontal de acesso a porta livros mede 280x85x270mm.	Giobel	R$ 600,00	R$ 150.000,00

JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES:05795313335 Assinado de forma digital por JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES:05795313335 Dados: 2022.05.27 06:35:04 -03'00'

48	75	Und	NTO ALUNO ADULTO:Conjunto formado por uma ira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura etálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 395 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser entre 455 a 460 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas em polipropileno. A mesa deve ter 760 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões mínimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno),fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos quimicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT	PLAXMETAL	R$ 900,00	R$ 67.500,00

JEAN RSON WILLIAM RIBEIRO MENDES 05765411415

W R MENDES EIRELI – EPP
NPJ:13.664.717/0001-80IE:12.358.277-6
dio Ramos, 80-D, Centro, Pinheiro/MACEP:65.200-000
Fone:(98)98297-4702E-mail:jrmoveis21@outlook.com

			de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por atório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao mpacto IZOD, da resina plástica no ABS no Tampo sendo que a resistência ao impacto, media de no mínimo de 80 J/M. laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 3206/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares; Laudo de acordo com a ASMT D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre alterações quando exposta a 16 horas de solução de sabão doméstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%); Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD790-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Catálogo técnico do produto, nos quais necessariamente constarão imagens e desenhos com cotas, comprovando que o item ofertado faz parte de sua linha de fabricação. Esta condição será de extrema relevância para a avaliação do mesmo, assim como os seguintes fatores: conformidade com as especificações, caracteristicas técnicas e certificados de conformidade apresentados, qualidade, durabilidade, acabamento, estética, ergonomia e funcionalidade. A não apresentação acarretará desclassificação do licitante. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.			
49	75	Und	CONJUNTO ALUNO JUVENIL: Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa. A cadeira deve ser composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos. O assento deve ser confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões minimas de 390 mm de largura, 345 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montado à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxam-te para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda Philips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário deve ser provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão deve ser entre 380 a 385 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolimero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas devem ser de 370 mm de	PLAXMETAL	R$ 1.000,00	R$ 75.000,00

JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES 05749331 3335

por 195 mm de altura, com espessura de parede mínima ,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e unir-se estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e ser travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. A estrutura deve ser fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural deve receber banhos químicos e pintura Epóxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira devem receber sapatas plásticas de acabamento padrão FDE. A mesa deve ter 650 mm de altura e permitir sua montagem completa por encaixes de seus componentes e poder ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário. Deve possuir tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato retangular. O tampo deve fixar-se ao contra tampo por meio de um encaixe em toda a sua lateral e quatro torres para fixação por parafusos. O contra tampo deve apoiar, reforçar e estruturar a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões mínimas do tampo devem ser de 615 mm de largura e 485mm de profundidade, contendo um porta objeto retangular em sua parte posterior. Deve possuir 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais. A estrutura metálica da mesa deve ser confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesa devem ser fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno), fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dará por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica devem ser fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e receber pintura epóxi em pó. Cor azul e estrutura na cor branca. Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a ABNT 14006 de 2008, modelo 5 de certificação. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência ao impacto IZOD, da resina plástica no ABS do Tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80J/M. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila). Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m².; Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a NBR 10443/08 e resultado de espessura mínima de 70 micras. Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Regulamentadora nº 17 do MTE (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade; Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Laudo de acordo

JEFFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES:04795213335

			STM D 1308/2013, atestando que a pintura não sofre ções quando expostas a 16 horas de solução de sabão méstico (Sabão em pó diluído em água destilada 5%). Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTM D 790/15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISSO 178:2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira e prancheta em resina plástica. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP acreditada pelo INMETRO, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidades às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3.			
30	75	Und	Conjunto de mesa com quatro cadeiras para educação infantil. Cadeiras com estrutura em aço. Tampo em resina ABS. Peças plásticas em resina termoplástica e em seis cores	PLAXMETAL	R$ 1.500,00	R$ 112.500,00
31	75	Und	CONJUNTO INFANTIL - MESA: Compreende em um corpo estruturante, um porta-livros e um tampo substancialmente trapezoidal. O corpo é inteiriço de forma poliédrica e moldado no processo de injeção com termoplástico denominado copolímero de polipropileno em uma peça única, sendo composto de um pé dianteiro largo e de secção transversal em " U ", voltado para dentro, dois pés traseiros também em " U ", voltados para frente e suavemente arqueados, travessas superiores e travessas inferiores de ligação dos pés dianteiros nos pés traseiros. O tampo apresenta uma forma substancialmente trapezoidal e moldado pelo processo de injeção ABS, porém com base menor arredondada e chanfros nas extremidades das bases maiores. Um sulco transversal, posicionado junto à base menor do tampo, se destina a porta – objetos. O porta-livro apresenta a forma de uma placa triangular e moldado pelo processo de injeção Copolímero de Polipropileno, com vértice frontal arredondado, sendo encaixada em trilhos situados nas superfícies internas das travessas superiores do corpo e sendo fixada por meio de pinos salientes que se projetam da placa e penetram em orifícios das travessas superiores. CADEIRA INFANTIL: Formada com assento, encosto e estrutura com a seguinte descrição técnica: Assento, confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões mínimas de 328 mm de largura, 320 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de 4 (cavidades reforçadas com aletas de no mínimo 3 mm de espessura dispensando o uso de porcas e parafusos. A altura do assento até o chão deve ser entre 345 a 355 mm. O encosto deve ser inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno) injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões mínimas de 328 mm de largura por 185 mm de altura, com espessura de parede de no mínimo 3,00 mm. A peça deve possuir cantos arredondados e une se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e deve ser travada por dois pinos fixadores injetados em polipropileno copolimero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos. Estrutura fabricada em tubos de aço industrial 1008/1020, composta por pernas e travessas em tubo de quadrado de 20 x 20 mm e espessura de parede de no mínimo	PLAXMETAL	R$ 900,00	R$ 67.500,00

JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES 057953 13335

			n. As peças devem ser unidas entre si pelo processo de gem MIG. O conjunto recebe tratamentos de banhos químicos e pintura epóxi (pó), o que possibilita proteção contra oxidação e maior vida útil à estrutura. Nas pontas dos tubos dos pés a cadeira recebe ponteiras fabricadas em termoplástico de engenharia (Copolímero de Polipropileno). Para fins de participação neste item, o licitante deverá apresentar juntamente com a proposta de preços: Laudo de acordo com a NBR 9209/86 atestando que os produtos possuem revestimento em fosfato com massa igual ou superior a 1,2g/m². Laudo emitido por laboratório acreditado que pelo INMETRO atestando que o mobiliário está em conformidade com a NM-300, pelo modelo de certificação 5. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO atestando a resistência do impacto IZOD, da resina plástica no ABS do tampo sendo que a resistência ao impacto media de no mínimo 80 J/M. Laudo emitido por laboratório atestando a velocidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila); Parecer Técnico, comprovando que o produto ofertado atende a Norma Reguladora n°17 do TEM (Ministério do Trabalho e Emprego), assinada por profissional qualificado para tal responsabilidade;. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ASTMD-15 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira em resina plástica. Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO de acordo com a ISO178: 2010 quanto a resistência a tensão por flexão do assento e encosto carteira em resina plástica. Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metabólicas dos móveis, conforme Lei Federal n° 11.762/08 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. Certificado de Conformidade emitido por uma OCP, comprovando que o fabricante tem seu processo de preparação e pintura de superfícies metálicas certificado pelo Modelo 5, garantindo o atendimento e conformidade às normas ABNT NBR 8094, ABNT NBR 8095, ABNT NBR 8096, ABNT NBR 11003, ASTM D 523, ASTM D 3359, ASTM D 3363, ASTM D 7091, NBR 5841, ASTM D 2794, NBR ISSO 4628-3			
52	13	Und	Estante especificações: capacidade/ prateleiras: min. 100kg/ 06 prateleiras, reforço: possui	Só Aço	R$ 580,00	R$ 7.540,00
53	3	Und	Lixeira com 50 litros especificação: lixeira retangular feita em polipropileno de cor branco, com capacidade de 50 litros e pedal de acionamento. eixo que une a tampa ao pedal confeccionadoem aço ou em plástico resistente, tampa basculante confeccionada em plástico resistente, cor branca, boa qualidade. garantia mínima de doze meses	astra	R$ 600,00	R$ 1.800,00
54	3	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 15 a 20 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 15 a 20 litros. garantia mínima de doze meses.	tramontina	R$ 350,00	R$ 1.050,00
55	3	Und	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 25 a 30 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 25 a 30 litros. garantia mínima de doze meses.	tramontina	R$ 520,00	R$ 1.5[illegible]00

JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES:05795313335 Assinado de forma digital por JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES:05795313335 Dados: 2022.05.27 00:37:04 -03'00'

			de atendimento complementar: bp de 30mm com abamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,36m) de comprimento com 0,64am de profundidade por 1,30m de altura + pés com niveladores de altura na cor a escolher.	Giobel	R$ 900,00	R$ 2.700,00
	1	Und	MESA DE REUNIÃO REDONDA - Mesa de reunião redonda, tampo em madeira prensada, tipo (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura, revestido em ambas as faces de laminado melamínico de alta resistência na cor carvalho. Borda reta, encabeçada com fita de poliestireno, na cor do laminado. Pés painel em madeira prensada (MDP ou MDF), com no mínimo 25mm de espessura e sapatas niveladoras. Dimensões: Diâmetro 1200mm e altura de 740mm.Garantia mínima do Fabricante de 03 (três) anos contra defeitos de fabricação.	Giobel	R$ 880,00	R$ 880,00
58	1	Und	Mesa em mdp: bp de 40mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de 1,60x0,65x0,75 (cxpxa) com gaveteiro de 2 gavetas com chaves fechando simultaneamente todas as gavetas. corrediças telescópica e caixa lateral com porta + pés e gaveteiro com niveladores de altura na cor a escolher.	Giobel	R$ 960,00	R$ 960,00
59	5	Und	Mesa para computador (estação de trabalho) com miniarmário, gavetas, base para cpu, espaço para impressora e estabilizador (a empresa vencedora deverá realizar a montagem dos moveis no ato da entrega.	Giobel	R$ 700,00	R$ 3.500,00
60	38	Und	Mesa quadrada monobloco de plástico, branca empilhável com medidas h 708 x l 700 x c 700 mm.	Tramontina	R$ 370,00	R$ 14.060,00
61	3	Und	Mesa tipo secretária: com 3 gavetas e fechadura múltipla, medida mínima de 120 a 130 cm de largura, 0,60 a 0,74 cm de comprimento e de 0,73 a 0,76 cm de altura; fabricadas em mdp bp de 25mm; estrutura de aço com tratamento anti-ferruginoso e pintura eletrostática. e com bordas e quinas arredondadas.	SO AÇO	R$ 880,00	R$ 2.640,00
62	5	Und	Quadro branco, moldura em alumínio, medindo 2,20x80cm	Souza	R$ 970,00	R$ 4.850,00
			TOTAL			**R$ 718.230,00**

MATERIAL ELETRO-ELETRÔNICOS COTA (01) PRINCIPAL COM 75%

ITEM	QUANT	UND	DESCRIÇÃO	MARCAS	V. UNT	V. TOTAL
63	8	Und	Bebedouro industrial de 2 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220v.	FRISBEL	R$ 3.800,00	R$ 30.400,00
64	8	Und	Bebedouro industrial de 3 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220,	FRISBEL	R$ 4.500,00	R$ 36.000,00
65	38	Und	Bebedouro tipo garrafão: para acomodar garrafão de 20 (vinte) litros para uso em piso; medidas: altura 96 cm a 102 cm largura 27 cm a 33 cm profundidade 32 cm a 38 cm gabinete em aço ou em plástico injetado e chapa eletro zincada, totalmente desmontável e de fácil reposição, do tipo coluna com acabamento em pintura na cor branca ou inox; base em polipropileno de alto impacto; com duas torneiras totalmente desmontáveis, sendo uma para água natural e outra para água gelada; refrigeração eletrônica ou através de compressor hermético que não utiliza o gás cfc(clorofluorcarbono); pingadeira removível, 220v.	Esmaltec	R$ 1.400,00	R$ 53.200,00

JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES:05795313335

		d	o de quatro bocas alimentação a gás glp (gás liquefeito de etróleo); tipo piso; tampa total em vidro; com 4 (quatro) queimadores, sendo pelo menos um com diâmetro maior que os demais; acendimento automático; forno com prateleira, autolimpante, com luz interna; mesa em aço inox; cor branca; deverá vir acompanhado de registro e mangueira próprios para abastecimento de gás	Esmaltec	R$ 1.200,00	R$ 9.600,00
67	8	Und	Fogão industrial 2 bocas couraçado sem forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h	Cristal Aço	R$ 1.500,00	R$ 12.000,00
68	8	Und	Fogão industrial 4 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h	Cristal Aço	R$ 4.500,00	R$ 36.000,00
69	4	Und	Fogão industrial 6 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h	Cristal Aço	R$ 6.500,00	R$ 26.000,00
70	4	Und	Forno micro-ondas capacidade minima de 21l (vinte e um litros). equipado com prato giratório, iluminação interna, visor de marcação de tempo, controle de tempo. cor branca, 220v. potência mínima de 800 w	panasonic	R$ 900,00	R$ 3.600,00

W R MENDES EIRELI – EPP
NPJ:13.664.717/0001-80IE:12.358.277-6
dio Ramos, 80-D, Centro, Pinheiro/MACEP:65.200-000
Fone:(98)98297-4702E-mail:jrmoveis21@outlook.com

Proc: 27/2022
Fls: 605
Assi:

		Und	r horizontal 1 porta 305l, dupla ação branco, 220v, classe com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.	Fricon	R$ 4.600,00	R$ 13.800,00
72	3	Und	Freezer horizontal 2 portas 534l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.	consul	R$ 6.000,00	R$ 18.000,00
73	38	Und	Liquidificador com 3 velocidades, potência 450 w, 220v, copo em acrílico de, no mínimo, 1,5l, cor branca.	mondial	R$ 220,00	R$ 8.360,00
74	3	Und	Liquidificador industrial, capacidade da jarra de 6l, no mínimo 4 velocidades + pulsar, laminas de aço inox, jarra resistente, 220volts	Metal Ferreira	R$ 3.000,00	R$ 9.000,00
75	4	Und	Projetor multimídia (data show), deve estar em linha de produção pelo fabricante, deve possuir tecnologia lcd com matriz ativa tft com 16 milhões de cores; resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) vga e 01 (uma) hdmi; deve possuir entrada usb; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1w de potência; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto ir, cabo de alimentação, cabo vga; manual do usuário; suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.	T6	R$ 4.900,00	R$ 19.600,00
76	8	Und	Purificador de água com função de filtragem e purificação de água previamente tratada através do sistema natural de tratamento de água; fornecimento em uma única saída de água natural ou gelada com temperatura média 8 °c, através de compressor que não utiliza o gás cfc (clorofluorcarbono), suficiente para atender no mínimo 30 (trinta) pessoas. armazenamento de água gelada: mínimo 2 litros; capacidade de refrigeração: mínimo 1,8 litro/hora; elemento filtrante de dupla filtragem para reter partículas, reduzir o cloro e eliminar sabores e odores indesejáveis da água, com vida útil para, no mínimo, 4.000 litros. gabinete em aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca; instalação à rede de água através de mangueira atóxica. tensão nominal de 220 volts. deverá possuir 2 (dois) botões de acionamento de torneira no formato circular em material rígido de ótima qualidade, uma para água gelada e outra para água natural. dimensões aproximadas: altura 39,5 cm, largura 30,5 cm profundidade 37 cm. peso líquido aproximado 13 kg; formato retangular e possuir suporte com bandeja removível na base para a colocação de copos; deverá possuir na frente design e formato anatômico curvado para adaptar à forma cilíndrica do copo; deverá ainda possuir mecanismo que permita a fixação na parede;	IBBL	R$ 2.300,00	R$ 18.400,00

JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES:05795313335

Assinado de forma digital por JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES:05795313335 Dados: 2022.09.27 09:38:14 -03'00'

		...d	...gerador tipo geladeira capacidade de armazenamento ...nimo de 280 (duzentos e quarenta) litros, sendo a capacidade do congelador de no mínimo 25 (vinte e cinco) litros; composta de congelador, aparador de gelo, cesto, no mínimo duas prateleiras internas removíveis com altura ajustável, no mínimo duas prateleiras na porta, compartimento de ovos, gavetão de frutas; termostato; pés niveladores frontais e traseiros; cor branca.	esmaltec	R$ 3.700,00	R$ 29.600,00
78	8	Und	Smart tv led de 40 polegadas ou superior display matriz de led; tela plana; resolução 2k ou superior; formato 16:9 idioma do menu em português do brasil; voltagem bivolt (110/220 volts); áudio estéreo (2 canais); saída de som mínimo de 20 watts rms (total); 3 entradas hdmi; 2 portas usb; 1 entrada vídeo componente (y/pb/pr) 1 entrada de áudio e vídeo (rca); 1 entrada rf para tv a cabo; 1 entrada rf para tv a aberta (digital e analógica); 1 entrada rj 45 (lan) para conexões de rede; tv inteligente, com navegador de internet integrado; sensor para ajuste de imagem, de acordo com o ambiente (opcional); dlna (certificação) ou plex; internet tv ou internet vídeo; isdbt recepção dtv (padrão brasileiro); sintonizador dtv (conversor integrado e preparado para recepção do sinal digital); controle remoto com pilhas aa ou aaa; garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.	tcl	R$ 3.200,00	R$ 25.600,00
79	38	Und	Split de 12.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 12.000 btus, split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia inverte.	ELBRUS	R$ 3.200,00	R$ 121.600,00
80	38	Und	Split de 18.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 18.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nivel de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,	ELBRUS	R$ 4.200,00	R$ 159.600,00
81	8	Und	Split de 24.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 24.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nivel de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,	ELBRUS	R$ 5.600,00	R$ 44.800,00
82	4	Und	Split de 30.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 30.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nivel de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável.	ELBRUS	R$ 6.900,00	R$ 27.600,00
83	23	Und	Split de 9.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 9.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nivel de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,	ELBRUS	R$ 2.800,00	R$ 64.4...0

JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES:05795373335

		...dor de coluna 50cm, 20", bivolt, altura 1.66mm/16cv, 6 pás ...plástico, velocidade regulável, diâmetro e hélice 16", na cor preto, 20voltes médio	VentiDelta	R$ 670,00	R$ 15.410,00
					R$ 782.570,00

COTA- (02) RESERVADA COM 25% PARA MICROS E PEQUENAS EMPRESAS EPPS

	...NT	UND	DESCRIÇÃO	MARCAS	V. UNT	V. TOTAL
	3	Und	Bebedouro industrial de 2 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220v.	FRISBEL	R$ 3.800,00	R$ 11.400,00
...6	3	Und	Bebedouro industrial de 3 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220,	FRISBEL	R$ 4.500,00	R$ 13.500,00
87	13	Und	Bebedouro tipo garrafão: para acomodar garrafão de 20 (vinte) litros para uso em piso; medidas: altura 96 cm a 102 cm largura 27 cm a 33 cm profundidade 32 cm a 38 cm gabinete em aço ou em plástico injetado e chapa eletro zincada, totalmente desmontável e de fácil reposição, do tipo coluna com acabamento em pintura na cor branca ou inox; base em polipropileno de alto impacto; com duas torneiras totalmente desmontáveis, sendo uma para água natural e outra para água gelada; refrigeração eletrônica ou através de compressor hermético que não utiliza o gás cfc(clorofluorcarbono); pingadeira removível, 220v.	Esmaltec	R$ 1.400,00	R$ 18.200,00
88	3	Und	Fogão de quatro bocas alimentação a gás glp (gás liquefeito de petróleo); tipo piso; tampa total em vidro; com 4 (quatro) queimadores, sendo pelo menos um com diâmetro maior que os demais; acendimento automático; forno com prateleira, autolimpante, com luz interna; mesa em aço inox; cor branca; deverá vir acompanhado de registro e mangueira próprios para abastecimento de gás	Esmaltec	R$ 1.200,00	R$ 3.600,00
89	3	Und	Fogão industrial 2 bocas couraçado sem forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h	Cristal Aço	R$ 1.500,00	R$ 4.500,00
90	3	Und	Fogão industrial 4 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa	Cristal Aço	R$ 4.500,00	R$ 13.[illegible],00

JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES:05795313335

			tura e maior segurança no manuseio; forno com 2 leiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 osições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h			
91	1	Und	Fogão industrial 6 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h	Cristal Aço	R$ 6.500,00	R$ 6.500,00
92	1	Und	Forno micro-ondas capacidade mínima de 21l (vinte e um litros). equipado com prato giratório, iluminação interna, visor de marcação de tempo, controle de tempo. cor branca, 220v. potência mínima de 800 w	panasonic	R$ 900,00	R$ 900,00
93	1	Und	Freezer horizontal 1 porta 305l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.	Fricon	R$ 4.600,00	R$ 4.600,00
94	1	Und	Freezer horizontal 2 portas 534l, dupla ação branco, 220v, classe A com certificado selo procelo: menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodas; facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido; preserva as propriedades naturais dos alimentos e ainda possui acionamento no painel frontal; maior resistência à corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; maior segurança; fechamento com chave injetável e sem saída de esgoto; qualidade pelo INMETRO.	consul	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
95	13	Und	Liquidificador com 3 velocidades. potência 450 w, 220v, copo em acrílico de, no mínimo, 1,5l. cor branca.	mondial	R$ 220,00	R$ 2.860,00
96	1	Und	Liquidificador industrial, capacidade da jarra de 6l, no mínimo 4 velocidades + pulsar, laminas de aço inox, jarra resistente, 220volts	Metal Ferreira	R$ 3.000,00	R$ 3.000,0

JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES:057953 13335

Assinado de forma digital por JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES:05795313335 Dados: 2022.05.27 00:39:44 -03'00'

		Und	multimídia (data show), deve estar em linha de produção fabricante, deve possuir tecnologia lcd com matriz ativa tft om 16 milhões de cores; resolução mínima nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16:9; deve possuir interfaces de comunicação, sendo 01 (uma) vga e 01 (uma) hdmi; deve possuir entrada usb; luminosidade mínima de 2500 lumens; alto-falante integrado no projetor com o mínimo de 1w de potência; alimentação automática 100-120v, 220-240v; controle remoto ir, cabo de alimentação, cabo vga; manual do usuário; suporta apresentações a partir de um pen-drive direto no projetor (sem o uso de pc); o equipamento deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.	T6	R$ 4.900,00	R$ 4.900,00
98	3	Und	Purificador de água com função de filtragem e purificação de água previamente tratada através do sistema natural de tratamento de água; fornecimento em uma única saída de água natural ou gelada com temperatura média 8 °c, através de compressor que não utiliza o gás cfc (clorofluorcarbono), suficiente para atender no mínimo 30 (trinta) pessoas. armazenamento de água gelada: mínimo 2 litros; capacidade de refrigeração: mínimo 1,8 litro/hora; elemento filtrante de dupla filtragem para reter partículas, reduzir o cloro e eliminar sabores e odores indesejáveis da água, com vida útil para, no mínimo, 4.000 litros. gabinete em aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca; instalação à rede de água através de mangueira atóxica. tensão nominal de 220 volts. deverá possuir 2 (dois) botões de acionamento de torneira no formato circular em material rígido de ótima qualidade, uma para água gelada e outra para água natural. dimensões aproximadas: altura 39,5 cm, largura 30,5 cm profundidade 37 cm. peso liquido aproximado 13 kg; formato retangular e possuir suporte com bandeja removível na base para a colocação de copos; deverá possuir na frente design e formato anatômico curvado para adaptar à forma cilíndrica do copo; deverá ainda possuir mecanismo que permita a fixação na parede;	IBBL	R$ 2.300,00	R$ 6.900,00
99	3	Und	Refrigerador tipo geladeira capacidade de armazenamento mínimo de 280 (duzentos e quarenta) litros, sendo a capacidade do congelador de no mínimo 25 (vinte e cinco) litros; composta de congelador, aparador de gelo, cesto, no mínimo duas prateleiras internas removíveis com altura ajustável, no mínimo duas prateleiras na porta, compartimento de ovos, gavetão de frutas; termostato; pés niveladores frontais e traseiros; cor branca.	esmaltec	R$ 3.700,00	R$ 11.100,00
100	3	Und	Smart tv led de 40 polegadas ou superior display matriz de led; tela plana; resolução 2k ou superior; formato 16:9 idioma do menu em português do brasil; voltagem bivolt (110/220 volts); áudio estéreo (2 canais); saída de som mínimo de 20 watts rms (total); 3 entradas hdmi; 2 portas usb; 1 entrada vídeo componente (y/pb/pr) 1 entrada de áudio e vídeo (rca); 1 entrada rf para tv a cabo; 1 entrada rf para tv a aberta (digital e analógica); 1 entrada rj 45 (lan) para conexões de rede; tv inteligente, com navegador de internet integrado; sensor para ajuste de imagem, de acordo com o ambiente (opcional); dlna (certificação) ou plex; internet tv ou internet vídeo; isdbt recepção dtv (padrão brasileiro); sintonizador dtv (conversor integrado e preparado para recepção do sinal digital); controle remoto com pilhas aa ou aaa; garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.	tcl	R$ 3.200,00	R$ 9.600,00
101	13	Und	Split de 12.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 12.000 btus, split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável, com tecnologia inverte.	ELBRUS	R$ 3.200,00	R$ 1.600,00

JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES:05795313335

JR
Móveis e Eletro
W R MENDES EIRELI – EPP
NPJ:13.664.717/0001-80IE:12.358.277-6
dio Ramos, 80-D, Centro, Pinheiro/MACEP:65.200-000
Fone:(98)98297-4702E-mail:jrmoveis21@outlook.com

Proc: 17/2022
Fls: 610
Assi:

			de 18.000 btus inverter aparelho de ar condicionado pacidade 18.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,	ELBRUS	R$ 4.200,00	R$ 54.600,00
	3	Und	Split de 24.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 24.000 btus, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruído, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador, superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,	ELBRUS	R$ 5.600,00	R$ 16.800,00
4	1	Und	Split de 30.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 30.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruido, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável.	ELBRUS	R$ 6.900,00	R$ 6.900,00
105	8	Und	Split de 9.000 btus inverter aparelho de ar condicionado capacidade 9.000 btu's, ¬po split, tensão 220 volts, operação frio, controle remoto sem fio com todas as funções, redução do nível de ruido, fluxo de ar de alta eficiência, visualização central de fácil leitura, desumidificador superpotência, oscilação horizontal, ajuste automático do fluxo de ar, timer programável,	ELBRUS	R$ 2.800,00	R$ 22.400,00
106	8	Und	Ventilador de coluna 50cm, 20", bivolt, altura 1.66mm/16cv, 6 pás em plástico, velocidade regulável, diâmetro e hélice 16", na cor preto, 20voltes médio	VentiDelta	R$ 670,00	R$ 5.360,00
TOTAL						**R$ 268.720,00**
TOTAL GERAL						***R$ 4.007.570,00***
QUATRO MILHÕES, SETE MIL E QUINHENTOS E SETENTA REAIS						

A Empresa: *J.W. RMendesEireli* Declara Que:

1. ValidadedaProposta*60 (sessenta)*dias;
2. Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.
3. Declaramosparatodososefeitoslegaisque,aoapresentarestaproposta,comospreços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais eespeciaisestabelecidasparaestalicitação,asquaisnossubmetemosincondicionaleintegralmente;
4. Prazo De Inicio De Fornecimento/Execução Dos Serviços De Acordo Com O Estabelecido No Termo De Referencia (Anexo I) Do Edital Desse Processo.
5. Que Não Possui Como Sócio, Gerente E Diretores, Servidores Da Prefeitura Municipal De PRESIDENTE SARNEY/MA, E Ainda Cônjuge, Companheiro Ou Parente Até Terceiro Grau.

Pinheiro/MA, 27 DE MAIO DE202

JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES:05795313335

Móveis e Eletro

W R MENDES EIRELI – EPP
NPJ:13.664.717/0001-80IE:12.358.277-6
dio Ramos, 80-D, Centro, Pinheiro/MACEP:65.200-000
Fone:(98)98297-4702E-mail:jrmoveis21@outlook.com

Proc: 17/2022
Fls: 611
Assi:

JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES:05795313335

Assinado de forma digital por JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES:05795313335
Dados: 2022.05.27 00:28:40 -03'00'

J W R MENDES EIRELI- EPP
CNPJ: 13.664.717/0001-80
Jeferson William Ribeiro Mendes
RG: 032417182006-0 SSP/MA
CPF: 057.953.133-35
Administrador

Proc: 17/2012
Fls: 612
Assi

CATÁLOGO DE PRODUTOS



Só Aço



Avenida Coletora Secundária III
Pólo Empresarial Sul • Teresina-PI

Só Aço

(86) 3219-1200
(86) 3219-1300
(86) 3219-1474

Índice

Fogões e fornos ____ 6

Balcões de padaria ____ 13

Estufas ____ 18

Linha frigorífica ____ 20

Chapas e carrinhos ____ 25

Supermercados ____ 28

Móveis de Aço ____ 35


Móveis melamínio ____ 44

Cadeiras ____ 46

Bebedouros ____ 50

Proc: 1727/22
Fls: 612
Assi:

www.soacoindustrial.com.br



SOLUÇÕES EM AÇO GENUINAMENTE PIAUIENSE.

A Só Aço Industrial Ltda foi fundada em 03 de setembro de 2000 por Francisco das Chagas Marques de Araújo. O empreendimento surgiu da necessidade de fabricar produtos de aço genuinamente piauiense, que atendesse o mercado cada vez mais exigente e inovador. Para isso, a indústria dispõe de máquinas modernas e de equipamentos de última geração. Conta ainda com 198 funcionários treinados e capacitados.

A indústria fabrica e vende móveis de aço e melamínio. São armários, arquivos, estante para escritórios, estante para bibliotecas, estante divisória, gôndola comercial e industrial, balcões frigoríficos, roupeiros, fogão industrial, balcões modulados para padaria e supermercados, além de bebedouros certificados pelo INMETRO. A relação não pára por aí. Tem também máquinas de serrar osso e de crepes, exaustores eólicos, armários para pães, estufas, chapas bisteiras, cabinhos de espetinhos e de cachorro quente.

Qualidade do produto fabricado e atendimento eficiente aos clientes são marcas da Só Aço Industrial que possui representantes nos Estados do Piauí, Maranhão, Pará, Tocantins e Ceará. Tem ainda o sistema de televendas na própria fábrica.

Doc.: 1.5.1 Fls.: 614

FOGÕES & FORNOS




PA 0296
FOGÃO INDUSTRIAL
COM 02 BOCAS SIMPLES
COM FORNO




PA 0340
FOGÃO INDUSTRIAL
COM 03 BOCAS DUPLAS
COM FORNO




PA 0566
FOGÃO INDUSTRIAL
COM 04 BOCAS DUPLAS
SEM FORNO



PA 0348
FOGÃO INDUSTRIAL
COM 06 BOCAS
DUPLAS COM FORNO
E CHAPA



PA 0287
FOGÃO INDUSTRIAL
COM 04 BOCAS SIMPLES
COM CHAPA



PA 0360
FOGÃO INDUSTRIAL
COM 08 BOCAS SIMPLES COM
FORNO E CHAPA




PA 0290
FOGÃO INDUSTRIAL
COM 04 BOCAS SIMPLES SEM FORNO


Cód.	DESCRIÇÃO PRODUTO
PA 0296	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS SIMPLES COM FORNO
PA 0295	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS SIMPLES COM FORNO
PA 0291	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS SIMPLES SEM FORNO
PA 0294	FOGÃO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS SIMPLES COM FORNO
PA 0290	FOGÃO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS SIMPLES SEM FORNO
PA 0287	FOGÃO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS SIMPLES COM CHAPA
PA 0357	FOGÃO INDUSTRIAL COM 04 B. SIMPLES C/ FORNO E CHAPA
PA 0303	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS SIMPLES COM CHAPA
PA 0293	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS SIMPLES COM FORNO
PA 0289	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS SIMPLES SEM FORNO
PA 0358	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 B. SIMPLES C/ FORNO E CHAPA
PA 0286	FOGÃO INDUSTRIAL COM 08 BOCAS SIMPLES COM CHAPA
PA 0292	FOGÃO INDUSTRIAL COM 08 BOCAS SIMPLES COM FORNO
PA 0360	FOGÃO INDUSTRIAL COM 08 B. SIMPLES COM FORNO E CHAPA
PA 0288	FOGÃO INDUSTRIAL COM 08 BOCAS SIMPLES SEM FORNO
PA 0304	FOGÃO INDUSTRIAL COM 08 BOCAS DUPLAS SEM FORNO

CARACTERÍSTICAS FOGÃO

Pintura eletrostática a pó • Estrutura em aço, desmontável • Grelhas removíveis em ferro fundido (fixação através de encaixe) • Bandeja coletora de gordura • Forno opcional para fogões a partir de 2 bocas • Chapa para frituras opcional • Estágios contínuos (torneiras) • Fogões baixa pressão;



PA 0357
FOGÃO INDUSTRIAL
COM 04 BOCAS SIMPLES COM
FORNO E CHAPA



PA 0307
FOGÃO
INDUSTRIAL
COM 01 BOCA
DUPLA




PA 1753
FOGÃO INDUSTRIAL
COM 02 BOCAS
DUPLAS COM FORNO




PA 0356
FOGÃO INDUSTRIAL
COM 06 BOCAS SIMPLES COM
FORNO E CHAPA



PA 0283
FOGÃO
INDUSTRIAL COM 06
BOCAS SIMPLES COM FORNO



PA 0340
FOGÃO INDUSTRIAL COM 03
BOCAS DUPLAS COM FORNO




PA 0560
FOGÃO INDUSTRIAL
COM 08 BOCAS
DUPLAS COM CHAPA


Cód.	DESCRIÇÃO PRODUTO
PA 0307	FOGÃO INDUSTRIAL COM 01 BOCA DUPLA
PA 1753	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS DUPLAS COM FORNO
PA 0549	FOGÃO INDUSTRIAL COM 02 BOCAS DUPLAS SEM FORNO
PA 0340	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS DUPLAS COM FORNO
PA 0550	FOGÃO INDUSTRIAL COM 03 BOCAS DUPLAS SEM FORNO
PA 0553	FOGÃO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS DUPLAS COM CHAPA
PA 0338	FOGÃO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS DUPLAS COM FORNO
PA 0341	FOGÃO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS DUPLAS COM FORNO E CHAPA
PA 0556	FOGÃO INDUSTRIAL COM 04 BOCAS DUPLAS SEM FORNO
PA 0356	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS COM FORNO E CHAPA
PA 0557	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS COM CHAPA
PA 0350	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS COM FORNO
PA 0305	FOGÃO INDUSTRIAL COM 06 BOCAS DUPLAS SEM FORNO
PA 0560	FOGÃO INDUSTRIAL COM 08 BOCAS DUPLAS COM CHAPA
PA 0352	FOGÃO INDUSTRIAL COM 08 BOCAS DUPLAS COM FORNO
PA 0354	FOGÃO INDUSTRIAL COM 08 BOCAS DUPLAS COM FORNO E CHAPA
PA 0304	FOGÃO INDUSTRIAL COM 08 BOCAS DUPLAS SEM FORNO

Imagens meramente ilustrativas

Proc: 27/2022
Fls: 616
Assinatura




PA 2177
FORNO TURBO
A GÁS PARA 10
ASSADEIRAS




PA 2124
FORNO TURBO
A GÁS PARA 08
ASSADEIRAS

CARACTERÍSTICAS

Com todos os benefícios dos fornos turbo, somados à padronização através da programação de receitas, controlando temperaturas de aquecimento, assamento e vaporização por tempo ou intervalos.



FORNO TURBO
A LENHA.



FORNO TURBO
A GÁS PARA 05
ASSADEIRAS

Cód.:	DESCRIÇÃO PRODUTO
	FORNO TURBO ELÉTRICO PARA 08 ASSADEIRAS
	FORNO TURBO ELÉTRICO PARA 10 ASSADEIRAS
	FORNO TURBO ELÉTRICO PARA 05 ASSADEIRAS

Imagens meramente ilustrativas

CARACTERÍSTICAS FORNO

Forno para pizzas, bolos, pães e similares • Pedra refratária que armazena o calor obtendo maior uniformidade no assado • Sistema de abertura total do vidro tipo guilhotina com contra peso • Acompanha uma grelha • Queimadores com sistema de gaveta e aço metalon • Câmara com três trilhos de apoio para regulagem de altura das esteiras • Isolamento em lã de vidro; Abertura total do vidro • Pés super-resistentes e piso em pedra refratária • Termômetro na superfície do forno




PA 0621
FORNO PARA PIZZA -
PRP-770 INOX



PA 0523
FORNO PARA
PIZZA-PRP
900 INOX

PAFP 1092
FORNO PARA PIZZA
PRP-1300 INOX COM
INFRA-VERMELHO.




Cód.:	DESCRIÇÃO PRODUTO
PA 0619	FORNO PARA PIZZA - PRP-770 PINTADO
PA 0521	FORNO PARA PIZZA - PRP-770 INOX
PA 0522	FORNO P/PIZZA-PRP 900 PINTADO
PA 0523	FORNO P/PIZZA-PRP 900 INOX
	FORNO P/PIZZA-PRP 900 PINTADO ELÉTRICO
	FORNO P/PIZZA-PRP 900 INOX ELÉTRICO
PA 2037	FORNO P/PIZZA-PRP 1300 PINTADO
PA 0663	FORNO P/PIZZA PRP-1300 INOX
PA 2125	FORNO P/ PIZZA PRP-1500 PINTADO
PA 2165	FORNO P/ PIZZA PRP-1500 INOX

Imagens meramente ilustrativas




PA 0643

CÂMARA PARA
CRESCIMENTO E
ARMAZENAMENTO
PARA PÃES - ESTUFA
PARA FERMENTAÇÃO
CAPACIDADE PARA
20 ASSADEIRAS 05 TIRAS




PA 0644

CÂMARA PARA
CRESCIMENTO E
ARMAZENAMENTO
DE PÃO COM CAPACIDADE
PARA 40 ASSADEIRAS



PA 0645

CÂMARA PARA
DESCANSO PÃO
ESTUFA PARA
FERMENTAÇÃO,
CAPACIDADE PARA
40 ASSADEIRAS



PA 0668


MESA C/ TAMPO INOX
E ESTRUTURA PINTADA
1900X900X800MM


BALCÕES

BALCÕES STANDER's

- Exposição de produtos em condição ambiente;
- Prateleiras 02 níveis de vidro;
- Estrutura em fórmica;
- Pés reguláveis;

- Disponível nas versões:
  01 - Balcão vitrine 700MM (Caixa)
  02 - Balcão vitrine 700MM
  03 - Balcão vitrine 1200MM
  04 - Balcão vitrine 1500MM
  05 - Balcão vitrine 2000MM





Disponível nas cores:

Azul



Vermelho



Verde



Amarela



Preto



Consultar cor

Proc:
Fls:
Ass:

92/2012
618


BALCÕES GELADOS

- Refrigeração e exposição de laticínios, frios e bebidas;
- Temperatura: 1º a 7ºC positivos;
- 02 prateleiras (piscs Pés).
- Iluminação interna: LEDs com interruptor;
- Pés regulaveis.

Obs: As prateleiras do balcão vitrine gelado para bolos e tortas são arenadas.

BALCÕES ESTUFAS

- Aquecimento e exposição de salgados;
- Temperatura: acima de 60ºC;
- 02 prateleiras arenadas;
- Aquecimento: Resistência blindada
- Iluminação interna: LEDs com interruptor.
- Pés regulaveis.



LCÃO VITRINE 700MM GELADO

BALCÃO VITRINE 1200MM NATURAL

BALCÃO VITRINE NATURAL CURVA 90°

BALCÃO CAIXA NATURAL 700MM

BALCÃO VITRINE GELADA PARA TORTA 1500MM

BALCÃO VITRINE GELADA 1200MM

BALCÃO VITRINE NATURAL 1200MM

BALCÃO VITRINE ESTUFA 1500MM

BALCÃO AUTO SERVIÇO AR FORÇADO 04 PORTAS

BALCÕES NATURAIS

- Exposição de produtos em condição ambiente;
- Prateleiras em 02 níveis regulaveis (vidro);
- Iluminação interna: LEDs com interruptor;
- Pés regulaveis.

DISPONÍVEL NAS CORES

Proc:
Fls:
Assi:
17/2022
619


Os melhores balcões

Padaria

&

Confeitaria

www.soacoindustrial.com.br





BALCÕES QUENTE/FRIO

- Refrigeração e exposição de frios, laticínios e bebidas;
- Aquecimento e exposição de salgados;
- Vidro temperado;
- Iluminação interna: LEDs com interruptor.
- Pés reguláveis.

ÁREA REFRIGERADA

- Temperatura: 1° a 7°C positivos;
- Refrigeração estática com 01 placa fria;
- Degelo manual;
- Controle de temperatura.

ÁREA AQUECIDA

- Temperatura: Acima de 60°C;
- Aquecimento: resistência blindada;
- Controle de temperatura.

Disponível nas cores.

Cinza | Preto






Amarelo | Vermelho





Consultar cor*


ESTUFAS



PA8334
BALCÃO ESTUFA INOX COM
03 BANDEJAS VIDRO CURVO




PA8336
BALCÃO ESTUFA INOX COM
06 BANDEJAS VIDRO CURVO




PA8342
BALCÃO ESTUFA INOX COM
08 BANDEJAS VIDRO CURVO





PA8348
BALCÃO ESTUFA PARA PADARIA COM
03 BANDEJAS INOX VIDRO RETO



PA 2029
BALCÃO ESTUFA PARA PADARIA COM
06 BANDEJAS INOX VIDRO RETO







PA8377
ESTUFAS MODELO DIAMANTE


www.soacoindustrial.com.br

Proc: 97/2022
Fls: 220
Assi:


LINHA FRIGORÍFICO



PA 0577
MÁQUINA PARA
SERRAR OSSO/
MEDIA-220 INOX
430 ESCOVADO
MESA MÓVEL



PA 0575
MÁQUINA PARA
SERRAR OSSO/
MEDIA-220 PINTADA
MESA MÓVEL




PA 0574
MÁQUINA PARA
SERRAR OSSO
2,82 INOX
430 ESCOVADO
MESA MÓVEL




PA 0580
MÁQUINA PARA
SERRAR OSSO/
MEDIA-2,82 PINTADA
MESA MÓVEL


Imagens meramente ilustrativas




MAQ/SE/OSS
MÁQUINA PARA
SERRAR OSSO SA-174
DE MESA PINTADA



Pa0579
MÁQUINA PARA
SERRAR OSSO SA-174
DE MESA INOX
430 ESCOVADO



PAFP 0842
MESA TAMPO INOX
430 BRILHOSO
1900X900X800MM



PA 0612
MESA TOTAL INOX
430 ESCOVADO
1900X900X800MM

Proc:
Fls: 621
Assi:

www.soacoindustrial.com.br

DESCRIÇÃO TENDAL COMPLEMENTO

- Refrigeração e exposição de carnes (não congeladas);
- Temperatura: 1º a 7ºC positivos;
- Refrigeração com vaporizador;
- Degelo manual;
- Portas cegas;
- Revestimento externo e interno em inox brilhoso;
- Laterais em polipropileno;
- Vidros temperados sujeitos a condensação do ar.

DESCRIÇÃO TENDAL DUPLO

- Gabinete interno e externo em aço inox 430 brilhoso;
- Acompanha kit bandeja inox;
- Refrigeração: Placa fria inferior/ serpentina superior e ar forçado;
- Termostato digital;
- Iluminação em LED.

DESCRIÇÃO BALCÃO TENDAL

- Parte superior para exposição de carnes (não congeladas);
- Parte inferior refrigerada;
- Iluminação de LED;
- Acompanha kit bandeja inox.




BALCÃO FRIGORÍFICO COMPLEMENTO 2000MM

BALCÃO FRIGORÍFICO TENDAL DUPLO 2000MM

BALCÃO FRIGORIFICO TENDAL 1500MM


Imagens meramente ilustrativas

Proc.: 17/2022



CÂMARA FRIGORÍFICA

- Estrutura externa em aço inox 430 brilhoso;
- Estrutura interna em chapa galvanizada;
- Controlador digital;
- Temperatura: -15ºc
- Ar forçado.




GELADEIRA COMERCIAL

- Estrutura externa em aço inox 430 brilhoso;
- Estrutura interna em chapa galvanizada;
- Temperatura: 1º a 5ºC positivos;
- Ar forçado;
- Controlador digital;
- Disponível com 2/4 e 6 portas.


imagens meramente ilustrativas

CHAPAS BIFETEIRAS & DIVERSOS



- Amplo espaço interno para armazenamento de utensílios em geral;
- Acompanha 02 grelhas.

PA 0412
CARRINHO DE ESPETINHO



Queimadores internos de alta pressão

PA 0410
CARRINHO PARA CACHORRO QUENTE

NOVIDADE



PA 2134
FRITADEIRA ELÉTRICA




PA 2135
FRITADEIRA INOX A GÁS


Proc.: 623
Assi.:

CARACTERÍSTICAS CHAPAS


Revestimento em aço inox • Sistema de gaveta nos queimadores • Detalhes em pintura eletrostática a pó • Baixa pressão • Coletor de gordura para fácil limpeza, exceto nas sanduicheiras.



PA 1836
SANDUICHEIRA COM 01 PRENSA INOX CHAPA 950MM



PA 0374
SANDUICHEIRA DUPLA GIGANTE
COM 02 PRENSAS



MQ 10CREPS
MÁQUINA
CAPACIDADE
PARA 10 CREPS
ELÉTRICA



MQ 12CREPES
MÁQUINA
CAPACIDADE
PARA 12 CREPS
ELÉTRICA


Cód.:	DESCRIÇÃO PRODUTO
PA 0375	SANDUICHEIRA COM 01 PRENSA
PA 0606	FORNO PARA FOGÃO COM 02 E 03 BOCAS
PA 0607	FORNO PARA FOGÃO DE 04/06/08 BOCAS
PA 0363	CHAPA BIFETEIRA 600X500MM
PA 0365	CHAPA BIFETEIRA 700X300MM
PA 0367	CHAPA BIFETEIRA 1000X500MM
PA 0369	CHAPA BIFETEIRA 800X570MM
PA 0374	SANDUICHEIRA DUPLA GIGANTE COM 02 PRENSAS




PA 0365
CHAPA BIFETEIRA 700X300MM

imagens meramente ilustrativas

SUPERMERCADOS



PA0368
BALCÃO AUTO SERVIÇO
03 PORTAS AR FORÇADO
LATERAL EM POLIPROPILENO
PARA FRIOS E LATICÍNIOS 2° A 8°C



DISPONÍVEL
NAS CORES

Pa0358
BALCÃO AUTO SERVIÇO
01 PORTA VISA COOLER
EXPOSITOR DE BEBIDAS
TEMPERATURA: 2° A 8°C



PA 2081
BALCÃO AUTO SERVIÇO
02 PORTAS AR FORÇADO
LATERAL EM POLIPROPILENO
TEMPERATURA: 2° A 8°C



BASAF-4PFI
BALCÃO AUTO SERVIÇO
04 PORTAS AR FORÇADO
LATERAL EM POLIPROPILENO
TEMPERATURA 2° A 8°C




BALCÃO AUTO SERVIÇO
05 PORTAS AR FORÇADO
LATERAL EM POLIPROPILENO
TEMPERATURA: 2° A 8°C

www.soacoindustrial.com.br

GÔNDOLAS ECONÔMICAS

As gôndolas do modelo econômico são compactas e versáteis, para armazenamento e exposição de pequenas cargas, ideal para armarinhos, lojas de variedades, farmácias etc.



PA 0568
EQUIPAMENTO PARA RESFRIADOS INOX 2000MM ILHA PARA CONGELADOS DE -20° A -25°C

Termostato analógico



Divisórias aramadas






PA 2103
EQUIPAMENTO PARA RESFRIADOS ADESIVADA 2000MM ILHA PARA CONGELADOS DE -20° A -25°C



PA 0462
GONDOLA CABECEIRA TRIPLA COM 12 PRATELEIRAS 2000X1380X680MM COM LUMINÁRIA



BALCÃO AUTO SERVIÇO
03 PORTAS COM MOLDURA EM ALUMÍNIO
BANDEJAS EM CHAPA GALVANIZADA
E TIMER DIGITAL
DISPONÍVEL TAMBÉM COM 04 E 05 PORTAS






imagem meramente ilustrativa




PA 0448
GÔNDOLA PAREDE INICIAL ECONOMICA COM 05 PRATELEIRAS
1600X970X350MM
BASE-40 P-30

PA 0442
GÔNDOLA PAREDE CONTINUAÇÃO ECONOMICA COM 05 PRATELEIRAS
1600X970X350MM
BASE-40 P-30



PA 0440
GÔNDOLA CENTRAL INICIAL COM 10 PRATELEIRAS B-40 PT-30, 1600X970MM
LINHA ECONOMICA ENCAIXE

GÔNDOLA LINHA CONVENIENCIA ECONÔMICA	
PA 0446	GÔNDOLA CENTRAL CONT. C/08 PRAT. LECON. CONV 1300X970X840MM
PA 0447	GÔNDOLA CENTRAL INIC. L. ECON. C/08 PRAT. 1300X970X840MM
PA 0451	GÔNDOLA PAREDE CONT. C/04 PRAT. LECONV 1800X970MM
PA 0454	GÔNDOLA PAREDE INICIAL C/04 PRAT. LECONV 1300X970MM
PA 0456	GÔNDOLA CABECEIRA L. ECONÔMICA CONVENIÊNCIA 1300MM




Imagens meramente ilustrativas

GÔNDOLAS COMERCIAIS

As gôndolas do modelo comercial são perfeitas para exposição e armazenamento de cargas mais pesadas e robustas, ideal para supermercados, loja de material de construção, armazéns, etc.








PA 0465

GÔNDOLA CENTRAL
COM 10 PRATELEIRAS 1600X1300X400MM
LINHA COMERCIAL


PA 0461

GÔNDOLA CABECEIRA
COM 05 PRATELEIRAS 1600X900X400MM
LINHA COMERCIAL

Gôndolas disponíveis também na cor preta




PORTA-ETIQUETAS DISPONÍVEIS NAS SEGUINTES CORES



Podium sob encomenda

EXPOSITOR DE PISO CENTRAL



PA 0470

GÔNDOLA DE PAREDE
LINHA COMERCIAL COM 06
PRATELEIRAS 2000X1300X400MM.

EXPOSITOR DE PISO PAREDE

Proc:
Fls:
Assi:
27/10/22
626


www.soacoindustrial.com.br


PORTA PALLET

Os porta pallets são ideais para estoques, armazéns, almoxarifados e galpões. Fabricados sob medida para quem precisa estocar grandes volumes com segurança, praticidade de manuseio e organização.



Nossos porta pallets também podem ser ajustados para o uso em atacarejo, formado por dois níveis distintos, o nível auto-serviço e o nível armazenagem. No nível auto-serviço, as mercadorias são expostas ao consumidor utilizando acessórios conforme a necessidade. No nível armazenagem, as mercadorias são estocadas nos pallets.





LONGARINA

Todas longarinas são encaixadas, mantendo alta precisão no posicionamento e layouts flexíveis.

MONTANTE

Colunas especialmente projetadas, contando com encaixes para precisão e rápida montagem. Os montantes são parafusados, permitindo posterior realocação com facilidade

PA 0484

GÔNDOLA INDUSTRIAL COM 03 DIVISÕES 4000X2300X1000MM




GUIAS INICIAL/ CONTÍNUA

O guia de caçamba permite o armazenamento de racks metálicos e paletes plásticos sobre o Porta paletes auxiliando no seu posicionamento e impedindo seu deslocamento sobre as longarinas. O mesmo ainda pode ser utilizado como opção econômica para paletes de dimensão menor do que a necessária.


PA 2187

GÔNDOLA CABECEIRA FARMÁCIA COM 06 PRATELEIRAS DE VIDRO 1450x700x350MM



PAFP 1406

GÔNDOLA PARA FARMÁCIA CENTRAL INICIAL COM 06 PRATELEIRAS B-30 PT-25, 1450x970x600MM



PAFP 1115

GÔNDOLA INICIAL PARA FARMÁCIA COM 10 PRATELEIRAS 2000X970X300MM B-30 PT-20


Cód.:	GÔNDOLA LINHA INTERMEDIÁRIA COMERCIAL
PA 0439	GÔNDOLA CENTRAL CONT. C/ 10PRAT. B-35PT-30,1600X1300X800MM LP
PA 0441	GÔNDOLA CENTRAL INIC. C/10 PRAT. B-35PT-30,1600X1300X800MM
PA 0443	GÔNDOLA PAREDE CONT. C/05 PRAT. B-35PT-30,1600X1300MM
PA 0444	GÔNDOLA PAREDE INICIAL C/05 PRAT. B-35 PT-30,1600X1300MM
PA 0445	GÔNDOLA CABECEIRA C/05 PRAT. B-35 PT-30,1600MM

Imagens meramente ilustrativas

Proc. 6271/2022
Fls.
Assinatura




Imagens meramente ilustrativas



Imagens meramente ilustrativas

ACESSÓRIOS



CHECK-STAND
PARA PONTA DE CHECK-OUT


GANCHOS SIMPLES/
DUPLOS

DIVISÓRIA PARA CESTAS


SUPORTE PARA GANCHOS

CESTA ARAMADA PARA
GONDOLAS


Imagens meramente ilustrativas



PA 0485
GONDOLA VASCA
DE PAREDE PARA
EXPOR FRUTAS
1880X2050X900MM
10 CESTAS



PA 2082
GONDOLA VASCA CENTRAL
EM MELAMÍNIO 2750MM




PA 0670
BALCÃO TÉRMICO ESTUFA
PARA BUFFET COM 08 CUBAS


DISPONÍVEL TAMBÉM COM 06 E 10 CUBAS

Proc: 17/2024
Fls: 627
Assi:


Imagens meramente ilustrativas



PA 0330
CHECK-OUT PARA SUPERMERCADO COM PARA CHOQUE 1300MM COM SUPORTE




PA 0329
CHECK-OUT MODELO COM GAVETA PISTA AÇO INOX 2150X1060X870MM LUXO



imagens meramente ilustrativas

MÓVEIS DE AÇO




PA 1652
ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS PEQUENAS COM PITÃO - VERMELHO
1950X900X400MM



PA 1651
ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS PEQUENAS COM PITÃO - VERDE
1950X900X400MM



PA 1740
ROUPEIRO DE AÇO 08 PORTAS PEQUENAS COM PITÃO - AZUL
1950X600X400MM



PA 1739
ROUPEIRO DE AÇO 08 PORTAS PEQUENAS COM PITÃO - AMARELO
1950X600X400MM



PA 1647
ROUPEIRO DE AÇO 12 PORTAS PEQUENAS COM PITÃO - LARANJA
1950X900X400MM



PA 1748
ROUPEIRO DE AÇO 08 PORTAS PEQUENAS COM PITÃO - ROSA
1950X600X400MM


imagens meramente ilustrativas

ROUPEIROS


Material: Chapa de aço;
Pintura: Eletrostática a pó;
Processo de fosfatização anti-ferrugem;
OBS: Pés reguláveis; Cor padrão: Cinza texturizado.

Disponíveis também nas seguintes cores

*Consultar preço




PA 0591
ROUPEIRO DE AÇO COM 04 PORTAS
GRANDE COM CHAVE 1950X600X400MM




PA0623
ROUPEIRO DE
AÇO COM 02
PORTAS GRANDE
COM CHAVE
1950X300X400MM

Cód.:	DESCRIÇÃO PRODUTO
PA0623	ROUPEIRO DE AÇO COM 02 PORTAS GRANDE COM CHAVE 1950X300X400MM
PA 0590	ROUPEIRO DE AÇO COM 04 PORTAS PEQUENAS COM CHAVE 1950X300X400MM
PA 0591	ROUPEIRO DE AÇO COM 04 PORTAS GRANDE COM CHAVE 1950X600X400MM
PA0593	ROUPEIRO DE AÇO COM 06 PORTAS GRANDE COM CHAVE 1950X900X400MM
PA 0594	ROUPEIRO DE AÇO COM 08 PORTAS GRANDE COM CHAVE 1950X1200X400MM
PA 0597	ROUPEIRO DE AÇO COM 08 PORTAS PEQUENAS COM CHAVE 1950X600X400MM
PA 0595	ROUPEIRO DE AÇO COM 12 PORTAS PEQUENAS COM CHAVE 1950X900X400MM
PA 0596	ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS PEQUENAS COM CHAVE 1950X1200X400MM


Imagens meramente ilustrativas



PA 0576
ROUPEIRO
DE AÇO COM
12 PORTAS
PEQUENAS
COM PITÃO
1950X900X400MM




PA 0578
ROUPEIRO DE AÇO 16
PORTAS PEQUENAS COM
PITÃO 1950X1200X400MM



PA 1845
ROUPEIRO DE AÇO
COM 08 PORTAS
PEQUENAS
COM PITÃO
1950X1200X400MM

Cód.:	DESCRIÇÃO PRODUTO
PA0610	ROUPEIRO DE AÇO COM 02 PORTAS GRANDE COM PITÃO 1950X300X400MM
PA 0581	ROUPEIRO DE AÇO COM 04 PORTAS GRANDE COM PITÃO 1950X600X400MM
PA 0582	ROUPEIRO DE AÇO COM 04 PORTAS PEQUENAS COM PITÃO 1950X300X400MM
PA 0583	ROUPEIRO DE AÇO COM 06 PORTAS GRANDE COM PITÃO 1950X900X400MM
PA 0585	ROUPEIRO DE AÇO COM 08 PORTAS GRANDE COM PITÃO 1950X1200X400MM
PA 1845	ROUPEIRO DE AÇO COM 08 PORTAS PEQUENAS COM PITÃO 1950X600X400MM
PA 0576	ROUPEIRO DE AÇO COM 12 PORTAS PEQUENAS COM PITÃO 1950X900X400MM
PA 0578	ROUPEIRO DE AÇO COM 16 PORTAS PEQUENAS COM PITÃO 1950X1200X400MM

Imagens meramente ilustrativas




PA 0954
ARMÁRIO DE AÇO
COM 02 PORTAS
1600X750X350MM




PA 0514
ARMÁRIO DE AÇO
COM 02 PORTAS
1950X900X400MM



PA 0509
ARMÁRIO DE AÇO
COM 02 PORTAS
1600X750X350MM



PA 0954
ARMÁRIO DE AÇO
COM 02 PORTAS
1600X750X350MM




PA 0497
ARMÁRIO DE AÇO COM
01 PORTA 1700X400X450MM

CARACTERÍSTICAS

Material: Chapa de aço;
Pintura: Eletrostática a pó;
Processo de fosfatização anti-ferrugem;
Cores disponíveis: Branco azulado;Cinza texturizado; preto liso brilhante; preto texturizado; azul brilhante; amarelo brilhante; Laranja brilhante; verde; bege pérola; vinho e vermelho
OBS: Bandeja do meio fixa, as demais são regulável;



PA 0507
ARMÁRIO DE AÇO
COM 02 PORTAS
ANÃO 1000X900X400MM



Espaço interno com 04
divisórias ajustáveis


Cód.:	DESCRIÇÃO PRODUTO
PA 0507	ARMÁRIO COM 02 PORTAS ANÃO 1000X900X400MM
PA 0497	ARMÁRIO DE AÇO COM 01 PORTA 1700X400X450MM
PA 0509	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS 1600X750X350MM
PA 0512	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS 1950X900X350MM
PA 0514	ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS 1950X900X400MM
PA0619	ARMÁRIO VITRINE COM 02 PORTAS COM VIDRO 1600X750X350MM


Imagens meramente ilustrativas

Proc. 632

Imagens meramente ilustrativas

PA 0145
ESTANTE DE AÇO COLORIDA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO








PA 0669
ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA COM 12 BANDEJAS 02 FACES

PA 0002
ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS SEM REFORÇO 2000X920X300MM



PA 0620
ESTANTE DE AÇO 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X300MM COLUNA CH 22, BANDEJA CH 28 FUNDO E LATERAL EM 'X'

Disponíveis também nas seguintes cores


*Consultar preço

Cód.:	DESCRIÇÃO PRODUTO
PA 0021	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 05 PRATELEIRAS SEM REFORÇO 2000X920X250MM
PA 0019	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REFORÇO 2000X920X250MM
PA 0104	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REF. 2000X920X400MM
PA 0049	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS SEM REF. 2000X920X250MM
PAFP 0092	ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA COM 06 BANDEJAS 01 FACE
PA0136	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS COM REF. 2000X920X300MM
PA 0002	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 06 PRATELEIRAS SEM REF 2000X920X300MM
PA 0689	ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA COM 12 BANDEJAS 02 FACES
PA 0243	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 05 PRATELEIRAS 1500X920X400MM COM REFORÇO
PA 0285	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 05 PRATELEIRAS 1500X920X250MM SEM REFORÇO
PA 0271	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 05 PRATELEIRAS SEM REF. 2000X920X300MM
PA 0131	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 03 PRATELEIRAS COM REF. 1000X920X250MM
PA 0160	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 03 PRATELEIRAS COM REF. 1000X920X300MM
PA 0132	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 03 PRATELEIRAS SEM REF. 1000X920X250MM
PA 0162	ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 03 PRATELEIRAS SEM REF. 1000X920X300MM

CARACTERÍSTICAS

Material: Chapa de aço;
Pintura: Eletrostática a pó;
Processo de fosfatização anti-ferrugem;
Cores disponíveis: Branco azulado;Cinza texturizado; preto liso brilhante; preto texturizado; azul brilhante; amarelo brilhante; Laranja brilhante; verde; bege pérola; vinho; vermelho
OBS: Resistentes; Fáceis de montar e desmontar;

Imagens meramente ilustrativas




ESTANTE COM 53 CAIXAS MISTAS PARA PEÇAS



ESTANTE COM 60 CAIXAS Nº3 PARA PEQUENAS PEÇAS



ESTANTE COM 54 CAIXAS Nº5 PARA PEQUENAS PEÇAS




ESTANTE COM 24 CAIXAS Nº7 PARA PEÇAS

Proc.: 27/2022
Fls.: 633

Mesas em melamínio, é um clássico quando falamos em móveis para escritório.
Com um design reto e discreto, ela deixa o ambiente profissional e muito elegante.


Tampo em MDP



Estrutura em aço carbono

PA 0534
MESA DE AÇO COM 03 GAVETAS ECONÔMICO
1170X600X750MM

ACABAMENTO BOLEADO
(ANTI-CORTANTE)



PA 0386
MESA PARA CONSULTÓRIO COM
02 GAVETAS 900X800X550MM

CORES DISPONÍVEIS
*CONSULTAR COR




AZUL | BRANCO | CINZA | PRETO | IMBUIA | NOGAL PALERMO | SAVANA | EBANO BALI

Limpeza e conservação: Não utilizar produto químico na limpeza.
Usar somente um pano umedecido, evite produtos à base de álcool e solventes.

Cód.:	DESCRIÇÃO PRODUTO
PA 0531	MESA DE AÇO COM 02 GAVETA COM CHAVE ECONOMICA 1170X800X750MM
PA 0386	MESA PARA CONSULTORIO COM 02 GAVETAS 900X800X550MM
PA0530	MESA DE AÇO COM 02 GAVETAS COM CHAVE ECONOMICA 900X480X750MM
PA 0534	MESA DE AÇO COM 03 GAVETAS ECONOMICA 1170X800X750MM
PA 0539	MESA DE AÇO PARA PROFESSOR SEM GAVETAS 1000X800X740MM

Proc.: 49/2022
Fls: 633
Assi:
Só aço

Imagens meramente ilustrativas



PA 0505

ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS
E PASTA SUSPENSA 1330X460X700MM


Cód.:	DESCRIÇÃO PRODUTO
PA 0869	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA 1330x460x700MM
PA 0502	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS ECONÔMICO 1330x460x540MM
PA 0825	ARQUIVO DE AÇO COM 03 GAVETAS PASTA SUSPENSA 1030X490X670MM
PA 0505	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA 1330X460X700MM
PA 0500	ARQUIVO DE AÇO COM 02 GAVETAS PASTA SUSPENSA 710X490X670MM
PA 0832	ARQUIVO DE AÇO COM 06 GAVETAS PARA FICHAS 1330X540X700MM

Imagens meramente ilustrativas

MÓVEIS MELAMÍNICO




PA 1097
MESA MELAMINIO COM TAMPO MDP
03 GAVETA COM CHAVE
1200X650X740MM



PA 2000
CONJUNTO DE MESA EM MELAMÍNIO COM TAMPO MDP
COM 03 GAVETAS TECLADO RETRÁTIL E CONEXÃO




PA 1149
MESA PARA REUNIÃO REDONDA 1200X740MM
ESTRUTURA METALON COM TAMPO EM MELAMÍNIO MDP



PA 1154
MESA MELAMINIO PARA REUNIÃO RETANGULAR
2400X1000MM ESTRUTURA METALON E TAMPO EM MELAMÍNIO MDP


Imagens meramente ilustrativas

CONJUNTOS ESCOLARES INFANTIS



PAFP 1011

CONJUNTO DE MESA COM CADEIRA ESCOLAR INFANTIL EM POLIPROPILENO.



CONJUNTO DE MESA COM CADEIRA TRAPEZOIDAL INFANTIL COM CORES VARIADAS

LONGARINAS E CADEIRAS EM POLIPROPILENO

www.soacoindustrial.com.br



PA 1249


LONGARINA 03 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO - AZUL.

Cód.:	DESCRIÇÃO PRODUTO
PA 1249	LONGARINA COM 03 LUG. C/ ASSENTO E ENC. EM POLIPROP.
PA 1269	LONGARINA COM 05 LUG. C/ ASSENTO E ENC. EM POLIPROP.
PA 1259	LONGARINA DE AÇO PARA 04 LUG. C/ ASSENTO E ENC. EM POLIPROP.



PA 1276

LONGARINA COM 05 LUGARES EM POLIPROPILENO



PAFP 0747

CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO



PA 1219

CADEIRA FIXA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL




PA 1229


CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO

LONGARINAS ESTOFADAS INJETADAS


www.soacoindustrial.com.br

PA 1380
LONGARINA COM
03 LUGARES COM
ASSENTO E ENCOSTO
ESTOFADO INJETADO





PA 1379
LONGARINA 04 LUGARES
COM ASSENTO E ENCOSTO
ESTOFADO INJETADO - PRETO



PA 1371
LONGARINA 05 LUGARES
COM ASSENTO E ENCOSTO
ESTOFADO INJETADO - VERMELHO

Cód.:	DESCRIÇÃO PRODUTO
PA 1315	CADEIRA CAIXA ASSENTO/ENCOSTO ESTOFADO
PA 1333	CADEIRA FIXA TECIDO/ESTOFADA AZUL
PA 0525	CADEIRA PARA MEDICO COR BRANCA
PA 1351	CADEIRA SECRETARIA -GIRATÓRIA
PA 1387	LONGARINA PARA 02 LUGARES ESTOFADA

Imagens meramente ilustrativas

CADEIRAS ESTOFADAS INJETADAS

www.soacoindustrial.com.br

PA 1333
CADEIRA
FIXA TECIDO/
ESTOFADA INJETADA



PA 1351
CADEIRA
SECRETARIA GIRATÓRIA
ESTOFADA INJETADA





PA 1320
CADEIRA CAIXA
ASSENTO E ENCOSTO
ESTOFADO INJETADA



PA 1342
CADEIRA PRESIDENTE
ASSENTO ENCOSTO
ESTOFADO



PAFP 0347
CADEIRA INTERLOCUTOR
ESTOFADA INJETADA
COM BRAÇO



PA 1324
CADEIRA DIRETOR ASSENTO
ENCOSTO ESTOFADO INJETADO

Imagens meramente ilustrativas

Proc: 2[illegible]
Fls: 637
Assi:


BEBEDOUROS

Reservatório de água em aço inox, alta resistência, fácil limpeza e material atóxico; Isolamento térmico injetado em poliuretano expandido, Serpentina interna em aço inox 304; Gás ecológico R 134 A. Regulagem da temperatura da água. Aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aço inox ou chapa pré pintada, Acompanha tubo de despejo para aparadeira; Tensão 127v ou 220v; Baixo consumo de energia;

INMETRO

Só Aço

BI03TP220V
BEBEDOURO INDUSTRIAL EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA COM 03 TORNEIRAS CAPACIDADE 150L





BI02TI220V
BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 02 TORNEIRAS CAPACIDADE 80L


Cód.:	DESCRIÇÃO PRODUTO	ALTURA	LARGURA	PROFUNDIDADE	CAPACIDADE DE LITROS NO RESERVATÓRIO
BI02TI220V	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 02 TORNEIRAS	1400MM	500MM	390MM	80L
BI03TI220V	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 03 TORNEIRAS	1400MM	870MM	390MM	150L
BI04TI220V	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 04 TORNEIRAS	1400MM	1050MM	390MM	180L
BI05TI220V	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 05 TORNEIRAS	1400MM	1150MM	390MM	200L
BI06TI220V	BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 06 TORNEIRAS	1400MM	12500MM	390MM	220L
BI02TP220V	BEBEDOURO INDUSTRIAL PINTADO COM 02 TORNEIRAS	1400MM	500MM	390MM	80L
BI03TP220V	BEBEDOURO INDUSTRIAL PINTADO COM 03 TORNEIRAS	1400MM	870MM	390MM	150L
BI04TP220V	BEBEDOURO INDUSTRIAL PINTADO COM 04 TORNEIRAS	1400MM	1050MM	390MM	180L
BI05TP220V	BEBEDOURO INDUSTRIAL PINTADO COM 05 TORNEIRAS	1400MM	1150MM	390MM	200L
BI06TP220V	BEBEDOURO INDUSTRIAL PINTADO COM 06 TORNEIRAS	1400MM	1250MM	390MM	220L


Proc.: 1/2020-0
Fls: 639
Assi:

Imagens meramente ilustrativas


www.soacoindustrial.com.br

BI06TP220V
BEBEDOURO INDUSTRIAL COM ESTRUTURA EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA COM 06 TORNEIRAS CAPACIDADE 220L






BI03TI220V
BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 03 TORNEIRAS CAPACIDADE 150L



BI04TI220V
BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 04 TORNEIRAS CAPACIDADE 180L



BI02TP220V
BEBEDOURO INDUSTRIAL EM CHAPA GALVANIZADA PINTADA COM 02 TORNEIRAS CAPACIDADE 80L

www.soacoindustrial.com.br

OBSERVAÇÕES GERAIS:

A eficiência e o desempenho dos equipamentos Só Aço têm interferência das condições ambientais, climáticas, de manutenção e de uso dos mesmos. Cabe ao usuário manter e utilizar o produto da forma adequada, promovendo a extensão da vida útil.

As imagens e especificações técnicas são basicamente ilustrativas e servem como referencial de produto. A Só Aço busca a melhoria contínua em todas as linhas de produto comercializadas, em razão disso, as especificações técnicas, materiais, desenhos técnicos e componentes informados neste catálogo de produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.

A Só Aço está à disposição para orientações técnicas e de funcionamento de todos os equipamentos. O serviço de Pós-Vendas e a Assistência Técnica Autorizada, visa oferecer com agilidade todo o suporte técnico necessário para seus usuários.
A SÓ AÇO INDUSTRIAL LTDA assegura ao comprador inicial na seguinte forma estabelecida:
Garantia de 3 (três) meses de garantia legal, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao consumidor final, desde que sejam seguidas as instruções de uso e instalação contidas no manual que acompanha o produto.

Não está autorizada, qualquer que seja a pessoa, a assumir por si só a responsabilidade relativa à garantia do produto;
Quando houver transferência de propriedade, o período de garantia ficará automaticamente transferido até a expiração do prazo contido na data da Nota Fiscal de Compra do primeiro comprador;
Restringe sua responsabilidade ao conserto de peças com defeito ou à substituição por novas gratuitamente, desde que, a critério do Técnico Autorizado, constate falha em condições normais de uso durante vigência da garantia;
É declarada nula a garantia e sem efeito, se o aparelho sofrer qualquer dano provocado por acidente, agentes da natureza, uso em desacordo com o Manual de Instruções, ajustado ou consertado por pessoal não credenciado pela Assistência Técnica ou Revendedor Autorizado;
É declarada nula a garantia se o produto apresentar danos e/ou defeitos que não forem originados na fabricação, comprovados pela Só Aço ou pela ASSISTÊNCIA;
Esta garantia não se aplica aos componentes elétricos, material plástico, vidros, materiais ferrosos, materiais galvanizados, inox, chapas pintadas, grades, arranhões, amassados e defeitos originados pelo desgaste natural de uso;
Importante: A Garantia somente é valida mediante apresentação da Nota Fiscal de compra;
A SÓ AÇO INDUSTRIAL LTDA. se reserva no direito de alterar seus produtos, sem aviso prévio.

Proc: 27/602
Fls: 639
Assi:

Proc: 27/2017
Fls: 690
Assi:

1. PRODUTO: ELOPLAX CONJUNTO JUVENIL CJA-03

2. DESCRIÇÃO



O conjunto abaixo descrito é certificado conforme norma COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa.

a) Cadeira

A cadeira é composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos.

O assento é confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de 395 mm de largura, 305 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos

auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário é provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão é de 355 mm.

O encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 375 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça possui cantos arredondados e une-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e é travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos.

A estrutura é fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural recebe banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira recebem sapatas plásticas de acabamento padrão FDE.

b) Mesa

A mesa tem 590 mm de altura e permite a sua montagem completa por encaixes de seus componentes e pode ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário.


Possui tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato de 2 (dois) ângulos possibilitando a formação de círculos com 6 (seis) ou 30 (trinta) mesas. O tampo se fixa ao contra tampo por meio de 06 (seis) encaixes, 4 cliques do tipo *Snap-fit* e duas torres para fixação por parafusos. O contra tampo apoia, reforça e estrutura a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões do tampo são de 680 mm na base maior, 595 mm na base menor e 560 mm lateralmente, contendo 02 (dois) porta objetos laterais da superfície de uso integrados ao tampo disponibilizando uma área útil de superfície de uso do tampo de 560 mm x 515 mm e 4 mm de espessura. A área somando os dois porta objetos é de 0,29 m^2.

Possui 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais.

Estrutura metálica da mesa é confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesas são fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm que são soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras plásticas de acabamento padrão FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dá por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica são fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e recebem pintura epóxi em pó.

Proc:
Fls: 642
Assi:

4. DIMENSÕES PRINCIPAIS



5. FOTOGRAMA



Proc: 17/2014
Fls: 643
Assi:

6. CERTIFICAÇÕES

- Conjunto aluno certificado em conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008

- Laudo Ergonômico emitido por Médico do trabalho em conformidade com NR 17.

Proc: 17/2022
Fls: 644
Assi:

1. PRODUTO: ELOPLAX CONJUNTO ADULTO CJA-06

2. DESCRIÇÃO



O conjunto abaixo descrito é certificado conforme norma COMPULSÓRIA ABNT NBR 14006.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Conjunto formado por uma cadeira e uma mesa.

a) Cadeira

A cadeira é composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos.

O assento é confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de 395 mm de largura, 420 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos

Proc: 27/2022
Fls: 645
Assi

auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal, que fica em contato com as pernas do usuário é provido de borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão é de 460 mm.

O encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são 375 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça possui cantos arredondados e une-se à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira e é travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero, na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos.

A estrutura é fabricada à partir de tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. O conjunto estrutural recebe banhos químicos e pintura Epoxi em pó. As extremidades das pernas da cadeira recebem sapatas plásticas de acabamento padrão FDE.

b) Mesa

A mesa tem 760 mm de altura e permite a sua montagem completa por encaixes de seus componentes e pode ser utilizada de ambos os lados, frente ou traz dependendo da escolha do usuário.


Possui tampo injetado em termoplástico ABS virgem, com pigmentação, superfície lisa sem brilho e com formato de 2 (dois) ângulos possibilitando a formação de círculos com 6 (seis) ou 30 (trinta) mesas. O tampo se fixa ao contra tampo por meio de 06 (seis) encaixes, 4 cliques do tipo *Snap-fit* e duas torres para fixação por parafusos. O contra tampo apoia, reforça e estrutura a superfície do tampo além de prover acabamento na parte inferior do tampo da mesa. As dimensões do tampo são de 680 mm na base maior, 595 mm na base menor e 560 mm lateralmente, contendo 02 (dois) porta objetos laterais da superfície de uso integrados ao tampo disponibilizando uma área útil de superfície de uso do tampo de 560 mm x 515 mm e 4 mm de espessura. A área somando os dois porta objetos é de 0,29 m^2.

Possui 01 (um) porta livro em formato retangular, injetado em termoplástico com superfície texturizada, aberto por todos os lados facilitando o manuseio dos materiais.


A estrutura metálica da mesa é confeccionada em tubos de aço 1010/1020, sendo a base do tampo com tubo quadrado de 20x20mm e espessura de 1,9 mm soldados à duas camisas metálicas de tubo oblongo 29x58mm e espessura de parede de 1,9mm unidas entre si por um tubo oblongo 29x58mm com espessura de parede de 1,5mm. As pernas da mesas são fabricadas com tubo oblongo 29x58 mm espessura 1,9 mm que são soldados aos pés da mesa fabricados em tubo de ø 38,10 mm e espessura de 1,5 mm com ponteiras plásticas de acabamento padrão FDE/FNDE fixadas por meio de rebites tipo POP. A montagem das pernas da mesa ao tampo se dá por meio de 4 parafusos. Todos os componentes da estrutura metálica são fabricados em tubo de aço industrial, tratados por conjuntos de banhos químicos, e recebem pintura epóxi em pó.

Proc: 2-1/2022
Fls: 696
Assi:

4. DIMENSÕES PRINCIPAIS



5. FOTOGRAMA



Proc.: 17/2022
Fls.: 647
Assi:

6. CERTIFICAÇÕES


- Conjunto aluno certificado em conformidade com a norma ABNT NBR 14006:2008

- Laudo Ergonômico emitido por Médico do trabalho em conformidade com NR 17.

Proc: 17/2022
Fls: 648
Assi:

1. PRODUTO: EDUCACIONAL ELO

2. DESCRIÇÃO



Item	Descrição
A	MESA
B	CADEIRA

Proc: 17/002
Fls: 649
Assi:

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

a) MESA

Mesa composta por tampo em plástico de engenharia na cor Azul Bic, que se fixa à estrutura por meio de encaixes, sendo 4 encaixes nas laterais da mesa (2 de cada lado), 3 encaixes centrais e 4 parafusos. Após montada a mesa mede 610x810mm e tem 590mm de altura.

A estrutura é formada por um quadro fabricado em tubo de aço 1010/1020 de seção 20x40mm com 1,2mm composto por 3 travessas e 2 cabeceiras.

Nos quatro cantos do quadro, na parte inferior do mesmo existe um cone em aço 1010/1020 onde são montados os pés da mesa. Esse cone é fabricado em tubo Ø 2" com 2,25mm de parede e recebe internamente uma bucha plástica também cônica e expansível que realiza a fixação das pernas sem o uso de parafusos.

As pernas são fabricadas em tubo de aço 1010/1020 Ø 1.1/2"x 0,9mm de parede. Na extremidade inferior de cada pé existem sapatas com regulagem de altura para nivelamento da mesa, fabricada em polipropileno.

Todas as peças metálicas que compõe a mesa recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi.

b) CADEIRA

A cadeira é composta por: estrutura metálica, assento, encosto, ponteiras, sapatas e fixadores plásticos, e dois parafusos.

O assento é confeccionado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado e dimensões de 395 mm de largura, 305 mm de profundidade 4 mm de espessura de parede com cantos arredondados, montados à estrutura por meio de um encaixe em todo o tubo da base da frente da cadeira e 2 (duas) cavidades reforçadas com aletas de 2mm de espessura, que acomodam parafusos auto atarraxantes para plástico de diâmetro 5x25 mm fenda phillips. Na parte frontal que fica em contato com as pernas do usuário apresenta borda arredondada com raio a fim de não obstruir a circulação sanguínea. A altura do assento até o chão é de 355 mm.

O encosto é inteiriço, sem nenhum tipo de ventilação ou abertura, fabricado em polipropileno copolímero injetado e moldado anatomicamente com acabamento texturizado. Suas dimensões são de 374 mm de largura por 195 mm de altura, com espessura de parede média de 3,5 mm. A peça possui cantos arredondados e é unida à estrutura por meio de encaixes de suas cavidades posteriores aos tubos da estrutura metálica da cadeira, travada por dois pinos retráteis injetados em polipropileno copolímero na mesma cor do encosto, dispensando a presença de rebites ou parafusos.


A estrutura é fabricada em tubos de secção redonda com ø 19,05 mm e 1,5 mm de espessura de parede dobrados e soldados. As extremidades das pernas da cadeira recebem sapatas plásticas de acabamento padrão FDE.

Todas as peças metálicas que compõe a cadeira recebem tratamento anticorrosivo e pintura em tinta Epoxi.


Proc: 39/2022
Fls: 650
Assi:

4. PRINCIPAIS MEDIDAS


Mesa



Cadeira



5. FOTOGRAMA




6. CERTIFICAÇÕES

- Laudo Ergonômico emitido por Médico do trabalho em conformidade com NR 17.

CATALAGO DE PRODUTOS EXTRAS

MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Item 2; Armário balcão com 01 porta: em mdp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de 1,05x0,43x1,64, com gavetas corrdiças



Item 3; Armário balcão com 02 portas: de correr em mdp bp de 30mm com acabamento de bordas em abs 2mm nas medidas de (1,05m) de comprimento com 0,43m de profundidade por 1,63 de altura



Item 10; Cadeira plástica branco monobloco, com apoio de braço Material: Polipropileno, Capacidade: Até 182kg, Altura: 81,50cm, Largura: 57cm, Comprimento: 56cm, Peso: 2,45kg

item 11; Cadeira plástica branco monobloco, sem apoio de braço feito em polipropileno. Certificação: Produto certificado de acordo com a Portaria do Inmetro, nº342/2014. Suporta uma carga estática de 154 kg. Comprimento: 510 mm Largura: 430 mm Altura: 890 mm

Proc: 27/2022
Fls: 651
Assi

Item 22; Lixeira de Pedal 50 Litros - LP50 BR-PR – ASTRA. Informações Técnicas: Cor: Branco e preto, Medida: 44x33x72cm, Capacidade: 50 Litros

Item 23; Informações Técnicas: Material Aço Inox AISI 430, Acabamento Polido, Espessura 0,4 mm, Capacidade 20 L, Saco de lixo recomendado 20 L




Item 24; Lixeira com pedal Brasil 30l fabricada no Brasil, Balde interno removível, alça para transporte e ventosa na base que evita o movimento da lixeira quando o pedal for acionado.



Item 29; Mesa quadrada monobloco de plástico, Produto aditivado com anti-UV, ou seja, resistente aos raios solares e de fácil limpeza, Dimensões da mesa: (Compr. X Larg. X Alt.) 708 x l 700 x c 700 mm., Material da mesa: Polipropileno + aditivos, Marca: Tramontina

Proc:
Fls: 652
Assi:

Item 31; Quadro branco, moldura em alumínio, medindo 2,20x80cm Confeccionada Em Chapa Dura 3mm De Alta Densidade, Pintura Branca Uv De Alta Qualidade, Aceita Escrita Com Marcadores Para Quadro Branco




Proc: 17/2022
Fls: 653
Assi:

MATERIAL ELETRO- ELETRÔNICOS



Item 1; Bebedouro industrial de 2 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220v.



Item 2; Bebedouro industrial de 3 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220,


Item 3. Bebedouro de Coluna Esmaltec Garrafão: Água geladinha em muito menos tempo! Bebedouro Coluna Garrafão Esmaltec EGC35B com acabamento em pintura na cor branca; base em polipropileno de alto impacto. Características: Freqüência: 60 hz Potência: 112 W Controle externo de temperatura: Termostato Frontal Bandeja de água removível: Sim Fornece água gelada e natural: Sim Fornece água quente: Não Maior altura para copos: 13 cm, Capacidade de litros por hora: 3,5 lh, Aceita galões de 10 ou 20 litros: Sim Aceita copos grandes: Sim, Corrente: 1,600,9, A Alças laterais: Sim Torneiras embutidas: 2 Dimensões: Altura: 99 cm, Largura: 31.3 cm Profundidade: 33cm Peso: 14.8 kg, voltagem: 220v.

Proc:
Fls: 654
Assi:


Item 4. O Fogão Bali é econômico, moderno e prático. Ele vem com 4 queimadores, sendo 2 tamanho família, mais potência para preparar seus pratos. O forno conta com 56 litros de capacidade e tecnologia limpa fácil que facilita na hora de limpar. Os botões são práticos e removíveis, garante uma limpeza completa. O puxador é feito em aço super-reforçado para mais segurança, além de oferecer um belo design ao produto




Item 8; Micro-ondas 21L Panasonic Dia a Dia ST27 Branco. Este micro-ondas possui as funções Descongelamento, Autocozimento e Desodorizador que podem ser facilmente acionadas no menu rápido e configuradas de acordo com a necessidade. Dispõe de capacidade de 21 litros e potência de 800W, na qual poderá utilizar uma das 5 opções de receitas automáticas, ou caso preferir, utilizar a possibilidade de memória para até 3 receitas preferidas com 3 estágios de cozimento.



item 9; Freezer Horizontal HCED 311 Litros Fricon ; vai conservar e gelar bebidas e alimentos com praticidade e agilidade As chapas internas e externas em aço galvanizado pré-pintado possuem alta resistência a corrosão. O isolamento de poliuretano é ecologicamente correto. O ajuste de temperatura também é um diferencial com termostato ajustável para dupla ação e a temperatura de operação é -35oC, 75 de umidade relativa do ar. Para agregar e facilitar, possuí ainda um rodízio duplo giratório de alta resistência, uma tampa de chapa com puxador ergonômico e dobradiças balanceadas, com 4 pés com rodas, além de um dreno frontal. Características: Capacidade: 311 Litros Consumo: 2.5kWh/dia Variação da Temperatura: -22 á -18 / 0 á +8 grau Portas/Tampas: 1 Dimensões: Altura: 940 mm Largura: 1005 mm Profundidade: 705 mm Peso: 58 Kg Garantia do Fornecedor 12 meses




item 10; O Freezer Horizontal CHB53 com 534 litros, 2 portas, possui controle eletrônico, para você programar a temperatura facilmente e escolher entre os modos freezer ou refrigerador. É prático e econômico com 4 pés com rodas, possui classificação energética A, voltagem de 220v.




Item 11; Liquidificador Mondial Vitamaxis 500w 3 velocidades com filtro - 220V, Copo Cristal de 1,6 L Capacidade total do copo: 1,6 litros, Potência (W) 450, Cor Branco, Dimensões: 40 x 21 x 18 cm, Peso: 1,1 quilos.




Item 13; Descrição: tipo de projeto: Projetores de Vídeo resolução: 800 * 480, Lente de projeção: várias lentes revestidas ópticas lcd, matriz ativa tft com 16 milhões de cores; resolução nativa de 1024 x 768 e compatibilidade 16,9 Brilho: 2500 Lumens Potência: 70W, Tensão: 110-240V, Tamanho do desenho de projeção: 30-150 Dimensões: 25*17*8cm, Modelo: T5, Cor branca, Porta de entrada: USB * 2 / HD / AV / VGA / HDMI




Item 14; Purificador Parede IBBL IMMAGINARE DUE, Branco - 220V, oferece água gelada, natural ou misturada, do jeito que você gosta. Com design supercompacto, ele pode ser instalado em bancadas e paredes e até mesmo em armários planejados, pois sua bica articulável facilita o enchimento de garrafas e jarras. Especificações Técnicas: Marca: IBBL Modelo: IMMAGINARE DUE Cor: Branco voltagem: 220VCaracteristicas: Tipo de Filtro: C+3 Refrigeração Compressor Termostato Interno Elimina sabores Elimina odores Serpentina externa Pés antiderrapantes Redução de Cloro Refil girou trocou Refil Bacteriostático Gabinete com proteção UV Easy Clean Botão misturador Agua Natural Agua misturada Agua Gelada Água filtrada sem energia Bandeja coletora de respingos Nanotecnologia Bica articulável Peso do produto: 10,7 kg Dimensões do produto (A x L x P): 35,7 x 27,0 x 32,2 cm Garantia: 12 Meses ofertado pelo fabricante Itens Inclusos: 1 Purificador Parede IBBL IMMAGINARE DUE, Branco - 220V vida útil de no mínimo 4.000 litros.



Item 15; O refrigerador ROC 31 da Esmaltec possui 280L de capacidade total, uma boa distribuição interna e espaço de 27L no congelador, com o porta-latas a organização e o aproveitamento interno do seu refrigerador se torna muito mais fácil, seu puxador ergonômico torna o produto mais atraente e de fácil manuseio. Com o ROC 31 todos esses benefícios são a maior economia no consumo de energia, pois este refrigerador possui classificação A em eficiência energética. Atenção: 1. Verifique a voltagem correta para o seu equipamento. Grande parte dos eletrodomésticos no Brasil estão disponíveis em duas voltagens: 110V ou 220V.



Item 16; Caracteristicas: Marca: TCL, Modelo: 40S615 ,Smart TV , Tamanho da tela: 40, Resolução: 1920 x 1080 pixels Full HD, Tecnologia da tela: LED, Taxa de atualização: 60 Hz,Formato da tela: Plana, HDR: Sim, Sistema operacional: Android TV Tipo de alto-falante: 2 Canais, Potência de áudio total (RMS): 20 W, Entrada HDMI: 2, Entrada USB: 1, AV/vídeo: Sim, Saída digital óptica: 1, LAN RJ45: Sim, Entrada de RF: Sim, Bluetooth: Sim, Wi-Fi: Sim, Comando de voz: Sim (através do controle remoto), Função timer: Sim. Controle remoto: Sim,Consumo: 75 W Inmetro: Sim, Itens Inclusos: 01 TV 01 Controle remoto 01 Cabo de força 4 Parafusos para fixar as bases ao televisor Manual de instruções
Dimensões do produto: Altura: Com base: 57,6 cm | Sem base: 52 cm; Largura: Com base: 90,2 cm | Sem base: 90,2 cm, Profundidade: Com base: 18 cm | Sem base: 7,6 cm; Peso: 6,5 kg




Itém 22; Ventilador de coluna venti delta 50cm, 20", bivolt, altura 1.66mm/16cv, 6 pás em plástico, velocidade regulável, diâmetro e hélice 16", na cor preto, 20volts médio.



Proc: 17/2022
Fls: 6575
Assi:

Cortador de Legumes **Pequeno**




- Base alumínio fundido
- Basculante alumínio fundido
- Cabo de alumínio fundido e tubo de Aço carbono
- Coluna tubo de aço carbono zincado
- Pés em tubo de aço carbono zincado
- Navalhas em aço inox 10mm - bordas em polipropileno branco (PP)
- Altura 37cm
- Largura 21cm
- Comprimento 25cm
- Peso 0,900
- Ponteira dos pés e coluna de pvc
- Manupla de plástico
- Pintura Epóxi (Eletrostática)

METALFERREIRA

Proc: 27/22
Fls: 653
Assi:

Cortador de Legumes Médio




- Base alumínio fundido
- Basculante alumínio fundido
- Cabo de alumínio fundido e tubo de Aço carbono
- Coluna tubo de aço carbono zincado
- Pés em tubo de aço carbono zincado
- Navalhas em aço inox 10mm - bordas em polipropileno branco (PP)
- Altura 49CM
- Largura 23cm
- Comprimento 41cm
- Peso 2,200
- Ponteira dos pés e coluna de pvc
- Manupla de plástico
- Pintura Epóxi (Eletrostática)

Proc: 27.1202
Fls: 659
Assi:

METALFERREIRA

Cortador de Legumes Grande



- Base alumínio fundido
- Basculante alumínio fundido
- Cabo de alumínio fundido e tubo de Aço carbono
- Coluna tubo de aço carbono zincado
- Pés em tubo de aço carbono zincado
- Navalhas em aço inox 10mm - bordas em polipropileno branco (PP)
- Altura 1,14cm
- Largura 42cm
- Comprimento 56cm
- Peso 4,400
- Tripé Soldado
- Manupla de plástico
- Pintura Epóxi (Eletrostática)

METALFERREIRA

Proc: 24/22
Fls: 660
Assi:

Extrator de Sucos

Aluminio




- Tenção bivolt 127/220V
- Potência 500w
- Motor 1/2 HP
- Frequência 50 / 60Hz
- Rotação 3580 rpm
- Corpo: Alumínio
- Caçamba: Alumínio
- Tampa: Polipropileno branco
- Copo: Polipropileno branco - 750 ml
- Carambola: Plástico rígido
- Laranja e limão
- Peneira: Polipropileno branco
- Altura 31cm
- Largura 16cm
- Comprimento 16cm
- Peso 3,900

METALFERREIRA

Proc: 12602
Fls: 661
Assi:

Extrator de Sucos

Inóx




- Tenção bivolt 127/220V
- Potência 500w
- Motor 1/2 HP
- Frequência 50 / 60Hz
- Rotação 3580 rpm
- Corpo: Inox
- Caçamba: Alumínio
- Tampa: Alumínio
- Copo: Polipropileno branco - 750 ml
- Carambola: Plástico rígido
- Laranja e limão
- Peneira: Polipropileno branco
- Altura 33cm
- Largura 20cm
- Comprimento 20cm
- Peso 4,400

METALFERREIRA

Proc: 27402
Fls: 662
Assi:

Liquidificador Alta Rotação

2 litros




- Tensão: 127 ou 220 (monofásico)
- Potência: 800w
- Frequência 60 Hz
- Rotação: 18000 rpm
- Corpo: Inóx
- Faca: Inóx
- Altura: 51cm
- Largura: 20cm
- Profundidade: 20cm
- Peso: 3,100
- Capacidade do copo 2 litros

. Pulsar

Proc: 27/2022
Fls: 662
Assi:

METALFERREIRA



Liquidificador Alta Rotação

4 litros


- Tensão: 127 ou 220 (monofásico)
- Potência: 800w
- Frequência 60 Hz
- Rotação: 18000 rpm
- Corpo: Inóx
- Copo: Inóx
- Faca: Inóx
- Altura: 64cm
- Largura: 20cm
- Profundidade: 20cm
- Peso: 3,300
- Capacidade do copo 4 litros

METALFERREIRA

Proc: 12/2022
Fls: 669
Assi:

Liquidificador Baixa Rotação

2 litros



- Tensão: 127/220 (chave de reversão)
- Potência: 800w
- Frequência 60 Hz
- Rotação: 3.850 rpm
- Corpo: Inóx
- Copo: Inóx
- Faca: Inóx
- Altura: 57cm
- Largura: 20cm
- Profundidade: 20cm
- Peso: 7,300
- Capacidade do copo 2 litros

METALFERREIRA

Proc: 17/2022
Fls: 165
Assi



Liquidificador Baixa Rotação
4 litros

- Tensão: 127/220 (chave de reversão)
- Potência: 800w
- Frequência 60 Hz
- Rotação: 3.850 rpm
- Corpo: Inóx
- Copo: Inóx
- Faca: Inóx
- Altura: 61cm
- Largura: 21cm
- Profundidade: 21cm
- Peso: 7,400
- Capacidade do copo 4 litros

Proc: 29/2021
Fls: 666
Assi:

METALFERREIRA



Liquidificador Baixa Rotação
6 litros

- Tensão: 127/220 (chave de reversão)
- Potência: 800w
- Frequência 60 Hz
- Rotação: 3.850 rpm
- Corpo: Inóx
- Copo: Inóx
- Faca: Inóx
- Altura: 72cm
- Largura: 21cm
- Profundidade: 21cm
- Peso: 8,000
- Capacidade do copo 6 litros

METALFERREIRA

Proc: 24/0222
Fls: 667
Assi:




Liquidificador Baixa Rotação
8 litros

- Tensão: 127/220 (chave de reversão)
- Potência: 800w
- Frequência 60 Hz
- Rotação: 3.850 rpm
- Corpo: Inóx
- Copo: Inóx
- Faca: Inóx
- Altura: 76cm
- Largura: 21cm
- Profundidade: 21cm
- Peso: 8,800
- Capacidade do copo 8 litros

METALFERREIRA

Proc: 27/002
Fls: 668
Assi:




Liquidificador Baixa Rotação
10 litros

- Tensão: 127/220 (chave de reversão)
- Potência: 800w
- Frequência 60 Hz
- Rotação: 3.850 rpm
- Corpo: Inóx
- Copo: Inóx
- Faca: Inóx
- Altura: 86cm
- Largura: 21cm
- Profundidade: 21cm
- Peso: 9,100
- Capacidade do copo 10 litros

METALFERREIRA

Proc: 17/1113
Fls: 669
Assi:

2/2022
670




Proc: 17/2022
671

ELBRUS
SUA MARCA DE CONFIANÇA


TECNOLOGIA INVERTER E
TUBOS DE COBRE COM PROTEÇÃO


BLUE FIN




Blue Fin


Trata-se de um revestimento específico que garante mais resistência à corrosão, garantindo maior durabilidade em todos os ares-condicionados Elbrus.





REVESTIMENTO ANTICORROSIVO
BLUEFIN NA EVAPORADORA PARA
PROTEÇÃO CONTRA FERRUGEM






O filtro ajuda a reter contaminantes transportados pelo ar, incluindo poeira, pólen, esporos, bactérias e vírus. Assim, ele beneficia muitos pacientes com asma e crianças, proporcionando alívio significativo de problemas respiratórios.



MARCA	MODELO-HIWALL		TIPO	TENSÃO	CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO			POTÊNCIA ELÉTRICA CONSUMIDA	EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO	CONSUMO DE ENERGIA
	UNIDADE INTERNA	UNIDADE EXTERNA		V	BTU/h	W	Kw	W	W/W		KWh/mês
ELBRUS	DGF09INT	DGF09EXT	FRIO	220	9.000	2.637	2,64	765	3,24	A	18,8
ELBRUS	DGF12INT	DGF12EXT	FRIO	220	12.000	3.516	3,52	1.005	3,24	A	22,9
ELBRUS	DGF18INT	DGF18EXT	FRIO	220	18.000	5.274	5,27	1.540	3,25	A	34,6
ELBRUS	DGF22INT	DGF22INT	FRIO	220	22.000	6.032	6,03	1.853	3,24	A	38,5
ELBRUS	DGF24INT	DGF24EXT	FRIO	220	24.000	7.032	7,03	2.050	3,24	A	46,8
ELBRUS	DGF30INT	DGF30EXT	FRIO	220	30.000	8.790	8,79	2.550	3,25	A	57,0

ELBRUS

SUA MARCA DE CONFIANÇA



www.elbrusdobrasil.com.br

ELBRUS CONDICIONADORES DE AR
INDÚSTRIA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
AV. ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA Nº 1028,
RIO GRANDE - SÃO LUÍS - MA
www.elbrusdobrasil.com.br

@elbrusdorasil

@elbrusdobrasil

QUER CONHECER MAIS SOBRE A ELBRUS?
ACESSE O QR CODE.


WWW.ELBRUSDOBRASIL.COM.BR



giobel
moveis corporativos

Linha

ESSENCE 40mm

Especificacões:





Cor: Noce / Preto Laca




Proc: 27/09
Fls: 675
Assi

Linha


GOLD 40mm

Especificações:





Cor:
Conjunto: Tampo Preto
Armário: Matbec / Preto



Cor:
Conjunto: Tampo Castanho c/
Armário: Castanho / Branco
Armários alto/baixo: Castanho / Branco

Cor:
Conjunto: Tampo Preto
Armário: Grigio



Proc: 47/2022
Fls: 676
Assi:




Cor:
Mesa: Ambar / Preto
Armário: Preto / Ambar


Linha

PREMIUM 40mm


Especificações:

Desenho técnico:






Cor: Malbec



Cor: Ambar / Preto



Cor: Castanho

Proc. 627

Linha

REUNIÃO EVOLUTION 40mm

Especificações:





Cor:
Mesa: Malbec
Armário: Malbec / Branco



Cor: Castanho



Cor:
Mesa: Cobre / Preto
Armário: Cinza / Preto

Doc:
Ass:
678

Linha


SUPREMA 40mm

Especificações:






Cor:
Mesa: Noce



Cor: Noce

Cor: Noce

Cor: Noce





Cor: Ambar

Linha


REUNIÃO SUPREMA 40mm

Especificações:

Proc: 27402
Fls: 680
Assi:



Conjunto com gaveteiro



Cor: Malbec

Composto com pé lateral



Cor: Noce / Preto

Mesa reta (Opcional)





Cor: Noce


Linha
START 40mm

Especificações:


Desenho técnico:







Com pé lateral
DIREITO



Com pé lateral
ESQUERDO

Proc:
Fls:
Assi:



Cor:
Medit.Aglaé / Preto
Acrílario: Malbec

Linha

REUNIÃO START 40mm


Especificações:

Proc: 22/2022
Fls: 682
Assi:

Linha

MAXXI 25mm

Especificações:



Cor:

Mesa: A eto

Armarios: bar

Proc: 17/2022
Fls: 682
Assi:




Linha

CORPORATIVO 25 mm


Especificacoes.

Desenho tecnico:






Cor: Preto



Cor: Malbec



Cor: Tabaco





Linha

CORPORATIVO DELTA 25mm

Especificações:


Cod.: 17.017.0 - Mesa Delta corporativa 1,20m x 1,20m
Cod.: 17.018.0 - Mesa Delta corporativa 1,37m x 1,37m
Cod.: 17.019.0 - Mesa Delta corporativa 1,60m x 1,60m
Cod.: 17.006.0 - Armário alto (1,60m x 0,90m x 0,44m)
Cod.: 21.196.1 - Divisória 1,37m
[illegible] acionado braço regulável





Cor:
Mesa: Tabaco
Divisória: Branco
Armário: Tabaco/Branco

Proc:
Fls: 685
Assi:



Cor: Âmbar / I


Linha

ESTAÇÃO DE TRABALHO CORPORATIVO 25 mm

Especificações:



Mesa:
Divisória: Ambar
Ambar / Preto





Cor:
Mesa: Preto
Apoio p/ Monitor: Ambar
Gaveteiro: Ambar / Preto

Cor:
Mesa: Preto
Divisória: Ambar
Gaveteiro: Ambar / Preto
Armario: Preto




Linha

SLIN QUADROS 22mm

Especificacoes:






Cor:
Mesa: Noce
Divisória: Preto
Armario: Noce

Cor: Noce






Proc:
Is:
ssi:

Linha

STÚDIO 25mm

Especificações:



Cor:
Mesa: Cinza / Preto / Preto
Gaveteiro: Cinza

Proc:
Fls: 638
Ass:





Linha

DELTA STÚDIO 25mm


Especificações:

Desenho técnico:





Cor:
Mesa: Noce / Preto / Preto
Divisória: Preto
Armário: Preto / Noce



Cor: Castanho / Preto / Preto


Proc: 17/2022
Fls: 689
Assi:

Linha


REUNIÃO STÚDIO 25mm

Especificações:





Cor: Preto



Cor: Preto




Cor: Preto




ARMÁRIOS E ARQUIVOS

Especificações:




Cód.: 34.001.6
Cor: Grigio / Branco



Cód.: 34.001.6
Cor: Grigio / Branco




Cód.: 34.001.6
Cor: Preto / Grigio








Cor: Castanho





Cor: Noce









Proc: 17/2022
Fls: 691
Assi:

ARMÁRIOS E ARQUIVOS

25mm

Especificações:






Proc.: 27/002
Fls.: 692
Assinatura

Linha

CORPORATIVO LIGHT
22mm

Especificacoes:




Cor: Malbe

Conjunto com apoio lateral



Cor: Noce



Cor: Noce



Cor: Noce / Preto



Cor:
Mesa: Ambar / Preto
Divisória: Preto

Proc: 17/2022
Fls: 693
Assi

Proc: 17/2022
Fls: 694
Assi:

Linha
BALCÃO DE RECEPÇÃO
25mm

Especificações:

Cor: Castanho / Preto



Cor: Noce / Preto


Linha

BALCÃO DE RECEPÇÃO

25mm

Especificações:

Desenho técnico:






Cor: Noce / Preto



Cor: Noce / Preto



Cor: Noce / Preto



Proc: 17/2022
Fls: 695
Assi:

Linha

ECOPLUS 22mm

Especificacoes:



Cinza / Cin

Grigio

Proc. 17/2022
Fls: 696
Ass:

Linha


ECONÔMICA

Especificações:





Cor: Tabaco



Cor: Cinza




Mesa: Ambar / Preto / Cinza
Armário: Ambar
Gaveteiro: Ambar


Linha

DELTA ECONÔMICA

Especificacoes:

Desenho técnico:






Cor: Cinza / Cinza



Cor: Azul / Cinza



Cor: Cinza / Preto / Prata

Proc:
Fls:
Assi:

Linha


REUNIÃO ECONÔMICA

Especificações:





Cor: Cinza / Preto




Cor: Cinza / Cinza


Linha

ARMÁRIOS E ARQUIVOS

15 mm


Especificações:





Proc.:
Fls:
Assi:


Cor: cinza



Linha

ARMÁRIO PORTA OBJETOS

Especificações:




Proc: 17/2022
Fls: 201
Assi

Linha

CALL CENTER

Especificações:



Cor: Castanho



Cor: Castanho

Cor: Castanho





Cor: Castanho



Linha

GAMER

Especificacoes:

Cor: Preto / Amarelo





Proc: 17/0022
Fls: 704
Assi:


Linha
HOME OFFICE

Especificações:

Linha

CAFÉ OFFICE

Especificações:





Cód.:20.009
Cor: Preto/Alumínio

Cód.:20.000
Cor: Castanho/Alumínio

Cód.:20.010
Cor: Preto/Alumínio


Cód.:20.00
Cor: Castanho/Alumínio

Proc.
Fls: 205
Assi

Linha


REFEITÓRIO

Especificações:




Cód.: [illegible]
all. Tampo em BP [illegible]

Cód.: 20.003 - Cadeiras Light



Cor: Cinza /Preto



Cor: Cinza /Preto



Cor: Cinza /Preto

Proc.
Fls.
Assi.


MESA DE APOIO STAR



APOIO DE PÉS

NICHOS

SUPORTE DE CPU E NOBREAK







APOIO P/ MONITOR

CAIXA DE ENERGIA E LOGICA

GAVETEIRO AVULSO





Proc: 11/2022
Fls: 207
Assi

35

Proc: 27/2022
Fls: 708
Assi:

cadeiras

giobel

LINHA: LUNA



Cod. 5.209.1



Cod. 5.210.1



Cod. 5.210.2



Cod. 5.212.1



Cod. 5.209.2

Proc: 27/2022
Fls: 209
Assi:

LINHA: ANA



Cod.. 5.911 G



Cod. 5.913 G



Cod.. 5.915 G



Cod. 5.912 G



Cod. 5.914 G



Cod. 5.916 G

Proc: 27.2022
Fls: 210
Assi:

LINHA: SEPHIA




Cod. 5.904.0



Cod. 5.901.0

Cod. 5.903.0



Cod. 5.905.0

Cod. 5.900.0

Proc: 27/2022
Rls:
Assi:

LINHA: BOSS



Cod. 5.917.0



Cod. 5.918.0



Cod. 5.919.0



Cod. 5.920.0

Proc: 17/2022
Fls: 242
Assi:

PRESIDENTE TELA GIOBEL



Cod. 5.117.0



Cod. 5.310



Cod. 5.405



Cod. 5.333



Cod. 5.311

Cod. 5.401

Proc: 17/2022
Fls: 218
Assi:

DIRETOR TELA GIOBEL



Cod.. 5.316 e 0



Cod.. 5.306



Cod.. 5.401




Cod.. 5.332



Cod.. 5.302



Cod.. 5.400



Cod.. 5.413

Proc:
Fls: 214
Assi:

INTERLOCUTOR TRAPÉZIO TELA GIOBEL



Cod 5.330



Cod 5.410



Cod 5.331



Cod 5.409



Cod 5.334

EXECUTIVA TELA GIOBEL



Base preta braço regulável

Cod 5.219.0



Base preta braço fixo

Cod 5.224

INTERLOCUTOR SKI TELA GIOBEL



Cod 5.328



Cod 5.403



Cod 5.329



Cod. 5.402



Cod 5.335



Cod 5.273



Cod.. 5.22

Proc: 17/0022
Fls: 215
Assi:

PRESIDENTE TELA MASTER



Cod. 5.800



Cod. 5.814.0



Cod. 5.830.0



Cod. 5.802



Cod. 5.815.0



Cod. 5.831.0



Cod. 5.803.0

Proc: 41/2022
Fls: 216
Assi:

PRESIDENTE TELA MASTER MECANISMO SINCRONIZADO

ESSE MECANISMO PERMITE A PARADA DO ENCOSTO EM 4 POSIÇÕES



Cod. 5.823



Cod. 5.824

DIRETOR TELA MASTER MECANISMO SINCRONIZADO



Cod. 5.821.0



Cod. 5.822.0

OPÇÕES TELA MASTER COM TELA NA COR CINZA



Cod. 5.821.0



Cod. 5.817.0



Cod. 5.818.0

Proc: 17/202
Fls: 242
Assi:

DIRETOR TELA MASTER



Cod. 5.804.0



Cod. 5.816.0



Cod. 5.812.0



Cod. 5.806.0



Cod. 5.817.0



Cod. 5.829.0



Cod. 5.807.0

Proc: 24/002
Fls: 218
Assi:

INTERLOCUTOR TELA MASTER



Cod.: 5.818.0



Cod.: 5.811.0



Cod.: 5.809.0



Cod.: 5.819.0



Cod.: 5.842.0



Cod.: 5.830.0



Cod.: 5.831.0

EXECUTIVA TELA MASTER



Cod.: 5.828.0



Cod.: 5.827.0



Cod.: 5.826.0



Cod.: 5.825.0

Proc: 12/2024
Fls: 219
Assi:

CADEIRA: PRESIDENTE



Cod. 5.050



Cod. 5.308



Cod. 5.309



Cod. 5.113



Cod. 5.115



Cod. 5.093

Proc: 19/2022
Fls: 220
Assi

Proc: 17/2022
Fls: 1721
Assi:

CADEIRA: DIRETOR

INTERLOCUTOR TRAPÉZIO



Cod. 5.324



Cod. 5.041



Cod. 5.325



Cod. 5.146



Cod. 5.046



Cod. 5.079

INTERLOCUTOR SKI



Cod. 5.326



Cod. 5.071



Cod. 5.327



Cod. 5.156



Cod. 5.096



Cod. 5.076

Proc: 12/2022
Fls: 1222
Assi:

CADEIRA: GERENTE



Cod. 5.066



Cod. 5.302



Cod. 5.303



Cod. 5.064



Cod. 5.460



Cod. 5.063



Cod. 5.062

Proc: 27/2022
Fls: 123
Assi:

GERENTE TRAPÉZIO



Cod. 5.320



Cod. 5.160.0



Cod. 5.321



Cod. 5.260.0



Cod. 5.261.0

GERENTE SKI



Cod. 5.322



Cod. 5.161.1



Cod. 5.323



Cod. 5.261.1



Cod. 5.261.

Proc: 2476/12
Fls: 224
Assi

EXECUTIVA CARENAGEM POLIPROPILENO - P.P



Cod. 106.3



Cod. 106.1



Cod. 106.5



Cod. 106.6

EXECUTIVA CARENAGEM SKI



Cod. 106.18



Cod. 106.17

EXECUTIVA CARENAGEM TRAPÉZIO



Cod. 106.16



Cod. 106.10



Cod. 106.9



Cod. 106.12

Proc: 17/2022
Fls: 225
Assi:

LINHA ALFA

CADEIRAS COM ASSENTO EM ESPUMA ESTOFADO, COM ENCOSTO EM TELA POLIPROPILENO (P.P)



Cod. 30.1



Cod. 30.2



Cod. 30.3



Cod. 30.4



Cod. 30.6



Cod. 30.5



Cod. 30.7



Cod. 30.8



Cod. 30.14



Cod. 30.

Proc: 27402
Fls: 226
Assi:

CADEIRA: EXECUTIVA



Cadeira Executiva Giratória
Base Piramidal Cromada Encapada

Cod. 5.204



Cadeira Executiva Giratória
Base Piramidal Cromada Encapada

Cod. 5.909



Cadeira Executiva Giratória
Base Piramidal Cromada Encapada

Cod. 5.077



Cadeira Executiva Giratória
Base Piramidal Cromada Encapada

Cod. 5.301



Cadeira Executiva Giratória
Base Piramidal Cromada Encapada

Cod. 5.310



Cadeira Executiva Giratória
Base Piramidal Cromada Encapada

Cod. 5.152.0

EXECUTIVA TRAPÉZIO



Cadeira Fixa
Base Trapezoidal Cromada Encapada

Cod. 5.313



Cadeira Fixa
Base Trapezoidal Cromada Encapada

Cod. 5.079



Cadeira Fixa
Base Trapezoidal Cromada Encapada

Cod. 5.055

EXECUTIVA SKI



Cadeira Fixa
Base Ski Cromada Encapada

Cod. 5.315



Cadeira Fixa
Base Ski Cromada Encapada

Cod. 5.060



Cadeira Fixa
Base Ski Cromada Encapada

Cod. 5.094

Proc: 21622
Fls: 227
Assi:

CADEIRA: SECRETÁRIA INJETADA



Cod. 5.007.1



Cod.: 5.052
Cod.: 5.052.1



Cod. 5.007

SECRETÁRIA INJETADA FIXA



Cod. 5.051



Cod. 5.004

UNIVERSITÁRIAS ESTOFADOS



Cod. 5.038



Cod. 5.086




Cod.: 5.054




Cod. 5.134

Proc: 44/2022
Fls: 223
Assi

LONGARINA DIRETOR




Cod. 5.026
Cod. 5.025




Cod. 5.032
Cod. 5.033

LONGARINA GERENTE




Cod. 5.160.0
Cod. 5.160.1


LONGARINA EXECUTIVA



Cod. 5.044
Cod. 5.045




Cod. 5.081
Cod. 5.087




Cod. 5.085
Cod. 5.086

LONGARINA CARENAGEM P.P




LONGARINA ALFA




LONGARINA COM ASSENTO EM ESPUMA
ESTOFADO COM ENCOSTO EM POLIPROPILENO (P.P)


LONGARINA SECRETÁRIA



LONGARINA NEW



LONGARINA FIT



Proc.: 27262
Fls: 730
Assi

CADEIRA NEW



Cod. 20.002



Cod. 20.012




Cod. 20.011

CADEIRA E BANQUETA LIGHT



Cod. 20.003



Cod. 20.004

CADEIRA FIT



Cod. 20.019



Cod. 20.016



Cod. 20.020



Cod. 20.017



Cod. 20.018

ISO



Cod. 20.021

Produtos disponíveis nas seguintes cores:

Proc: 2422
Fls: 231
Assi:

Linha

ESCOLAR









Cod. 20.0

Linha

REFEITÓRIO escolar



Cod. 20.12






Produtos disponíveis nas seguintes cores

59

MADEIRA:

TODOS OS PRODUTOS SÃO EM MDP-BP 2 FACES



Malbec



Ambar




Noce




Castanho



Tabaco



Grigio



Preto




Azul



Cinza



Preto Laca (somente composição)




Branco (somente composição)

Proc: 27/4622
Fls: 735
Assi:

TECIDOS: GRUPO 1



Ref. 01 - Cinza/Preto | Ref. 02 - Preto | Ref. 03 - Azul/Preto | Ref. 04 - Azul



Ref. 05 - Vinho/Preto | Ref. 06 - Vermelho | Ref. 40 - Grafite Office | Ref. 41 - Marrom Office



Ref. 61 - Bege Office

CORANOS: GRUPO 3




Ref. 43 - Preto | Ref. 44 - Marron | Ref. 50 - Preto Brilhante | Ref. 51 - Branco




Ref. 72 - Conhaque Vegan | Ref. 71 - Castanho Vegan

COURINOS: GRUPO 2



Ref. 11 Preto | Ref. 13 Vermelho | Ref. 17 Azul Bic | Ref. 47 Cinza




Ref. 67 Marrom | Ref. 73 Verde | Ref. 74 Amarelo

TECIDO CREPE: GRUPO 3



Ref. 63 Azul/Preto | Ref. 64 Vinho/Preto | Ref. 65 Cinza

TELAS



Tela para encosto de cadeira Tela Preta | Tela para encosto de cadeira Tela Cinza

Proc: 27.1122
Fls: 234
Assi:

Proc: 17/2022
Fls: 735
Assi:

JUNTADA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022

OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal.

Junto aos autos do Processo Administração nº 17/2022, modalidade Pregão Eletrônico nº 09/2022, proposta de preços da empresa abaixo referida, para o presente certame.

EMPRESA: OFFICE DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 11.094.173/0001-32

OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
Rua: Vicente Soares da Costa nº 132A Bairro Jardim Primavera São Paulo SP CEP 02755-000
Telefone: (11) 3932-3186
CNPJ: 11.094.173/0001-32 **IE:** 148.761.466.116
Email: officedobrasil@uol.com.br

Proc: 22/2022
Fls: 736
Assi:

Ao Órgão MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA. Pregão Eletrônico Nº 09. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total
Lote: 65					
65	BEBEDOURO TIPO GARRAFÃO: PARA ACOMODAR GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS PARA USO EM PISO; MEDIDAS: ALTURA 96 CM A 102 CM LARGURA 27 CM A 33 CM PROFUNDIDADE 32 CM A 38 CM GABINETE EM AÇO OU EM PLÁSTICO INJETADO E CHAPA ELETRO ZINCADA, TOTALMENTE DESMONTÁVEL E DE FÁCIL REPOSIÇÃO, DO TIPO COLUNA COM ACABAMENTO EM PINTURA NA COR BRANCA OU INOX; BASE EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO; COM DUAS TORNEIRAS TOTALMENTE DESMONTÁVEIS, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA; REFRIGERAÇÃO ELETRÔNICA OU ATRAVÉS DE COMPRESSOR HERMÉTICO QUE NÃO UTILIZA O GÁS CFC(CLOROFLUORCARBONO); PINQADEIRA REMOVÍVEL, 220V. **MARCA:** KARINA **MODELO:** K10	UND	38,00	900,00	34.200,00
				Valor total do grupo:	**34.200,00**
Lote: 84					
84	VENTILADOR DE COLUNA 50CM, 20, BIVOLT, ALTURA 1.66MM/16CV, 6 PÁS EM PLÁSTICO, VELOCIDADE REGULÁVEL, DIÂMETRO E HÉLICE 16, NA COR PRETO, 20VOLTES MÉDIO **MARCA:** VENTISOL **MODELO:** VCC50CM STEEL	UND	23,00	350,00	8.050,00
				Valor total do grupo:	**8.050,00**
Lote: 87					
87	BEBEDOURO TIPO GARRAFÃO: PARA ACOMODAR GARRAFÃO DE 20 (VINTE) LITROS PARA USO EM PISO; MEDIDAS: ALTURA 96 CM A 102 CM LARGURA 27 CM A 33 CM PROFUNDIDADE 32 CM A 38 CM GABINETE EM AÇO OU EM PLÁSTICO INJETADO E CHAPA ELETRO ZINCADA, TOTALMENTE DESMONTÁVEL E DE FÁCIL REPOSIÇÃO, DO TIPO COLUNA COM ACABAMENTO EM PINTURA NA COR BRANCA OU INOX; BASE EM POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO; COM DUAS TORNEIRAS TOTALMENTE DESMONTÁVEIS, SENDO UMA PARA ÁGUA NATURAL E OUTRA PARA ÁGUA GELADA; REFRIGERAÇÃO ELETRÔNICA OU ATRAVÉS DE COMPRESSOR HERMÉTICO QUE NÃO UTILIZA O GÁS CFC(CLOROFLUORCARBONO); PINQADEIRA REMOVÍVEL, 220V. **MARCA:** KARINA **MODELO:** K10	UND	13,00	900,00	11.700,00
				Valor total do grupo:	**11.700,00**
Lote: 106					
106	VENTILADOR DE COLUNA 50CM, 20, BIVOLT, ALTURA 1.66MM/16CV, 6 PÁS EM PLÁSTICO, VELOCIDADE REGULÁVEL, DIÂMETRO E HÉLICE 16, NA COR PRETO, 20VOLTES MÉDIO **MARCA:** VENTISOL **MODELO:** VOC50CM STEEL	UND	8,00	350,00	2.800,00
				Valor total do grupo:	**2.800,00**
				Valor total da proposta:	56.750,00

Gerado por: effecti.com.br

OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
Rua: Vicente Soares da Costa nº 132A Bairro Jardim Primavera São Paulo SP CEP 02755-000
Telefone: (11) 3932-3186
CNPJ: 11.094.173/0001-32 **IE:** 148.761.466.116
Email: officedobrasil@uol.com.br

Proc: 27/2022
Fls: 737
Assi:

Ao Órgão MUNICÍPIO DE PRESIDENTE SARNEY/MA. Pregão Eletrônico N° 09. Apresentamos nossa proposta de preços.

Item	Descrição	Unidade	Qtd	R$ Unitário	Valor Total

O valor total dessa proposta é de R$56.750,00 (cinqüenta e seis mil e setecentos e cinqüenta reais).

Dados Comerciais:

Entrega: 05 (Cinco) dias uteis

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

Garantia: 12 (Doze) meses

Observações:

Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais,encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens

São Paulo, 27 de Maio de 2022

Representante Legal

Ricardo Santos Oliveira


RG:4643182-2 **CPF:**365.799.518-85

Gerado por: effecti.com.br

Proc: 37/2022
Fls: 738
Assi:

Linha Extreme

Modelo K 10



- Fornece água gelada e natural;
- Gabinete em aço inoxidável;
- Tampa e base injetados;
- Controle manual de temperatura;
- Reservatório em material polietileno atóxico;
- Alça de trasporte para facilitar o manuseio;
- Capacidade de armazenar 3 litros.

Dimensões	
Sem Embalagem	Com Embalagem
Altura 930 mm	Altura 930 mm
Largura 300 mm	Largura 310 mm
Profundidade 360 mm	Profundidade 380 mm
Peso 12 Kg	Peso 12 Kg
	Cubagem 1 cx / 0,1096m³

Eficiência Energética		
Tensão Nominal (V)	127	220
Grau de Proteção	**IPX0**	**IPX0**
Amperagem (A)	1,5	1,1
Potência (W)	**120**	**120**
Frequência - Mercado Nacional (Hz)	60	60
Consumo de Energia (KWh/mês)	**9,45**	**8,80**
Eficiência Energética (KW/L)	0,116	0,118
Capacidade		
Acomoda Garrafão (L)	10 ou 20	10 ou 20
Volume Interno do Aparelho (L)	3	3
Fornecimento de Água Gelada (L/h)*	0,900	0,900
Temperatura de Resfriamento*	10º	10º
Vazão Nominal por Gravidade (L/h)	40	40

*Conforme norma ABNT NBR 1636/2013

A KARINA BEBEDOUROS reserva-se o direito de modificar estas especificações técnicas e características do produto sem prévio aviso.

Todas as imagens são meramente ilustrativas.

VENTILADOR DE COLUNA

STEEL 50cm BIVOLT

Acesse a ficha do produto no drive

PRODUTO NACIONAL

- **Hélice 6 pás**
  Aerodinamica que gera maior ventilação
- **Chave de controle eletrônica**
  Com ajuste fino de velocidade
- **Oscilante**
  Oscilação horizontal automática
- **Motor potente de 200W**
  Alta capacidade de ventilação
- **Grades em aço**
  Mais segurança e durabilidade
- **Bivolt seletivo**
  Com chave seletora , escolha entre 127V e 220V
- **Pintura eletrostática**
  Grade e haste com pintura de alta resistência
- **Inclinação regulável**
  Com ajuste manual
- **Altura regulável**
  Mínimo 115cm Máximo 170cm
- **Fusível térmico**
  Dispositivo de proteção que garante a segurança do motor

DADOS TÉCNICOS

Potência: 200W
RPM: 1500
Grade: 500mm
Hélice: 440mm
Peso bruto: 4,500 Kg
Peso liquido: 3,800 kg
CxLxA - mm: 505x265x510
M³ Embalagem: 0,0682
Quantidade: 1
Fabricação: Nacional
Garantia: 12 meses



DADOS LOGÍSTICOS								DADOS TÉCNICOS			
SKU	DESCRIÇÃO	TENSÃO	CÓD. DE BARRAS	CAIXA EMP.*	MÁX.	MÉD.	MÍN.	CONSUMO**	EFIC.***	VAZÃO	
5317	VENTILADOR OSC COLUNA 50CM STEEL CH HH PREMIUM	127V/220V	7898461965951	UN 4	B	C	C	3,10kwh/mês	0,004	0,93m³/s	

A Ventisol reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, as modificações técnicas que julgar convenientes | Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter uma variação de ±3% | *Valor de empilhamento máximo. | **Consumo mensal para uso diário de 1h na velocidade alta. | *** Medido em m³/s

VENTISOL | ventisol.com.br

Proc: 17/2022
Fls: 740
Assi:

JUNTADA PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022

OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal.

Junto aos autos do Processo Administração nº 17/2022, modalidade Pregão Eletrônico nº 09/2022, proposta de preços da empresa abaixo referida, para o presente certame.

EMPRESA: COMERCIAL GOA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 33.614.584/0001-44

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY/MA

PREGÃO ELETRÔNICO 09/2022– CPL/PMLP

ANEXO IV

PROPOSTA DE PREÇO

Ilustríssimo(a) senhor(a)
Pregoeiro(a)

Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

Objeto Pregão:
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇAO DE MATERIUAL PERMAMANTE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPLA CONFORME CONDIÇOES, QUANTIDADES E EXIGENCIA ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

LOTE	DESCRIÇÃO DO ITEM	QNT	MARCA	V.UNT	V.TOTAL
1	Armário alto em aço: 02 portas e 04 prateleiras, com chave, dimensão: (1,90) m x (0,80) m x (0,40) m, todo em chapa 26, com 02 portas de abrir com reforços internos tipo ômega e puxadores estampados nas portas no sentido vertical, com acabamento em pvc, contendo 04 prateleiras, sendo 01 fixa e 03 com regulagem de altura do tipo cremalheira, com fechadura cilíndrica e pintura eletrostática a pó. pés de aço com sapatas plásticas protetoras	38	SO AÇO	R$ 1.261,26	R$ 47.927,88
10	Cadeira plástica branco monobloco, com apoio de braço	375	INOVA	R$ 59,53	R$ 22.322,25
11	Cadeira plástica branco monobloco, sem apoio de braço	375	INOVA	R$ 55,19	R$ 20.695,50
12	Cadeira secretaria sendo assento e encosto confeccionado em polipropileno diversas cores	19	SO AÇO	R$ 306,34	R$ 5.820,50
23	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 15 a 20 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de	8	BRINOX	R$ 235,96	R$ 1.887,70

	acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 15 a 20 litros. garantia mínima de doze meses.				
24	Lixeira inox com pedal especificação: lixeira inox 25 a 30 litros lixeira cilíndrica, confeccionada em inox com pedal de acionamento automático da tampa basculante e cesto plástico interno removível através de alça com capacidade de 25 a 30 litros. garantia mínima de doze meses.	8	BRINOX	R$ 374,76	R$ 2.998,08
29	Mesa quadrada monobloco de plástico, branca empilhável com medidas h 708 x l 700 x c 700 mm.	113	INOVA	R$ 97,22	R$ 10.985,63
60	Mesa quadrada monobloco de plástico, branca empilhável com medidas h 708 x l 700 x c 700 mm.	38	INOVA	R$ 97,22	R$ 3.694,28
63	Bebedouro industrial de 2 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220v.	8	SO AÇO	R$ 3.579,52	R$ 28.636,13
64	Bebedouro industrial de 3 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220,	8	SO AÇO	R$ 4.205,56	R$ 33.644,45
65	Bebedouro tipo garrafão: para acomodar garrafão de 20 (vinte) litros para uso em piso; medidas: altura 96 cm a 102 cm largura 27 cm a 33 cm profundidade 32 cm a 38 cm gabinete em aço ou em plástico injetado e chapa eletro zincada, totalmente desmontável e de fácil reposição, do tipo coluna com acabamento em pintura na cor branca ou inox; base em polipropileno de alto impacto; com duas torneiras totalmente desmontáveis, sendo uma para água natural e outra para água gelada; refrigeração eletrônica ou através de compressor hermético que não utiliza o gás cfc(clorofluorcarbono); pingadeira removível, 220v.	38	LIBELL	R$ 1.086,21	R$ 41.275,98
67	Fogão industrial 2 bocas couraçado sem forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no	8	SO AÇO	R$ 810,52	R$ 6.484,18

	preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h				
69	Fogão industrial 6 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h	4	SO AÇO	R$ 2.927,88	R$ 11.711,52
73	Liquidificador com 3 velocidades. potência 450 w, 220v, copo em acrílico de, no mínimo, 1,5l. cor branca.	38	VITALEX	R$ 591,28	R$ 22.468,72
74	Liquidificador industrial, capacidade da jarra de 6l, no mínimo 4 velocidades + pulsar, laminas de aço inox, jarra resistente, 220volts	3	VITALEX	R$ 1.135,80	R$ 3.407,40

76	Purificador de água com função de filtragem e purificação de água previamente tratada através do sistema natural de tratamento de água; fornecimento em uma única saída de água natural ou gelada com temperatura média 8 ºc, através de compressor que não utiliza o gás cfc (clorofluorcarbono), suficiente para atender no mínimo 30 (trinta) pessoas. armazenamento de água gelada: mínimo 2 litros; capacidade de refrigeração: mínimo 1,8 litro/hora; elemento filtrante de dupla filtragem para reter partículas, reduzir o cloro e eliminar sabores e odores indesejáveis da água, com vida útil para, no mínimo, 4.000 litros. gabinete em aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca; instalação à rede de água através de mangueira atóxica. tensão nominal de 220 volts. deverá possuir 2 (dois) botões de acionamento de torneira no formato circular em material rígido de ótima qualidade, uma para água gelada e outra para água natural. dimensões aproximadas: altura 39,5 cm, largura 30,5 cm profundidade 37 cm. peso líquido aproximado 13 kg; formato retangular e possuir suporte com bandeja removível na base para a colocação de copos; deverá possuir na frente design e formato anatômico curvado para adaptar à forma cilíndrica do copo; deverá ainda possuir mecanismo que permita a fixação na parede;	8	LIBELL	R$ 1.029,60	R$ 8.236,80
78	Smart tv led de 40 polegadas ou superior display matriz de led; tela plana; resolução 2k ou superior; formato 16:9 idioma do menu em português do brasil; voltagem bivolt (110/220 volts); áudio estéreo (2 canais); saída de som mínimo de 20 watts rms (total); 3 entradas hdmi; 2 portas usb; 1 entrada vídeo componente (y/pb/pr) 1 entrada de áudio e vídeo (rca); 1 entrada rf para tv a cabo; 1 entrada rf para tv a aberta (digital e analógica); 1 entrada rj 45 (lan) para conexões de rede; tv inteligente, com navegador de internet integrado; sensor para ajuste de imagem, de acordo com o ambiente (opcional); dlna (certificação) ou plex; internet tv ou internet vídeo; isdbt recepção dtv (padrão brasileiro);	8	PHILCO	R$ 3.175,02	R$ 25.400,16

	sintonizador dtv (conversor integrado e preparado para recepção do sinal digital); controle remoto com pilhas aa ou aaa; garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.				
84	Ventilador de coluna 50cm, 20", bivolt, altura 1.66mm/16cv, 6 pás em plástico, velocidade regulável, diâmetro e hélice 16", na cor preto, 20voltes médio	23	VENTISOL	R$ 259,20	R$ 5.961,60
85	Bebedouro industrial de 2 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220v.	3	SO AÇO	R$ 3.579,52	R$ 10.738,55
86	Bebedouro industrial de 3 torneiras, 100l, torneiras frontal cromada, aparador de agua frontal em inox com dreno, revestimento interno em inox, motor hermético, tensão 220,	3	SO AÇO	R$ 4.205,56	R$ 12.616,67
87	Bebedouro tipo garrafão: para acomodar garrafão de 20 (vinte) litros para uso em piso; medidas: altura 96 cm a 102 cm largura 27 cm a 33 cm profundidade 32 cm a 38 cm gabinete em aço ou em plástico injetado e chapa eletro zincada, totalmente desmontável e de fácil reposição, do tipo coluna com acabamento em pintura na cor branca ou inox; base em polipropileno de alto impacto; com duas torneiras totalmente desmontáveis, sendo uma para água natural e outra para água gelada; refrigeração eletrônica ou através de compressor hermético que não utiliza o gás cfc(clorofluorcarbono); pingadeira removível, 220v.	13	LIBELL	R$ 1.086,21	R$ 14.120,73
89	Fogão industrial 2 bocas couraçado sem forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle;	3	SO AÇO	R$ 513,72	R$ 1.541,16

	puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h				
90	Fogão industrial 4 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições; capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h	3	SO AÇO	R$ 2.367,22	R$ 7.101,65
91	Fogão industrial 6 bocas couraçado com forno, queimadores frontais chama tripla, com controle individual das chamas internas e externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos; queimadores traseiros chama dupla, easy clean na mesa, esmalte antiaderente que facilita a limpeza, grades e queimadores da mesa de ferro fundido; maior resistência para panelas pesadas; injetor de gás horizontal, evita entupimento, bandeja coletora de resíduos: facilita e agiliza a limpeza; estrutura de cantoneiras de aço: robustez e resistência; forno industrial: manipulador de temperatura de 5 posições: melhor controle; puxador de forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio; forno com 2 prateleiras, suporte de aço cromado, alturas ajustáveis em 4 posições;	1	SO AÇO	R$ 2.927,88	R$ 2.927,88

	capacidade de forno 103l, consumo de gás por queimadores: grande 0.29kg/h, pequeno 0.11kg/h e forno 0.33kg/h				
96	Liquidificador industrial, capacidade da jarra de 6l, no mínimo 4 velocidades + pulsar, laminas de aço inox, jarra resistente, 220volts	1	VITALEX	R$ 1.135,94	R$ 1.135,94
98	Purificador de água com função de filtragem e purificação de água previamente tratada através do sistema natural de tratamento de água; fornecimento em uma única saída de água natural ou gelada com temperatura média 8 ºc, através de compressor que não utiliza o gás cfc (clorofluorcarbono), suficiente para atender no mínimo 30 (trinta) pessoas. armazenamento de água gelada: mínimo 2 litros; capacidade de refrigeração: mínimo 1,8 litro/hora; elemento filtrante de dupla filtragem para reter partículas, reduzir o cloro e eliminar sabores e odores indesejáveis da água, com vida útil para, no mínimo, 4.000 litros. gabinete em aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática na cor branca; instalação à rede de água através de mangueira atóxica. tensão nominal de 220 volts. deverá possuir 2 (dois) botões de acionamento de torneira no formato circular em material rígido de ótima qualidade, uma para água gelada e outra para água natural. dimensões aproximadas: altura 39,5 cm, largura 30,5 cm profundidade 37 cm. peso líquido aproximado 13 kg; formato retangular e possuir suporte com bandeja removível na base para a colocação de copos; deverá possuir na frente design e formato anatômico curvado para adaptar à forma cilíndrica do copo; deverá ainda possuir mecanismo que permita a fixação na parede;	3	LIBELL	R$ 1.029,60	R$ 3.088,80
100	Smart tv led de 40 polegadas ou superior display matriz de led; tela plana; resolução 2k ou superior; formato 16:9 idioma do menu em português do brasil; voltagem bivolt (110/220 volts); áudio estéreo (2 canais); saída de som mínimo de 20 watts rms (total); 3 entradas hdmi; 2 portas usb; 1 entrada vídeo componente (y/pb/pr) 1 entrada de áudio e vídeo (rca); 1 entrada rf para tv a cabo; 1 entrada rf para tv a aberta (digital e analógica);	3	PHILCO	R$ 3.175,02	R$ 9.525,06

	1 entrada rj 45 (lan) para conexões de rede; tv inteligente, com navegador de internet integrado; sensor para ajuste de imagem, de acordo com o ambiente (opcional); dlna (certificação) ou plex; internet tv ou internet vídeo; isdbt recepção dtv (padrão brasileiro); sintonizador dtv (conversor integrado e preparado para recepção do sinal digital); controle remoto com pilhas aa ou aaa; garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses.				
106	Ventilador de coluna 50cm, 20", bivolt, altura 1.66mm/16cv, 6 pás em plástico, velocidade regulável, diâmetro e hélice 16", na cor preto, 20voltes médio	8	VENTISOL	R$ 259,20	R$ 2.073,60
VALOR TOTAL: TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E OITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS					**R$ 368.428,79**

1. **Planilha da Proposta:**
2. **Validade da Proposta 60 dias);**
4. A proposta de preços ajustada ao lance final deverá conter o valor numérico dos preços unitários e totais, não podendo exceder o valor do lance final;
5. Quando da atualização da proposta de preço, o licitante deverá atualizar observando os valores unitários e globais os quais deverão ser menores ou iguais aos valores máximos/referência expressos no Anexo I - termo de referência;
6. O preço proposto deve compreender todas as despesas concernentes ao fornecimento do (s) material (is), bem como Impostos, Tributos, Frete, Contratação de Pessoal, entre outros, que deverão correr totalmente por conta da Empresa vencedora;
7. Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os preços e prazos acima indicados, estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos submetemos incondicional e integralmente;
8. Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participação desta empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
9. Declaramos que não possuímos em nosso quadro funcional servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme art.9 da lei 8.666/93, e não possuímos em nosso quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
10. Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que não estamos cumprindo pena de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e Municipal, inclusive no Distrito Federal, conforme art. 97 da Lei nº. 8.666/93.

DADOS DA EMPRESA:
a) Razão Social: COMERCIAL GOA EIRELI
b) Nome Fantasia: GOA DISTRIBUIDORA
b) CNPJ/MF: 33.614.584/0001-44 Insc. Estadual: 12.701.591-4
c) Endereço: Rua 03, Casa 16 letra C – Jardim Bela Vista
d) Fone/Fax: (98) 9143-4242 E-mail: *comercialgoa21@gmail.com*
e) Cidade: São Luís Estado: MA CEP: 65073-200

GOA DISTRIBUIDORA

CNPJ : : 33.614.584/0001-44

Proc:
Fls: 749
Assi:

OS DADOS DE QUEM VAI ASSINAR CONTRATO:
a) Nome: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
b) CPF: 628.662.343-40
c) Carteira de identidade: 058648522016-0 SSP/MA
d) E-mail: comercialgoa21@gmail.com
e) Cargo: Proprietário
Dados bancários para Pagamento: Banco do Brasil Agência: 3649 – 8 C/C: 53023 - 0

Outrossim, declaramos que:

Declaro para fins de participação no Pregão Eletrônico, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão.

Os produtos são de primeira qualidade;

Nos preços estão inclusos todas as despesas com mão-de-obra, fretes, abatimentos e/ou descontos, encargos sociais e trabalhistas, tributos e taxas, enfim, todos os custos diretos e/ou indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado que interfiram no preço proposto;

São Luís, Ma – 26 de MAIO de 2022.

Leandro da Silva Oliveira

COMERCIAL GOA EIRELI
Leandro da Silva Oliveira
RG nº 058648522016-0 SSP/MA
CPF nº 628.662.343-40
Empresario

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE SARNEY
ESTADO DO MARANHÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Proc: 17/2022
Fls: 750
Assi:

JUNTADA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022

OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal.

Junto aos autos do Processo Administração nº 17/2022, modalidade Pregão Eletrônico nº 09/2022, documentação de habilitação da empresa abaixo referida, para o presente certame.

EMPRESA: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 31.499.939/0001-76

DECLARAÇÃO ÚNICA

Proc: 17/2022
Fls: 751
Assi:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09 / 2022
PROCESSO LICITATÓRIO 17/2022

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e

comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

Proc: 27/2022
Fls: 252
Assi:

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

Araçatuba-SP, 26 de Maio de 2022

M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 31.499.939/0001-76

26/05/2022 08:53:10

Assinatura Digital: 4F4378A6E58BB3A81EB7268F8C15A6B9

Proc: 27/2022
Fls: 753
Assi:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
31.499.939/0001-76 **MATRIZ**		**13/09/2018**

NOME EMPRESARIAL
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
M.K.R.	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES	**88**	**SALA B**

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
16.075-370	**PARQUE INDUSTRIAL**	**ARACATUBA**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
KCR@KCREQUIPAMENTOS.COM.BR	**(18) 2102-5500/ (18) 2102-5502**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**13/09/2018**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/04/2022** às **13:11:07** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

CONVÊNIO ARAÇATUBA

JUCESP 19 23118

JUCESP PROTOCOLO
2.161.899/18-1

Proc: 17/2022
Fls: 754
Assi:

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL DE

M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 3560225856-1

CNPJ/MF: 31.499.939/0001-76

VALÉRIA STANICHESKI, brasileira, maior, solteira, empresária, residente e domiciliada na rua América do Sul, 782, Vila Carvalho, CEP 16.025-300, neste município e comarca de Araçatuba, Estado de São Paulo, nascida aos 23/10/1985, natural de Araçatuba/SP, portadora do documento de identidade RG nº 40.262.271-6 SSP/SP e do CPF nº 351.626.258-33.

ÚNICA sócia componente da sociedade empresária individual de responsabilidade limitada, que gira no município de Araçatuba, Estado de São Paulo, sob a denominação de M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, com sede e foro na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 88, sala B, Parque Industrial, CEP 16.075-370, neste município e comarca de Araçatuba, Estado de São Paulo, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 3560225856-1, em sessão de 13/09/2018, inscrita no CNPJ sob nº **31.499.939/0001-76**, **resolve, na melhor forma de Direito, alterar o instrumento social mediante as cláusulas e condições seguintes:**

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNS 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V, 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.7216/2005 autorizo a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e cadastro nesta ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 976427111808270407l4-1; Date: 27/11/2018 08:35:
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHV07075-0EGA;
Valor Total do Ato: R$ 4.23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

JUCESP

19

23118

Proc: 17/2022
Fls: 755
Assi:

CLÁUSULA 1ª - A sócia **VALÉRIA STANICHESKI,** já qualificada no preâmbulo deste instrumento, decide se retirar da sociedade e pela venda que faz da totalidade de suas cotas do capital social conforme segue:

Parágrafo 1º - Para o Sr. **WAGNER STANICHESKI,** brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, maior, natural da cidade de Araçatuba/SP, nascido em 23/09/1976, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.221.631-8, emitido em 02/08/1995, e do CPF 214.137.258-56, residente e domiciliado na Rua Ary Villela Martins, 294, Bairro Condomínio Habiana I, CEP 16.052-900, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo, que adquire 95.400 quotas, no valor nominal unitário de R$ 1,00 (Um) real cada uma, totalizando a importância de R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais).

Parágrafo 2º - O pagamento será realizado em uma parcela de R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais), no ato da assinatura deste, mediante recibo, dando plena, geral e rasa quitação da quantia paga, declarando que recebeu da Sociedade, todos seus direitos e haveres, não tendo nada a reclamar, seja a qualquer título.

CLÁUSULA 2ª- Em decorrência das alterações descritas na cláusula anterior, a clausula 3ª do contrato social passa a ter seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Capital Social.

CARTORIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.874-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 97642711180827040714-2; Data: 27/11/2018 08:35:
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHV07074-HJA9;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

JUCESP

13

23118

Proc: 17/2022
Fls: 756
Assi:

O capital social é de R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País, detido, em sua totalidade, pelo Titular **WAGNER STANICHESKI.**

PARÁGRAFO ÚNICO - A responsabilidade da titular **WAGNER STANICHESKI** é limitada á importância total do capital integralizado.

CLÁUSULA 3ª – O titular **CONSOLIDA** o contrato social da Empresa, que passa a vigorar com a redação abaixo, permanecendo em pleno vigor as demais disposições contratuais não alteradas por este instrumento.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE: 3560225856-1

CNPJ/MF: 31.499.939/0001-76

WAGNER STANICHESKI, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, maior, natural da cidade de Araçatuba/SP, nascido em

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNS 106.826-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 9 inc. XII da Lei Estadual 6.774/2006 autorizo a primeira impressão digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido nesse ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 976427111808270407143; Data: 27/11/2018 08:35:
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHV07073-7XGK;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

JUCESP
13
23118

Proc: 17/2022
Fls: 757
Assi:

23/09/1976, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.221.631-8, emitido em 02/08/1995, e do CPF 214.137.258-56, residente e domiciliado na Rua Ary Villela Martins, 294, Bairro Condomínio Habiana I, CEP 16.052-900, na cidade de Araçatuba, Estado de São Paulo.

ÚNICO sócio componente da sociedade empresária individual de responsabilidade limitada, que gira no município de Araçatuba, Estado de São Paulo, sob a denominação de **M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**, com sede e foro na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 88, sala B, Parque Industrial, CEP 16.075-370, neste município e comarca de Araçatuba, Estado de São Paulo, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE nº 3560225856-1, em sessão de 13/09/2018, inscrita no CNPJ sob nº 31.499.939/0001-76, o qual se regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO:

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME EMPRESARIAL

A empresa girará sob nome empresarial de **M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI.**

CLÁUSULA SEGUNDA – ENDEREÇO DA SEDE

A sede da empresa será na Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, nº 88, sala B, Parque Industrial, CEP 16.075-370, neste município e comarca de Araçatuba, Estado de São Paulo.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNS 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 9704271118082704071 4; Data: 27/11/2018 08:35:24
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHV07072-OUPW;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

JUCESP

13

23113

Proc: 17/2011
Fls: 758
Assi:

CLÁUSULA TERCEIRA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País e representado por uma quota de igual valor nominal.

CLÁUSULA QUARTA- DO OBJETO SOCIAL

A empresa tem por objeto social a exploração do ramo **de comércio de equipamentos de medição e pesagem, Comércio varejistas de artigos funerários (47.89.0.99); Instalação de máquinas, controladores, dosadores, misturadoras, pesadores em geral (33.21.0.00), Manutenção e reparação de máquinas, controladores, dosadores, misturadoras, pesadores em geral (33.14.7.10), Comércio varejista de ferragens e produtos metalúrgicos em geral (47.44.0.01), comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças (46.63-0-00), comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial (46.65-6-00); comércio atacadista de mobiliário odontológico e médico-hospitalar e suas partes e peças (4664-8/00), comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar, odontológico e de laboratórios (4645-1/01) e prestação de serviços na manutenção e instalações,** podendo ser modificado ou estendido, a critério da sócio.

CLÁUSULA QUINTA – PRAZO DE DURAÇÃO

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 9704271118082704071 4-5; Data: 27/11/2018 08:35:
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHV07071-4MGE1:
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

JUCEP

13

23118

Proc: 17/2018
Fls: 759
Assi:

A empresa iniciou suas atividades em 13/09/2018, possuindo prazo indeterminado de duração.

CLÁUSULA SEXTA – DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO

O exercício social coincidirá com o ano calendário civil, encerrando-se a 31 de dezembro de cada ano.

CLAUSULA SÉTIMA - ADMINISTRAÇÃO

A Administração da empresa caberá ao **WAGNER STANICHESKI** já qualificado no preâmbulo deste instrumento, com os poderes para direção, gerência e administração da sociedade, podendo assinar contratos, passar recibos, dar quitação, emitir cheques bancários, aceitar, emitir ou endossar títulos comerciais ou financeiros, tais como letras de câmbio, notas promissórias, documentos relativos à outorga ou alienação de bens imóveis da sociedade e, praticar todos os atos que importem em direitos e obrigações da mesma, inclusive os atos que possam representá-la perante as repartições públicas e autarquias federais, estaduais e municipais, em juízo ou fora dele.

Parágrafo primeiro – A sociedade poderá nomear procuradores com poderes especiais, sendo defeso a delegação de poderes do uso da denominação social para fins estranhos ao objeto social.

CLAUSULA OITAVA – DECLARAÇÃO DO TITULAR

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.874-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 970427111908270407l4-6; Data: 27/11/2018 08:35:
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHV07076-REU8;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

JUCESP

13

23114

Proc: 17/2022
Fls: 760
Assi:

Declaro que não participo de nenhuma outra empresa da modalidade EIRELI.

CLAUSULA NONA – DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO PARA O EXERCÍCIO DA ADMINISTRAÇÃO

O Administrador declara, sob as penas da Lei, de que não está impedida de exercer a administração de empresa individual de responsabilidade limitada, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA- ABERTURA, ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO DE FILIAIS

A empresa poderá a qualquer tempo criar, alterar ou extinguir filiais e outros estabelecimentos no País ou fora dele, mediante deliberação do titular.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO

Fica eleito o foro de Araçatuba/SP para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste instrumento constitutivo.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.570-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 970427111808270407147; Data: 27/11/2018 08:35:
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHV07069-ISJA;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://seloDigital.tjpb.jus.br

JUCESP

19

23113

Proc: 17/2022
Fls: 761
Assi:

E por estar de pleno acordo assino o presente instrumento de alteração da empresa EIRELI., em 3 (três) vias de igual valor, teor e forma, na presença de duas testemunhas.

Araçatuba-SP, 07 de novembro de 2018.

VALÉRIA STANICHESKI

WAGNER STANICHESKI

Testemunhas:

Marcio Ernica
CPF 338.068.998-00
RG 35.165.004-0 SSP/SP

Danilo Junio da Silva Akama
CPF 386.519.708-62
RG 46.262.026-8 SSP/SP

JUCESP
23 NOV 2018
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
FLÁVIA R. BRITTO
SECRETÁRIA GERAL
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
503.103/18-4
JUCESP

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.376-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 6º, 41 e 42 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.724/2006 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 97042711180827040714-8; Data: 27/11/2018 08:38:36
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHV07066-COPN:
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Proc: 4/2021
Fls: 762
Assi:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/08/2020 10:31:25 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é valida por **tempo Indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]Código de Autenticação Digital: 97042711180827040714-1 97042711180827040714-8
[2]Legislações Vigentes: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.


CHAVE DIGITAL


00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05baaec6ec31bbf906e784f42355d9ceb4358a534bab58d3fbe2b17c0d52c11b6a669fa7342b766eb44114de9e6a9bc7e3830082754836bf11b2c31a0fd3cb4b091

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001

ICP Brasil

Proc: 17/2020
Fls: 763
Assi:





CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNS 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 82 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 5 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2006 autorizo a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e coletando neste ato. O refutado é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 970425101880827060869-1; Data: 25/10/2018 08:34:
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHQ14728-3TUV;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Vitor de Miranda Cavalcanti
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Proc: 17/2022
Fls: 769
Assi:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00. João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/08/2020 10:35:05 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 97042510180827080869-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.


CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe8bc05baaec6ec31bbf906e784f42355d9ceb438fd818938aed40078a6565a1bf2fd3209b8c79a37bd2e4c475fb2fb1b23f4af930082754836bf11b2c31a0fd3cb4b091

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001

ICP Brasil

Proc: 17/2012
Fls: 765
Assi:


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO 500-9


SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

NI [illegible] IDENTIFICAÇÃO CARTEIRA DE IDENTIDADE OAUN 1º DP

Wagner Stanicheski

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE


VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 27.221.631-8 DATA DE EXPEDIÇÃO 02/AGO/9[illegible]

NOME WAGNER STANICHESKI

FILIAÇÃO CARLOS STANICHESKI

E MARIA PARDINI STANICHESKI

NATURALIDADE ARAÇATUBA -SP

DATA DE NASCIMENTO 23/SET/197[illegible]

ORIG. ORIGEM ARAÇATUBA-SP
ARAÇATUBA
CN:LV.0120/FL[illegible]

CPF

LEI Nº 7.116 DE [illegible]

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06 370-0

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 62 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 9 inc. XII da Lei Estadual 8.121/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e declarando nada ao. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 970426111817051300S1-1; Data: 26/11/2018 17:10:07

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AHV06912-NLGD;
Valor Total do Ato: R$ 4,23

Bel. Valter de Miranda Cavalcanti Filho

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Proc: 17/2022
Fls: 266
Assi:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00. João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/08/2020 10:37:38 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 97042611181705130091-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05baaec6ec31bbf906e784f42355d9ceb431dbd2695001b3848688e67d12a62dbba77af94210be26dc0161d59172e83023230082754836bf11b2c31a0fd3cb4b091

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001

ICP Brasil

M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP

C.N.P.J 31.499.939/0001-76

Proc: 17/2022
Fls: 267
Assi:

INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO

Outorgante:
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP., estabelecida à AV: Marechal Mascarenhas de Morais nº. 88, sala B, nesta cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, Inscrita no CNPJ. n.º 31.499.939/0001-76 e Inscrição Estadual n.º 177.427.143.110, por intermédio do seu representante legal o Sr. **Wagner Stanicheski**, portador da Carteira de Identidade 27.221.631-8 e do CPF nº 214.137.258-56.

Outorgados:
Karen Cristiane Ribeiro Stanicheski, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade 27.601.293-8 e do CPF nº. 277.277.558-50, residente e domiciliada a Rua Ari Vilela Martins, 294, Condominio Habiana I, Araçatuba/SP.

Poderes:
REPRESENTAR A EMPRESA OUTORGANTE JUNTO A: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO, EMPRESAS PRIVADAS, ÓRGÃOS PÚBLICOS, SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO, AUTARQUIAS, EMPRESA PRIVADA DE ECONOMIAS MISTAS, FUNDAÇÕES E ASSOCIAÇÕES QUEREM SEJAM, PRIVADAS, MUNICIPAIS, ESTADUAIS, FEDERAIS OU DISTRITO FEDERAL, EM TODO O TERRITORIO NACIONAL, EM LICITAÇÃO PÚBLICA OU PRIVADA, TAIS COMO: CONCORRENCIAS PUBLICAS, TOMADAS DE PREÇOS, CONVITES, CONCURSOS, LEILOES, PREGÕES E SHOPPING, PODENDO PARA TAL, ASSINAR PROPOSTAS EM GERAL, CONTRATOS, DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES, INCLUSIVE DE FATO SUPERVENIENTE, CONCORDAR, DISCORDAR, ACORDAR, PRESTAR ESCLARECIMENTOS, RECEBER NOTIFICAÇÕES, INTERPOR RECURSOS, MANIFESTAR NAS SEÇÕES DOS CERTAMES EM GERAL, INCLUSIVE DE PREGÕES, FORMULAR NOVAS PROPOSTAS DE PREÇOS, ATRAVES DE OFERTAS E LANCES DE PREÇOS, NEGOCIAR PREÇOS DIRETAMENTE COM O PREGOEIRO E PRATICAR OS DEMAIS ATOS PERTINENTES AOS CERTAMES LICITATORIOS, DESISTIR E CADASTRAR, PODENDO **FIRMAR PROCURAÇÃO E SUBSTABELECER** OS PODERES DESTE PROCURAÇÃO

VALIDADE: OS PODERES AQUI CONFERIDOS TERÃO VALIDADE ATÉ **31 de Dezembro de 2023.**

Araçatuba, (SP), 04 de maio de 2022.

1º TABELIÃO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E TÍTULOS - ARAÇATUBA
Av. Cruz Pereira Barreto, [illegible] - Centro - Araçatuba - SP - [illegible]
Tabelião: Bel. Francisco da Silva Deamo
RECONHEÇO por SEMELHANÇA o(a) VALOR DECLARADO 1 - Firma(s) de:
WAGNER STANICHESKI
Araçatuba, 10 de maio de 2022.
Em test. da verdade. Fx 01 - Jn. SILVEIRA
Silvio Augusto da Silva Junior - Escrevente Autorizado
C:218085 Selo(s): 1105161[illegible]0254456
Custas:R$ 11,52

M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP.
WAGNER STANICHESKI
CARGO: SÓCIO/REPRESENTANTE LEGAL
RG: 27.221.631-8 **CPF** nº 214.137.258-56

M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI:31499939000176
Assinado de forma digital por M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI:31499939000176
Dados: 2022.05.10 14:27:11 -03'00'

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/97041005226683958425

CARTÓRIO **Autenticação Digital Código: 97041005226683958425-1**
Data: 10/05/2022 14:38:55
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMY37179-4NTR;

CNJ: 06.870-0 **Cartório Azevêdo Bastos**
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Valber Azevêdo de M. Cavalcanti Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 10 de maio de 2022 14:52:28 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Proc: 17/2022
Fls: 768
Assi:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **11/05/2022 08:59:51 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 97041005226683958425-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

30005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9d5f2dc9aca0faf7ffa790ddf54fb1c8c917dc9ed5c85f5d62fe09b0e1de289759072099dfdae1c1577ee4646837377c3008
2754836bf11b2c31a0fd3cb4b091

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001

ICP Brasil

Proc: 17/2022
Fls: 769
Assi:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 31.499.939/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:32:59 do dia 28/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/10/2022.
Código de controle da certidão: **A67B.2FE9.07E4.C431**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Proc: 17/2022
Fls: 770
Assi:

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 31.499.939/0001-76

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	22040515932-10
Data e hora da emissão	28/04/2022 13:15:16
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Proc: 14/2022
Fls: 271
Assi:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 31.499.939

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	35988208	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	28/04/2022 13:14:25	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Rendas Municipal

Proc: 17/2022
Fls: 272
Assi:

Certidão Negativa de Tributos Municipais

Certidão número	: **3878-7460-5075**
Contribuinte	: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ / CPF	: 31.499.939/0001-76
Inscrição	: 1640118
Endereço	: RUA: MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS, 88 Compl.: SALA B.
Bairro	: JARDIM PARQUE INDUSTRIAL, CEP: 16075-370.
Emitida em	: 28/04/2022 às 13:16:36
Válida até	: 28/05/2022

Ressalvando o direito que cabe a Fazenda Pública Municipal de exigir na forma da Legislação vigente, os Tributos ou quaisquer outros emolumentos que por ventura venham a ser apurados;

Certifica que em relação ao contribuinte acima descrito nada deve até a emissão desta, em relação aos Tributos Municipais, inclusive Imobiliários e Mobiliários, administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

As informações desta estão contidas em nosso Cadastro.

Certidão expedida **via Internet**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal de Finanças (

http://201.49.72.138:8083/issonline/servlet/autenticadocumento).

Via Rápida Empresa - VRE

CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO

JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação

Prefeitura do Município de Araçatuba

Governo do Estado de São Paulo

Proc: 17/2022
Fls: 273
Assi:

É importante saber que:

1. Todos os dados e declarações constantes deste documento são de responsabilidade do proprietário do estabelecimento.

2. Somente as atividades econômicas contidas neste comprovante tem o funcionamento autorizado.

3. Quaisquer alterações de dados e/ou de condições que determinem a inscrição nos órgãos e expedição deste documento implica a perda de sua validade e regularidade perante os órgãos, e obriga o empresário e/ou empresa jurídica a revalidar as informações e renovar sua solicitação.

4. Os órgãos envolvidos poderão a qualquer momento fiscalizar ou notificar o interessado a comprovar as restrições e/ou condições supramencionadas no documento, de forma que se não atendidas as notificações, poderá ter início procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

5. As taxas devidas de cada órgão deverão ser recolhidas diretamente com os envolvidos e mantidas válidas durante todo o período de vigência do estabelecimento, de acordo com as regras definidas e especificadas pelo órgão.

6. Este documento reflete a situação do licenciamento integrado na data de sua emissão. Para confirmar sua validade consulte o site: https://www.jucesp.sp.gov.br/VRE/Home.aspx

DADOS DA SOLICITAÇÃO, EMISSÃO E VALIDADE DESTE DOCUMENTO:

PROTOCOLO/NÚMERO	DATA DA SOLICITAÇÃO	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
SPM2030687069	17/07/2020	29/07/2020	29/07/2023

DADOS DA EMPRESA

NOME EMPRESARIAL

M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ

31.499.939/0001-76

NATUREZA JURÍDICA

Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88 SALA B

PARQUE INDUSTRIAL, Araçatuba - SP CEP: 16075370

ÁREA DO ESTABELECIMENTO 189.00

ÁREA DO IMÓVEL 300.00

ATIVIDADES ECONÔMICAS LICENCIADAS

4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

3321000 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais

3314710 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente

4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas

4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

4665600 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças

4664800 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

4645101 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA

VÁLIDO PARA A INSCRIÇÃO MUNICIPAL DO IMÓVEL **DATA DE EMISSÃO:** 17/07/2020

TIPO DO IMÓVEL: Número IPTU: 052957

RESTRIÇÕES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE NO LOCAL INDICADO:

» A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

» Atividade permitida no local indicado, desde que cumpra as exigências dispostas na Lei n° 1.526/1971.

» Atividade permitida no local indicado, desde que atenda as exigências quanto as normas de acessibilidade, nos termos do artigo 13, inciso V, §1° da lei federal n° 10.048/2000 e decreto n° 5.296/04.

» A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

» Atividade permitida no local indicado, desde que cumpra as exigências dispostas na Lei n° 1.526/1971.

» Atividade permitida no local indicado, desde que atenda as exigências quanto as normas de acessibilidade, nos termos do artigo 13, inciso V, §1° da lei federal n° 10.048/2000 e decreto n° 5.296/04.

» A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

» Atividade permitida no local indicado, desde que cumpra as exigências dispostas na Lei n° 1.526/1971.

» Atividade permitida no local indicado, desde que atenda as exigências quanto as normas de acessibilidade, nos termos do artigo 13, inciso V, §1° da lei federal n° 10.048/2000 e decreto n° 5.296/04.

» A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

» Atividade permitida no local indicado, desde que cumpra as exigências dispostas na Lei n° 1.526/1971.

» Atividade permitida no local indicado, desde que atenda as exigências quanto as normas de acessibilidade, nos termos do artigo 13, inciso V, §1° da lei federal n° 10.048/2000 e decreto n° 5.296/04.

» A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

» Atividade permitida no local indicado, desde que cumpra as exigências dispostas na Lei n° 1.526/1971.

» Atividade permitida no local indicado, desde que atenda as exigências quanto as normas de acessibilidade, nos termos do artigo 13, inciso V, §1° da lei federal n° 10.048/2000 e decreto n° 5.296/04.

» A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

» Atividade permitida no local indicado, desde que cumpra as exigências dispostas na Lei n° 1.526/1971.

» Atividade permitida no local indicado, desde que atenda as exigências quanto as normas de acessibilidade, nos termos do artigo

PARECER DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA

Proc: 17/2022
Fls: 275
Assi:

13, inciso V, §1° da lei federal n° 10.048/2000 e decreto n° 5.296/04.

» A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

» Atividade permitida no local indicado, desde que cumpra as exigências dispostas na Lei n° 1.526/1971.

» Atividade permitida no local indicado, desde que atenda as exigências quanto as normas de acessibilidade, nos termos do artigo 13, inciso V, §1° da lei federal n° 10.048/2000 e decreto n° 5.296/04.

» A Prefeitura poderá a qualquer momento notificar o interessado a comprovar as condições supramencionadas nas restrições de operação, de forma que se não atendida a notificação, poderá iniciar procedimento de apuração de responsabilidades com eventual imposição de multa, interdição do imóvel ou cassação do licenciamento.

» Atividade permitida no local indicado, desde que cumpra as exigências dispostas na Lei n° 1.526/1971.

» Atividade permitida no local indicado, desde que atenda as exigências quanto as normas de acessibilidade, nos termos do artigo 13, inciso V, §1° da lei federal n° 10.048/2000 e decreto n° 5.296/04.

LICENCIAMENTO INTEGRADO

Secretaria de Estado da Saúde / Vigilância Sanitária

Atividade licenciada pelo órgão de vigilância sanitária municipal.

Secretaria de Estado da Segurança Pública / Corpo de Bombeiros

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
29/07/2020	CLCB 0000611585	29/07/2023

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que o meu estabelecimento encontra-se no interior de uma edificação Licenciada pelo Corpo de Bombeiros, conforme o tipo e o número acima descrito.

» Declaro que a atividade a ser desenvolvida no estabelecimento é compatível com a ocupação aprovada pelo Corpo de Bombeiros para a edificação como um todo.

» Declaro estar ciente de que devo manter os sistemas de segurança contra incêndio sob minha responsabilidade em condições de utilização, de acordo com o preconizado pelo Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.

» Declaro estar ciente de que estou sujeito à fiscalização do Corpo de Bombeiros e que, além da cassação da Licença, o registro de informações inverídicas pode acarretar ao declarante o crime de falsidade ideológica, tipificado no Artigo 299 do Código Penal, com previsão de pena de um a cindo anos de reclusão e multa, sem prejuízo das providências administrativas e cíveis cabíveis.

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

TIPO DE DOCUMENTO	NÚMERO DE LICENÇA	DATA EMISSÃO	VALIDADE
ISENTO	INEXISTENTE	31/07/2020	INEXISTENTE

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Atividades exercidas no local: 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

» Declaro que a atividade não será instalada e/ou realizada em APM (Área de Proteção aos Mananciais) / APRM (Área de Proteção e Recuperação de Mananciais).

» Declaro que, para o exercício da atividade, não ocorrerá, sem manifestação específica da CETESB: 1.Corte de árvores nativas isoladas; 2. Supressão de vegetação nativa; 3. Intervenção em Áreas de Preservação Permanente (APP); 4. Movimentação de terra acima de 100 m³ (cem metros cúbicos); 5. Intervenção em Áreas de Várzea para fins agrícolas.

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES MANIFESTAÇÕES:

» A atividade realizada pela empresa no local e nas condições informadas pelo interessado no pedido não está sujeita ao licenciamento ambiental no âmbito da CETESB. Caso haja alteração

Secretaria de Estado do Meio Ambiente / CETESB

dessa situação, deverá haver nova solicitação.

Proc: 17/2022
Fls: 726
Assi:

Secretaria da Agricultura / Coordenadoria de Defesa Agropecuária

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO ISENTO	CNAE
31/07/2020		3314-7/10 3321-0/00 4645-1/01 4663-0/00 4664-8/00 4665-6/00 4744-0/01 4789-0/99

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro que as atividades que realizo para este protocolo não são de âmbito de gestão no sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal (GEDAVE) pela Coordenadoria de Defesa Agropecuária (CDA) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (SAA).

Prefeitura de Araçatuba

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO ISENTO	CNAE
31/07/2020		3321-0/00

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO ISENTO	CNAE
31/07/2020		4789-0/99

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO ISENTO	CNAE
31/07/2020		4665-6/00

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO ISENTO	CNAE
31/07/2020		4663-0/00

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO ISENTO	CNAE
31/07/2020		4744-0/01

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO ISENTO	CNAE
31/07/2020		3314-7/10

Prefeitura de Araçatuba

Proc: 14/2022
Fls: 277
Assi:

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO ISENTO	CNAE
31/07/2020		4645-1/01

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

DATA EMISSÃO	PROTOCOLO ISENTO	CNAE
31/07/2020		4664-8/00

FORAM PRESTADAS AS SEGUINTES DECLARAÇÕES:

» Declaro estar ciente de que a atividade que realizo não é licenciada pelo órgão de vigilância sanitária.

PREFEITURA

DATA EMISSÃO	NÚMERO DE LICENÇA	VALIDADE
31/07/2020	SPM2030687069	31/07/2023

Proc: 17/2022
Fls: 778
Assi:

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.499.939/0001-76
Razão Social: MKR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Endereço: R MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 88 SALA B / PARQUE INDUSTRIAL / ARACATUBA / SP / 16075-370

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/05/2022 a 11/06/2022

Certificação Número: 2022051303583556724763

Informação obtida em 21/05/2022 08:42:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Proc: 17/2022
Fls: 279
Assi:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.499.939/0001-76
Certidão nº: 13200576/2022
Expedição: 28/04/2022, às 13:17:51
Validade: 25/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.499.939/0001-76, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Proc: 12/2022
Fls: 780
Assi:

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda

Consulta Cadastral

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Imprimir Voltar

IE: 177.427.143.110
CNPJ: 31.499.939/0001-76
Nome Empresarial: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Situação: Ativo
Data da Inscrição no Estado: 13/09/2018
Regime Estadual: RPA
Regime RFB: RPA

Empresa - Geral

Nome Empresarial: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)
Data início da Atividade: 13/09/2018
CNPJ da Matriz: 31.499.939/0001-76

Porte: Empresa de Pequeno Porte
Capital Social: R$ 95.400,00
Regime Estadual: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO **Data início do regime:** 01/01/2020

Regime Especial de IE Única: Não **Regime Especial de IE Única por Município:** Não

Estabelecimento - Geral

Nome Fantasia: M.K.R.
CNPJ: 31.499.939/0001-76 **Data da Inscrição no Estado:** 13/09/2018
IE: 177.427.143.110 **Data Início da IE:** 13/09/2018
NIRE: 35.6.0225856-1

Situação Cadastral: Ativo **Data Início da Situação:** 13/09/2018
Ocorrência Fiscal: Ativa

Tipo de Unidade: Unidade produtiva **Formas de Atuação:** Estabelecimento Fixo

Tributário

Substituto Tributário: Não **Desde:** 13/09/2018
CPR: 1200 **Data Início da CPR:** 01/01/2020
CPR-ST:

CNAE Principal:	47.89-0/99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente	**Data Início do CNAE Prin.:** 13/09/2018
CNAE Secundários:	33.14-7/10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente	**Data Início do CNAE Sec.:** 13/09/2018
	33.21-0/00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais	**Data Início do CNAE Sec.:** 13/09/2018
	46.45-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios	**Data Início do CNAE Sec.:** 13/09/2018
	46.63-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças	**Data Início do CNAE Sec.:** 13/09/2018
	46.64-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças	**Data Início do CNAE Sec.:** 13/09/2018
	46.65-6/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças	**Data Início do CNAE Sec.:** 13/09/2018
	47.44-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas	**Data Início do CNAE Sec.:** 13/09/2018

DRT: DRT-09 - ARAÇATUBA **Posto Fiscal:** PF-10 - ARAÇATUBA

Proc: 17/2022
Fls: 781
Assi:

Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Código de controle da consulta: 5af5387b-2670-4aef-a25d-73ca36242f10

Estabelecimento

IE: 177.427.143.110
CNPJ: 31.499.939/0001-76
Nome Empresarial: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Nome Fantasia: M.K.R.
Natureza Jurídica: Empresa Individual De Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

Endereço

Logradouro: RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES
Nº: 88 **Complemento:** SALA B
CEP: 16.075-370 **Bairro:** PARQUE INDUSTRIAL
Município: ARACATUBA **UF:** SP

Informações Complementares

Situação Cadastral: Ativo **Data da Situação Cadastral:** 13/09/2018
Ocorrência Fiscal: Ativa **Posto Fiscal:** PF-10 - ARAÇATUBA
Regime de Apuração: NORMAL - REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO

Atividades Econômicas:
Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
Instalação de máquinas e equipamentos industriais
Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
Comércio varejista de ferragens e ferramentas

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 14/09/2018
Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total
Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/10/2010

Voltar

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Proc: 17/2022
Fls: 782
Assi:

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DR
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecn

JUCESP PROTOCOLO
0.906.708/18-7

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - EPP

Proc: 27/2022
Fls: 283
ASSI:

NOME EMPRESARIAL
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

NIRE

DECLARAÇÃO

[redacted]

LOCALIDADE
Araçatuba - SP

DATA
13/09/2018

NOME E ASSINATURA DO EMPRESÁRIO/SÓCIOS/DIRETORES/ADMINISTRADORES OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME
VALERIA STANICHESKI (Administrador)

ASSINATURA
Valéria Stanicheski

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
NIRE EIRELI
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
3560225856-1
FLÁVIA R BRITTO GONÇALVES
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP 13 SET 2018 ARAÇATUBA

ETIQUETA DE REGISTRO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
JUCESP
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO
815.287/18-5
FLÁVIA R BRITTO GONÇALVES
SECRETÁRIA GERAL

JUCESP 13 SET 2018 ARAÇATUBA

JUCESP

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C; AH16286-TOMT
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 97048111181102380944-1; Data: 01/11/2018 11:16:
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjsp.jus.br

Proc: 17/2022
Fls: 784
Assi:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **21/05/2021 15:19:05 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 97040111181102380944-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9638f07f147e93886df49989d5b060c7a3c3c32fdb238d68a57bbaa95dd6dfd14acfc1e62a28341df6a9149ba9bb9efb300
82754836bf11b2c31a0fd3cb4b091

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Proc: 17/2022
Fls: 785
Assi:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 9.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE

CNPJ
31.499.939/0001-76

NOME EMPRESARIAL
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
Livro Diário

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
01/01/2021 a 31/12/2021

NATUREZA DO LIVRO
DIARIO GERAL

NÚMERO DO LIVRO
4

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)
B1.DB.B1.C9.E9.3E.26.D2.A2.F9.6F.00.3B.7A.6A.3B.90.EE.DC.69

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contador	39869951880	PATRICIA DOS SANTOS CORDEIRO:39869951880	109631040265266925982429787745183740915	14/05/2019 a 13/05/2022	Não
Signatario da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	31499939000176	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI:31499939000176	7893720569737570884	14/09/2021 a 14/09/2022	Sim

NÚMERO DO RECIBO:
B1.DB.B1.C9.E9.3E.26.D2.A2.F9.6F.00.
3B.7A.6A.3B.90.EE.DC.69-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 26/04/2022 às 15:37:37

16.92.C8.EC.64.16.E7.67
24.C9.74.27.D6.AE.06.08

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

Proc: 17/2022
Fls: 786
Assi:

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Entidade: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 31.499.939/0001-76

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
NIRE	
CNPJ	31.499.939/0001-76
Número de Ordem	4
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Municipio	ARACATUBA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	31/12/2021
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	31/12/2021
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17132

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Natureza do Livro	DIARIO GERAL
Número de ordem	4
Quantidade total de linhas do arquivo digital	17132
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.DB.B1.C9.E9.3E.26.D2.A2.F9.6F.00.3B.7A.6A.3B.90.EE.DC.69-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Proc: 11/2022
Fls: 787
Assi:

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Periodo da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 31.499.939/0001-76

Número de Ordem do Livro: 4

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 3.014.216,69	R$ 4.564.745,17
CIRCULANTE		R$ 3.014.216,69	R$ 4.564.745,17
DISPONIVEL		R$ 1.605.917,13	R$ 2.378.517,12
CAIXA		R$ 191.886,25	R$ 178.177,10
CAIXA GERAL		R$ 191.886,25	R$ 178.177,10
BANCO C/ MOVIMENTO		R$ 308.668,65	R$ 399.631,06
BANCO DO BRASIL S/A		R$ 308.668,65	R$ 399.631,06
APLICACOES FINANCEIRAS		R$ 1.105.362,23	R$ 1.800.708,96
BANCO DO BRASIL S/A		R$ 5.362,23	R$ 708,96
APLICACAO FINANCEIRA EM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		R$ 1.100.000,00	R$ 1.800.000,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R$ 1.408.299,56	R$ 2.185.910,75
CLIENTES		R$ 438.854,73	R$ 1.697.522,42
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 438.854,73	R$ 1.697.522,42
(-) ESTOQUE		R$ (0,00)	R$ (0,00)
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		R$ 948.017,37	R$ 466.856,31
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES GERAIS		R$ 948.017,37	R$ 466.856,31
(-) ADIANTAMENTO A TERCEIROS		R$ (0,00)	R$ (0,00)
IMPOSTOS A RECUPERAR		R$ 21.427,46	R$ 21.532,02
ICMS A RECUPERAR		R$ 3.292,94	R$ (0,00)
(-) IRPJ A RECUPERAR		R$ (0,00)	R$ 4.707,27
CSLL RETIDO		R$ 11.340,48	R$ 12.372,71
IRRF RETIDO		R$ 6.794,04	R$ 4.452,04
(-) OUTROS DIREITOS A CURTO PRAZO		R$ (0,00)	R$ 317,30
(-) DIREITOS A CURTO PRAZO		R$ (0,00)	R$ 317,30
(-) SEGURO A APROPRIAR		R$ (0,00)	R$ 317,30
PASSIVO		R$ 3.014.216,69	R$ 4.564.745,17
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 482.058,57	R$ 641.533,00
FORNECEDORES		R$ 449.056,41	R$ 392.126,39
FORNECEDORES NACIONAIS		R$ 449.056,41	R$ 392.126,39
FORNECEDORES GERAIS		R$ 449.056,41	R$ 392.126,39
SALRIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R$ 3.114,10	R$ 1.320,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.DB.B1.C9.E9.3E.26.D2.A2.F9.6F.00.3B.7A.6A.3B.90.EE.DC.69-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 31.499.939/0001-76

Número de Ordem do Livro: 4

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SALRIOS E REMUNERACOES A PAGAR		R$ 2.790,15	R$ 979,00
PRO LABORE A PAGAR		R$ 2.790,15	R$ 979,00
ENCARGOS SOCIAIS		R$ 323,95	R$ 341,00
INSS A RECOLHER		R$ 323,95	R$ 341,00
OBRIGACOES TRIBUTRIAS		R$ 22.599,59	R$ 131.130,58
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES		R$ 22.599,59	R$ 131.130,58
ICMS A RECOLHER		R$ 0,00	R$ 36.568,80
PIS A RECOLHER		R$ 317,79	R$ 5.166,35
COFINS A RECOLHER		R$ 1.466,65	R$ 23.843,65
IRPJ A RECOLHER		R$ 11.412,44	R$ 40.417,15
CSLL A RECOLHER		R$ 9.402,71	R$ 25.134,63
OUTRAS OBRIGACOES		R$ 0,00	R$ (50,00)
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		R$ 0,00	R$ (50,00)
CHEQUES EM COMPENSACAO		R$ 0,00	R$ (50,00)
ADIANTAMENTOS		R$ 7.288,47	R$ 117.006,03
ADIANTAMENTOS		R$ 7.288,47	R$ 117.006,03
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES		R$ 7.288,47	R$ 117.006,03
PATRIMONIO LIQUIDO		R$ 2.532.158,12	R$ 3.923.212,17
CAPITAL SOCIAL		R$ 95.400,00	R$ 95.400,00
CAPITAL INTEGRALIZADO		R$ 95.400,00	R$ 95.400,00
QUOTA - WAGNER STANICHESKI		R$ 95.400,00	R$ 95.400,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R$ 2.436.758,12	R$ 3.827.812,17
RESERVAS DE LUCROS OU PREJUIZOS		R$ 2.436.758,12	R$ 3.827.812,17
RESERVAS DE LUCROS		R$ 2.436.758,12	R$ 3.827.812,17

Proc: 21/2022
Fls: 789
Assi:

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Periodo da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 31.499.939/0001-76

Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA GERAL		R$ 3.899.533,37	R$ 4.587.403,17
Receita Bruta de Comercialização		R$ 3.899.533,37	R$ 4.587.403,17
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA		R$ (519.721,94)	R$ (697.789,39)
(-) Devolução de Vendas		R$ (47.418,32)	R$ (51.045,00)
(-) ICMS S/ VENDAS		R$ (339.526,03)	R$ (469.013,91)
(-) PIS		R$ (24.025,63)	R$ (31.602,94)
(-) COFINS		R$ (108.751,96)	R$ (145.870,21)
(-) ISS S/ SERVIÇOS			R$ (257,33)
(-) CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA		R$ (1.500.656,01)	R$ (1.634.872,03)
(-) Custo da Mercadoria Vendida		R$ (1.500.656,01)	R$ (1.634.872,03)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (479.793,43)	R$ (416.087,50)
(-) Fretes e Carretos		R$ (169.548,50)	R$ (137.824,18)
(-) Comissões e Encargos		R$ (52.623,73)	R$ (25.032,36)
(-) Despesas Com Pessoal		R$ (15.012,00)	R$ (15.840,00)
(-) Despesas Gerais		R$ (13.679,78)	R$ (23.045,02)
(-) Despesas Tributarias		R$ (228.929,42)	R$ (214.345,94)
(-) RESULTADO FINANCEIRO		R$ (11.226,78)	R$ (14.192,99)
(-) Despesas Financeiras		R$ (11.712,46)	R$ (14.963,04)
Outras receitas		R$ 485,65	R$ 770,05
(-) IRPJ e CSLL		R$ (94.963,15)	R$ (112.593,77)
(-) CSLL		R$ (53.309,04)	R$ (43.639,23)
(-) IRPJ		R$ (41.654,11)	R$ (68.954,54)
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO		R$ 1.293.172,06	R$ 1.711.867,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B1.DB.B1.C9.E9.3E.26.D2.A2.F9.6F.00.3B.7A.6A.3B.90.EE.DC.69-5, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Sped Contábil

Entidade: M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNP 31.499.939/0001-76 Número de Ordem do Livro: 4

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido RESERVAS DE LUCROS (R$)
Saldo Inicial em 01.01.2021	2.436.758,12
SALDO INICIAL DOS LUCROS ACUMULADOS	2.436.758,12
Lucro Liquido Ano Corrente	1.711.867,49
Soma de Recursos	4.148.625,61
Dividendos Distribuidos	(-)320.813,44
Saldo Final Lucros Acumulados	3.827.812,17
Saldo Final em 31.12 2021	3.827.812,17
Notas	

Proc: 21/2022
Fls: 390
Assi:

Proc: 17/2022
Fls: 791
Assi:

M.K.R.

M.K.R. Comercio de Equipamentos EIRELI- EPP

Insc. Est. 177.427.143.110 - C.N.P.J 31.499.939/0001-76

INDICE DE SITUAÇÃO ECONÔMICO E FINANCEIRO /DEZEMBRO/2021

LG = LIQUIDEZ GERAL	ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.564.745,17
	PASSIVO CISCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	641.533,00
INDICE DO PERIODO. =	7,11	
SG = SOLVÊNCIA GERAL	ATIVO TOTAL	4.564.745,17
	PASSIVO CISCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	641.533,00
INDICE DO PERIODO. =	7,11	
LC = LIQUIDEZ CORRENTE	ATIVO CIRCULANTE	4.564.745,17
	PASSIVO CIRCULANTE	641.533,00
INDICE DO PERIODO. =	7,11	
LS = LIQUIDEZ SECA	ATIVO CIRCULANTE - ESTOQUE	4.564.745,17
	PASSIVO CIRCULANTE	641.533,00
INDICE DO PERIODO. =	7,11	
IEG = INDICE DE ENDIV. GERAL	PASSIVO CISCULANTE + PASSIVO NÃO CIRCULANTE	641.533,00
	ATIVO TOTAL	4.564.745,17
INDICE DO PERIODO. =	0,14	

Wagner Stanickeski
Titular/Administrador
CPF 214.137.258-56

Patricia Cordeiro Diniz
Contador
CPF 398.699.518-80
CRC SP 319628/O-0

M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI:31499939000176

Assinado de forma digital por M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI:31499939000176
Dados: 2022.04.28 16:26:46 -03'00'

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/97042804228927749767

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 97042804228927749767-1
Data: 28/04/2022 16:35:02
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMX63080-QM6S;

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Valber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 28 de abril de 2022 16:41:36 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

Proc: 27/2022
Fls: 792
Assi:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **28/04/2022 16:57:01 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponivel para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 97042804228927749767-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3a2fc95399d0884b281b7e5c8ff581f311a3642ed543db2aa7810f18037c760fc5e8d0c348e8ece2cc1b07958bc204fb300
82754836bf11b2c31a0fd3cb4b091

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001

ICP Brasil

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.

2. A empresa, estabelecida na cidade de Araçatuba/SP, dedica-se ao comércio varejista de produtos diversos.

3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação acumulada pela vida útil estimada sobre o valor residual.

4. O capital social, totalmente integralizado, é de R$ 95.400,00 (Noventa e Cinco Mil e Quatrocentos Reais), dividido em 94.400 quotas no valor de R$ 1,00 cada uma, tendo como único sócio Wagner Stanicheski, conforme contrato registrado na JUCESP em 23/11/2018.

5. A empresa iniciou as suas atividades no dia 13 de setembro de 2018 e o seu contrato social está devidamente registrado na JUCESP nr° 3560225856-1.

6. No ano de 2021, a empresa opurou e recolheu os impostos através do regime tributário Lucro Presumido.

Wagner Stanicheski
CPF/MF 214.137.258-56
Titular/Administrador

Patricia Cordeiro Diniz
CPF/MF 398.699.518-80
Contador CRCSP 319628

M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI:31499939000176

Assinado de forma digital por M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI:31499939000176
Dados: 2022.04.28 16:27:05 -03'00'

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em quinta-feira, 28 de abril de 2022 16:41:36 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelí/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/97042804227361199648

ARTÓRIO Autenticação Digital Código: 97042804227361199648-1
Data: 28/04/2022 16:35:04
Valor Total do Ato: R$ 5,02

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-6484 - cartorio@azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti

TJPB

Proc: 17/2022
Fls: 794
Assi:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **28/04/2022 16:56:19 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 97042804227361199648-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b3a2fc95399d0884b281b7e5c8ff581f3941c603537aecca4a09ebd443ee3a14c2b445f97a7942eee67ade69344bd7c0f30082754836bf11b2c31a0fd3cb4b091

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2
de 24 de agosto de 2001

ICP Brasil

Proc: 17/2022
Fls: 795
Assi:

CRCSP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2022/049420

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	PATRICIA CORDEIRO DINIZ
REGISTRO.....:	1SP319628/O-0
CATEGORIA ....:	CONTADORA
CPF.....:	398.699.518-80

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 28/04/2022 às 16:19:03

Válido até: 27/07/2022

Código de Controle: 5501.0526.2823.7085

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

Proc: 17/2022
Fls: 796
Assi:

CRCSP

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
Nº 2022/049419

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....:	PATRICIA CORDEIRO DINIZ
REGISTRO.....:	1SP319628/O-0
CATEGORIA ....:	CONTADORA
CPF.....:	398.699.518-80

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 28/04/2022 às 16:18:36

Válido até: 27/07/2022

Código de Controle: 9177.0526.2820.7789

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

Proc: 27/2022
Fls: 797
Assi:

CERTIDÃO Nº: *6898202* **FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 27/04/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: **********

M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ: 31.499.939/0001-76, conforme indicação constante do pedido de certidão.**********

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 28 de abril de 2022.

PEDIDO Nº: *0056872250*

TJSP SAJ

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

Proc: 14/2022
Fls: 298
Assi:

JUCESP

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35602258561		13/09/2018	04/09/2018	PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	EIRELI (E.P.P.)

C N P J	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
31.499.939/0001-76	RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES	88	SALA B

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
PARQUE INDUSTRIAL	ARACATUBA	SP	16075-370	R$	95.400,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR E ADMINISTRADOR

NOME
WAGNER STANICHESKI

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ARY VILLELA MARTINS	294	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
CONDOMINIO HABIANA	ARACATUBA	SP	16052-900	272216318

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
214.137.258-56	TITULAR E ADMINISTRADOR	95.400,00

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO
19/02/2021	043.478/21-9

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019 .

DECISÃO DO TITULAR DATADA DE 16/03/2020: DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, AO 16 (DECIMO SEXTO) DIA DO M S DE MARCO DE 2020 S 17:00 HORAS, NA SEDE DA EMPRESA M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, NA CIDADE DE ARACATUBA, ESTADO DE SAO PAULO, NA RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88, SALA B, PARQUE INDUSTRIAL, CEP 16.075-370, ESTEVE PRESENTE: WAGNER STANICHESKI, BRASILEIRO, CASADO SOB REGIME DE COMUNHAO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA ARY VILLELA MARTINS, 294, BAIRRO CONDOMINIO HABIANA I, CEP 16.052-900, NESTE MUNICIPIO DE ARACATUBA, ESTADO DE SAO PAULO, NASCIDO AOS 23/09/1976, PORTADOR DA

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Proc: 17/2022
Fls: 799
Assi:

CEDULA DE RG 27.221.631-8 SSP/SP E DO CPF 214.137.258-56. CONSIDERANDO QUE: FOI LEVANTADO O BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2019 E APROVADO, POR MEIO DO QUAL SE VERIFICOU A APURACAO DE LUCROS E RESULTADOS DISPONIVEIS.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602258561
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 28/04/2022

JUCESP GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO documento assinado digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN. Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 170581928, quinta-feira, 28 de abril de 2022 às 13:20:27.

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Proc: 17/2022
Fls: 800
Assi:

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

JUCESP
Junta Comercial do Estado de São Paulo

CERTIDÃO ESPECÍFICA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO "OUTROS ARQUIVAMENTOS" SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ALTERAÇÕES POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

TRANSFORMADA AUTOMATICAMENTE PARA LTDA - ART. 41 DA LEI 14.195 DE 26/08/2021

EMPRESA

NIRE	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO	INÍCIO DAS ATIVIDADES	PRAZO DE DURAÇÃO
35602258561		13/09/2018	04/09/2018	PRAZO INDETERMINADO

NOME COMERCIAL	TIPO JURÍDICO
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	EIRELI (E.P.P.)

C.N.P.J.	ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
31.499.939/0001-76	RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES	88	SALA B

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	MOEDA	VALOR CAPITAL
PARQUE INDUSTRIAL	ARACATUBA	SP	16075-370	R$	95.400,00

OBJETO SOCIAL

COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIAL; PARTES E PEÇAS
EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR E ADMINISTRADOR

NOME
WAGNER STANICHESKI

ENDEREÇO	NÚMERO	COMPLEMENTO
ARY VILLELA MARTINS	294	

BAIRRO	MUNICÍPIO	UF	CEP	RG
CONDOMINIO HABIANA	ARACATUBA	SP	16052-900	272216318

CPF	CARGO	QUANTIDADE COTAS
214.137.258-56	TITULAR E ADMINISTRADOR	95.400,00

DENOMINAÇÕES ANTERIORES

NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS DENOMINAÇÕES ANTERIORES

OUTROS ARQUIVAMENTOS

DATA	NÚMERO
13/09/2018	815.287/18-5

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

Proc: 27/2022
Fls: 801
Assi:

REGISTRO DA DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE – (EPP).

DATA	NÚMERO	
02/10/2018	432.773/18-6	

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 13/09/2018 À 30/09/2018 .

DECISÃO DO TITULAR DATADA DE 30/09/2018: DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, ARQUIVAMENTO DO BALANCO DE 13/09/2018 A 30/09/2018

DATA	NÚMERO	
23/11/2018	503.103/18-4	

RETIRA-SE DA SOCIEDADE VALERIA STANICHESKI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: NÃO INF., CPF: 351.626.258-33, RG/RNE: 402622716 - SP, RESIDENTE À RUA AMERICA DO SUL, 782, VILA CARVALHO, ARACATUBA - SP, CEP 16025-300, NA SITUAÇÃO DE TITULAR E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

NOMEADO WAGNER STANICHESKI, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CUTIS: BRANCA, CPF: 214.137.258-56, RG/RNE: 272216318 - SP, RESIDENTE À ARY VILLELA MARTINS, 294, CONDOMINIO HABIANA, ARACATUBA - SP, CEP 16052-900, NA SITUAÇÃO DE TITULAR E ADMINISTRADOR, ASSINANDO PELA EMPRESA.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

DATA	NÚMERO	
28/02/2019	108.208/19-9	

DECISÃO DO TITULAR DATADA DE 04/02/2019: DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, FOI LEVANTADO O BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2018 E APROVADO.

DATA	NÚMERO	
28/02/2019	108.209/19-2	

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 13/09/2018 À 31/12/2018 .

DATA	NÚMERO	
30/06/2020	175.387/20-5	

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019 .

DECISÃO DO TITULAR DATADA DE 16/03/2020: DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, AO 16 (DECIMO SEXTO) DIA DO M S DE MARCO DE 2020 S 17:00 HORAS, NA SEDE DA EMPRESA M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, NA CIDADE DE ARACATUBA, ESTADO DE SAO PAULO, NA RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88, SALA B, PARQUE INDUSTRIAL, CEP 16.075-370, ESTEVE PRESENTE: WAGNER STANICHESKI, BRASILEIRO, CASADO SOB REGIME DE COMUNHAO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA ARY VILLELA MARTINS, 294, BAIRRO CONDOMINIO HABIANA I, CEP 16.052-900, NESTE MUNICIPIO DE ARACATUBA, ESTADO DE SAO PAULO, NASCIDO AOS 23/09/1976, PORTADOR DA CEDULA DE RG 27.221.631-8 SSP/SP E DO CPF 214.137.258-56. CONSIDERANDO QUE: FOI LEVANTADO O BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2019 E APROVADO, POR MEIO DO QUAL SE VERIFICOU A APURACAO DE LUCROS E RESULTADOS DISPONIVEIS.

DATA	NÚMERO	
27/08/2020	250.442/20-6	

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019 .

DECISÃO DO TITULAR DATADA DE 16/03/2020: DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, AO 16 (DECIMO SEXTO) DIA DO M S DE MARCO DE 2020 S 17:00 HORAS, NA SEDE DA EMPRESA M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, NA CIDADE DE ARACATUBA, ESTADO DE SAO PAULO, NA RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88, SALA B, PARQUE INDUSTRIAL, CEP 16.075-370, ESTEVE PRESENTE: WAGNER STANICHESKI, BRASILEIRO, CASADO SOB REGIME DE COMUNHAO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA ARY VILLELA MARTINS, 294, BAIRRO CONDOMINIO HABIANA I, CEP 16.052-900, NESTE MUNICIPIO DE ARACATUBA, ESTADO DE SAO PAULO, NASCIDO AOS 23/09/1976, PORTADOR DA CEDULA DE RG 27.221.631-8 SSP/SP E DO CPF 214.137.258-56. CONSIDERANDO QUE: FOI LEVANTADO O BALANCO

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização

PATRIMONIAL EM 31/12/2019 E APROVADO, POR MEIO DO QUAL SE VERIFICOU A APURACAO DE LUCROS E RESULTADOS DISPONIVEIS.

DATA	NÚMERO	
19/02/2021	043.478/21-9	

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019 .

DECISÃO DO TITULAR DATADA DE 16/03/2020: DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, AO 16 (DECIMO SEXTO) DIA DO M S DE MARCO DE 2020 S 17:00 HORAS, NA SEDE DA EMPRESA M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, NA CIDADE DE ARACATUBA, ESTADO DE SAO PAULO, NA RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88, SALA B, PARQUE INDUSTRIAL, CEP 16.075-370, ESTEVE PRESENTE: WAGNER STANICHESKI, BRASILEIRO, CASADO SOB REGIME DE COMUNHAO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA ARY VILLELA MARTINS, 294, BAIRRO CONDOMINIO HABIANA I, CEP 16.052-900, NESTE MUNICIPIO DE ARACATUBA, ESTADO DE SAO PAULO, NASCIDO AOS 23/09/1976, PORTADOR DA CEDULA DE RG 27.221.631-8 SSP/SP E DO CPF 214.137.258-56. CONSIDERANDO QUE: FOI LEVANTADO O BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2019 E APROVADO, POR MEIO DO QUAL SE VERIFICOU A APURACAO DE LUCROS E RESULTADOS DISPONIVEIS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO	
19/02/2021	043.478/21-9	

ARQUIVAMENTO DE BALANÇO REFERENTE O PERÍODO DE 01/01/2019 À 31/12/2019 .

DECISÃO DO TITULAR DATADA DE 16/03/2020: DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA, AO 16 (DECIMO SEXTO) DIA DO M S DE MARCO DE 2020 S 17:00 HORAS, NA SEDE DA EMPRESA M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, NA CIDADE DE ARACATUBA, ESTADO DE SAO PAULO, NA RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88, SALA B, PARQUE INDUSTRIAL, CEP 16.075-370, ESTEVE PRESENTE: WAGNER STANICHESKI, BRASILEIRO, CASADO SOB REGIME DE COMUNHAO PARCIAL DE BENS, EMPRESARIO, RESIDENTE E DOMICILIADO NA RUA ARY VILLELA MARTINS, 294, BAIRRO CONDOMINIO HABIANA I, CEP 16.052-900, NESTE MUNICIPIO DE ARACATUBA, ESTADO DE SAO PAULO, NASCIDO AOS 23/09/1976, PORTADOR DA CEDULA DE RG 27.221.631-8 SSP/SP E DO CPF 214.137.258-56. CONSIDERANDO QUE: FOI LEVANTADO O BALANCO PATRIMONIAL EM 31/12/2019 E APROVADO, POR MEIO DO QUAL SE VERIFICOU A APURACAO DE LUCROS E RESULTADOS DISPONIVEIS.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35602258561
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 28/04/2022

JUCESP
GOVERNO DO ESTADO SÃO PAULO
documento assinado digitalmente

Certidão Específica. Documento certificado por GISELA SIMIEMA CESCHIN, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 170581955, quinta-feira, 28 de abril de 2022 às 13:20:40.

Proc: 17/2022
Fls: 803
Assi:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Av. Joaquim Nabuco nº 362 – CEP 17.506-200 – São Miguel
Fone – Fax: (0xx 14) 3402-4413 – MARÍLIA – SP

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

AO MUNICIPIO DE MARILIA, estabelecida RUA Bahia, 40, na cidade de Marília, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ 44.477.909/0001-00, vem através deste documento, atestar a idoneidade técnica da empresa **M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI EPP, Inscrita no CNPJ sob o CNPJ. n.º CNPJ 31.499.939/0001-76 E Inscrição Estadual n.º 177.427.143.110**, de quem adquirimos 45 unidade de BALANCA ELETRONICA, MARCA LIDER, MOD. P-200C CAP. 200 KG DIV. 100 G CONFORME NOTA FISCAL N.1440

Atestamos para os devidos fins que os equipamentos acima listados foram fornecidos e instalados pela empresa **M.K.R. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI EPP,** estando atualmente em pleno funcionamento. Atestamos ainda que os mesmos executaram os serviços e venda satisfatoriamente e que os equipamentos atendem todas as funcionalidades descritas e propostas pelo fornecedor de maneira satisfatória e até o presente momento não há fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Para que produza efeito firmamos o presente atestado.

Marília, 08 de maio de 2020.

WAGNER MAFRA DOS SANTOS
Supervisor do subalmoxarifado
Da Secretaria da Saúde

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNS 08 573-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 5.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 97040805201402280123-1; Data: 08/05/2020 14:14:
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AKA75838-WRD8;
Valor Total do Ato: R$ 4,96
Valter Azevêdo de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Proc: 17/2022
Fls: 804
Assi:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/05/2021 07:36:56 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 97040805201402280123-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b468b829c00c6c7f89b0e249a683cc5ab7a6f0ba3ecd152a89d7f41a07efd422a37830fa1d61e6822ad9c447eb198584f30082754836bf11b2c31a0fd3cb4b091

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

M.K.R
EQUIPAMENTOS

M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
Rua Marechal Mascarenhas de Moraes 88,
Bairro: Industrial Sala B, CEP: 16075-370
Fone: (18) 3621-2782 Araçatuba/SP
E-mail: faturamento@kcrequipamentos.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº: 000.001.440
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3519 1231 4999 3900 0176 55[illegible] 0014 4010 7001 1847

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Proc. 12/21
Fls. 205
Ass.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135190987551151 28/12/2019 11:42:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
177427143110		31.499.939/0001-76

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DT. DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE MARILIA			44.477.909/0001-00	28/12/2019
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DT. DA SAÍDA**
RUA BAHIA, nº 40,		CENTRO	17501-900	28/12/2019
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCR. ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
MARILIA	SP	(14) 3408-2130	ISENTO	11:45:00

FATURA / DUPLICATA
001 27/01/2020 35.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE/CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA/VEIC	UF	CNPJ / CPF
WLADINEI JOSE COSTA	0-Emitente	049460555	BSE8636	SP	888.080.508-82

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JORGE MELLEM REZEK 3411	ARACATUBA	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45	CX		0	820,000	820,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD.	DESCR.PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QD	VR.UNIT.	VR.TOTAL	BS.ICMS	VR.ICMS	IPI	%ICMS	%IPI	TRIB.
009.101	BALANCA ELETRONICA, MARCA LIDER, MOD. P-200C CAP. 200 KG DIV. 100 G ACO CARBONO 0,34 X 0,49 M LD 1050 ABS NUMERO DE SERIE: 71081 71082 71083 71084 71085 71086 71087 71088 71089 71090 71091 71092 71093 71094 71095 71096 71097 71098 71099 71100 71101 71102 71103 71104 71105 71106 71107 71108 71109 71110 71111 71112 71113 71114 71115 71116 71117 71118 71119 71120 71121 71122 71123 71124 71125	84231000	0102	5102	UN	45,00	780,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.916,80

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS: R$12916.80 LOCAL DE ENTREGA: RUA JOAQUIM NABUCO, 362 VILA SAO MIGUEL - MARILIA-SP - CNPJ: 44.477.909/0001-0 Documento emitido por empresa ME/EPP Optante do Simples Nacional - Nao gera direito a crédito de ICMS e IPI. Remetente optante pelo Simples Nacional Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas até o julgamento final da acao, por forca de decisao do STF em 17/02/2016, na ADIN n 5464 . DECLARACAO DE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ANEXA *CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO/ACEITE. NÃO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.* Documento emitido por empresa ME/EPP Optante do Simples Nacional - Nao gera direito a crédito de ICMS e IPI. Remetente optante pelo Simples Nacional Suspensa a obrigacao do recolhimento do Diferencial de Aliquotas até o julgamento final da acao, por forca de decisao do STF em 17/02/2016, na ADIN n 5464 . DECLARACAO DE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ANEXA *CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO/ACEITE. NÃO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES.* REFERENTE A(o) EMPENHO 25442/2019 DE 04/12/2019. REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO 011/2019. DADOS BANCARIOS M.K.R. - BANCO DO BRASIL AG: 7646-5 E C/C 104-X MKR EQUIPAMENTOS. AGENDAMENTO PREVIO COM VALDIR 14 3402 4410

DADOS ADICIONAIS

**Segue acima da nota a descrição da observação.	RESERVADO AO FISCO

Powered by Forsoft - www.forsoft.com.br

RECEBEMOS DE M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/12/2019 VALOR TOTAL: 35.100,00 DESTINATÁRIO: MUNICIPIO DE MARILIA - RUA BAHIA, 40, CENTRO, MARILIA, SP

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	**NF-e** **Nº: 000.001.440** **SÉRIE: 001**

Proc: 27/2022
Fls: 806
Assi:

VOCÊ ESTÁ AQUI: Home > Cadastro Centralizado de Contribuinte

Identificação

CNPJ-8: 31.499.939
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

Relação de Contribuintes

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	UF Endereço
SP - 35	31.499.939/0001-76	177427143110	IE Normal	Habilitado	Sem restrição	SP

Contribuinte Histórico Mesmo CNPJ em todas as UF

Identificação do Contribuinte

Nome da Empresa:
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI

UF:
SP - 35

CNPJ:
31.499.939/0001-76

Situação CNPJ:
Sem restrição

Inscrição Estadual (IE):
177427143110

Situação IE:
Habilitado

Tipo IE:
IE Normal

CNAE Principal
4789099

Data Situação na UF:
13/09/2018

Dados do Contribuinte

Nome Fantasia:
M.K.R.

Data Início Atividade:
13/09/2018

Data Fim Atividade:

Regime de Tributação:

Proc: 17/2022
Fls: 807
Assi:

UF	CNPJ	IE	Tipo IE	Situação IE	Situação CNPJ	Tipo Endereço
			Normal			

Informação da IE como Destinatário:

Obrigatória

Porte da Empresa:

Não informado

CNAE Principal:

4789099

Crédito Presumido:

Não

Tipo Produtor:

Não

Dados de Endereço

Município IBGE:

3502804 - Araçatuba

UF de Localização:

SP

Logradouro:

RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES

Nro:

88

Complemento:

SALA B

Bairro:

PARQUE INDUSTRIAL

CEP:

16075370

Voltar

Proc: 17/2022
Fls: 308
Assi:

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 09/2022

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022
PROCESSO Nº 17/2022

A empresa, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, estabelecida à AV: Marechal Mascarenhas de Morais nº. 88, sala B, nesta cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, Inscrita no CNPJ. n.º 31.499.939/0001-76 e Inscrição Estadual n.º 177.427.143.110, por intermédio de sua representante legal/procuradora a Sra. **Karen Cristiane Ribeiro Stanicheski**, portadora da Carteira de Identidade 27.601.293-8 e do CPF nº. 277.277.558-50, DECLARA, que não há vínculo empregaticio com a Prefeitura Municipal de Presidente Sarney-NA, dos proprietários, sócio, gerentes e diretores, bem como representante designado para representar a empresa neste procedimento licitatório.

Araçatuba, (SP), 27 de maio de 2022.

M.K.R. Comércio de Equipamentos Eireli - EPP.
KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI
CARGO: PROCURADORA/REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 277.277.558-50 RG: 27.601.293-8 SSP/SP

DECLARAÇÕES

Ref. Pregão Eletrônico SRP Nº 009/2022

A empresa, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP., estabelecida à AV: Marechal Mascarenhas de Morais nº. 88, sala B, nesta cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, Inscrita no CNPJ. n.º 31.499.939/0001-76 e Inscrição Estadual n.º 177.427.143.110, por intermédio de sua representante legal/procuradora a Sra. **Karen Cristiane Ribeiro Stanicheski**, portadora da Carteira de Identidade 27.601.293-8 e do CPF nº. 277.277.558-50, **DECLARA:**

Que esta enquadrada como Empresa de Pequeno Porte e cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

Que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº. 123/2006.

Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Que proposta apresentada para participar do PREGÃO foi elaborada de maneira independente por esta empresa, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do PREGÃO ELETRÔNICO, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Não está declarada inidônea por ato do Poder Público;

Que Não está impedida de transacionar com a Administração Pública ou com qualquer das suas entidades de administração indireta.

Que Nos termos do artigo 5º, inciso XIII da Lei nº 8.666/93, comprometemo-nos a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação e da qualificação exigidas pelo Edital.

Que Atende aos critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade sócio-ambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente, em conformidade com a IN 01/2010-SLTI.

Que não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de gerencia, administração ou tomada de decisão.

Que não possui proprietário ou sócio que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, e por afinidade, até o segundo grau, de agente político do órgão ou entidade contratante ou de servidor público com capacidade de influir no resultado do processo licitatório.

Que tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Araçatuba, (SP), 27 de maio de 2022.

M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP.
KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI
CARGO: PROCURADORA/REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 277.277.558-50 RG: 27.601.293-8 SSP/SP

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 09/2022

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022
PROCESSO Nº 17/2022

A empresa, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, estabelecida à AV: Marechal Mascarenhas de Morais nº. 88, sala B, nesta cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, Inscrita no CNPJ. n.º 31.499.939/0001-76 e Inscrição Estadual n.º 177.427.143.110, por intermédio de sua representante legal/procuradora a Sra. **Karen Cristiane Ribeiro Stanicheski**, portadora da Carteira de Identidade 27.601.293-8 e do CPF nº. 277.277.558-50, DECLARA, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Araçatuba, (SP), 27 de maio de 2022.

M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP.
KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI
CARGO: PROCURADORA/REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 277.277.558-50 RG: 27.601.293-8 SSP/SP

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 09/2022

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022
PROCESSO Nº 17/2022

A empresa, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, estabelecida à AV: Marechal Mascarenhas de Morais nº. 88, sala B, nesta cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, Inscrita no CNPJ. n.º 31.499.939/0001-76 e Inscrição Estadual n.º 177.427.143.110, por intermédio de sua representante legal/procuradora a Sra. **Karen Cristiane Ribeiro Stanicheski**, portadora da Carteira de Identidade 27.601.293-8 e do CPF nº. 277.277.558-50, DECLARO, que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 118 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, em observância à Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8.666/93

Araçatuba, (SP), 27 de maio de 2022.

M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP.
KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI
CARGO: PROCURADORA/REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 277.277.558-50 RG: 27.601.293-8 SSP/SP

PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 09/2022

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022
PROCESSO Nº 17/2022

A empresa, M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP, estabelecida à AV: Marechal Mascarenhas de Morais nº. 88, sala B, nesta cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, Inscrita no CNPJ. n.º 31.499.939/0001-76 e Inscrição Estadual n.º 177.427.143.110, por intermédio de sua representante legal/procuradora a Sra. **Karen Cristiane Ribeiro Stanicheski**, portadora da Carteira de Identidade 27.601.293-8 e do CPF nº. 277.277.558-50, declaramos, para todos os fins de direito, especificadamente para participação de licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022, que estamos sob o regime de empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Araçatuba, (SP), 27 de maio de 2022.

M.K.R. Comercio de Equipamentos Eireli - EPP.
KAREN CRISTIANE RIBEIRO STANICHESKI
CARGO: PROCURADORA/REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 277.277.558-50 RG: 27.601.293-8 SSP/SP

Proc: 12/2022
Fls: 314
Assi:

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **31.499.939/0001-76**

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 13:21:58 do dia 28/04/2022 , com validade até o dia 28/05/2022.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: AuMnHKF57qyOevNaYXAr

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTRO TÉCNICO FEDERAL
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Proc: 27/2022
Fls: 815
Assi:

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
5504039	04/04/2022	04/04/2022	04/07/2022

Dados básicos:

CNPJ : 46.686.119/0001-60
Razão Social : MARCOS RIBEIRO E CIA LTDA
Nome fantasia : LÍDER BALANÇAS
Data de abertura : 14/08/1981

Endereço:

logradouro: AVENIDA JORGE MELLEM REZEK, 3411
N.º: 3411 Complemento:
Bairro: PARQUE INDUSTRIAL Município: ARACATUBA
CEP: 16075-300 UF: SP

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais – CTF/APP

Código	Descrição
5-3	Fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais e de prestação de informações ambientais sobre as atividades desenvolvidas sob controle e fiscalização do Ibama, por meio do CTF/APP.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/APP não habilita o transporte e produtos e subprodutos florestais e faunísticos.

Chave de autenticação	VY4VRC87Q3U8YEWZ

Proc: 22/2022
Fls: 816
Assi:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL DO MOBILIÁRIO MUNICIPAL

MOBILIÁRIO	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	FORMA DE LANÇAMENTO DO ISSQN	DATA DE CADASTRO
88483	31.499.939/0001-76	177.427.143.110	NÃO OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	26/09/2018

NOME/RAZÃO SOCIAL			
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI			
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	
RUA - MARECHAL MASCARENHAS DE MORAIS	88	SALA B	
CEP	**BAIRRO**	**MUNICÍPIO**	**UF**
16075370	JARDIM PARQUE INDUSTRIAL	ARAÇATUBA	SP

CNAE CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
4789099	COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

CNAE CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA(S) ATIVIDADE(S) ECONÔMICA(S) SECUNDÁRIA(S)
3314710	Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente
3321000	INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
4645101	Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalares e laborat.
4663000	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS
4664800	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4665600	Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças
4744001	COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS

SÓCIO: 35162625833 VALERIA STANICHESKI RESPONSÁVEL

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA	DATA DO ENCERRAMENTO
ATIVO	26/09/2018	/ /
CLASSIFICAÇÃO	**DATA VIGÊNCIA**	**DATA DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO**
ISS VARIÁVEL	09/08/2020	/ /

Autenticação Eletrônica:

Emitida às: 13:13:31 do dia 28/04/2022 Código de Verificação: 4076-9789-8419

Proc: 17/2022
Fls: 817
Assi:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 28/04/2022 13:23:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI**
CNPJ: **31.499.939/0001-76**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

Proc: 17/2022
Fls: 819
Assi:

JUNTADA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022

OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal.

Junto aos autos do Processo Administração nº 17/2022, modalidade Pregão Eletrônico nº 09/2022, documentação de habilitação da empresa abaixo referida, para o presente certame.

EMPRESA: G R B NUNES EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 03.210.872/0001-72

DECLARAÇÃO ÚNICA

Proc: 17/2022
Fls: 820
Assi:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09 / 2022
PROCESSO LICITATÓRIO 17/2022

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e

comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

Proc: 24/2022
Fls: 82
Assi:

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

Santa Helena-MA, 25 de Maio de 2022

G R B NUNES EIRELI - 03.210.872/0001-72

25/05/2022 17:32:26

Assinatura Digital: CEBDA9EBE4A52005A450A87C3E184C9D

Proc: 17/2022
Fls: 822
Assi:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
03.210.872/0001-72 MATRIZ		27/05/1999

NOME EMPRESARIAL
G R B NUNES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
FARMA REGIA	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.44-3-01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV DUQUE DE CAXIAS	01	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.208-000	CENTRO	SANTA HELENA	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GBRNUNES-ME@HOTMAIL.COM	(98) 3382-0597

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	04/11/2020

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/05/2022** às **09:42:39** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Proc: 17/2022
Fls: 823
Assi:

ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM EIRELI
G R B NUNES EIRELI - EPP
CNPJ:.03.210.872/0001-72

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de Transformação de Empresário para EIRELI:

GARDENIA REGIA BORGES NUNES, Brasileira, Solteira, data de nascimento 02/03/1977, Empresária, identidade 581358961 SSP/MA CPF nº 800.109.893-15 , residente e domiciliada à Rua 7 de Setembro, Nº 625, Centro, Santa Helena – MA CEP: 65.208-000; na qualidade de titular da empresa **G R B NUNES – EPP,** com sede na Avenida Duque de Caxias, Nº 01, Centro, Santa Helena – MA CEP: 65.208-000, inscrita na Junta Comercial do Estado do Maranhão, sob o NIRE Nº 21101126279, e no CNPJ sob Nº 03.210.872/0001-72, ora transforma seu registro de EMPRESÁRIO(A) em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente ATO CONSTITUTIVO, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1.033 e 980ª da Lei n.º 10.406/02, resolve:

Cláusula Primeira – Fica transformada esta sociedade em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, sob a denominação de **G R B NUNES EIRELI - EPP,** com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

Cláusula Segunda – O capital social da EIRELI é de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) sendo que o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), proveniente da Empresa Individual, e o valor de R$330.000,00 (trezentos e trinta mil reais), será integralizado em moeda corrente do país neste ato.

Cláusula Terceira – Para tanto, passa a transcrever, na integra, o ato constitutivo da referida EIRELI, com o teor seguinte:

GARDENIA REGIA BORGES NUNES, Brasileira, Solteira, data de nascimento 02/03/1977, Empresária, identidade 581358961 SSP/MA CPF nº 800.109.893-15 , residente e domiciliada à Rua 7 de Setembro, Nº 625, Centro, Santa Helena – MA CEP: 65.208-000, na qualidade de titular da Empresa **G R B NUNES – EPP,** resolve constituir uma EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, a qual se regerá, doravante pelo ato Constitutivo, nos termos das cláusulas seguintes, consoante a faculdade prevista no parágrafo único, do artigo 1033 e 980ª da Lei no 10.406/02.

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2017 15:58 SOB Nº 21600059011.
PROTOCOLO: 171128974 DE 31/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703532020. NIRE: 21600059011.
G R B NUNES EIRELI - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/09/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Proc: 17/2017
Fls: 824
Assi:

ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM EIRELI
G R B NUNES EIRELI - EPP
CNPJ:.03.210.872/0001-72

CLÁUSULA PRIMEIRA – NOME COMERCIAL:

A presente girará sob a denominação de **G R B NUNES EIRELI - EPP** , com sede na Avenida Duque de Caxias, Nº 01, Centro, Santa Helena no estado do Maranhão, e usará a expressão "**FARMA REGIA** " como nome de fantasia podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO SOCIAL:

Objeto Principal:
4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano;

Objeto Secundário:
4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 6822-6/00 – Gestão e Administração da Propriedade Imobiliária;
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação;
4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos;
4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal;
4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar;
4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários.

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2017 15:58 SOB Nº 21600059011.
PROTOCOLO: 171128974 DE 31/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703532020. NIRE: 21600059011.
G R B NUNES EIRELI - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/09/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

Proc: 17/2022
Fls: 825
Assi:

ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM EIRELI
G R B NUNES EIRELI - EPP
CNPJ:.03.210.872/0001-72

CLÁUSULA TERCEIRA – PARAZO DE DURAÇÃO
O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUARTA – DO CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 400.000,00 (quatrocentos Mil Reais) o qual esta totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País.

CLÁUSULA QUINTA – DA ADMINISTRAÇÃO

A empresa será administrada pelo seu titular, **GARDENIA REGIA BORGES NUNES**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

CLÁUSULA SEXTA – DO EXERCÍCIO SOCIAL

O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO

GARDENIA REGIA BORGES NUNES declara para os devidos fins e efeitos de direito, que a mesma não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA OITAVA – DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da Empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2017 15:58 SOB Nº 21600059011.
PROTOCOLO: 171128974 DE 31/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703532020. NIRE: 21600059011.
G R B NUNES EIRELI - EPP

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/09/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Proc: 17/2022
Fls: 826
Assi:

ATO CONSTITUTIVO
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL EM EIRELI
G R B NUNES EIRELI
CNPJ:.03.210.872/0001-72

CLÁUSULA NONA – DO DESENPEDIMENTO

O titular declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedida, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1o, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de São Luís Capital do Estado do Maranhão, para resolver quaisquer litígios oriundos do presente Ato Constitutivo de EIRELI.

O instrumento do Ato Constitutivo de EIRELI, será assinado em 3 vias de igual forma teor e consistência.

São luis – Ma, 31, de Julho de 2017

Gardênia Régia B. Nunes
GARDENIA REGIA BORGES NUNES
Titular


JUCEMA


CERTIFICO O REGISTRO EM 12/09/2017 15:58 SOB Nº 21600059011.
PROTOCOLO: 171128974 DE 31/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11703532020. NIRE: 21600059011.
G R B NUNES EIRELI - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 12/09/2017
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

Proc: 17/2022
Fls: 827
Assi:





Proc: 17/2022
Fls: 328
Assi:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: G R B NUNES EIRELI
CNPJ: 03.210.872/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:40:13 do dia 14/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/11/2022.
Código de controle da certidão: **D28B.E3F8.A248.0D61**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Proc: 17/2022
Fls: 829
Assi:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 086337/22 **Data da** 26/05/2022 09:13:02

Inscrição Estadual: 122984471 **CPF/CNPJ:** 03210872000172

Razão Social: G R B NUNES EIRELI

Endereço: AVE DUQUE DE CAXIAS, 1 CEP: 00000000 - CENTRO

Telefone: (98)00000000 **Município:** SANTA HELENA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	54146300181	14/11/2014	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	54146300182	14/11/2014	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	54146300183	14/11/2014	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	54146300184	14/11/2014	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	54146300185	14/11/2014	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	54146300186	14/11/2014	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	54146300187	14/11/2014	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	9117630000477	11/07/2017	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	9117630000478	11/07/2017	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/09/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 26/05/2022 09:13:02

Proc: 17/2022
Fls: 830
Assi:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 006481/22 **Data da** 28/01/2022 16:52:54

Inscrição Estadual: 122984471 **CPF/CNPJ:** 03210872000172

Razão Social: G R B NUNES EIRELI

Endereço: AVE DUQUE DE CAXIAS, 1 CEP: 00000000 - CENTRO

Telefone: (98)00000000 **Município:** SANTA HELENA **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 28/05/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 10/03/2022 09:15:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

SEC. MUNIC. DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRIBUTOS

SUBSECRETARIA ADJUNTA DE FAZENDA E TRIBUTOS
PC JOSE SARNEY, Nº 178 - CENTRO
CNPJ: 06226583000150

Proc: 17/2022
Fls: 831
Assi:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

(ISSQN, TAXA DE LICENÇA, TAXA DE SERVIÇO PUBLICO, CONTRIBUINTE)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívida de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS em seu nome relativas a tributos administrativos por este município através da Subsecretaria Adjunta de Fazenda e Tributos.

Esta certidão refere-se exclusivamente aos tributos de responsabilidade desta municipalidade administrados pela Subsecretaria Adjunta de Fazenda e Tributos, inscritos ou não em Dívida Ativa conforme legislação.

Dados da Empresa:

Cadastro:	**000000366**	Inscrição Municipal:	**22045**
Contribuinte:	**G R B NUNES EIRELI - EPP**	CPF/CNPJ:	**03210872000172**
Nome Fantasia:	**FARMA REGIA**		
Endereço:	**AVN DUQUE DE CAXIAS, 01**	Complem:	
Bairro:	**CENTRO**	CEP:	**65208000**
Cidade:	**SANTA HELENA - MA**		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	**27/05/1999**

Atividade(s) CNAE

4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Número/Controle da Certidão: **BA871434497A42C0**

EMISSÃO: 27/04/2022

Othonargisson Froes Soares

Assinado de forma digital por Othonargisson Froes Soares
Dados: 2022.04.27 10:38:29 -03'00'

VALIDADE: 27/07/2022

Othonargisson Froes Soares
Sec. Munic. de Gestão, Planejamento e Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

SEC. MUNIC. DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRIBUTOS

SUBSECRETARIA ADJUNTA DE FAZENDA E TRIBUTOS
PC JOSE SARNEY, Nº 178 - CENTRO
CNPJ: 06226583000150

Proc: 27/202
Fls: 852
Assi:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND
(DIVIDA ATIVA)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívida de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS em seu nome relativas a tributos administrativos por este município através da Subsecretaria Adjunta de Fazenda e Tributos.

Esta certidão refere-se exclusivamente aos tributos de responsabilidade desta municipalidade administrados pela Subsecretaria Adjunta de Fazenda e Tributos, inscritos ou não em Dívida Ativa conforme legislação.

Dados da Empresa:

Cadastro:	**000000366**	Inscrição Municipal:	**22045**
Contribuinte:	**G R B NUNES EIRELI - EPP**	CPF/CNPJ:	**03210872000172**
Nome Fantasia:	**FARMA REGIA**		
Endereço:	**AVN DUQUE DE CAXIAS, 01**	Complem:	
Bairro:	**CENTRO**	CEP:	**65208000**
Cidade:	**SANTA HELENA - MA**		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	**27/05/1999**

Atividade(s) CNAE

4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Número/Controle da Certidão: **669F45B961864FF2**

EMISSÃO: **27/04/2022**

VALIDADE: **27/07/2022**

Othonargisson Froes Soares
Sec. Munic. de Gestão, Planejamento e Tributos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

SEC. MUNIC. DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRIBUTOS

SUBSECRETARIA ADJUNTA DE FAZENDA E TRIBUTOS
PC JOSE SARNEY, Nº 178 - CENTRO
CNPJ: 06226583000150

Proc: 27/04/2022
Fls: 833
Assi:

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS - CND

CERTIDÃO NEGATIVA DE INADIPLÊNCIA

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer divida de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO QUE NÃO CONSTAM PENDÊNCIAS em seu nome relativas a tributos administrativos por este município através da Subsecretaria Adjunta de Fazenda e Tributos.

Esta certidão refere-se exclusivamente aos tributos de responsabilidade desta municipalidade administrados pela Subsecretaria Adjunta de Fazenda e Tributos, inscritos ou não em Dívida Ativa conforme legislação.

Dados da Empresa:

Cadastro:	**000000366**	Inscrição Municipal:	**22045**
Contribuinte:	**G R B NUNES EIRELI - EPP**	CPF/CNPJ:	**03210872000172**
Nome Fantasia:	**FARMA REGIA**		
Endereço:	**AVN DUQUE DE CAXIAS, 01**	Complem:	
Bairro:	**CENTRO**	CEP:	**65208000**
Cidade:	**SANTA HELENA - MA**		
Inscrição Est.:		Data de Abertura:	**27/05/1999**

Atividade(s) CNAE

4644301 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Número/Controle da Certidão: **E371D147DB0A1109**

EMISSÃO:	VALIDADE:
27/04/2022	**27/07/2022**

Othonargisson Froes Soares
Sec. Munic. de Gestão, Planejamento e Tributos

Proc: 17/2022
Fls: 834
Assi:

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA

CNPJ 06226583000150

SEC. MUNIC. DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E TRIBUTOS

SUBSECRETARIA ADJUNTA DE FAZENDA E TRIBUTOS

SANTA HELENA

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº do Alvará: 17/2022 **Exercício: 2022**

Nos termos da Lei Municipal nº 092/2008 e as suas alterações que regulam o Código Tributário Municipal, certificamos que a(o) empresa/autônomo abaixo especificada(o), encontra-se liberada(o) para o exercíciode suas atividades neste município.

Contribuinte: G R B NUNES EIRELI - EPP

Nome Fantasia: FARMA REGIA

Data de Abertura: 27/05/1999

Inscrição Municipal: 22045

CPF/CNPJ: 03210872000172

Endereço: AVN DUQUE DE CAXIAS, 01 - CENTRO

CEP: 65208000

Complemento:

Atividades Tributadas:

4644301 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano

Observações:

IMPORTANTE

1. **Este documento deverá permanecer no estabelecimento em local visível à Fiscalização;**
2. **Deverá ser renovado anualmente;**
3. **Possui validade até 31 de Dezembro de 2022.**

SANTA HELENA - MA,06/01/2022

Othonargisson Froes Soares
Sec. Munic. de Gestão, Planejamento e Tributos

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: E635FA7137B2DE15

Proc: 47/2022
Fls: 835
Assi:

Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.210.872/0001-72
Razão Social: G R B NUNES
Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS 01 / CENTRO / SANTA HELENA / MA / 65208-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 13/05/2022 a 11/06/2022

Certificação Número: 2022051301151769331713

Informação obtida em 24/05/2022 10:45:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Proc: 17/2017
Fls: 836
Assi:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: G R B NUNES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.210.872/0001-72
Certidão nº: 2805225/2022
Expedição: 24/01/2022, às 11:08:24
Validade: 22/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **G R B NUNES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.210.872/0001-72**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Proc: 14/2022
Fls: 337
Assi:

SINTEGRA/ICMS

Estado do Maranhão — Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Maranhão

Secretaria de Fazenda

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 03.210.872/0001-72 **Inscrição Estadual:** 12.298447-1

Razão Social: G R B NUNES EIRELI

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE DUQUE DE CAXIAS

Número: 1 **Complemento:**

Bairro: CENTRO

Município: SANTA HELENA **UF:** MA

CEP: 00000000 **DDD:** **Telefone:** 00000000

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4644301 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4930202	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4645101	COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4664800	COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4930201	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL
4930203	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4649408	COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 03/08/2021

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 01/12/2008 - (4644301), 01/12/2008 - (Devido emissão voluntária), 01/04/2010 - (4649408), 01/07/2010 - (4645101-4664800),

EDF a partir de: 01/10/2012, 01/01/2013, 01/11/2015, 01/01/2016,

CTE a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO => SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 26/05/2022

Número da Consulta:

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

JUCEMA
09 10 13

Proc: 17/2013
Fls: 838
Assi:

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial DO ESTADO DO MARANHÃO

O Empresário **G R B NUNES - ME, com ato constitutivo registrado na Junta Comercial em 26/05/1999, NIRE: 21.1.0112627-9, CNPJ: 03.210.872/0001-72,** estabelecido na AVENIDA DUQUE DE CAXIAS, 01, CENTRO, SANTA HELENA, MA, CEP: 65.208-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

SANTA HELENA - MA, 05 de Agosto de 2013.

Gardênia Régia Borges Nunes
Empresário GARDENIA REGIA BORGES NUNES

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

DEFERIDO EM 09/10/2013.

JUCEMA **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO**
CERTIFICO O REGISTRO EM SOB O NÚMERO 20130...
PROTOCOLO 13/...
GRB NUNES - ME

Nº AF 051.839

16/08/2013 10:51

Proc: 17/2022
Fls: 839
Assi:

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: G R B NUNES EIRELI - EPP **Natureza Jurídica:** Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			**Protocolo:** MAC2201926340
NIRE (Sede) 21600059011	**CNPJ** 03.210.872/0001-72	**Arquivamento do Ato Constitutivo** 26/05/1999	**Início de Atividade** 24/05/1999

Endereço Completo
Avenida DUQUE DE CAXIAS, Nº 01, CENTRO - Santa Helena/MA - CEP 65208-000

Objeto
COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.

Capital R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Titular				
Nome	**CPF**	**Administrador**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
GARDENIA REGIA BORGES NUNES	800.109.893-15	S	31/07/2017	Indeterminado

Dados do Administrador			
Nome	**CPF**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
GARDENIA REGIA BORGES NUNES	800.109.893-15	31/07/2017	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
18/08/2021	20211055905	223 / 223 - BALANCO	

Esta certidão foi emitida **automaticamente em 13/05/2022, às 12:07:25** (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **QSJCNFVH**.

MAC2201926340

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral

Proc: 17/2022
Fls: 840
Assi:

Folha: 1

Balanço Patrimonial

Empresa: G R B NUNES EIRELI EPP - CNPJ: 03.210.872/0001-72 Fortes Contabil
Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Helena, Estado: MA, CEP: 65208000, Telefone: (98) 338205
NIRE: 21600059011 - Data: 26/05/1999

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	794.515,91 D
11	Ativo Circulante	621.752,71 D
111	Disponível	147.842,22 D
11101	Caixa Geral	24.333,66 D
11101.0001	Caixa	24.333,66 D
11102	Depósitos Bancários à Vista	78.913,23 D
11102.0001	Banco do Brasil	78.913,23 D
11103	Aplicação de Liquidez Imediata	44.595,33 D
11103.0001	Aplicação Financeira	44.595,33 D
113	Clientes	147.523,60 D
11301	Duplicatas a Receber	147.523,60 D
11301.0001	Dupl.Receber de Clientes	147.523,60 D
116	Estoques	326.386,89 D
11603	Estoque de Mercadorias	326.386,89 D
11603.0001	Mercadorias	326.386,89 D
13	Ativo Permanente	172.763,20 D
131	Investimentos	100,00 D
13101	Partic.Avaliadas P/Equiv.Patrimonial	100,00 D
13101.0001	Titulo de Capitalização	100,00 D
133	Imobilizado	172.663,20 D
13301	Bens Em Operação	172.663,20 D
13301.0004	Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	52.140,60 D
13301.0005	Móveis e Utensílios	120.522,60 D
2	*** Passivo ***	794.515,91 C
21	Passivo Circulante	160.483,36 C
211	Fornecedores	8.541,87 C
21101	Fornecedores Nacionais	8.541,87 C
21101.0001	Fornecedores Diversos	8.541,87 C
213	Obrigações Fiscais e Trabalhistas	136.904,36 C
21301	Impostos e Contribuições	131.503,29 C
21301.0004	IRPJ a Recolher	56.481,08 C
21301.0005	PIS a Recolher	9.287,53 C
21301.0006	COFINS a Recolher	42.865,56 C
21301.0007	CSL a Recolher	22.493,19 C
21301.0008	IRRF a Recolher	375,93 C
21302	Obrigações Trabalhistas	5.401,07 C
21302.0001	INSS a Recolher	3.748,66 C
21302.0002	FGTS a Recolher	1.652,41 C
216	Outras Obrigações	15.037,13 C
21601	Outras Obrigações	15.037,13 C
21601.0001	Salários a Pagar	15.037,13 C
22	Passivo Exigível a Longo Prazo	14.800,00 C
221	Empréstimos e Financiamentos	14.800,00 C
22101	Financiamentos Bancários	14.800,00 C
22101.0001	Financiamentos a Pagar	14.800,00 C
24	Patrimônio Liquido	619.232,55 C
241	Capital Social Integralizado	400.000,00 C
24101	Capital Social Subscrito	400.000,00 C
24101.0001	Capital Social Subscrito	400.000,00 C
243	Lucros ou Prejuizos Acumulados	219.232,55 C
24301	Lucros ou Prejuizos Acumulados	219.232,55 C
24301.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	219.232,55 C

Fim

Proc: 17/2022
Fls: 841
Assi:

Folha: 2

Balanço Patrimonial

Empresa: G R B NUNES EIRELI EPP - CNPJ: 03.210.872/0001-72 Fortes Contábil
Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Helena, Estado: MA, CEP: 65208000, Telefone: (98) 338205
NIRE: 21600059011 - Data: 26/05/1999

Conta	Descrição	31/12/2020

Data de Encerramento: 31/12/2020
Valor de Ativo e Passivo: R$ 794.515,91 (Setecentos e Noventa e Quatro Mil Quinhentos e Quinze Reais e Noventa e Um Centavos) .

Santa Helena-MA, 31 de Dezembro de 2020

Gardenia Regia Borges Nunes
CPF: 800.109.893-15
Empresária

Josilene Diniz dos Santos Almeida
CPF: 001.654.133-28
CRC/MA 10477-O/2
Contadora

Fim

Proc: 17/2022
Fls: 842
Assi:

Folha: 3

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: G R B NUNES EIRELI EPP - CNPJ: 03.210.872/0001-72 Fontes Contábil
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, Complemento: , N.º: 01, Bairro: CENTRO, Cidade: Santa Helena, Estado: MA, CEP: 65208000, Telefone: (98) 338205

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	17.665.123,43
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	17.665.123,43
010.01.02	Vendas de Mercadorias	17.665.123,43
(-) 020	Deduções da Receita	453.337,93
020.01	Impostos Faturados	446.190,83
020.01.01	ICMS	27.128,46
020.01.03	COFINS	344.434,84
020.01.04	PIS	74.627,53
020.02	Outras Deduções	7.147,10
020.02.01	Devoluções de Vendas	7.147,10
(=) 030	Receita Liquida	17.211.785,50
(-) 040	Custo Mercadorias/Serviços Vendidos	15.975.631,79
040.02	Custo das Mercadorias Vendidas	15.975.631,79
(=) 060	Lucro Bruto	1.236.153,71
(-) 070	Despesas Operacionais	386.717,01
070.02	Despesas Administrativas	63.879,40
070.03	Despesas Financeiras Liquidas	4.050,58
070.03.01	Despesas Financeiras	4.050,58
070.04	Despesas Tributárias	318.787,03
(=) 110	Lucro Operacional	849.436,70
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	849.436,70
(=) 180	Res. Antes das Participações e Contrib.	849.436,70
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	849.436,70

Santa Helena-MA, 31 de Dezembro de 2020

Gardenia Regia Borges Nunes
CPF: 800.109.893-15
Empresária

Josilene Diniz dos Santos Almeida
CPF: 001.654.133-28
CRC/MA 10477-O/2
Contadora

Fim

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa G R B NUNES EIRELI - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00165413328	Josilene Diniz dos Santos Almeida
80010989315	GARDENIA REGIA BORGES NUNES

CERTIFICO O REGISTRO EM 18/08/2021 10:59 SOB Nº 20211055905.
PROTOCOLO: 211055905 DE 16/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106059783. CNPJ DA SEDE: 03210872000172.
NIRE: 21600059011. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 18/08/2021.
G R B NUNES EIRELI - EPP

JUCEMA

LILIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Proc: 17/2022
Fls: 844
Assi:

G R B NUNES EIRELI
CNPJ: 03.210.872/0001-72
LOCALIZADA NA AV DUQUE DE CAXIAS Nº 01 CENTRO. CEP: 65.208-000
SANTA HELENA – MA
NIRE: 21600059011

APURAÇÃO DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ

$$LC = \frac{\text{ATIVC CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = 3,87$$

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = 4,39$$

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = 4,53$$

Santa Helena – MA 31 de Dezembro de 2020

Gardênia Regia B. Nunes
Gardênia Regia Borges Nunes
CPF: 800.109.893-15
Empresária

Josilene Diniz dos Santos Almeida
CPF: 001.654.133-28
CRC/MA 10477-O/2
Contadora

Proc: 17/2022
Fls: 845
Assi:

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	JOSILENE DINIZ DOS SANTOS ALMEIDA
REGISTRO..... :	MA-010477/O-2
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.654.133-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 22/03/2022 as 09:44:44.
Válido até: 20/06/2022.
Código de Controle: 121831.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Proc: 17/2022
Fls: 846
Assi:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
1ª VARA DA COMARCA DE SANTA HELENA-MA

CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL
VALIDADE: 60(SESSENTA) DIAS

USANDO da faculdade que me confere a Lei, **C E R T I F I C O** a requerimento da parte interessada que, revendo o Sistema de **DISTRIBUIÇÃO – THEMIS PG e PJE**, constatei até a presente data, 31/03/202, no horário de 11h19min, que **NADA CONSTA** distribuído contra **GRB NUNES EIRELI EPP** Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº **03.210.872/0001-72** estabelecida na Avenida Duque de Caxias, 01, Centro, Santa Helena/MA, CEP. 65.208-000.Tudo de acordo com as buscas procedidas, e conforme o **Art. 201 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Maranhão***. **CERTIFICO**, finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo é a única existente nesta cidade e Comarca de Santa Helena/MA, compreendendo o seguinte Termo: Turilândia/MA. Dada e passado nesta cidade e Comarca de Santa Helena, Estado do Maranhão, aos 31 de março de 2022. Eu, **Roby Oliveira Rodrigues**, digitei, dato e assino.

O referido é verdade, me reporto e dou fé.

Santa Helena – MA, 31 de março de 2022.

Roby Oliveira Rodrigues
Secretário Judicial
Mat. 183749

TJMA/FER.I
Serventia Judicial
561 SANTA HELENA
Tribunal de Justiça
Corregedoria
Ato Judicial
Oneroso
00000874491

Esta certidão foi selada com selo Judicial **Oneroso**, nº 8748491, certidão com validade 60 (sessenta) dias, a partir da data de expedição. **Observação:** não aceitar a presente certidão se estiver sem o selo ou rasurado. Eu _____, **Roby Oliveira Rodrigues**, digitei, dato e assino .

*Observações: **Art. 201**. Todas as certidões do distribuidor, no âmbito da jurisdição civel, observados os casos previstos nesta Seção, serão expedidas com a inscrição **NADA CONSTA** logo que ocorrer o arquivamento definitivo do processo ou procedimento. **Parágrafo único.** Das certidões não constarão as cartas precatórias, salvo por determinação expressa da autoridade judiciária.

Proc: 27/2022
Fls: 847
Assi:

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: G R B NUNES EIRELI - EPP **Natureza Jurídica:** Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			**Protocolo:** MAC2201926340
NIRE (Sede) 21600059011	**CNPJ** 03.210.872/0001-72	**Arquivamento do Ato Constitutivo** 26/05/1999	**Início de Atividade** 24/05/1999
Endereço Completo Avenida DUQUE DE CAXIAS, Nº 01, CENTRO - Santa Helena/MA - CEP 65208-000			
Objeto COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA.			
Capital R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)		**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Titular				
Nome	**CPF**	**Administrador**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
GARDENIA REGIA BORGES NUNES	800.109.893-15	S	31/07/2017	Indeterminado

Dados do Administrador			
Nome	**CPF**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
GARDENIA REGIA BORGES NUNES	800.109.893-15	31/07/2017	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
18/08/2021	20211055905	223 / 223 - BALANCO	

Esta certidão foi emitida **automaticamente** em **13/05/2022**, às **12:07:25** (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **QSJCNFVH**.

MAC2201926340

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral

Proc: 12/2022
Fls: 848
Assi:

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que G R B NUNES EIRELI - EPP **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2201926280
NIRE 21600059011 **CNPJ 03.210.872/0001-72**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Endereço Completo DUQUE DE CAXIAS, Nº 01, xxxxx, CENTRO - Santa Helena/MA - CEP 65208-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20211055905	18/08/2021	BALANCO
310	20200730932	31/08/2020	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
223	20190782706	30/07/2019	BALANCO
223	20180378732	14/05/2018	BALANCO
091	20171128974	12/09/2017	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
091	21600059011	12/09/2017	TRANSFORMACAO
002	20171128966	12/09/2017	TRANSFORMACAO
223	20170541932	15/05/2017	BALANCO
002	20160855500	07/12/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20160464994	29/11/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20160550530	14/06/2016	BALANCO
002	20160288541	10/06/2016	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20150313225	29/04/2015	BALANCO
223	20140543198	12/08/2014	BALANCO
307	20130721972	09/10/2013	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20130509418	09/07/2013	BALANCO
223	20122026500	28/12/2012	BALANCO
002	20120373467	08/06/2012	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20110702840	25/11/2011	BALANCO
002	20110424867	06/07/2011	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20100765025	22/12/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20100717527	30/11/2010	BALANCO
002	20090237170	25/05/2009	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20090028821	20/01/2009	BALANCO
002	20080399770	25/09/2008	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20080199020	16/06/2008	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
315	990073203	26/05/1999	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101126279	26/05/1999	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/05/2022, às 12:08:58 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **5JL2RFL6.**

MAC2201926280

Ricardo Diniz Dias
Secretário(a) Geral

Proc: 17/2022
Fls: 849
Assi:

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA
Praça Jose Sarney, 178 – Centro –Santa Helena - CEP: 65.208-000
CNPJ Nº 06.226.583/0001-50

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTAMOS para os fins de direito que a Empresa **G. R. B. NUNES EIRELI – EPP**, CNPJ: 03.210.872/0001-72, com sede na Av. Duque de Caxias, nº 01, centro, Santa Helena - MA, forneceu Medicamento ao combate a pandemia Covid-19 e EPI's, forneceu Materiais médico-hospitalares, Material Odontológicos, Equipamentos e Material Permanente, para esta Prefeitura, demonstrando boa qualidade no fornecimento, sempre mantendo pontualidade e validade nos produtos, cumprindo assim com todas as cláusulas contratuais.

CARTÓRIO DO 1 OFÍCIO DE SANTA HELENA-MA
Rua José Barreto, 777, Centro, Santa Helena-MA CEP 65.208-000 (98)3382-0812
E-mail: cartorio1santahelena@yahoo.com.br

Poder Judiciário - TJMA
Nº_SELO RECFIR03019?MYXW523Z0784K61
Reconheço e dou fé como autêntica a Firma de FABIO SILVA NASCIMENTO. Santa Helena/MA, 11/01/2022 12:02:53. Ato: 13.17.2, Total: R$ 5,69 Emol R$ 5,14 FERC R$ 0,15 FADEP R$ 0,20 FEMP R$ 0,20 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

THAIANE SILVA MENEZES
ESCREVENTE SUBSTITUTA

Cartório 1º Ofício Santa Helena-MA
Thaiane Silva Menezes
Escrevente Substituta

Santa Helena (MA), 03 de Janeiro de 2021

Fabio Silva Nascimento
CPF:935.101.873-34
Secretario de Saúde

Recebemos de G R B NUNES, as mercadorias constantes desta NFe em perfeito estado. Cliente:11-

Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor - PV: 00004143 - R$: 112.716,61

Proc: 1/2022
NF: 000.004.883
Fls: 850
Assi:

Identificação do Emitente

G R B NUNES

AV DUQUE DE CAXIAS N 01 - CENTRO - CEP:65208000 - SANTA HELENA/MA - Fonets): 9833820597 / 98 - Email:grbnunes-me@hotmail.com

Visite nosso site: XXXXXX

2121.0303.2108.7200.0172.5500.1000.0048.8311.0004.8833

DANFE Documento de Auxilio da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

NF-e
000.004.883
Serie: 1
Página: 01

Natureza da Operação: VENDA DE MERCADORIA

Protocolo da NF-e: 421210007737774 - 2021-03-29T16:06:34-03:00

Inscrição Estadual	Insc.Estadual do Subs.Tributário	CNPJ
122984471		03.210.872/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data Emissão
11-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA ()	06226583000150	29/03/2021

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Entrada/Saida
PC JOSE SARNEY , 178	CENTRO	65208000	29/03/2021

Município	Fone/FAX	UF	Inscrição Estadual	Hora Entrada/Saida
SANTA HELENA	9833821106	MA	122253329	

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
00004883/01	28/04/21-CRED	112716,61						

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Calculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Calculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	Vl.Aprox.Impostos IBPT	Valor dos Produtos
181,00	32,58	0,00	0,00	0,00	0,00	112.716,61

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Desconto	Despesas Acessorias	Valor ICMS UF Dest.	Valor do IPI	Valor da NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.716,61

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente 1-Destinatario)	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ
O PROPRIO	[0]			MA	

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
	SANTA HELENA	MA	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
87	VOLUMES	DIVERSOS	26	0.000	0.000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
5370	ARMARIO DIMENSOES:PRATELEIRAS ALTURA CMX LARGURA DE 70 A 110 - MODELO MOVEIS	94017900	060	5405	UND	4,00	567,00	0,00	2.268,00	0,00	0,00
2131	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL- MODO DE OPERACAO CAPACIDADE DIGITAL /ATE 16 KG - RAMUZA	90184999	060	5405	UND	3,00	955,00	0,00	2.865,00	0,00	0,00
4557	BALDE A PEDAL - MATERIAL DE CONFECCAO/CAPACIDADE AO INOX DE 30L ATE 49L - PURIMAX	73239300	060	5405	UND	6,00	231,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00
5313	BALDE/LIXEIRA-CAPACIDADE/MATERIAL DE CONFECCAO DE 11 ATE 20L/ACO OU FERRO - PURIMAX	94017900	060	5405	UND	6,00	151,00	0,00	906,00	0,00	0,00
3002	BANQUETA ARTICULADA PARA BANHO - MONTSERRAT	94017900	060	5405	UND	2,00	585,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00
5449	BERCO PARA RECEM NASCIDO- CARACTERISTICA FISICA COM RODIZIOS, ACO, FERRO, PINTADO - QUALITY	90189099	000	5405	UND	8,00	895,00	0,00	7.160,00	0,00	0,00
2828	BOMBA DE INFUSAO - KVO, ALARMES, PROGRAMACAO DA INFUSAO, BOLUS, BATERIA, EQUIPO - ENDOBRAX	90045060	060	5405	UND	2,00	4.002,00	0,00	8.004,00	0,00	0,00
5	CADEIRA - ACO/FERRO PINTADO, BRACOS/REGULAGEM DE ALT - MODELO MOVEIS	94032000	060	5405	UND	5,00	98,00	0,00	490,00	0,00	0,00
5318	CARRO MACA SIMPLES - GRADES LATERAIS POSSUI SUPORTE DE SORO/COLCHONETE - MODELO MOVEIS	94017900	060	5405	UND	2,00	2.499,99	0,00	4.999,98	0,00	0,00
5240	COMPUTADOR (DESKTOP- BASICO) - ASUS	90192020	060	5405	UND	1,00	4.924,00	0,00	4.924,00	0,00	0,00
4569	DETECTOR FETAL-TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY PORTATIL/DIGITAL - MACROSUL	90181290	060	5405	UND	7,00	841,09	0,00	5.887,63	0,00	0,00
4570	ESCADA COM 2 DEGRAUS , ACO INOXIDAVEL - MODELO MOVEIS	90189099	060	5405	UND	4,00	299,99	0,00	1.199,96	0,00	0,00
5358	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL - MODELO MOVEIS	90183929	060	5405	UND	4,00	593,00	0,00	2.372,00	0,00	0,00
5249	IMPRESSORA LASER(COMUM) - SAMSUNG	90184999	060	5405	UND	1,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00
6046	INCUBADORA DE TRANSPORTE NEONATAL - OLIDEF	90189091	000	5405	UND	1,00	28.619,00	0,00	28.619,00	0,00	0,00
4579	LARINGOSCOPIO ADULTO- TIPO:ILUMINACAO:N LAMINAS FIBRA OPTICA/LED/06 - ROMED	90183929	060	5405	UND	2,00	2.033,09	0,00	4.066,18	0,00	0,00
5280	MESA DE CABECEIRA - MODELO MOVEIS	94032000	060	5405	UND	6,00	699,00	0,00	4.194,00	0,00	0,00
5312	MESA DE ESCRITORIO - MATERIAL DE CONFECCAO MADEIRA/MDP/MDF/SIMILAR - MODELO MOVEIS	90248090	060	5405	UND	2,00	558,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS — Usuário: GARDENIA

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00004143 RCA: 000001 - ICMS Subs.Trib.Ret Fonte Dec. 16757/99. Farm - - - ESTA NOTA É REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO NR 011/2021-SRP, DO CONTRATO 20210059. GRB NUNES 1807-4 Cc:17441-6 Banco do Brasil /	

Identificação do Emitente

G R B NUNES

AV DUQUE DE CAXIAS N 01 - CENTRO - CEP:65208000 - SANTA HELENA/MA - Fone(s): 9833820597 / 98 - Email:grbnunes-me@hotmail.com

Visite nosso site: XXXXXX

2121.0303.2108.7200.0172.5500.1000.0048.8311.0004.8833

DANFE
Documento de Auxílio da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Proc: NF e
Fls: 000.004.883 851
Série: 3
Assi... Página: 02

Natureza da Operação	Protocolo da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	421210007737774 - 2021-03-29T16:06:34-03:00

Inscrição Estadual	Insc.Estadual do Subs.Tributário	CNPJ
122984471		03.210.872/0001-72

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
5294	MESA DE MAYO, ACO INOXIDAVEL - M MOVEIS	94032000	060	5405	UND	2,00	499,99	0,00	999,98	0,00	0,00
5354	MESA GINECOLOGICA- MATERIAL DE CONFECCAO/GABINETE COM PORTAS E GAVETAS ACO OU FERRO PINTADO - MODELO MOVEIS	94017900	060	5405	UND	2,00	1.091,00	0,00	2.182,00	0,00	0,00
5434	MESA PARA IMPRESSORA-ESTRUTURA ACO FERRO - M MOVEIS	94032000	000	5405	UND	1,00	181,00	0,00	181,00	32,58	18,00
5545	MONITOR MULTIPARAMETROS - SUPORTE P/ MONITOR, 5 PARAMETROS BASICOS,TIPO/TAMANHO ECG - ENDOBRAX	90189029	000	5405	UND	2,00	10.389,99	0,00	20.779,98	0,00	0,00
5287	REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO(AMBU) - ROMED	85393100	060	5405	UND	2,00	290,00	0,00	580,00	0,00	0,00
4595	REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIATRICO(AMBU) - ROMED	85393100	060	5405	UND	2,00	293,00	0,00	586,00	0,00	0,00
4598	SUPORTE DE HAMPER - MATERIAL DE CONFECCAO INOXIDAVEL - MODELO MOVEIS	94017900	060	5405	UND	4,00	499,99	0,00	1.999,96	0,00	0,00
5316	SUPORTE DE SORO - TIPO PEDESTAL MATERIAL DE CONFECCAO ACO INOXIDAVEL - MODELO MOVEIS	94017900	060	5405	UND	6,00	299,99	0,00	1.799,94	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS — Usuário: GARDENIA

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00004143 RCA: 000001 - ICMS Subs.Trib.Ret Fonte Dec. 16757/99. Farm - - - ESTA NOTA É REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO NR 011/2021-SRP, DO CONTRATO 20210059. GRB NUNES 1807-4 Cc:17441-6 Banco do Brasil /	

Recebemos de G R B NUNES, as mercadorias constantes desta NFe em perfeito estado.	Cliente:11-
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor - PV: 00004146 - R$: 125.354,86

Proc. 07/2021
Fls. 852
Assi.

Identificação do Emitente

G R B NUNES

AV DUQUE DE CAXIAS N 01 - CENTRO - CEP:65208000 - SANTA HELENA/MA - Fone(s): 9833820597 / 98 - Email:grbnunes-me@hotmail.com

Visite nosso site: XXXXXX

2121.0403.2108.7200.0172.5500.1000.0048.8611.0004.8863

DANFE Documento de Auxílio da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

NF-e
000.004.886
Serie: 1
Página: 01

Natureza da Operação	Protocolo da NF-e
VENDA DE MERCADORIA	421210008453963 - 2021-04-07T10:02:46-03:00

Inscrição Estadual	Insc.Estadual do Subs.Tributário	CNPJ
122984471		03.210.872/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data Emissão
11-PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA ()			06226583000150	07/04/2021
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Entrada/Saída**
PC JOSE SARNEY , 178	CENTRO		65208000	07/04/2021
Município	**Fone/FAX**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Entrada/Saída**
SANTA HELENA	9833821106	MA	122253329	

FATURA

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	
00004886/01	07/05/21-CRED	125354,86		-			-		

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base Calculo do ICMS	Valor do ICMS	B. Calculo ICMS Subst.	V. ICMS Substituição	Valor do FCP	Vl.Aprox.Impostos IBPT	Valor dos Produtos
9.599,92	1.727,99	0,00	0,00	0,00	0,00	125.354,86
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Valor Desconto**	**Despesas Acessorias**	**Valor ICMS UF Dest.**	**Valor do IPI**	**Valor da NF**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.354,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatario	Código ANTT	Placa Veiculo	UF	CNPJ
O PROPRIO	[0]			MA	
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**
	SANTA HELENA			MA	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
30	VOLUMES	DIVERSOS	10	0,000	0,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	VLR UNIT.	DESC %	VLR TOTAL	VLR ICMS	ICMS %
3179	APARELHO PARA FOTOTERAPIA(ICTERICIA/NEONATOLOGIA)ILUMINACAO/BERCO EM ACRILICO/PAINEL DE CONTROLE - IMBRAMED	90184999	500	5405	UND	3,00	5.433,00	0,00	16.299,00	0,00	0,00
4634	ASPIRADOR DE SECRECOES ELETRICO MOVEIS - OLIDEF	94032000	500	5405	UND	1,00	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00
3002	BANQUETA ARTICULADA PARA BANHO - MONTSERRAT	94017900	500	5405	UND	2,00	580,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
5309	BOMBA DE INFUSAO DE SERINGA MICROPROCESSADA - OLIDEF	94017900	500	5405	UND	4,00	6.239,99	0,00	24.959,96	0,00	0,00
2995	CAMA PPP-ESPECIFICACOES TECNICA CAMA PPP MANUAL COM APOIO DE PERNAS - MODELO MOVEIS	94032000	500	5405	UND	4,00	6.480,00	0,00	25.920,00	0,00	0,00
4679	CARRO DE EMERGENCIA - SUPORTE PARA CILINDRO - MODELO MOVEIS	94032000	500	5405	UND	2,00	2.929,99	0,00	5.859,98	0,00	0,00
1378	CPAP - CONFIGURACAO C/UMIDIFICADOR/C/COMPENSACAO/C/MASCARA NASAL - RESMED	90192010	500	5405	UND	2,00	3.563,00	0,00	7.126,00	0,00	0,00
	ESPALDAR EM MADEIRA(BARRA/ESCADA DE LING) - ARKTUS	90189099	500	5405	UND	2,00	997,00	0,00	1.994,00	0,00	0,00
5469	POLTRONA HOSPITALAR - MODELO MOVEIS	94032000	500	5405	UND	8,00	1.199,99	0,00	9.599,92	1727,99	18,00
5286	REANIMADOR PULMONAR EM T- EQUIPAMENTO CONSTRUIDO EM CAIXA INJETADA - ROMED	85393100	500	5405	UND	2,00	13.943,00	0,00	27.886,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Calculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS — Usuário: GARDENIA

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
PV: 00004146 RCA: 000001 - ICMS Subs.Trib.Ret Fonte Dec. 16757/99. Farm - - - ESTA NOTA É REFERENTE AO PREGÃO ELETRONICO 011/2021-SRP DO CONTRATO Nº 20210059, GRB NUNES AG:1807-4 Cc:17441-6 BANCO DO BRASIL. /	

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Proc: 17/2022
Fls: 353
Assi:

PREGÃO ELETRONICO – SRP Nº 09/2022

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2022
Processo nº 17/2022

A empresa G R B NUNES EIRELI - EPP, CNPJ nº 03.210.872 /0001-72, sediada na Av. Duque de Caxias, nº 01, centro, Santa Helena – MA, neste ato representado pela Srª. Gardênia Regia Borges Nunes, representante legal, RG nº 58135896-1 e CPF nº 800.109.893-15, declara sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Santa Helena – MA, 27 de Maio de 2022.

Atenciosamente.

CNPJ: 03.210.872/0001-72
G. R. B. Nunes Eireli-EPP
AV. Duque de Caxias, Nº 01, Centro
CEP: 65.208-000
Santa Helena-MA
Fone. (98) 3382-1021

G R B NUNES EIRELI - EPP
Gardênia Regia Borges Nunes
Titular
CPF. n.º 800.109.893-15
ID. nº 58135896 - 1 SSP-MA

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447
Insc. Municipal : 21441

Proc: 17/2022
Fls: 854
Assi:

PREGÃO ELETRONICO – SRP Nº 09/2022

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2022
Processo nº 17/2022

A empresa G R B NUNES EIRELI - EPP, CNPJ nº 03.210.872 /0001-72, sediada na Av. Duque de Caxias, nº 01, centro, Santa Helena – MA, neste ato representado pela Srª. Gardênia Regia Borges Nunes, representante legal, RG nº 58135896-1 e CPF nº 800.109.893-15, Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância a Lei Federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8.666/93.

Santa Helena – MA, 27 de Maio de 2022.

Atenciosamente,

CNPJ: 03.210.872/0001-72
G. R. B. Nunes Eireli-EPP
AV. Duque de Caxias, Nº 01, Centro
CEP: 65.208-000
Santa Helena-MA
Fone. (98) 3382-1021

G R B NUNES EIRELI - EPP
Gardênia Regia Borges Nunes
Titular
CPF. n.º 800.109.893-15
ID. nº 58135896 - 1 SSP-MA

G.R.B. NUNES EIRELI-EPP

CNPJ: 03. 210. 872 / 0001-72 - Insc. Estadual: 12.298. 447 - 1
Insc. Municipal : 21441

Proc: 17/2022
Fls: 855
Assi:

PREGÃO ELETRONICO – SRP Nº 09/2022

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRES OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

PREGÃO ELETRONICO Nº 09/2022
Processo nº 17/2022

A empresa G R B NUNES EIRELI - EPP. CNPJ nº 03.210.872 /0001-72, sediada na Av. Duque de Caxias, nº 01, centro, Santa Helena – MA, neste ato representado pela Srª. Gardênia Regia Borges Nunes, representante legal, RG nº 58135896-1 e CPF nº 800.109.893-15.Declaramos para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que estamos sob regime de Empresa de Pequeno Porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Santa Helena – MA, 27 de Maio de 2022.

Atenciosamente,

CNPJ: 03.210.872/0001-72
G. R. B. Nunes Eireli-EPP
AV. Duque de Caxias, Nº 01, Centro
CEP: 65.208-000
Santa Helena-MA
Fone. (98) 3382-1021

G R B NUNES EIRELI - EPP
Gardênia Regia Borges Nunes
Titular
CPF. n.º 800.109.893-15
ID. nº 58135896 - 1 SSP-MA

Proc: 17/2022
Fls: 856
Assi:

JUNTADA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022

OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal.

Junto aos autos do Processo Administração nº 17/2022, modalidade Pregão Eletrônico nº 09/2022, documentação de habilitação da empresa abaixo referida, para o presente certame.

EMPRESA: R. B. S. FERREIRA EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 40.300.601/0001-34

DECLARAÇÃO ÚNICA

Proc: 17/2022
Fls: 857
Assi:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09 / 2022
PROCESSO LICITATÓRIO 17/2022

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e

comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

Proc: 19/2022
Fls: 358
Assi:

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

Pinheiro-MA, 26 de Maio de 2022

R. B. S. FERREIRA EIRELI - 40.300.601/0001-34

26/05/2022 09:36:15

Assinatura Digital: FB805EFE31E0EE04EDCA047D8406FC07

Proc: 13/2022
Fls: 859
Assi:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.300.601/0001-34 MATRIZ		07/01/2021

NOME EMPRESARIAL
R. B. S. FERREIRA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
RCN COMERCIO & SERVICOS	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
46.35-4-01 - Comércio atacadista de água mineral
46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DA BUBALINA	69	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.200-000	FOMENTO	PINHEIRO	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RAYLSONBRUCCE@HOTMAIL.COM	(98) 9105-5838

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	07/01/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/04/2022** às **17:32:47** (data e hora de Brasília).

Proc: 11/2022
Fls: 860
Assi:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
40.300.601/0001-34 MATRIZ		07/01/2021

NOME EMPRESARIAL
R. B. S. FERREIRA EIRELI

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DA BUBALINA	69	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.200-000	FOMENTO	PINHEIRO	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
RAYLSONBRUCCE@HOTMAIL.COM	(98) 9105-5838

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	07/01/2021

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/04/2022** às **17:32:47** (data e hora de Brasília).

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

Proc: 47/0014
Fls: 861
Assi:

R. B. S. FERREIRA EIRELI

Pelo presente instrumento particular de Ato Constitutivo:

RAYLSON BRUCCE SODRE FERREIRA, BRASILEIRO , SOLTEIRO, empresario, natural da cidade de Pinheiro – MA, data de nascimento 28/01/1992, portador da Carteira de Identidade (RG): n° 0372555320096, expedida por sesc/MA e CPF: n° 033.408.623-03, residente e domiciliado na cidade de Pinheiro - MA, na RUA DA BUBALINA, n° 69, FOMENTO, CEP: 65200-000;

Resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI, mediante as seguintes cláusulas (art. 997, I, CC):

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II e ART. 980-A, §1°, CC)
A empresa adotará como nome empresarial: **R. B. S. FERREIRA EIRELI**, e usará a expressão RCN COMERCIO & SERVICOS como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)
A empresa terá sua sede no seguinte endereço: RUA DA BUBALINA, n° 69, FOMENTO, Pinheiro - MA, CEP: 65200000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)
A empresa terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica:4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; 4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; 4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; 4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; 4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; 4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; 1822-9/99 - SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; 3314-7/07 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; 4635-4/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL; 8219-9/99 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (SERVIÇO DE PREPARO DE DOCUMENTOS, SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE TEXTOS...); 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (VIGAS E VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO); 4763-6/01 – COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; 4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; 1412-6/01 - CONFECÇÃO DE PEÇAS DE VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; 4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; 7711-0/00 - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; 5620-1/02 - SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES – BUFÊ; 4683-4/00 - COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO.

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de 4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 1822-9/99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 3314-7/07 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL 4322-3/02 -

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

Proc: 177012
Fls: 362
Assi:

R. B. S. FERREIRA EIRELI

INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 8219-9/99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (SERVICO DE PREPARO DE DOCUMENTOS, SERVICO DE DIGITACAO DE TEXTOS...) 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (VIGAS E VIGOTAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO) 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 4683-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO..

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns
CNAE Nº 1822-9/99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
CNAE Nº 1412-6/01 - Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
CNAE Nº 3314-7/07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
CNAE Nº 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
CNAE Nº 4530-7/03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
CNAE Nº 4635-4/01 - Comércio atacadista de água mineral
CNAE Nº 4683-4/00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo
CNAE Nº 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios
CNAE Nº 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
CNAE Nº 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
CNAE Nº 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
CNAE Nº 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis
CNAE Nº 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
CNAE Nº 4763-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
CNAE Nº 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos
CNAE Nº 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
CNAE Nº 4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE Nº 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
CNAE Nº 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
CNAE Nº 5620-1/02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
CNAE Nº 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor
CNAE Nº 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
CNAE Nº 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
CNAE Nº 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)
A empresa iniciará suas atividades em 29/12/2020 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)
O capital será de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, neste ato, da seguinte forma: R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)em moeda corrente no Pais

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI, CC)
A administração será exercida pelo titular RAYLSON BRUCCE SODRE FERREIRA, que representará legalmente a

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI

R. B. S. FERREIRA EIRELI

Proc: 17/2021
Fls: 863
Assi:

empresa e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinentes ao objeto.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)
Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao empresário, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1° CC e art. 37, II da Lei n° 8.934 de 1994)
O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI (art. 980-A, § 2° CC)
O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

CLÁUSULA X - DO PRÓ LABORE
Titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA XI - DO FALECIMENTO (art. 1.028, CC)
Falecendo o titular, seus sucessores poderão continuar o exercício da empresa. Não sendo possível ou inexistindo interesse na continuidade, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

CLÁUSULA XII - DA INTERDIÇÃO (art. 974, § 3° CC)
Sendo interditado o titular, ele poderá continuar o exercício da empresa, desde que ele seja devidamente representado ou assistido, conforme o grau de sua incapacidade, e que a administração da empresa caiba a terceiro não impedido.

E, por estar assim constituído, assino o presente instrumento.

Pinheiro - MA, 29 de dezembro de 2020

RAYLSON BRUCCE SODRE FERREIRA
Titular/Administrador

Proc: 27/2022
Fls: 869
Assi:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. B. S. FERREIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
03340862303	RAYLSON BRUCCE SODRE FERREIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/01/2021 16:46 SOB Nº 21600174708.
PROTOCOLO: 201229315 DE 07/01/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100087483. CNPJ DA SEDE: 40300601000134.
NIRE: 21600174708. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/12/2020.
R. B. S. FERREIRA EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Proc: 27/2022
Fls: 865
Assi:

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ:	40.300.601/0001-34
NOME EMPRESARIAL:	R. B. S. FERREIRA EIRELI
CAPITAL SOCIAL:	R$160.000,00 (Cento e sessenta mil reais)


O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:


Nome/Nome Empresarial:	RAYLSON BRUCCE SODRE FERREIRA
Qualificação:	65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia **03/04/2022** às **17:34** (data e hora de Brasília).

Proc: 17/2022
Fls: 866
Assi:





Proc: 27/2022
Fls: 867
Assi:

Ministério da Fazenda
Receita Federal
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
033.408.623-03

Nome
RAYLSON BRUCCE SODRE FERREIRA

Nascimento
28/01/1992

CÓDIGO DE CONTROLE
D097.BF04.3661.CF91

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 11:08:45 do dia 05/12/2021 (hora e data de Brasília)
dígito verificador: 00
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO

Proc: 12/2022
Fls: 868
Assi:

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **033.408.623-03**

Nome: **RAYLSON BRUCCE SODRE FERREIRA**

Data de Nascimento: **28/01/1992**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **31/01/2006**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **22:38:22** do dia **12/05/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **05F7.729F.3DC6.36C1**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Proc: 17/2022
Fls: 869
Assi:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: R. B. S. FERREIRA EIRELI
CNPJ: 40.300.601/0001-34

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:24:47 do dia 29/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/09/2022.
Código de controle da certidão: **CF58.53C0.6EE5.D51A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Proc: 17/2022
Fls: 870
Assi:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 012779/22 **Data da** 01/02/2022 19:25:04

Inscrição Estadual: 126785988 **CPF/CNPJ:** 40300601000134

Razão Social: R B S FERREIRA EIRELI

Endereço: RUA DA BUBALINA, 69 CEP: 65200000 - FOMENTO

Telefone: (98)91055838 **Município:** PINHEIRO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	358507748	27/07/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358507749	27/07/2021	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 01/06/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 02/02/2022 20:58:11

Proc: 17/2022
Fls: 841
Assi:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 027031/22 **Data da** 22/04/2022 15:06:34

Inscrição Estadual: 126785988 **CPF/CNPJ:** 40300601000134

Razão Social: R B S FERREIRA EIRELI

Endereço: RUA DA BUBALINA, 69 CEP: 65200000 - FOMENTO

Telefone: (98)91055838 **Município:** PINHEIRO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 20/08/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 12/05/2022 22:46:06

Proc: 09/2022
Fls: 872
Assi:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praça José Sarney - Av. Getúlio Vargas, Pinheiro, 65200-000

25/03/2022 10:45:22
USUÁRIO:TALIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 771/2022
AUTENTICAÇÃO:GATCLACOU81TPZI5ALMFDMGZLPJGJRYZ

CERTIFICAMOS para os devidos fins de direito que o imóvel com inscrição imobiliária Nº. **01-01-216-0020-000** de propriedade de **RAYLSON BRUCCE SODRE FERREIRA**, Inscrita sob o **CPF 033.408.623-03**, situado na **EST BUBALINA, 69 QUADRA 216 FOMENTO** nada consta no que desrespeito a débitos do referido imóvel.

Outrossim, o referido imóvel está em dias com a municipalidade até a presente data em que está sendo expedido este documento, o qual terá validade até **23/06/2022**.

PINHEIRO-MA, 25/03/2022.

Marcos Vinicius C. Soares
Diretor do Departamento de Adm. Tributos
PORTARIA: Nº 006/2022

CamScanner

Proc: 97 / 2022
Fls: 873
Assi:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praça José Sarney - Av. Getúlio Vargas, Pinheiro, 65200-000

CERTIDÃO

25/03/2022 10:46:15
USUÁRIO:TALIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 772/2022

AUTENTICAÇÃO:TM4UJJRUCBM5G4HR5ULE9ZYJ0HNZEEJY

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **R. B. S. FERREIRA EIRELI**, devidamente Inscrito sob o CNPJ **40.300.601/0001-34**, situada à **RUA DA BUBALINA, 69 FOMENTO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **23/06/2022**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

PINHEIRO-MA, 25/03/2022.

Marcos Vinicius C. Soares
Diretor do Departamento de Adm. Tributos
PORTARIA: Nº 005/2022
P/P

CamScanner

Proc: 12/2022
Fls: 874
Assi:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praça José Sarney - Av. Getúlio Vargas, Pinheiro, 65200-000

25/03/2022 10:48:37
USUÁRIO:TALIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 773/2022

AUTENTICAÇÃO:QFND0OMP8VMA6R1OKXHDVYYDWXBF3KMS

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **R. B. S. FERREIRA EIRELI**, inscrita sob o CNPJ: **40.300.601/0001-34**, situada à **RUA DA BUBALINA, 69 FOMENTO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débido em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **23/06/2022.**
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

PINHEIRO-MA, 25/03/2022.

Marcos Vinicius C. Soares
Diretor do Departamento de Adm. Tributos
PORTARIA: Nº 006/2022

CamScanner

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2022

Nº 104/2022

Nº 1753
Proc: 12/2022
Fls: 875
Assi:

Insc. Municipal
39994-9

CNPJ
40.300.601/0001-34

Data da Constituição
07/01/2021

Nome/Razão Social
R. B. S. FERREIRA EIRELI

Denominação Comercial
RCN COMERCIO & SERVICOS

Natureza Jurídica
230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONÔMICA

Atividade Principal
4712100-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZEN

Data de Início
07/01/2021

LOCALIZAÇÃO

Inscrição Imobiliária

Logradouro
RUA DA BUBALINA

Número
69

Complemento

Quadra

Bairro
FOMENTO

Data de Cadastro
18/01/2021

Validade
31/12/2022

Código de Autenticação
VJZU-GWJV

Informações Adicionais

PINHEIRO-MA, 01 de fevereiro de 2022

Reglida Maria Martins Pereira
Chefe do Departamento dee Tributos

QRCode
ALVARA

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

01/02/2022 11:49:20

Proc: 17/2022
Fls: 876
Assi:

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.300.601/0001-34
Razão Social: R B S FERREIRA EIRELI
Endereço: RUA DA BUBALINA 69 / FOMENTO / PINHEIRO / MA / 65200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/05/2022 a 05/06/2022

Certificação Número: 2022050702225987555103

Informação obtida em 12/05/2022 22:51:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Proc: 27/2022
Fls: 877
Assi:



JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R. B. S. FERREIRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.300.601/0001-34
Certidão nº: 10593824/2022
Expedição: 03/04/2022, às 17:40:56
Validade: 30/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **R. B. S. FERREIRA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.300.601/0001-34, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Proc: 73/2022
Fls: 278
Assi:

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Previdência e Trabalho
Secretaria de Trabalho
Subsecretaria de Inspeção do Trabalho

CERTIDÃO DE DÉBITOS
NEGATIVA

EMPREGADOR: R. B. S. FERREIRA EIRELI (RCN COMERCIO & SERVICOS)

CNPJ: 40.300.601/0001-34

DATA E HORA DA EMISSÃO: 03/04/2022, às 17h39

CERTIFICA-SE, de acordo com às informações registradas no sistema CPMR - Controle de Processos de Multas e Recursos que, nesta data, **NÃO CONSTAM** débitos decorrentes de autuações em face do empregador acima identificado.

1. Esta certidão abrange todos os estabelecimentos do empregador.

2. A presente certidão não modifica a situação do empregador que conste do cadastro previsto na Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2, de 12 de maio de 2011, que disciplina o Cadastro de Empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições análogas a de escravo.

3. Conforme artigo 5º§ único da portaria 1421/2014 do MTE, a certidão ora instituída refletirá sempre a última situação ocorrida em cadastros administrativos pelo emitente, de modo que, havendo processos enviados à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN, quanto a estes, poderá ser obtida certidão perante aquele órgão, visando a demonstrar a situação atualizada dos mesmos.

4. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://www.mte.gov.br/certidao/infracoes/debitos utilizando o código **4aKS7fQ**.

5. Expedida com base na Portaria MTE nº 1.421, de 12 de setembro de 2014. Emitida gratuitamente.

Proc: 17/2022
Fls: 879
Assi:

Estado do Maranhão

SINTEGRA/ICMS

Sistema Público de Cadastro do Estado do Maranhão

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 40.300.601/0001-34 **Inscrição Estadual:** 12.678598-8

Razão Social: R B S FERREIRA EIRELI

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA DA BUBALINA

Número: 69 **Complemento:**

Bairro: FOMENTO

Município: PINHEIRO **UF:** MA

CEP: 65200000 **DDD:** **Telefone:** 91055838

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4761003	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4763602	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4772500	COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4781400	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
9511800	REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS
4789007	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFÊ
7711000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
8219999	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
1412601	CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA
1822999	SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO
3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4530703	COMERCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4635401	COMERCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL
4683400	COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 01/02/2022

OBRIGAÇÕES

Nfe a partir de (CNAE): 01/07/2010 - (4635401-1412601), 01/10/2010 - (4683400), 29/06/2021 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de: 07/01/2021,

DIEF a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 03/04/2022

Numero da Consulta:

Proc: 22/2022
Fls: 880
Assi:

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: R. B. S. FERREIRA EIRELI **Natureza Jurídica:** Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			**Protocolo:** MAC2201954838
NIRE (Sede) 21600174708	**CNPJ** 40.300.601/0001-34	**Arquivamento do Ato Constitutivo** 07/01/2021	**Início de Atividade** 29/12/2020

Endereço Completo
Rua DA BUBALINA, Nº 69, FOMENTO - Pinheiro/MA - CEP 65200-000

Objeto
4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 1822-9/99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 3314-7/07 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 8219-9/99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (SERVICO DE PREPARO DE DOCUMENTOS, SERVICO DE DIGITACAO DE TEXTOS...) 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (VIGAS E VIGOTAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO) 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 4683-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO.

Capital R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Titular				
Nome	**CPF**	**Administrador**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
RAYLSON BRUCCE SODRE FERREIRA	033.408.623-03	S	29/12/2020	Indeterminado

Dados do Administrador			
Nome	**CPF**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
RAYLSON BRUCCE SODRE FERREIRA	033.408.623-03	29/12/2020	Indeterminado

Último Arquivamento **Data** 23/02/2022	**Número** 20220245924	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/05/2022, às 19:44:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **5J1DJSEX**.

MAC2201954838

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral

Proc: 23/2022
Fls: 381
Assi:

Data da consulta: 12/05/2022 20:08:04

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **40.300.601/0001-34**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **R. B. S. FERREIRA EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2022**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

R. B. S. FERREIRA EIRELI

Termo de Abertura Diário : 2

Proc: 17/2022
Fls: 282
Assi:

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 8 (OITO) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 8 (OITO), E SERVIRA DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 2(DOIS) E REFERENTE AO PERÍODO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DE 31/12/2021 DA EMPRESA R. B. S. FERREIRA EIRELI, ESTABELECIDA A RUA DA BUBALINA – N° 69 – FOMENTO, PINHEIRO – MA CEP. 65.200-000. REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21600174708 POR DESPACHO DE 07/01/2021 E INSCRITA NO CNPJ SOB O N°. 40.300.601/0001-34.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

PINHEIRO -MA, 07 DE JANEIRO DE 2021

R. B. S. FERREIRA EIRELI
RAYLSON BRUCCE SODRE FERREIRA
Titular
CPF: 033.408.623-03

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391/O
CONTADOR
CPF: 040.771.333-60

Proc: 17/2022
Fls: 883
Assi:

R. B. S. FERREIRA EIRELI
CNPJ: 40.300.601/0001-34
RUA DA BUBALINA – Nº 69 - FOMENTO - PINHEIRO/MA
NIRE: 21600174708 DATA: 07/01/2021

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2021

Descrição	Exercício Atual
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITA BRUTA DE VENDAS	323.207,50C
=RECEITAS OPERACIONAIS	****** 323.207,50C**
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	****** 323.207,50C**
=T o t a l - RECEITAS	****** 323.207,50C**
DESPESAS/CUSTO	
CUSTOS	
CUSTO OPERACIONAIS	
CUSTO DAS MERCADORIAS	222.781,32D
=CUSTO OPERACIONAIS	******222.781,32D**
=T o t a l - CUSTOS	******222.781,32D**
DESPESAS	
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS COM PESSOAL	32.616,40D
DEPESAS TRIBUTÁRIAS	4.215,10D
DESPESAS FINANCEIRAS	8.611,57D
OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.316,29D
=DESPESAS OPERACIONAIS	******46.759,36D**
=T o t a l - DESPESAS	******46.759,36D**
=T o t a l - DESPESAS/CUSTO	******269.540,68D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 323.207,50C
DESPESAS - CUSTO----------> 269.540,68D
PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: ******53.666,82

**********(XXXXX)**********

PINHEIRO - MA, 31 de Dezembro de 2021.

R. B. S. FERREIRA EIRELI
RAYLSON BRUCCE SODRE FERREIRA
TITULAR
CPF: 033.408.623-03

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391
CONTADOR
CPF: 040.771.333-60

Proc: 17/102.2
Fls: 884
Assi:

R. B. S. FERREIRA EIRELI
CNPJ: 40.300.601/0001-34
RUA DA BUBALINA – Nº 69 - FOMENTO - PINHEIRO/MA
NIRE: 21600174708 DATA: 07/01/2021

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2021

Descrição	Exercício Atual
ATIVO	***** 191.613,12D**
CIRCULANTE	*****155.001,22D**
DISPONIVEL	*****111.316,15D**
CAIXA	111.316,15D
ESTOQUES	*****43.685,07D**
MERCADORIAS P/ REVENDA	43.685,07D
IMOBILIZADO	***** 36.611,90D**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	*****40.580,00D**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.580,00D
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	*****3.968,10C**
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.968,10C

**********(XXXXX)**********

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 191.613,12 (CENTO E NOVENTA E UM MIL E SEISCENTOS E TREZE REAIS E DOZE CENTAVOS).

PINHEIRO - MA, 31 de Dezembro de 2021.

R. B. S. FERREIRA EIRELI
RAYLSON BRUCCE SODRE FERREIRA
TITULAR
CPF: 033.408.623-03

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391
CONTADOR
CPF: 040.771.333-60

Proc: 39/2022
Fls: 385
Assi:

R. B. S. FERREIRA EIRELI
CNPJ: 40.300.601/0001-34
RUA DA BUBALINA – Nº 69 - FOMENTO - PINHEIRO/MA
NIRE: 21600174708 DATA: 07/01/2021

BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31/12/2021

Descrição	Exercicio Atual
PASSIVO	*****191.613,12C
PASSIVO CIRCULANTE	*****13.890,01C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	******2.212,99C
TRIBUTOS	2.212,99C
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	*****11.677,02C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	11.677,02C
PATRIMONIO LIQUIDO	***** 177.723,11C
CAPITAL	*****160.000,00C
CAPITAL SOCIAL	160.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	17.723,11C

**********(XXXXX)**********

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2021, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 191.613,12 (CENTO E NOVENTA E UM MIL E SEISCENTOS E TREZE REAIS E DOZE CENTAVOS).

PINHEIRO - MA, 31 de Dezembro de 2021.

R. B. S. FERREIRA EIRELI
RAYLSON BRUCCE SODRE FERREIRA
TITULAR
CPF: 033.408.623-03

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391
CONTADOR
CPF: 040.771.333-60

Proc: 22/2022
Fls: 986
Assi:

R. B. S. FERREIRA EIRELI
CNPJ: 40.300.601/0001-34
RUA DA BUBALINA - N 69 - FOMENTO
PINHEIRO - MA CEP 65.200-000
NIRE: 21600174708 DATA: 07/01/2021

INDICES ECONOMICOS E FINANCEIROS PARA FINS DE LICITAÇÃO

COEFICIENTES DE LIQUIDEZ

*** INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)**

$$ILC = \frac{AC}{PC}$$

$$ILC = \frac{155.001,22}{13.890,01}$$

ILC= 11,16

*** INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)**

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$$

$$ILG = \frac{155.001,22}{13.890,01}$$

ILG= 11,16

*** INDICE DE SOLVENCIA GERAL (ISG)**

$$ISG = \frac{AT}{PC + ELP}$$

$$ISG = \frac{191.613,12}{13.890,01}$$

ISG= 13,80

*** GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)**

$$GE = \frac{PC + ELP}{AT}$$

$$GE = \frac{13.890,01}{191.613,12}$$

GE= 0,07

PINHEIRO - MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

R. B. S. FERREIRA EIRELI
RAYLSON BRUCCE SODRE FERREIRA
TITULAR
CPF: 033.408.623-03

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391/O
CONTADOR
CPF: 040.771.333-60

R. B. S. FERREIRA EIRELI
CNPJ: 40.300.601/0001-34
RUA DA BUBALINA – Nº 69 - FOMENTO - PINHEIRO/MA
NIRE: 21600174708 DATA: 07/01/2021

Proc: 27/2022
Fls: 887
Assi:

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **R. B. S. FERREIRA EIRELI** é um Empresário Individual de Responsabilidade Limitada, com sede e foro na cidade de Pinheiro/MA, tendo como objeto social: 4712-1/00-COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; 1822-9/99-SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; 1412-6/01-CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; 3314-7/07-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; 4322-3/02-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4530-7/03-COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4635-4/01-COMÉRCIO ATACADISTA DE ÁGUA MINERAL; 4683-4/00-COMÉRCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO; 4721-1/03-COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS;4724-5/00-COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS;
4744-0/99-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4753-9/00-COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; 4754-7/01-COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; 4761-0/03-COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 4763-6/01-COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS;
4763-6/02-COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; 4772-5/00-COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; 4781-4/00-COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; 4789-0/05-COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 4789-0/07-COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; 5620-1/02-SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES – BUFÊ; 7711-0/00-LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; 8219-9/99-PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 9511-8/00-REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; 4751-2/01-COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, com início de atividades em 29/12/2021.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

R. B. S. FERREIRA EIRELI
CNPJ: 40.300.601/0001-34
RUA DA BUBALINA – Nº 69 - FOMENTO - PINHEIRO/MA
NIRE: 21600174708 DATA: 07/01/2021

Proc: 19/2022
Fls: 888
Assi:

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;
3.2) Imobilizado
Corresponde ao maquinário disponível na empresa.
3.3) Ajuste de avaliação patrimonial
A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.
3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.5) Impostos Federais
A empresa está no regime Lucro Presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa não possui empréstimos e financiamentos no seu passivo.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a titular conforme norteia a Lei, não aponta contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 160.000,00 (Cento e sessenta mil reais), totalmente integralizado.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES
O titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Pinheiro – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

R. B. S. FERREIRA EIRELI
RAYLSON BRUCCE SODRE FERREIRA
Titular
CPF: 033.408.623-03

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391/O-5
Contador
CPF: 040.771.333-60

R. B. S. FERREIRA EIRELI

Termo de Encerramento Diário : 2

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 8 (OITO) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) Á 8 (OITO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 2(DOIS). REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURACAO DE 07 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 DA EMPRESA R. B. S. FERREIRA EIRELI.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

PINHEIRO-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

R. B. S. FERREIRA EIRELI
RAYLSON BRUCCE SODRE FERREIRA
Titular
CPF: 033.408.623-03

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391/O
CONTADOR
CPF: 040.771.333-60

Proc: 12/2022
Fls: 890
Assi:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R. B. S. FERREIRA EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03340862303	RAYLSON BRUCCE SODRE FERREIRA
04077133360	CHRISTIAN MARTINS PEREIRA

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/02/2022 17:09 SOB Nº 20220141258.
PROTOCOLO: 220141258 DE 01/02/2022. NIRE: 21600174708.
R. B. S. FERREIRA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/02/2022
empresafacil.ma.gov.br

Proc: 17/2022
Fls: 891
Assi:
JUCEMA

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO, sob a autenticidade nº 12202599082 em 25/02/2022, protocolo 220141258. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.ma.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	R. B. S. FERREIRA EIRELI
Número de Registro:	21600174708
CNPJ:	40300601000134
Município:	Pinheiro

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	07/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03340862303	RAYLSON BRUCCE SODRE FERREIRA	
04077133360	CHRISTIAN MARTINS PEREIRA	MA012391

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/02/2022 17:09 SOB Nº 20220141258.
PROTOCOLO: 220141258 DE 01/02/2022. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12202599082. NIRE: 21600174708.
R. B. S. FERREIRA EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 25/02/2022
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Proc: 17/2022
Fls: 892
Assi:

CRCMA
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
REGISTRO..... :	MA-012391/O-5
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.771.333-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 03/04/2022 as 18:17:47.
Válido até: 02/07/2022.
Código de Controle: 918716.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Proc: 17/2022
Fls: 893
Assi:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2022/00001762
Nome: CHRISTIAN MARTINS PEREIRA CPF: 040.771.333-60
CRC/UF n.º MA-012391/O Categoria: CONTADOR
Validade: 23/08/2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: BALANCO PATRIMONIAL
Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF : **040.771.333-60** Controle : **3637.3951.3951.4265**

Proc: 17/2022
Fls: 894
Assi:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2022/00001761
Nome: CHRISTIAN MARTINS PEREIRA CPF: 040.771.333-60
CRC/UF n.º MA-012391/O Categoria: CONTADOR
Validade: 23/08/2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIARIO
Nº 2 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF : **040.771.333-60** Controle : **9734.1363.1363.1363**

Proc: 17/2022
Fls: 895
Assi:

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Pinheiro

CERTJUDONE-SJDPIN - 522022
Código de validação: 780824A571

Número da guia: 22055501001243362.

CERTIDÃO ÚNICA PARA FINS GERAIS

CERTIFICO, a requerimento da parte interessada e usando das atribuições que me são conferidas por lei, que dando buscas nos sistemas ThemisPG e PJe (Processo Judicial Eletrônico) desta Comarca, deles **NÃO CONSTATOU-SE** a existência de Execução Cível, Comércio, Fazenda Pública, Municipal e Estadual, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Execução Fiscal Estadual, Municipal e Patrimonial contra **R. B. S. FERREIRA EIRELI,** inscrita no CNPJ nº 40.300.601/0001-34, localizada à Rua da Bubalina, 69, Fomento, Pinheiro/MA. Certifico ainda, que o Cartório Distribuidor é o único existente nesta cidade e Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, no Fórum "Desembargador José Maria de Jesus Marques", aos 26 dias do mês de maio de 2022. Eu, Secretária Judicial de Distribuição, consultei, digitei e assino.

OBSERVAÇÕES:
1 – O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
2 – As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
3 – Este documento é válido por 60 (sessenta) dias, conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
4 – Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;
5 – Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor;
6 – Esta certidão abrange as varas comuns da Comarca de Pinheiro/MA.

CAMILA PATRICIA FERREIRA ALVES DE AZEVEDO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Pinheiro
Matrícula 188615

Documento assinado. PINHEIRO, 26/05/2022 10:20 (CAMILA PATRICIA FERREIRA ALVES DE AZEVEDO)

Proc: 17/2022
Fls: 896
Assi:

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: R. B. S. FERREIRA EIRELI **Natureza Jurídica:** Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresaria)			**Protocolo:** MAC2201954838
NIRE (Sede) 21600174708	**CNPJ** 40.300.601/0001-34	**Arquivamento do Ato Constitutivo** 07/01/2021	**Início de Atividade** 29/12/2020

Endereço Completo
Rua DA BUBALINA, Nº 69, FOMENTO - Pinheiro/MA - CEP 65200-000

Objeto
4712-1/00 - COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS 4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS 4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 4789-0/07 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS 9511-8/00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 1822-9/99 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 3314-7/07 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERACAO E VENTILACAO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL 4322-3/02 - INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4635-4/01 - COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL 8219-9/99 - PREPARACAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO (SERVICO DE PREPARO DE DOCUMENTOS, SERVICO DE DIGITACAO DE TEXTOS...) 4530-7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (VIGAS E VIGOTAS PRE-MOLDADAS DE CONCRETO) 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 7711-0/00 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 5620-1/02 - SERVICOS DE ALIMENTACAO PARA EVENTOS E RECEPCOES - BUFE 4683-4/00 - COMERCIO ATACADISTA DE DEFENSIVOS AGRICOLAS, ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS DO SOLO.

Capital R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Titular				
Nome	**CPF**	**Administrador**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
RAYLSON BRUCCE SODRE FERREIRA	033.408.623-03	S	29/12/2020	Indeterminado

Dados do Administrador			
Nome	**CPF**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
RAYLSON BRUCCE SODRE FERREIRA	033.408.623-03	29/12/2020	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
23/02/2022	20220245924	223 / 223 - BALANCO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/05/2022, às 19:44:18 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **5J1DJSEX**.

MAC2201954838

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral

Proc: 27/2022
Fls: 897
Assi:

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que R. B. S. FERREIRA EIRELI **encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:**	**Protocolo:** MAC2201954867
NIRE 21600174708 **CNPJ 40.300.601/0001-34**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
Endereço Completo DA BUBALINA, Nº 69, xxxxx, FOMENTO - Pinheiro/MA - CEP 65200-000	

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20220245924	23/02/2022	BALANCO
310	20211448850	06/12/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20210690690	19/05/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
310	20210116480	27/01/2021	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
315	20201229323	07/01/2021	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600174708	07/01/2021	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 16/05/2022, às 19:46:35 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **NJUGNBEM**.

MAC2201954867

Ricardo Diniz Dias
Secretário(a) Geral

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Proc: 27/2022
Fls: 898
Assi:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa R. B. S. FERREIRA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ n.º 40.300.601/0001-34, com sede à Rua da Bubalina, nº 69 - Fomento, Pinheiro/MA, CEP:65.200-000, tendo como seu representante legal o Sr. Raylson Brucce Sodré Ferreira, forneceu os produtos descriminados abaixo, objeto do contrato nº 146/2021.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA / FABRICANTE	QUANT	UNIDADE	P. UNIT	P. TOTAL
1	DESKTOP- PROCESSADOR INTEL CORE I5 – SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 EM PORTUGUÊS – MEMÓRIA RAM DE 8 GB – DISCO RÍGIDO (HD) DE 1 TB GB SATA2 – LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD – MONITOR LED 18.5 "WIDESCREEN DE ALTA DEFINIÇÃO (HD), RESOLUÇÃO 1366 X 768 – PROCESSAMENTO DE VÍDEO INTEGRADO INTEL – R HD GRAPHICS 3.000 – ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD ÁUDIO) INTEGRADO – REDE 10/100/1000 MBPS INTEGRADA (ETHERNET) – TECLADO PORTUGUÊS BRASIL ABNT2, 107 TECLAS, USB – MOUSE ÓPTICO 2 BOTÕES USB – GABINETE MINI - PORTAS FRONTAIS: 2 X USB 2.0, 1 X LINE-OUT (FONE DE OUVIDO), 1X MIC-IN (MICROFONE) – PORTAS TRASEIRAS: 1 X LINE OUT (ÁUDIO), 1X MIC IN(MICROFONE), 1 X LINE IN, 1 X VGA, 1 X HDMI 1.4 (SAÍDA), 4 X USB, RJ – 45 – GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. COTA PRINCIPAL	EASY PC	20	UNIDADE	R$ 2.600,00	R$ 52.000,00
2	DESKTOP- PROCESSADOR INTEL CORE I5 – SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 EM PORTUGUÊS – MEMÓRIA RAM DE 8 GB – DISCO RÍGIDO (HD) DE 1 TB GB SATA2 – LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD – MONITOR LED 18.5 "WIDESCREEN DE ALTA DEFINIÇÃO (HD), RESOLUÇÃO 1366 X 768 – PROCESSAMENTO DE VÍDEO INTEGRADO INTEL – R HD GRAPHICS 3.000 – ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD ÁUDIO) INTEGRADO – REDE 10/100/1000 MBPS INTEGRADA (ETHERNET) – TECLADO PORTUGUÊS BRASIL ABNT2, 107 TECLAS, USB – MOUSE ÓPTICO 2 BOTÕES USB – GABINETE MINI - PORTAS FRONTAIS: 2 X USB 2.0, 1 X LINE -OUT (FONE DE OUVIDO), 1X MIC-IN (MICROFONE) – PORTAS	EASY PC	5	UNIDADE	R$ 2.600,00	R$ 13.000,00

Scanned with CamScanner

Proc: 17/2022
Fls: 299
Assi:

	TRASEIRAS: 1 X LINE OUT (ÁUDIO), 1X MIC IN(MICROFONE), 1 X LINE IN, 1 X VGA, 1 X HDMI 1.4 (SAÍDA), 4 X USB, RJ – 45 – GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP/COOP.					
3	DESKTOP- PROCESSADOR INTEL CORE I7 – SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 EM PORTUGUÊS – MEMÓRIA RAM DE 8 GB – DISCO RÍGIDO (HD) DE 1 TB GB SATA2 – LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD – MONITOR LED 18.5 "WIDESCREEN DE ALTA DEFINIÇÃO (HD), RESOLUÇÃO 1366 X 768 – PROCESSAMENTO DE VÍDEO INTEGRADO INTEL – R HD GRAPHICS 3.000 – ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD ÁUDIO) INTEGRADO – REDE 10/100/1000 MBPS INTEGRADA (ETHERNET) – TECLADO PORTUGUÊS BRASIL ABNT2, 107 TECLAS, USB – MOUSE ÓPTICO 2 BOTÕES USB – GABINETE MINI - PORTAS FRONTAIS: 2 X USB 2.0, 1 X LINE -OUT (FONE DE OUVIDO), 1X MIC-IN (MICROFONE) – PORTAS TRASEIRAS: 1 X LINE OUT (ÁUDIO), 1X MIC IN(MICROFONE), 1 X LINE IN, 1 X VGA, 1 X HDMI 1.4 (SAÍDA), 4 X USB, RJ – 45 – GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. COTA PRINCIPAL	EASY PC	10	UNIDADE	R$ 3.500,00	R$ 35.000,00
4	DESKTOP- PROCESSADOR INTEL CORE I7 – SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 EM PORTUGUÊS – MEMÓRIA RAM DE 8 GB – DISCO RÍGIDO (HD) DE 1 TB GB SATA2 – LEITOR E GRAVADOR DE CD/DVD – MONITOR LED 18.5 "WIDESCREEN DE ALTA DEFINIÇÃO (HD), RESOLUÇÃO 1366 X 768 – PROCESSAMENTO DE VÍDEO INTEGRADO INTEL – R HD GRAPHICS 3.000 – ÁUDIO DE ALTA DEFINIÇÃO (HD ÁUDIO) INTEGRADO – REDE 10/100/1000 MBPS INTEGRADA (ETHERNET) – TECLADO PORTUGUÊS BRASIL ABNT2, 107 TECLAS, USB – MOUSE ÓPTICO 2 BOTÕES USB – GABINETE MINI - PORTAS FRONTAIS: 2 X USB 2.0, 1 X LINE -OUT (FONE DE OUVIDO), 1X MIC-IN (MICROFONE) – PORTAS TRASEIRAS: 1 X LINE OUT (ÁUDIO), 1X MIC IN(MICROFONE), 1 X LINE IN, 1 X VGA, 1 X HDMI 1.4 (SAÍDA), 4 X USB, RJ – 45 – GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP/COOP.	EASY PC	4	UNIDADE	R$ 3.500,00	R$ 14.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE
AQUI TEM TRABALHO

Scanned with CamScanner

Proc: 17/2022
Fls: 900
Assi:

7	MONITOR PARA COMPUTADOR TIPO TN COM RESOLUÇÃO 1920X1080(FULL HD),TIPO DE TELA LED, FORMATO DA TELA CONVENCIONAL, TAMANHO DA TELA 21.5, HORIZONTAL, ÂNGULO DE VISÃO 90°/60° RECURSOS DE IMAGEM DE BRILHO 200CD/M2, CONTRASTE 1000:1, TEMPO DE RESPOSTA 5MS, NÚMERO DE CORES 16, 7 M PIXEL PITCH 0,24825 X 0,24825MM, FREQUÊNCIA HORIZONTAL 30-83 KHZ, VERTICAL 56-75 HZ,PERMITE MONTAGEM DA PAREDE VESA 75X75MM, INCLINAÇÃO SIM, BASE REMOVÍVEL, VOLTAGEM BIVOLT, TIPO DE TOMADA 10, COR PRETO, DIMENSÕES DO PRODUTO, LARGURA 50,96 CM, ALTURA 39,58 CM, PROFUNIDADE 18,19 CM , CONTEÚDO DE EMBALAGEM: 01 MONITOR. PONTE DE ALIMENTAÇÃO – CABO HDMI, ITEM PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOP	LG	50	UNIDADE	R$ 600,00	R$ 30.000,00
16	ESTABILIZADOR 500KVA-2SS CARACTERISTICAS- CHAVE LIGA/ DESLIGA PROTEGIDA, INCOLOR DE REDE ELETRICA- GABINETE DE ALTO IMPACTO, PILARO DE LINHA COM PROTEÇÃO CONTRA SURTOS - POTENCIAL NOMINAL:500VA/500W- TENSÃO NOMINAL DE NETRADA 127V/220V - TENSAO NOMINAL DESAIDA 115/230V - PROTECAO FUSIVEL: 4 - 5V250V/20 CONFIGURAÇÃO. MONOFASICA FREQUENCIA NOMINAL: 60HZ- DISTORÇÃO HARMONICA: NÃO INTRODUZ - DIMENSOES (AXIXP):155X115X165MM PROTEÇÃO; - CONTRA SUB E SOBRE TENSAO- CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS GARATIA :3 ANOS ATENDE A NORMA NPR 14373:2006. ITEM PARA PARTICIPACAO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOP.	PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUTEST AQUITEM	50	UNIDADE	R$ 275,00	R$ 8.250,00

Scanned with CamScanner

Proc: 97/2022
Fls: 401
Assi:

17	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COLORIDA, A3, WIFI,110V MFCJ6945DW; ESPECIFICAÇÕES; TECNOLOGIA DE IMPRESSAO, JATO DE TINTA COLORIDA COM 4 CARTUCHOS , TELA LCD SENSÍVEL AO TOQUE, TAMANHO DO PAPEL(MAXIMO) BANDEJA DE PAPEL: ATE 11"X 17"(A3, DUPLO CARTA)- BANDEJA DE BYPASS: ATE 11" X 17"(A3, DUPLO CARTA). VELOCIDADE DE EMPRESSAO (MAXIMA) *1- PRETO(ISSO/ IEC 24734); ATE 22 PPM-COLORIDO(ISSO/IEC 24734);ATÉ 20 PPM IMPRESSAO SEM BORDAS (CARTAS, A4 DUPLO CARTA, A3), CAPACIDADE DE ENTRADA DE PAPEL (MAXIMA) ATE 500 FOLHAS, MAIS UMA BANDEJA MULTIUSO PARA ATE 100 FOLHAS ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCXUMENTO; SIM, ATE 50 FOLHAS INTERFACES PADRAO;- SEM FIO (802.11B/G/N)-ETHERNET-WI-FI DIRECT-USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE DE COPIA (MAXIMA):- PRETO(ISO/IEC 24735): ATE 15IPM-COLORIDO(ISSO/IEC24735) ATE 11 IPM. [illegible] PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP/COOP	EPSON	4	UNIDADE	R$ 1.690,00	R$ 6.760,00
	TOTAL					R$ 159.010,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

ACUTEMUNHO

Pinheiro – MA, 30 de novembro de 2021.

Milton Anselmo Cruz Sá
Sec. Municipal de Administração
Planejamento e Finanças
Portaria: 002/2021

Milton Anselmo Cruz Sá

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Finanças

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL COMARCA PINHEIRO
Michelle Brandão Penedo - Tabeliã e Registradora Interina
Rua João Afonso, S/N, Centro, Pinheiro-MA - CEP 65.200-000 - Tone (98) 3341-1443
PODER JUDICIÁRIO TJMA/ SERJ
RECIBO:1144018AX1MYWK1IXIOBYOOR
01/12/2021 12:41:47, Ato: 13.17.4, Partes:
MILTON ANSELMO CRUZ SA, Rito Firmas:
Emolumentos, Total R$ 16,11 Estad R$ 11,81 ISSQN R$ 0,80 FADEP R$ 0,80 FEMP R$ 0,80 Selo
em https://selo.tjma.jus.br/
Pinheiro-MA
Comarca Pinheiro
Flávia S. Costa
1 OFÍCIO

Scanned with CamScanner

Proc: 07/2022
Fls: 902
Assi:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CNPJ: 06.200.745/0001-80

Praça José Samey - Av. Getúlio Vargas, Pinheiro, 65200-000

11/05/2022 09:30:28
USUÁRIO:CLEVANE

Ficha Cadastral da Empresa

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: 39994-9 **Situação:** ATIVA
Razão social: R. B. S. FERREIRA EIRELI
Nome Fantasia: RCN COMERCIO & SERVICOS
Insc. Junta Com.:
CNPJ: 40.300.601/0001-34
Insc. Estadual:
Vinculação: ENTIDADES EMPRESARIAIS
Natureza Jurídica: 230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (DE NATUREZA EMPRESÁRIA)
Classificação: MICRO EMPRESA
Data de Inclusão: 18/01/2021 09:35:53
Data de Início: 07/01/2021
MEI: NÃO
Isento ISSQN: NÃO
Isento Alvará: NÃO
Data de Constituição: 07/01/2021

ENDEREÇOS

Tipo	Endereço	Número	Bairro	Cidade
RESIDENCIAL	RUA DA BUBALINA	69	FOMENTO	PINHEIRO-MA

INTEGRANTES QSA

Responsável	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Sociedade	Dt Vinculação	Dt Exclusão
X	033.408.623-03	RAYLSON BRUCCE SODRE FERREIRA	100	07/01/2021	

Scanned with CamScanner

Proc: 17/2022
Fls: 903
Assi:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praça José Sarney - Av. Getúlio Vargas, Pinheiro, 65200-000

11/05/2022 09:30:28
USUÁRIO:CLEVANE

Ficha Cadastral da Empresa

ATIVIDADES CNAE

X	COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS	1	07/01/2021	
	SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO	1	07/01/2021	
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	1	07/01/2021	
	COMERCIO ATACADISTA DE AGUA MINERAL	1	07/01/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS	1	07/01/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	07/01/2021	
	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO	1	07/01/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA	1	07/01/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS	1	07/01/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	1	07/01/2021	
	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO	1	07/01/2021	
	LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR	1	07/01/2021	
	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS	1	07/01/2021	

ENQUADRAMENTO

001-ISS HOMOLOGADO	07/01/2021	

Scanned with CamScanner

Proc: 07/2022
Fls: 909
Assi:

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**40.300.601/0001-34**
Razão Social:	**R. B. S. FERREIRA EIRELI**
Nome Fantasia:	**RCN COMERCIO & SERVICOS**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Proc: 17/2022
Fls: 905
Assi:

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **40.300.601/0001-34**

Razão Social: **R. B. S. FERREIRA EIRELI**

Atividade Econômica Principal:

4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

Endereço:

RUA DA BUBALINA, 69 - FOMENTO - Pinheiro / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Proc: 47/2022
Fls: 906
Assi:

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ:	**40.300.601/0001-34**
Razão Social:	**R. B. S. FERREIRA EIRELI**
Nome Fantasia:	**RCN COMERCIO & SERVICOS**
Situação do Fornecedor:	**Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor

Proc: 24/2022
Fls: 907
Assi:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 12/05/2022 22:26:41

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **R. B. S. FERREIRA EIRELI**
CNPJ: **40.300.601/0001-34**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI.

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

Proc: 27/2018
Fls: 908
Assi:

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 40300601000134

LIMPAR

Data da consulta: 12/05/2022 22:10:57
Data da última atualização: 12/05/2022 16:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

Proc: 11/4624
Fls: 109
Assi:

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 03340862303

LIMPAR

Data da consulta: 12/05/2022 22:10:57
Data da última atualização: 12/05/2022 16:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

Proc: 17/2022
Fls: 9
Assi:

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 40300601000134

LIMPAR

Data da consulta: 12/05/2022 22:20:05
Data da última atualização: 12/05/2022 16:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

Proc: 11/2022
Fls: 9
Assi:

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 03340862303

LIMPAR

Data da consulta: 12/05/2022 22:20:05
Data da última atualização: 12/05/2022 16:00:04

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	INÍCIO DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	FIM DA VIGÊNCIA DA SANÇÃO	VALOR DA MULTA	QUANTIDADE

Nenhum registro encontrado

Proc: 17/2022
Fls: 4/12
Assi:

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Proc: 17/2022
Fls: 913
Assi:

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/05/2022 às 22:35) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 40.300.601/0001-34.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 627D.B5C4.E8D8.5700 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Proc: 11/2022
Fls: 914
Assi:

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (12/05/2022 às 22:35) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 033.408.623-03.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 627D.B5FC.0FEE.A756 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Proc: 17/2022
Fls: 915
Assi:

JUNTADA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022

OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de materiais permanentes para atender às demandas das diversas Secretarias da Administração Municipal.

Junto aos autos do Processo Administração nº 17/2022, modalidade Pregão Eletrônico nº 09/2022, documentação de habilitação da empresa abaixo referida, para o presente certame.

EMPRESA: J. W. R. MENDES EIRELI, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 13.664.717/0001-80

DECLARAÇÃO ÚNICA

Proc: 17/2022
Fls: 916
Assi:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09 / 2022
PROCESSO LICITATÓRIO 17/2022

DECLARAMOS, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1 - Até a presente data encontra-se desimpedida de participar da licitação, obrigando-se, ainda, a declarar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditivo da habilitação, conforme Art. 32, § 2º da Lei nº 8.666/93.

2 - Declaro que tenho pleno conhecimento e atendo a todas as exigências de habilitação e especificações técnicas previstas no Edital, nos termos do § 4º do Art. 26 do Decreto Federal nº 10.024/19.

3 - Aceitamos as condições estipuladas neste edital, ressalvada a hipótese de impugnação;

4 - Que para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da lei, que a licitante concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações pertinentes ao Edital, bem como, às Leis, Decretos, Portarias e Resoluções cujas normas incidam sobre a presente licitação.

5 - Que todos os documentos e informações prestadas são fiéis e verdadeiras;

6 - Que não possuímos, em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal nº 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei nº 8666/93.

7 - Que não constam em nossos quadros societários colaboradores do(a) órgão promotor do pregão eletrônico que mantenham vínculo familiar com detentor de cargo em comissão ou função de confiança, atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior;

8 - Que nos preços cotados já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas (Inciso III do Art. 5º da Lei 10.520/02) e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e

comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre o fornecimento.

Proc: 43/2022
Fls: 917
Assi:

9 - Que estamos plenamente ciente do teor e das implicações jurídicas sobre as declarações acima emitidas e que detenho plenos poderes e informações para firmá-la. Por ser a expressão da verdade e de nossa livre vontade, firmamos a presente para os fins de direito a que se destina.

10 - Que, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 123/2006, esta licitante cumpre todos os requisitos legais previstos para a qualificação como **(Microempresa / Microempreendedor Individual / Empresa de Pequeno Porte / Sociedade Cooperativa de Consumo)**, estando aptos a usufruirmos do tratamento diferenciado, não nos enquadrando em nenhuma das vedações previstas no § 4º do Artigo 3º da LC 123/06, alterada pelas Leis Complementares 128/2008, 147/2014, 155/2016 e Decreto Federal nº 8.538/2015, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências superiores.;

Pinheiro-MA, 26 de Maio de 2022

J. W. R. MENDES EIRELI - 13.664.717/0001-80

26/05/2022 17:26:43

Assinatura Digital: 5F20EA2750D9D44E90A1956153AF941C

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

Proc: 17/0022
Fls: 918
Assi:

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
13.664.717/0001-80 MATRIZ		13/05/2011

NOME EMPRESARIAL
J. W. R. MENDES EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
JR MOVEIS E ELETRO	EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV PAULO RAMOS	80	LETRA D

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
65.200-000	CENTRO	PINHEIRO	MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(98) 8297-4702

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	13/05/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/04/2022** às **14:29:30** (data e hora de Brasília).

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/ 1

Proc: 17/20
Fls: 919
Assi:

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
LEOMAGNO FERREIRA BRITO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
M [X] F [ ]	XXXXXXXXXXXXX

FILHO DE (pai): CECILIO DOS SANTOS BRITO
(mãe): RAIMUNDA FERREIRA BRITO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF(número)
10/08/1974	96718298-0	SEJSP	MA	792.207.973-72

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)
XXXXXXXXXXXXX

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA JOSE GABRIEL FERREIRA	65

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
XXXXXXXXXXXXX	ILHA DE VENTURA	65.200-000

MUNICÍPIO	UF
PINHEIRO	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
080	INSCRIÇÃO	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

NOME EMPRESARIAL
L. F. BRITO

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
AVENIDA PAULO RAMOS	384

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
A	CENTRO	65.200-000

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
PINHEIRO	MA	BRASIL	XXXXXXXXXXXXX

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade Principal 4789004 Atividade secundária 4712100 4721103 4722902 4763604 XXXXXXX XXXXXXX	COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS; PEIXARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXX	XX

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
L. F. BRITO

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
10/05/2011	Leomagno Ferreira Brito

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
Francisco Sergio de Castro Moreira
Chefe da Esc. Regional Jucema Pinheiro/MA
13/05/2011

JUCEMA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO

DEFERIDO EM SESSÃO DE 13/05/2011
PROTOCOLO NÚMERO: 11101922561
Protocolo: 11/02/2011
L. F. BRITO

JUCEMA

Nº AD 050.894

MA1201102501798

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/1

Proc: 27/2022
Fls: 920
Ass:

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se for o caso de filial)
21101792261	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
LEOMAGNO FERREIRA BRITO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
Masculino	XXX

FILHO DE (pai)
CECILIO DOS SANTOS BRITO

(mãe)
RAIMUNDA FERREIRA BRITO

NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
10/08/1974	967182980	SEJSP	MA	792.207.973-72

DOMICILIADO POR (forma de domiciliação - somente no caso de menor)
XXX

LOGRADOURO NA LOCALIDADE (rua, av, etc)	NÚMERO
RUA JOSE GABRIEL FERREIRA	65

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial)
XXX	ILHA DE VENTURA	65200-000	0025338 - Pinheiro

MUNICÍPIO	UF
Pinheiro	MA

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO	A JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 046 - TRANSFORMACAO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL	ENQUADRAMENTO
L. F. BRITO	ME (Microempresa)

LOGRADOURO (rua, av, etc)	NÚMERO
AVENIDA PAULO RAMOS	384

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial)
A	CENTRO	65200-000	0025338 - Pinheiro

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Pinheiro	MA	BRASIL	silcontabilidade@ig.com.br

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
30.000,00	trinta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4789004 Atividades Secundárias 4712100, 4721103, 4723[illegible]1763604	COMERCIO VAREJISTA DE ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS PARA ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS; PEIXARIA; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL (PREENCHIMENTO DE RESPONSABILIDADE DE AUTENTICAÇÃO E VISTO GOVERNAMENTAL)
13/05/2011	13.664.717/0001-80			

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
13/12/2018	Leomagno F. Brito

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
____/____/____	MA2180002252141

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Empresa Fácil


CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2019 16:15 SOB Nº 20180963082.
PROTOCOLO: 180963082 DE 08/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900053414. NIRE: 21101792261.
L. F. BRITO

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 08/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Proc: 17/2022
Fls: 92
Assi:



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2019 15:15 SOB Nº 20180963082.
PROTOCOLO: 180963082 DE 08/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900053414. NIRE: 21101792261.
L. F. BRITO

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mandonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 08/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Proc: 17/2022
Fls: 922
Assi:

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO

L. FERREIRA BRITO EIRELI

L. F. BRITO, empresário, com sede à Avenida Paulo Ramos, nº. 384, A, Centro, Pinheiro, estado do Maranhão, CEP nº. 65.200-000, sob o **NIRE nº 21 1 0179226 1 em 13/05/2011** e CNPJ nº. 13.664.717/0001-80 de titularidade da Sr. **LEOMAGNO FERREIRA BRITO**, brasileiro, solteiro, nascido em 10/08/1974, empresário, portador do CPF nº. 792.207.973-72, Documento de Identidade nº. 967182980 SEJSP-MA, residente e domiciliado à Rua Jose Gabriel Ferreira, 65, Ilha de Ventura, CEP. 65.200-000 em Pinheiro - MA, **fazendo** uso do que permite o § 3º do artigo 968 da Lei nº 10.406/2002, com redação alterada pelo artigo 10 da Lei complementar nº 128/2008, ora transforma seu Registro de EMPRESÁRIO em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA, a qual regerá, doravante, pela presente transformação e ATO CONSTITUTIVO, com fulcro nos artigos 1.035 e 980-A da lei 10.406/02 e em conformidade com a lei 12.441/2011 e IN 35/2017-DREI.

DA TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESARIO PARA EIRELI

1ª - Fica Transformado este empresário em EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI, sob o nome empresarial de: **L. FERREIRA BRITO EIRELI**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

DO CAPITAL SOCIAL

2ª - O capital social da empresa que era de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), em razão da transformação, é aumentado para o valor de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), cujo aumento verificado no valor de R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil reais) é totalmente integralizados em moeda nacional, que nesta data, passa a constituir o capital social da empresa **L. FERREIRA BRITO EIRELI**.

DA SEDE

3ª – O endereço da sede será: Avenida Fernando Viana, nº. 74 Letra A, Centro, Palmeirândia – MA, CEP. 65.238-000.

DO OBJETO SOCIAL

4ª – O Objeto Social será: 4712-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios; 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria; 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4789-0/05 comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4754-7/01 comércio varejista de móveis; 4763-6/01 comércio varejista de brinquedos

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2019 16:15 SOB Nº 21600100208.
PROTOCOLO: 180968599 DE 08/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900053422. NIRE: 21600100208.
L. FERREIRA BRITO EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mandonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 08/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Proc: 27/2022
Fls: 923
Assi:

e artigos recreativos; 4724-5/00 comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 4729-6/99 comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios; 4744-0/99 comércio varejista de materiais de construção em geral; 4751-2/01 comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4757-1/00 comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4753-9/00 comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4771-7/01 comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; 4773-3/00 comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4761-0/01 comércio varejista de livros; 4752-1/00 comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4530-7/03 comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4530-7/04 comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 4530-7/05 comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar.

DO ATO CONSTITUTIVO – EIRELI

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada – EIRELI.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A empresa gira sob o nome empresarial de **L. FERREIRA BRITO EIRELI**, com o Nome de Fantasia: **HANGAR BRASIL** e tem sua sede e domicílio na Avenida Fernando Viana, nº. 74 Letra A, Centro, Palmeirândia – MA, CEP. 65.238-000.

§ ÚNICO: Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agências, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

CLÁUSULA SEGUNDA

Constitui o objeto da sociedade:

4712-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios; 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria; 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4789-0/05 comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4754-7/01 comércio varejista de móveis; 4763-6/01 comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4724-5/00 comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 4729-6/99 comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios; 4744-0/99 comércio varejista de materiais de construção em geral; 4751-2/01 comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4757-1/00 comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4753-9/00

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2019 16:15 SOB Nº 21600100208.
PROTOCOLO: 180968599 DE 08/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900053422. NIRE: 21600100208.
L. FERREIRA BRITO EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 08/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4771-7/01 comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; 4773-3/00 comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4761-0/01 comércio varejista de livros; 4752-1/00 comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4530-7/03 comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4530-7/04 comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 4530-7/05 comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar.

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social é representado pela importância de **R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)**, totalmente integralizado em moeda corrente do País, detido, em sua totalidade, pelo Titular **LEOMAGNO FERREIRA BRITO.**

§ ÚNICO: A responsabilidade do Titular é limitada à importância total do capital Social integralizado.

CLÁUSULA QUARTA

A Empresa iniciou suas atividades no dia **13/05/2011** e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA

A administração da Empresa é exercida por seu titular **LEOMAGNO FERREIRA BRITO** que ficará incumbida de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicialmente e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA SEXTA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador, procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA SÉTIMA

O Titular-Administrador **LEOMAGNO FERREIRA BRITO** declara, sob as penas da Lei:

§ Primeiro: Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do **EIRELI**, em qualquer parte do território nacional;

§ Segundo: Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2019 16:15 SOB Nº 21600100208.
PROTOCOLO: 180968599 DE 08/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900053422. NIRE: 21600100208.
L. FERREIRA BRITO EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 08/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Proc: 17/2019
Fls: 925
Assi:


a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

CLÁUSULA OITAVA

Fica eleito o foro de Palmeirândia - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Palmeirândia – MA, 12 de Dezembro de 2018.

LEOMAGNO FERREIRA BRITO
CPF nº. 792.207.973-72
Responsável Legal



CERTIFICO O REGISTRO EM 08/01/2019 16:15 SOB Nº 21600100208.
PROTOCOLO: 180968599 DE 08/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900053422. NIRE: 21600100208.
L. FERREIRA BRITO EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 08/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Proc: 17/2022
Fls: 926
Assi:

ALTERAÇÃO N° 01 DO ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA:

L. FERREIRA BRITO EIRELI

LEOMAGNO FERREIRA BRITO, brasileiro, solteiro, nascido em 10/08/1974, empresário, portador do CPF n°. 792.207.973-72, Documento de Identidade n°. 967182980 SEJSP-MA, residente e domiciliado à Rua Jose Gabriel Ferreira, 65, Ilha de Ventura, CEP. 65.200-000 em Pinheiro - MA, na qualidade de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **L. FERREIRA BRITO EIRELI**, registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob NIRE n° 21 6 0010020 8 com inicio de atividade em 13/05/2011 e inscrita no CNPJ n° 13.664.717/0001-80, situada a Avenida Fernando Viana, n° 74, Letra A, Centro, CEP: 65.238-000, Palmeirândia – MA, resolve assim, alterar e consolidar o Ato Constitutivo da (EIRELI) mediante as seguintes cláusulas e condições:

1ª – Fica transferido a Titularidade da empresa **L. FERREIRA BRITO EIRELI**, para o novo titular: **JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES**, brasileiro, solteiro, nascido em 01/03/1993, empresário, portador do CPF n°. 057.953.133-35, Documento de Identidade n°. 0324171820060 SSP-MA, residente e domiciliado à Floriano Peixoto, 516, Centro, CEP. 65.200-000 em Pinheiro – MA.

2ª - Altera-se o Nome Empresarial para: **J. W. R. MENDES EIRELI**.

3ª – Fica transferido e dado a plena quitação sob a reponsabilidade do acervo do capital da empresa que é de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), para o novo titular **JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES** e declara na data do presente ato, que já encontra-se integralizado todo o acervo do capital em moeda corrente do país.

4ª- A administração da Empresa será exercida por seu titular JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicialmente e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

5ª - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador, procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

6ª – O Titular-Administrador JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES declara, sob as penas da Lei:
§ Primeiro: Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI, em qualquer parte do território nacional;
§ Segundo: Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/01/2019 16:20 SOB N° 20190032855.
PROTOCOLO: 190032855 DE 28/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900371866. NIRE: 21600100208.
J. W. R. MENDES EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Ato Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa gira sob o nome empresarial de J. W. R. **MENDES EIRELI**, com o Nome de fantasia: **HANGAR BRASIL** e tem sua sede e domicilio na **Avenida Fernando Viana, n°. 74 Letra A, Centro, Palmeirândia - MA, CEP. 65.238-000.**

§ ÚNICO: Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agencias, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

CLÁUSULA SEGUNDA

Constitui o objeto da sociedade:

4712-1/00 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4721-1/03 Comércio varejista de laticínios e frios; 4761-0/03 Comércio varejista de artigos de papelaria; 4789-0/07 Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4789-0/05 comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4754-7/01 comércio varejista de móveis; 4763-6/01 comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4724-5/00 comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 4729-6/99 comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios; 4744-0/99 comércio varejista de materiais de construção em geral; 4751-2/01 comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4757-1/00 comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4753-9/00 comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4771-7/01 comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; 4773-3/00 comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4761-0/01 comércio varejista de livros; 4752-1/00 comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4530-7/03 comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores; 4530-7/04 comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores; 4530-7/05 comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar.

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social é representado pela importância de **R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)**, totalmente integralizado em moeda corrente do País, detido, em sua totalidade, pelo Titular **JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES**.

§ ÚNICO: A responsabilidade do Titular é limitada à importância total do capital Social integralizado.

CLÁUSULA QUARTA

A Empresa iniciou suas atividades no dia **13/05/2011** e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA

A administração da Empresa é exercida por seu titular **JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES** que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicialmente e

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/01/2019 16:20 SOB Nº 20190032855.
PROTOCOLO: 190032855 DE 28/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900371866. NIRE: 21600100208.
J. W. R. MENDES EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Proc: 17/2022
Fls: 928

extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, é vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA SEXTA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador, procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA SÉTIMA

O Titular-Administrador **JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES** declara, sob as penas da Lei:

§ Primeiro: Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do **EIRELI**, em qualquer parte do território nacional;

§ Segundo: Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

CLÁUSULA OITAVA

Fica eleito o foro de Palmeirândia - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Palmeirândia – MA, 15 de Janeiro de 2019.

Jeferson W. Ribeiro Mendes

JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES
CPF nº. 057.953.133-35
Responsável Legal

Leomagno Ferreira Brito

LEOMAGNO FERREIRA BRITO
CPF nº. 792.207.973-72
Retira-se


JUCEMA


CERTIFICO O REGISTRO EM 28/01/2019 16:20 SOB Nº 20190032855.
PROTOCOLO: 190032855 DE 28/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900371866. NIRE: 21600100208.
J. W. R. MENDES EIRELI

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação

Proc: 17/2022
Fls: 429
Assi:





JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/01/2019 16:20 SOB Nº 20190032855.
PROTOCOLO: 190032855 DE 28/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900371866. NIRE: 21600100208.
J. N. R. MENDES EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Proc: 17/2022
Fls: 930
Assi:

ALTERAÇÃO N° 02 DO ATO CONSTITUTIVO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA:

J. W. R. MENDES EIRELI

JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES, brasileiro, solteiro, nascido em 01/03/1993, empresário, portador do CPF n°. 057.953.133-35, Documento de Identidade n°. 0324171820060 SSP-MA, residente e domiciliado à Floriano Peixoto, 516, Centro, CEP. 65.200-000 em Pinheiro – MA, na qualidade de titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada **J. W. R. MENDES EIRELI**, registrada na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob NIRE n° 21 6 0010020 8 com início de atividade em 13/05/2011 e inscrita no CNPJ n° 13.664.717/0001-80, situada a Avenida Fernando Viana, n° 74, Letra A, Centro, CEP: 65.238-000, Palmeirândia – MA, resolve assim, alterar e consolidar o Ato Constitutivo da (EIRELI) mediante as seguintes cláusulas e condições:

1ª – Altera-se o endereço para: Avenida Paulo Ramos, n° 80, Letra D, Centro, CEP: 65.200-000, Pinheiro – MA.

2ª - Altera-se o Objeto Social para:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios; 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios (polpa de frutas; suplementos alimentícios, picolés...); 4752-1/00 – Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4753-9/00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4763-6/01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção (vigas e vigotas pré-moldadas de concreto); 7490-1/04 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica.

À vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Ato Constitutivo, que passa a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA

A empresa gira sob o nome empresarial de **J. W. R. MENDES EIRELI** e tem sua sede e domicilio na **Avenida Paulo Ramos, n° 80, Letra D, Centro, CEP: 65.200-000, Pinheiro – MA.**
§ ÚNICO: Para consecução de seus objetivos sociais, a empresa poderá, a qualquer tempo, criar, alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agencias, sucursais em qualquer parte do território nacional ou fora dele, mediante alteração contratual devidamente arquivada na Junta Comercial.

CLÁUSULA SEGUNDA

Constitui o objeto da sociedade:

4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios; 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios (polpa de frutas; suplementos alimentícios, picolés...); 4752-1/00 – Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4753-9/00 – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4763-6/01 – Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção (vigas e vigotas pré-moldadas de concreto); 7490-1/04 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica.

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social é representado pela importância de **R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)**, totalmente integralizado em moeda corrente do País, detido, em sua totalidade, pelo Titular **JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES.**

§ ÚNICO: A responsabilidade do Titular é limitada à importância total do capital Social integralizado.

CLÁUSULA QUARTA

A Empresa iniciou suas atividades no dia **13/05/2011** e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA

A administração da Empresa é exercida por seu titular **JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES** que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicialmente e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLÁUSULA SEXTA

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador, procederá a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA SÉTIMA

O Titular-Administrador **JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES** declara, sob as penas da Lei:

Proc: 12/2020
Fls: 932
Assi:

§ Primeiro: Não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos moldes do **EIRELI**, em qualquer parte do território nacional;

§ Segundo: Não estar impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

CLÁUSULA OITAVA

Fica eleito o foro de Pinheiro - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Pinheiro – MA, 03 de Fevereiro de 2020.

JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES
CPF nº. 057.953.133-35
Responsável Legal

Proc: 17/2021
Fls: 933
Rub:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. W. R. MENDES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
05795313335	JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2020 10:55 SOB Nº 20200094246.
PROTOCOLO: 200094246 DE 03/03/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12001688936. NIRE: 21600100208.
J. W. R. MENDES EIRELI

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 29/04/2020
www.empresafacil.ma.gov.br


A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade junto aos sítios informados nos respectivos locais de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
DELEGACIA GERAL DE POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

MA803084766





ASSINATURA DO TITULAR

PRIMEIRA IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 032417182006-0 DATA DE EXPEDIÇÃO 19/03/2019

NOME JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES

FILIAÇÃO
SORAYA DA ASCENCAO RIBEIRO MENDES

NATURALIDADE
PINHEIRO - MA

DATA DE NASCIMENTO
01/03/1993

DOC ORIGEM
NASC. N.120.182 FLS.205V LIV.164

CPF
057953133-35

SAO LUIS-MA
P-232

ASSINATURA DO DIRETOR

VIA-02

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

1º Ofício Extrajudicial
Comarca de Pinheiro-MA
Flávia Luciene S. Costa
Escrevente

Poder Judiciario TJMA. Selo:
AUTENT144618DATFS2262W6ZFS81,
22/04/2021 08:31:06, Ato: 13.18, Total R$ 5,12
Emol R$ 4,63 FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,18 FEMP
R$ 0,18 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

Proc: 17/22
Fls: 129
Assi:

Proc: 17/2022
Fls: 935
Assi:

Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: **057.953.133-35**

Nome: **JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES**

Data de Nascimento: **01/03/1993**

Situação Cadastral: **REGULAR**

Data da Inscrição: **26/03/2010**

Digito Verificador: **00**

Comprovante emitido às: **16:18:08** do dia **05/05/2022** (hora e data de Brasília).
Código de controle do comprovante: **AC2E.EC48.5DDF.0930**

Este documento não substitui o "Comprovante de Inscrição no CPF".

(Modelo aprovado pela IN/RFB nº 1.548, de 13/02/2015.)

Proc: 17/2022

Fls: 936

Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A.

Alameda A, Qd SQS, nº100, Loteamento Quintandinha, Altos do Calhau - São Luís - MA
CEP: 65.070-900 | Insc. Estadual: 120 515 11-3 | CNPJ: 06 272 793/0001-84

Conta de Energia Elétrica|Nota Fiscal |Série B 002542157
Nº da Fatura 0202108002542157 |CFOP: 5258/AA
Instalação 44537540

J W R MENDES EIRELE
AV PAULO RAMOS,S/N LOJA CONVENIENCIA
CENTRO 65200-000 PINHEIRO - MA
CNPJ: 13.664.717/0001-80

Conta do mês	Vencimento	Conta Contrato
08/2021	31/08/2021	3011152146

Para atendimento, informe este número

Dados da Instalação

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - MONOFÁSICO
Nº Parceiro de Negócio: 1000433145 — Tensão Nominal (V): 220 V
Grupo e Subgrupo de Tensão: B/B3 — Unidade de Leitura: PH18B005
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL MONÔMIA — Nº Medidor: 12522695813
Fator de Potência: 0,00

Datas


Emissão	Apresentação	Previsão próxima leitura
24/08/2021	24/08/2021	23/09/2021

Informações do consumo do mês + Tarifa sem Tributos

Constante	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Qtde Dias	Resolução Aneel
1,00	23/07/2021	24/08/2021	32	2758/20

Canal de Leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Tarifa sem Tributos
ATIVO TOTAL	24.912	27.251	2.339 kWh	0,628210

Histórico do Consumo (kWh)



Demonstrativo do Faturamento

	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR(R$)
FORNECIMENTO			
Consumo	2.339	0,628210	1.469,37
Adicional Band. Vermelha			222,01
ICMS			434,99
PIS			8,66
COFINS			39,87
ITENS FINANCEIROS			
Cip-Ilum Pub Pref Munic			453,00
Multa			37,73
Juros			1,88

Total a pagar: **R$** 2.667,51

Informações de tributos

Tributos	Base de calc	Alíquota	Valor
ICMS	2.174,90	20,0000%	434,99
PIS	1.739,91	0,4976%	8,66
COFINS	1.739,91	2,2921%	39,87

Composição do Consumo (R$)

Compra de Energia	Transmissão	Distribuição
674,38	126,86	667,38

Encargos Setoriais	Perda em Energia	Tributos	Outros
96,02	126,84	483,52	492,52

Periodo Fiscal: 24/08/2021

Reservado ao Fisco

FDA1.C2C1.87B6.CCB6.F49D.9245.80D5.EBEB

Número do Programa Social

Informações para o cliente

- Periodos Band. Tarif.: Vermelha : 24/07 - 24/08 - Bandeira Agosto 2021: vermelha (patamar 2) custo adicional de R$ 9,492 a cada 100 kWh

Reaviso de vencimento

Níveis de Tensão Fornecido

Tensão Nominal/Volts	Faixa de valores para limites inf e sup
220	202 a 231
380	351 a 399

Clientes cujos indicadores padrões de continuidade tenham sido violados deverão receber uma compensação financeira através de crédito na conta de energia, conforme critérios definidos no módulo 08 do PRODIST/ANEEL

As regras para a cobrança da CIP de cada município atendido encontram-se na área de acesso público do site da Equatorial Maranhão.

As informações sobre os atendimentos comerciais realizados para a sua Unidade Consumidora podem ser obtidas no site da Equatorial Maranhão

As informações de apuração dos Indicadores de Continuidade e Limites Aplicáveis podem ser obtidas no site da Equatorial Maranhão www.equatorialenergia.com.br

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento: multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conforme a Lei 10438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º e seu direito solicitar a qualquer tempo a Equatorial Maranhão o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalte-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para a consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Maranhão

Central de Atendimento 116
Regiões de fronteira ou indisponíveis ligue 0800 286 3196
www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria Equatorial Maranhão 0800 286 0003
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis, de segunda a sexta, das 08h às 18h

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03373.382211 80120.957172 7 00000000266751**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL

VENCIMENTO
31.08.2021

BENEFICIÁRIO
EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIB. DE ENERGIA S.A.

INSTALAÇÃO
44537540

REFERÊNCIA
08/2021

AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO

DATA DOCUMENTO	NUMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
24.08.2021	0202108002542157	DM	N	24.08.2021	33733822180120957

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	17	R$			2.667,51

(-) DESCONTO ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
J W R MENDES EIRELE 13.664.717/0001-80
PAULO RAMOS , S/N , LOJA CONVENIENCIA - CENTRO PINHEIRO - CEP: 65200-000 - MA

Ficha de Compensação

Proc: 17/2022
Fls: 937
Assi:

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: J. W. R. MENDES EIRELI
CNPJ: 13.664.717/0001-80

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:01:07 do dia 18/02/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/08/2022.
Código de controle da certidão: **C94C.4EDB.9385.3D80**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Proc: 2-1/2022
Fls: 933
Assi:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 024044/22 **Data da** 23/02/2022 16:23:12

Inscrição Estadual: 123582776 **CPF/CNPJ:** 13664717000180

Razão Social: J W R MENDES EIRELI

Endereço: AVE PAULO RAMOS, 80 LETRA D CEP: 65200000 - CENTRO

Telefone: (98)88370165 **Município:** PINHEIRO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	**DOCUMENTO**	**DATA EMISSÃO**	**SITUAÇÃO**
AUTO DE INFRACAO	512163000154	14/06/2021	PARCELADO
AUTO DE INFRACAO	358580216	25/01/2022	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)
AUTO DE INFRACAO	358586252	01/02/2022	SALDO DEBITO (NAO VENCIDO)

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 23/06/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 23/02/2022 16:23:12

Proc: 17/4024
Fls: 139
Assi:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÍVIDA ATIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 010957/22 **Data da** 15/02/2022 21:08:41

Inscrição Estadual: 123582776 **CPF/CNPJ:** 13664717000180

Razão Social: J W R MENDES EIRELI

Endereço: AVE PAULO RAMOS, 80 LETRA D CEP: 65200000 - CENTRO

Telefone: (98)88370165 **Município:** PINHEIRO **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 206 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam em nome do sujeito passivo acima identificado débitos inscritos na Dívida Ativa com exigibilidade suspensa, conforme indicado acima.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS

TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO
AUTO DE INFRACAO	512163000154	14/06/2021	PARCELADO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 15/06/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 18/02/2022 16:23:56

Proc: 29/2022
Fls: 940
Assi:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praça José Sarney - Av. Getúlio Vargas. Pinheiro. 65200-000

08/03/2022 15:25:31
USUÁRIO RAKLEY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND Nº 585/2022

AUTENTICAÇÃO:WFIUBUNTT06DHO3ADEVIGYV6B3MUFASC

CERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa **J. W. R. MENDES EIRELI** , devidamente Inscrito sob o CNPJ **13.664.717/0001-80**, situada à **AV PAULO RAMOS, 80 LETRA A CENTRO**, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **06/06/2022**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

PINHEIRO-MA, 08/03/2022.

Marcos Vinicius C. Soares
Diretor do Departamento de Adm. Tributos
PORTARIA: Nº 006/2022

Proc: 23/2022
Fls: 941

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CNPJ: 06.200.745/0001-80
Praça José Sarney - Av. Getúlio Vargas, Pinheiro, 65200-000

CERTIDÃO

08/03/2022 15:26:53
USUÁRIO:RAKLEY

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL-CNDA Nº 586/2022

AUTENTICAÇÃO:E4T19XJUHBNX59K3K7SXLU11BYCSRHW5

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa **J. W. R. MENDES EIRELI** , Inscrita sob o CNPJ: **13.664.717/0001-80**, situada à **AV PAULO RAMOS, 80 LETRA A CENTRO**, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de **DÍVIDA ATIVA** deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a débido em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidão terá validade até **06/06/2022**.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

PINHEIRO-MA, 08/03/2022.

Marcos Vinicius C. Soares
Diretor do Departamento de Adm. Tributos
PORTARIA: Nº 006/2022

P/P

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
2022

Nº 1692

Nº 68/2022

Proc: 27/2022
Fls: 942
Assi:

Insc. Municipal
39080-6

CNPJ
13.864.717/0001-80

Data da Constituição
13/05/2011

Nome/Razão Social
J. W. R. MENDES EIRELI

Denominação Comercial
HANGAR BRASIL

Natureza Jurídica
230-5 EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Atividade Principal
4712100-COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZEN

Data de Início
29/04/2020

LOCALIZAÇÃO
Inscrição Imobiliária

Logradouro
AV PAULO RAMOS

Número
80

Complemento
LETRA A

Quadra

Bairro
CENTRO

Data de Cadastro
19/11/2020

Validade
31/12/2022

Código de Autenticação
VFDT-YKRC

Informações Adicionais

PINHEIRO-MA, 18 de Janeiro de 2022

Regilda Maria Martins Pereira
Chefe do Departamento dos Tributos

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO

18/01/2022 12:51:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE
PINHEIRO

Proc: 24/2022
Fls: 943
Assi:

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.664.717/0001-80
Razão Social: D W R MENDES EIRELI
Endereço: AV PAULO RAMOS 80 LETRA D / CENTRO / PINHEIRO / MA / 65200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/05/2022 a 23/06/2022

Certificação Número: 2022052501365804714302

Informação obtida em 26/05/2022 09:07:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Proc: 21/2022
Fls: 944
Assi:

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: J. W. R. MENDES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.664.717/0001-80
Certidão nº: 5944331/2022
Expedição: 18/02/2022, às 16:14:07
Validade: 17/08/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J. W. R. MENDES EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.664.717/0001-80, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Proc: 17/2022
Fls: 945
Assi:

Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 13.664.717/0001-80 **Inscrição Estadual:** 12.358277-6

Razão Social: J W R MENDES EIRELI

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: AVE PAULO RAMOS

Número: 80 **Complemento:** LETRA D

Bairro: CENTRO

Município: PINHEIRO **UF:** MA

CEP: 65200000 **DDD:** **Telefone:** 88370165

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 4712100 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

CNAEs Secundários

Código	Descrição CNAE
4757100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO
4761001	COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
4761003	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763601	COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4771701	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS
4773300	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS
4789005	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS
4789007	COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4754701	COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
4721103	COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
4724500	COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729699	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752100	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
7490104	ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 07/03/2022

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de (CNAE's): 18/03/2019 - (Obrigado só nas operações de Comércio Exterior, Vendas para Órgão Público e Operações Interestaduais).

EDF a partir de: 01/01/2022,

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 07/04/2022

Número da Consulta

Proc: 17/2022
Fls: 946
Assi:

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: J. W. R. MENDES EIRELI **Natureza Jurídica:** Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			**Protocolo:** MAC2201974089
NIRE (Sede) 21600100208	**CNPJ** 13.664.717/0001-80	**Arquivamento do Ato Constitutivo** 13/05/2011	**Início de Atividade** 13/05/2011
Endereço Completo Avenida PAULO RAMOS, Nº 80, LETRA D; CENTRO - Pinheiro/MA - CEP 65200-000			
Objeto 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios; 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios (polpa de frutas; suplementos alimentícios, picolés...); 4752-1/00 ? Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4753-9/00 ? Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4763-6/01 ? Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção (vigas e vigotas pré-moldadas de concreto); 7490-1/04 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica.			
Capital R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)		**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Titular				
Nome	**CPF**	**Administrador**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES	057.953.133-35	S	15/01/2019	Indeterminado

Dados do Administrador			
Nome	**CPF**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES	057.953.133-35	15/01/2019	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Atos/eventos**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
23/05/2022	20220602514	223 / 223 - BALANCO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/05/2022, às 16:07:25 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GSGG9AAP**.

MAC2201974089

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral

J. W. R. MENDES EIRELI
CNPJ: 13.664.717/0001-80
AV PAULO RAMOS – N 80 LETRA D – CENTRO
PINHEIRO/MA CEP. 65.200-000
NIRE: 21 6 0010020 8 Data: 13/05/2011

Proc: 17/2022
Fls: 942
Assi:

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

Descrição	Exercicio Atual
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITA BRUTA DE VENDAS	1 455 235,17C
=RECEITAS OPERACIONAIS	** 1.455.235,17C
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	
TRIBUTOS	122 239,75D
=(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	**** 122.239,75D
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	** 1.332.995,42C
=T o t a l - RECEITAS	** 1.332.995,42C
DESPESAS/CUSTO	
CUSTOS OPERACIONAIS	
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS COM PESSOAL	26 400,00D
OUTRAS DESPESAS GERAIS	116.321,79D
=DESPESAS OPERACIONAIS	***** 142.721,79D
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1 060 379,97D
=CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**** 1.060.379,97D
=T o t a l - CUSTOS OPERACIONAIS	**** 1.203.101,76D
=T o t a l - DESPESAS/CUSTO	**** 1.203.101,76D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 1.332 995,42C
DESPESAS + CUSTO----------> 1 203.101,76D
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO: ***** 129.893,66

**********(XXXXX)**********

Importa a presente Demonstração de Resultado com lucro de **R$ 129.893,66** (Cento e vinte e nove mil e oitocentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos) de acordo com a documentação que nos foi apresentada

PINHEIRO – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

J. W. R. MENDES EIRELI
JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES
CPF: 057.953.133-35
TITULAR

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391-O
CPF: 040.771.333-60
CONTADOR

Proc: 24/2018
Fls: 948
Assi:

J. W. R. MENDES EIRELI
CNPJ: 13.664.717/0001-80
AV PAULO RAMOS – N 80 LETRA D – CENTRO
PINHEIRO/MA CEP. 65.200-000
NIRE: 21 6 0010020 8 Data: 13/05/2011

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2021 até 31/12/2021

Descrição	Exercicio Atual
ATIVO	****** 496.170,81D**
CIRCULANTE	****** 374.477,74D**
DISPONIVEL	****** 132.589,69D**
CAIXA	132.589,69D
ESTOQUES	****** 241.888,05D**
MERCADORIAS P/ REVENDA	241.888,05D
ATIVO NAO CIRCULANTE	****** 121.693,07D**
IMOBILIZADO	****** 121.693,07D**
VEICULOS	110.560,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	35.680,00D
DEPRECIACAO ACUMULADA	24.546,93C

**********(XXXXX)**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, REALIZADO EM 31/12/2021, ESTANDO DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ENVIADA À CONTABILIDADE. SOMANDO TANTO NO ATIVO COMO NO PASSIVO O VALOR TOTAL DE **R$ 496.170,81** (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E CENTO E SETENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

PINHEIRO – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

J. W. R. MENDES EIRELI
JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES
CPF: 057.953.133-35
TITULAR

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391-O
CPF: 040.771.333-60
CONTADOR

Proc: 57/20
Fls: 949
Assi:

J. W. R. MENDES EIRELI
CNPJ: 13.664.717/0001-80
AV PAULO RAMOS – N 80 LETRA D – CENTRO
PINHEIRO/MA CEP. 65.200-000
NIRE: 21 6 0010020 8 Data: 13/05/2011

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2021 até 31/12/2021

Descrição	Exercício Atual
PASSIVO	****496.170,81C**
PASSIVO CIRCULANTE	*****33.420,86C**
OBRIGACOES A FORNECEDORES	*****18.635,25C**
FORNECEDORES	18.635,25C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	******12.585,61C**
TRIBUTOS	12.585,61C
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	******2.200,00C**
PRO-LABORE	1.958,00C
OBRIGACOES SOCIAIS	242,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	****462.749,95C**
CAPITAL	****250.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	212.749,95C

**********(XXXXX)**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, REALIZADO EM 31/12/2021, ESTANDO DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ENVIADA À CONTABILIDADE, SOMANDO TANTO NO ATIVO COMO NO PASSIVO O VALOR TOTAL DE **R$ 496.170,81** (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E CENTO E SETENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

PINHEIRO – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

J. W. R. MENDES EIRELI
JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES
CPF: 057.953.133-35
TITULAR

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391-O
CPF: 040.771.333-60
CONTADOR

Proc: 27/2022
Fls: 950
Assi:

J. W. R. MENDES EIRELI
CNPJ: 13.664.717/0001-80
AV PAULO RAMOS N° 80 LETRA D CENTRO
PINHEIRO - MA CEP 65.200-000
NIRE: 21 6 0010020 8 DATA: 13/05/2011

INDICES ECONOMICOS E FINANCEIROS PARA FINS DE LICITAÇÃO

COEFICIENTES DE LIQUIDEZ

*** INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)**

$$ILC = \frac{AC}{PC}$$

$$ILC = \frac{374.477,74}{33.420,86}$$

ILC= 11,20

*** INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)**

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$$

$$ILG = \frac{374.477,74}{33.420,86}$$

ILG= 11,20

*** INDICE DE SOLVENCIA GERAL (ISG)**

$$ISG = \frac{AT}{PC + ELP}$$

$$ISG = \frac{496.170,81}{33.420,86}$$

ISG= 14,85

*** GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)**

$$GE = \frac{PC + ELP}{AT}$$

$$GE = \frac{33.420,86}{496.170,81}$$

GE= 0,07

PINHEIRO - MA, 31 DE DEZEMBRO 2021.

J. W. R. MENDES EIRELI
JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES
TITULAR
CPF: 057.953.133-35

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391-O
CPF: 040.771.333-60
CONTADOR

Proc: 17/2022
Fls: 951
Assi:

J. W. R. MENDES EIRELI
CNPJ: 13.664.717/0001-80
AV PAULO RAMOS – N 80 LETRA D – CENTRO
PINHEIRO/MA CEP. 65.200-000
NIRE: 21 6 0010020 8 Data: 13/05/2011

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **J. W. R. MENDES EIRELI** é um Empresário Individual, com sede e foro na cidade de Pinheiro/MA, tendo como objeto social: 4712-1/00-COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; 4761-0/01-COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; 4321-5/00-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4721-1/03-COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; 4724-5/00-COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 4729-6/99-COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4744-0/99-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4752-1/00-COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; 4753-9/00-COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; 4754-7/01-COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; 4757-1/00-COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; 4761-0/03-COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 4763-6/01-COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; 4771-7/01-COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; 4773-3/00-COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; 4789-0/05-COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 4789-0/07-COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; 7490-1/04-ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS; 4751-2/01-COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, com inicio de atividades em 13/05/2011.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Corresponde ao maquinário disponível na empresa.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

J. W. R. MENDES EIRELI
CNPJ: 13.664.717/0001-80
AV PAULO RAMOS – N 80 LETRA D – CENTRO
PINHEIRO/MA CEP. 65.200-000
NIRE: 21 6 0010020 8 Data: 13/05/2011

Proc: 17/2022
Fls: 952
Assi:

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.5) Impostos Federais
A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa não possui empréstimos e financiamentos no seu passivo.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a titular conforme norteia a Lei, não aponta contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES
O titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Pinheiro – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

J. W. R. MENDES EIRELI
JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES
Titular
CPF: 057.953.133-35

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391/O-5
Contador
CPF: 040.771.333-60

Proc: 27/2022
Fls: 953
Assi:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. W. R. MENDES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04077133360	CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
05795313335	JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/05/2022 18:48 SOB Nº 20220602514.
PROTOCOLO: 220602514 DE 23/05/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12206567177. CNPJ DA SEDE: 13664717000180.
NIRE: 21600100208. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/05/2022.
J. W. R. MENDES EIRELI

JUCEMA

RICARDO DINIZ DIAS
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informados seus respectivos códigos de verificação.

J. W. R. MENDES EIRELI

Termo de Abertura

Diário 4

Proc: 27/2022
Fls: 954
Assi:

TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 8 (OITO) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 8 (OITO). E SERVIRA DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 4(QUATRO) E REFERENTE AO PERÍODO DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL DE 31/12/2021 DA EMPRESA J. W. R. MENDES EIRELI. ESTABELECIDA A AV PAULO RAMOS, N 80 LETRA D, CENTRO, PINHEIRO – MA CEP. 65.200-000, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 21 6 0010020 8 POR DESPACHO DE 13/05/2011 E INSCRITA NO CNPJ SOB O N°. 13.664.717/0001-80.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021. DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

PINHEIRO-MA, 01 DE JANEIRO DE 2021

J. W. R. MENDES EIRELI
JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES
TITULAR
CPF: 057.953.133-35

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391/O
CONTADOR
CPF: 040.771.333-60

J. W. R. MENDES EIRELI
CNPJ: 13.664.717/0001-80
AV PAULO RAMOS – N 80 LETRA D – CENTRO
PINHEIRO/MA CEP. 65.200-000
NIRE: 21 6 0010020 8 Data: 13/05/2011

Proc: 17/2022
Fls: 955
Assi:

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2021 até 31/12/2021

Descrição	Exercicio Atual
RECEITAS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITAS OPERACIONAIS	
RECEITA BRUTA DE VENDAS	1 455 235,17C
=RECEITAS OPERACIONAIS	** **1.455.235,17C**
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	
TRIBUTOS	122 239,75D
=(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	**** **122.239,75D**
=T o t a l - RECEITAS OPERACIONAIS	** **1.332.995,42C**
=T o t a l - RECEITAS	** **1.332.995,42C**
DESPESAS/CUSTO	
CUSTOS OPERACIONAIS	
DESPESAS OPERACIONAIS	
DESPESAS COM PESSOAL	26.400,00D
OUTRAS DESPESAS GERAIS	116.321,79D
=DESPESAS OPERACIONAIS	***** **142.721,79D**
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	1 060 379,97D
=CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	**** **1.060.379,97D**
=T o t a l - CUSTOS OPERACIONAIS	**** **1.203.101,76D**
=T o t a l - DESPESAS/CUSTO	**** **1.203.101,76D**

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----------> 1 332 995,42C
DESPESAS + CUSTO----------> 1.203.101,76D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO. ***** 129 893,66

**********(XXXXX)**********

Importa a presente Demonstração de Resultado com lucro de **R$ 129.893,66** (Cento e vinte e nove mil e oitocentos e noventa e três reais e sessenta e seis centavos) de acordo com a documentação que nos foi apresentada

PINHEIRO – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

J. W. R. MENDES EIRELI
JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES
CPF: 057.953.133-35
TITULAR

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391-O
CPF: 040.771.333-60
CONTADOR

J. W. R. MENDES EIRELI
CNPJ: 13.664.717/0001-80
AV PAULO RAMOS – N 80 LETRA D – CENTRO
PINHEIRO/MA CEP. 65.200-000
NIRE: 21 6 0010020 8 Data: 13/05/2011

Proc: 17/2022
Fls: 956
Assi:

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2021 até 31/12/2021

Descrição	Exercicio Atual
ATIVO	****** 496.170,81D**
CIRCULANTE	****** 374.477,74D**
DISPONIVEL	****** 132.589,69D**
CAIXA	132 589.69D
ESTOQUES	****** 241.888,05D**
MERCADORIAS P/ REVENDA	241.888.05D
ATIVO NAO CIRCULANTE	****** 121.693,07D**
IMOBILIZADO	****** 121.693,07D**
VEICULOS	110.560,00D
MOVEIS E UTENSILIOS	35 680.00D
DEPRECIACAO ACUMULADA	24.546,93C

**********(XXXXX)**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, REALIZADO EM 31/12/2021, ESTANDO DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ENVIADA À CONTABILIDADE, SOMANDO TANTO NO ATIVO COMO NO PASSIVO O VALOR TOTAL DE **R$ 496.170,81** (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E CENTO E SETENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

PINHEIRO – MA, 31 DE DEZIEMBRO DE 2021

J. W. R. MENDES EIRELI
JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES
CPF: 057.953.133-35
TITULAR

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391-O
CPF: 040.771.333-60
CONTADOR

J. W. R. MENDES EIRELI
CNPJ: 13.664.717/0001-80
AV PAULO RAMOS – N 80 LETRA D – CENTRO
PINHEIRO/MA CEP. 65.200-000
NIRE: 21 6 0010020 8 Data: 13/05/2011

Proc: 17/2022
Fls: 957
Assi:

BALANÇO PATRIMONIAL DE 01/01/2021 até 31/12/2021

Descrição	Exercício Atual
PASSIVO	****496.170,81C**
PASSIVO CIRCULANTE	*****33.420,86C**
OBRIGACOES A FORNECEDORES	*****18.635,25C**
FORNECEDORES	18.635,25C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	******12.585,61C**
TRIBUTOS	12.585,61C
OBRIGACOES TRABALHISTAS/PREVIDENCIARIAS	******2.200,00C**
PRO-LABORE	1.958,00C
OBRIGACOES SOCIAIS	242,00C
PATRIMONIO LIQUIDO	****462.749,95C**
CAPITAL	****250.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	212.749,95C

**********(XXXXX)**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL, REALIZADO EM 31/12/2021, ESTANDO DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO ENVIADA À CONTABILIDADE, SOMANDO TANTO NO ATIVO COMO NO PASSIVO O VALOR TOTAL DE **R$ 496.170,81** (QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS MIL E CENTO E SETENTA REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).

PINHEIRO – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

J. W. R. MENDES EIRELI
JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES
CPF: 057.953.133-35
TITULAR

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391-O
CPF: 040.771.333-60
CONTADOR

Proc: 17/2022
Fls: 958
Ass:

J. W. R. MENDES EIRELI
CNPJ: 13.664.717/0001-80
AV PAULO RAMOS N° 80 LETRA D CENTRO
PINHEIRO - MA CEP 65.200-000
NIRE: 21 6 0010020 8 DATA: 13/05/2011

INDICES ECONOMICOS E FINANCEIROS PARA FINS DE LICITAÇÃO

COEFICIENTES DE LIQUIDEZ

*** INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (ILC)**

$$ILC = \frac{AC}{PC}$$

$$ILC = \frac{374.477,74}{33.420,86}$$

ILC= 11,20

*** INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)**

$$ILG = \frac{AC + RLP}{PC + ELP}$$

$$ILG = \frac{374.477,74}{33.420,86}$$

ILG= 11,20

*** INDICE DE SOLVENCIA GERAL (ISG)**

$$ISG = \frac{AT}{PC + ELP}$$

$$ISG = \frac{496.170,81}{33.420,86}$$

ISG= 14,85

*** GRAU DE ENDIVIDAMENTO (GE)**

$$GE = \frac{PC + ELP}{AT}$$

$$GE = \frac{33.420,86}{496.170,81}$$

GE= 0,07

PINHEIRO - MA, 31 DE DEZEMBRO 2021.

J. W. R. MENDES EIRELI
JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES
TITULAR
CPF: 057.953.133-35

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391-O
CPF: 040.771.333-60
CONTADOR

J. W. R. MENDES EIRELI
CNPJ: 13.664.717/0001-80
AV PAULO RAMOS – N 80 LETRA D – CENTRO
PINHEIRO/MA CEP. 65.200-000
NIRE: 21 6 0010020 8 Data: 13/05/2011

Proc: 17/2022
Fls: 959
Assi:

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **J. W. R. MENDES EIRELI** é um Empresário Individual, com sede e foro na cidade de Pinheiro/MA, tendo como objeto social: 4712-1/00-COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS; 4761-0/01-COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; 4321-5/00-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4721-1/03-COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS; 4724-5/00-COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; 4729-6/99-COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 4744-0/99-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4752-1/00-COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; 4753-9/00-COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; 4754-7/01-COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; 4757-1/00-COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; 4761-0/03-COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 4763-6/01-COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; 4771-7/01-COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS; 4773-3/00-COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS; 4789-0/05-COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 4789-0/07-COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; 7490-1/04-ATIVIDADES DE INTERMEDIAÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS; 4751-2/01-COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, com início de atividades em 13/05/2011.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.2) Imobilizado

Corresponde ao maquinário disponível na empresa.

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

Proc: 17/2022
Fls: 960
Assi:

J. W. R. MENDES EIRELI
CNPJ: 13.664.717/0001-80
AV PAULO RAMOS – N 80 LETRA D – CENTRO
PINHEIRO/MA CEP. 65.200-000
NIRE: 21 6 0010020 8 Data: 13/05/2011

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas
A empresa não participa do capital social de outras sociedades.
3.5) Impostos Federais
A empresa está no regime Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
A empresa não possui empréstimos e financiamentos no seu passivo.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS
Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que a titular conforme norteia a Lei, não aponta contingências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado.

7) EVENTOS SUBSEQUENTES
O titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Pinheiro – MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

J. W. R. MENDES EIRELI
JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES
Titular
CPF: 057.953.133-35

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391/O-5
Contador
CPF: 040.771.333-60

J. W. R. MENDES EIRELI	Proc: 17/2022
Termo de Encerramento	Diário : Fls: 961 Assi:

TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 8 (OITO) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) A 8 (OITO). E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 4(QUATRO). REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURACAO DE 01 DE JANEIRO DE 2021 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021 DA EMPRESA J. W. R. MENDES EIRELI.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI/SGD/ME Nº 82. DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021. DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO. DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA. CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

PINHEIRO-MA, 31 DE DEZEMBRO DE 2021

J. W. R. MENDES EIRELI
JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES
TITULAR
CPF: 057.953.133-35

CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
CRC MA 012391/O
CONTADOR
CPF: 040.771.333-60

Proc: 17/2022
Fls: 962
Ass:

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J. W. R. MENDES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
04077133360	CHRISTIAN MARTINS PEREIRA
05795313335	JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/05/2022 15:47 SOB Nº 20220602530.
PROTOCOLO: 220602530 DE 12/05/2022. NIRE: 21600100208.
J. W. R. MENDES EIRELI

JUCEMA

ANSELMO DIAS CARNEIRO LOPES FILHO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 26/05/2022
empresafacil.ma.gov.br

Proc: 17/2022
Fls: 963
Assi

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2022/00001783
Nome: CHRISTIAN MARTINS PEREIRA CPF: 040.771.333-60
CRC/UF n.º MA-012391/O Categoria: CONTADOR
Validade: 24/08/2022
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL
Livro: BALANCO PATRIMONIAL
Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF : **040.771.333-60** Controle : **4969.5283.5597.5597**

Proc: 17/2022
Fls: 964
Ass:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2022/00001784
Nome: CHRISTIAN MARTINS PEREIRA CPF: 040.771.333-60
CRC/UF n.º MA-012391/O Categoria: CONTADOR
Validade: 24/08/2022
Finalidade: LIVRO DIÁRIO
Livro: LIVRO DIARIO
Nº 4 / Exercício: 2021

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF : **040.771.333-60** Controle : **9856.1171.1485.1485**

Proc: 24/2022
Fls: 965
Assi:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2022/00001785
Nome: CHRISTIAN MARTINS PEREIRA CPF: 040.771.333-60
CRC/UF n.º MA-012391/O Categoria: CONTADOR
Validade: 24/08/2022
Finalidade: EDITAIS DE LICITAÇÃO

Confirme a existência deste documento na página http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm, mediante número de controle a seguir:

CPF : **040.771.333-60** Controle : **9848.1163.1477.1477**

Proc: 17/2022
Fls: 966

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Pinheiro

CERTIDÃO JUDICIAL ONEROSA-SJDPIN Nº 44, DE 20 DE MAIO DE 2022

Código de validação: CAFF94FE8A
CERTJUDONE-SJDPIN - 442022

Número da guia: 22055501001240056.

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO, a requerimento de pessoa interessada que, dando buscas nos sistemas THEMIS PG e PJe (Processo Judicial Eletrônico) desta Comarca de Pinheiro/MA, referente às VARAS DE FALÊNCIA OU CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL E/OU INSOLVÊNCIA CIVIL, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de AÇÕES tramitando contra **J. W. R. MENDES EIRELI,** inscrita no CNPJ nº 13.664.717/0001-80, localizada à Avenida Paulo Ramos, 80, Letra D, Centro, Pinheiro/MA. Certifico ainda, que o Cartório Distribuidor é o único existente nesta cidade e Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, no Fórum "Desembargador José Maria de Jesus Marques", aos 20 dias do mês de maio de 2022. Eu, Secretária Judicial de Distribuição, consultei, digitei e assino.

OBSERVAÇÕES:
1 – O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
2 – As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
3 – Este documento é válido por 60 (sessenta) dias, conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão.
4 – Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça.
5 – Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor;
6 – Esta certidão abrange as varas comuns da Comarca de Pinheiro/MA.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em Pinheiro, 20 de maio de 2022.

CAMILA PATRICIA FERREIRA ALVES DE AZEVEDO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Pinheiro
Matrícula 188615

Documento assinado. PINHEIRO, 20/05/2022 11:40 (CAMILA PATRICIA FERREIRA ALVES DE AZEVEDO)

Proc: 17/2022
967

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

FÁCIL GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: J. W. R. MENDES EIRELI **Natureza Jurídica**: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresaria)			**Protocolo:** MAC220197 4089
NIRE (Sede) 21600100208	**CNPJ** 13.664.717/0001-80	**Arquivamento do Ato Constitutivo** 13/05/2011	**Início de Atividade** 13/05/2011
Endereço Completo Avenida PAULO RAMOS, Nº 80, LETRA D; CENTRO - Pinheiro/MA - CEP 65200-000			
Objeto 4712-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns; 4761-0/01 - Comércio varejista de livros; 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios; 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros; 4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios (polpa de frutas; suplementos alimentícios, picolés...); 4752-1/00 ? Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; 4753-9/00 ? Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis; 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria; 4763-6/01 ? Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório; 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção (vigas e vigotas pré-moldadas de concreto); 7490-1/04 Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 4321-5/00 Instalação e manutenção elétrica.			
Capital R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)		**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Titular				
Nome	**CPF**	**Administrador**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES	057.953.133-35	S	15/01/2019	Indeterminado

Dados do Administrador			
Nome	**CPF**	**Início do Mandato**	**Término do Mandato**
JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES	057.953.133-35	15/01/2019	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data	**Número**	**Ato/eventos**	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS
23/05/2022	20220602514	223 / 223 - BALANCO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 26/05/2022, às 16:07:25 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **GSGG9AAP**.

MAC220197 4089

Ricardo Diniz Dias
Secretário Geral

Proc: 19/2022
Fls: 968

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que a empresa J. W. R. MENDES EIRELI
Portadora do CNPJ 13.664.717/0001-80
É registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2201974090

NIRE (Sede)	**CNPJ**	**Data de Arquivamento do Ato Constitutivo**	**Início de Atividade**
21600100208	13.664.717/0001-80	13/05/2011	13/05/2011

Endereço Completo
AVENIDA PAULO RAMOS, Nº80, LETRA D;, CENTRO - Pinheiro/MA - CEP65200000

Situação
ATIVA
Status
SEM STATUS

Arquivamentos Posteriores

Ato	Número	Data	Descrição
223	20220602514	23/05/2022	BALANCO
223	20210741546	16/06/2021	BALANCO
223	20201019949	18/11/2020	BALANCO
002	20200094246	29/04/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20190082143	22/02/2019	BALANCO
002	20190032855	28/01/2019	ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL
307	20180969005	08/01/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20180968599	08/01/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20180963082	08/01/2019	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
002	20180968599	08/01/2019	TRANSFORMACAO
002	20180963082	08/01/2019	TRANSFORMACAO
315	20110289285	13/05/2011	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
080	21101792261	13/05/2011	INSCRIÇÃO

Esta certidão foi emitida **automaticamente em 26/05/2022, às 16:08:04** (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **XKEXFLF**.

MAC2201974090

Ricardo Diniz Dias
Secretário(a) Geral

Proc: 14/2022
Fls: 969
Ass:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **J W R MENDES EIRELI**, inscrita no **CNPJ sob o nº 13.664.717/0001-80** e **IE nº 12.358277-6**. estabelecida na **AV PAULO RAMOS, Nº 80-D, CENTRO, PINHEIRO – MA**, forneceu eletroeletrônicos, eletrodomésticos e móveis e equipamentos escolares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município de Pinheiro-MA, conforme **Contrato nº 061/2021/PMP**, que se deu através do **Pregão Presencial nº 005/2021-SRP**. Isto posto, segue abaixo as informações do fornecimento.

MDE					
LOTE I - ELETRODOMESTICOS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**PARTICIPAÇÃO**	**MARCA**	**QTD**	**UND**
1	Ar-condicionado tipo split capacidade términca de 12.000 btu's compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para proteção.	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Elbrus	1	UND
6	Bebedouro água - garrafão, material aço inoxidável, tipo torre, capacidade 20, voltagem 220, frequência 60, saída água natural e gelada, características adicionais 2 torneiras, serpentina, mangueira.	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Só Aço	1	UND
15	Refrigerador: tipo doméstico 280 lts e entrada para 220 volts.	COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	Esmaltec	1	UND
18	Ventilador com 45cm de diâmetro, com coluna, em 220v, com grade cromada.	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Ventdelta	9	UND
LOTE II - ELETROELETRONICOS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**PARTICIPAÇÃO**	**MARCA**	**QUANT.**	**UNID.**
21	Caixa Amplificada com entrada USB, potência musical 60watts, potência rms tensão AC: 110/220 volts 04 entradas: canais microfone/linha com efeitoDelay entradas: 01 entrada: dupla RCA, 01 entrada cartão SD com comandos	COTA PRINCIPAL	Oneal	1	UNID.

	play/pause/avanço/retroceder, 01 entrada USB com comandos play/pause/avanço/retroceder. Controle de volumes independentes Voltagem 220, Cor preta, garantia de 12 meses.				
23	CAIXA AMPLIFICADA 1300W RMS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: amplificador de potência com 2 canais, classe AB, entradas 4x P10 (TRS), impedância 4 / 8 Ohms, potência para 4 Ohms: 1300W RMS, potência para 8 Ohms: 540W RMS, saídas: 4x P10 (TRS), dimensões: 8,9 x 48,3 x 35,2cm (A x L x P), turbo ventilado, sistema Mosfet, proteções Aspen e eletrônica (clip,signal, active), tensão de entrada: 220V.	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Oneal	1	UND
LOTE III - MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**PARTICIPAÇÃO**	**MARCA**	**QUANT.**	**UNID.**
35	Armário aço 02 portas de abrir, com fechadura cilindrica tipo yale, com duas chaves, confeccionado em chapas de aço 24/26, dimensões 1,80 de altura, 0,90 de largura, 0,32 profundidade, cor cinza.	COTA PRINCIPAL	Só Aço	12	UND
39	ARMÁRIO, TIPO ROUPEIRO, AÇO 12 PORTAS, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI, PITAO PARA CADEADO, DUAS DOBRADIÇAS SOLDADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE Informações Complementares: roupeiro de aço 12 portas. Aço 26. Pintura eletrostática epóxi, antibacteriana, uniforme e resistente. Pitão para cadeado. Duas dobradiças soldadas à porta e unidas por pinos zincados. Cinza padrão. Tratamento especial da superficie. Venezianas para ventilação. Tamanho: alt. 198 cm x larg. 93 x prof. 42 cm. Capacidade de suporte de cada compartimento: 25 kg.	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Só Aço	6	UND
40	Arquivo de aço 4 gaveteiros, possui sistema de encaixe por deslizamento, para pastas suspensas, com dimensões de 1,35 x 0,42, produzido com chapa de aço 24/26mm, fechadura com travamento.	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Só Aço	2	UND
49	Tela de Projeção com tripé 1,80 x 1,80 cm NRT 003, estrutura em 100% alumínio, pintura tinta epóxi de alta resistência, cor preta, enrolamento	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Souza	2	UND

	automático por molas, tela portátil com alça anatômica para transporte, Tripé telescópio com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave (altura até 2,80m), Sistema de ajuste de imagem trapezoidal.				
56	MESA EM L 1600X1600X600X600X740mm.	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Giobel	1	UND
FUNDEB INFANTIL					
LOTE I - ELETRODOMESTICOS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**PARTICIPAÇÃO**	**MARCA**	**QUANT.**	**UNID.**
1	Ar-condicionado tipo split capacidade términca de 12.000 btu's compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para proteção.	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Elbrus	2	UND
2	Ar-condicionado tipo split capacidade términca de 24.000 btu's compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para proteção.	COTA PRINCIPAL	Elbrus	10	UND
3	Ar-condicionado tipo split capacidade términca de 24.000 btu's compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para proteção.	COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	Elbrus	4	UND
4	Ar-condicionado tipo split capacidade térmica de 9.000 btu's compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para proteção	COTA PRINCIPAL	Elbrus	5	UND
5	Ar-condicionado tipo split capacidade térmica de 9.000 btu's compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para proteção	COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	Elbrus	11	UND
6	Bebedouro água - garrafão, material aço inoxidável, tipo torre, capacidade 20, voltagem 220, frequência 60, saida água natural e gelada, características adicionais 2 torneiras, serpentina, mangueira.	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Só Aço	7	UND

Proc: 17/2022
Fls: 972

7	Bebedouro industrial com 04 torneiras, frente 120cm, lateral: 65 cm, altura 130cm, peso: 56kg, condensação ar forçando, armazenagem de água refrigerada: 100 1. Compressor hermético: 14/5.	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Só Aço	10	UND
8	Fogão 02 bocas-semi industrial, 02 queimadores em ferro fundido, com registro cromado em baixa.	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Só Aço	7	UND
9	Fogão 04 bocas-semi industrial, a gás com grelhas em ferro fundido, bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada, 04 queimadores duplos em ferro fundido, com registro cromado em baixa.	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Só Aço	7	UND
10	Fogão industrial de centro com forno baixa pressão, provido de 06(seis) queimadores duplos e estrutura em aço inoxidável tipo AISI 304 liga18.8.Queimadores confeccionados em ferro fundido duplos tipo cachimbo+ coroa (com capacidade de 300g/h + 600g/h), greihas reforçadas em ferro fundido removíveis com medidas de 400mmx400 mm, entrelaçamento diagonal,pontas arredondadas, sem arestas para facilitar a limpeza, pintada na cor preta com proteção para altas temperaturas. Estrutura de apoio, bandejas coletoras de resíduos sob os queimadores e prateleiras inferiores gradeadas também em aço inox AISI 304.18.8. Painel de controle de forma a proteger os botões de acionamento, tendo marcação indelével a laser, para maior durabilidade e clareza de leitura, com as marcações desligado/ máximo/ mínimo e também com a marcação do posicionamento das bocas, botões de baquelite preto para os queimadores e vermelho para o forno. Registros controladores industriais tipo APIS/DELTA de 3/8", cromado extra reforçado. Pés com sapatas niveladoras em polietileno. Forno construído em aço inox AISI 304.18.8 interna e externamente, com aquecimento por queimador em aço inox para consumo de 800g/h controlado por registro APIS – corpo duplo com isolamento térmico a base de lã de vidro, porta estruturada e também isolada com lã de vidro, com acabamento em cantoneiras cromadas e controlador de abertura da porta em	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Só Aço	4	UND

	03 (três) posições.Grelhas em perfil redondo (2 unidades) diâmetro ¼" em aço inox 304. Dimensões aproximadas 1500 x 1000 x 900 mm.				
11	Freezer horizontal, capacidade 484 litros, com função de congelador e extra-frio, com dobradiça balanceada, gabinete com pintura eletrostática a pó, com alta resistência à corrosão.	COTA PRINCIPAL	Esmaltec	5	UND
12	Freezer horizontal, capacidade 484 litros, com função de congelador e extra-frio, com dobradiça balanceada, gabinete com pintura eletrostática a pó, com alta resistência à corrosão.	COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	Esmaltec	3	UND
13	Liquidificador industrial, capacidade 8 lts, corpo em alumínio polido, copos, facas e tampas e partes móveis confeccionadas em aço inoxidável, medindo aproximadamente, de 1000w de potência ou superior, medindo aprox L26cm X A50cm X P46cm - Bivolt (110/220v).	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Só Aço	10	UND
14	Refrigerador: tipo doméstico 280 lts e entrada para 220 volts.	COTA PRINCIPAL	Esmaltec	10	UND
15	Refrigerador: tipo doméstico 280 lts e entrada para 220 volts.	COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	Esmaltec	5	UND

16	TV LCD 43" - Modelo 32cs460, Conversor Digital, DivX HD, 2 HDMI, USB, XD Engine, Painel IPS, Smart Energy Saving Plus, Simplink, Intelligent Sensor Tempo de resposta: 32": 8ms áudio: estéreo/SAP Potência: 10w ClearVoice II Infinite Surround System - Resolução: 1366 x 768 pixels (32") Formato Tela: 16:9 Ângulo de Visão: 178° x 178° Brilho 32":450 cd/m2 Contraste: 70.000:1, cor preta.	COTA PRINCIPAL	TCL	5	UND
18	Ventilador com 45cm de diâmetro, com coluna, em 220v, com grade cromada.	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Ventdelta	4	UND
19	Ventilador de parede luxo, 110/220v, na cor preta, com grade cromada, com três pás, velocidade mínima de 220rpm, diâmetro de grade 50cm, área de ventilação de no mínimo 40m2, chave liga/desliga, material de fixação na parede de aço, com garantia mínima de 02 anos.	COTA PRINCIPAL	Ventdelta	5	UND
20	Ventilador de parede luxo, 110/220v, na cor preta, com grade cromada, com três pás, velocidade mínima de 220rpm, diâmetro de grade 50cm, área de ventilação de no mínimo 40m2, chave liga/desliga, material de fixação na parede de aço, com garantia mínima de 02 anos.	COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	Ventdelta	13	UND
LOTE II - ELETROELETRONICOS					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**PARTICIPAÇÃO**	**MARCA**	**QUANT.**	**UNID.**
21	Caixa Amplificada com entrada USB, potência musical 60watts, potência rms tensão AC: 110/220 volts 04 entradas: canais microfone/linha com efeitoDelay entradas: 01 entrada: dupla RCA, 01 entrada cartão SD com comandos play/pause/avanço/retroceder, 01 entrada USB com comandos play/pause/avanço/retroceder. Controle de volumes independentes Voltagem 220, Cor preta, garantia de 12 meses.	COTA PRINCIPAL	Oneal	4	UNID.

22	Caixa Amplificada com entrada USB, potência musical 60watts, potência rms tensão AC: 110/220 volts 04 entradas: canais microfone/linha com efeitoDelay entradas: 01 entrada: dupla RCA, 01 entrada cartão SD com comandos play/pause/avanço/retroceder, 01 entrada USB com comandos play/pause/avanço/retroceder. Controle de volumes independentes Voltagem 220, Cor preta, garantia de 12 meses.	COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	Oneal	5	UND
LOTE III - MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**PARTICIPAÇÃO**	**MARCA**	**QUANT.**	**UNID.**
35	Armário aço 02 portas de abrir, com fechadura cilindrica tipo yale, com duas chaves, confeccionado em chapas de aço 24/26, dimensões 1.80 de altura, 0,90 de largura, 0,32 profundidade, cor cinza.	COTA PRINCIPAL	Só Aço	8	UND
37	Armário aço, tratamento superficial fosfatizado, acabamento superficial pintura lisa, cor azul claro, quantidade portas 2, tipo fechamento portas com fechadura, quantidade de prateleiras 04 um, medindo 1,60 X 0,75	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Só Aço	15	UND
38	ARMÁRIO, MODULADO, TIPO ROUPEIRO, 08 PORTAS DE ABRIR COM CHAVES, CHAPA DE AÇO ZINCADA, PINTURA ELETROSTATICA, UNIDADE 1.0 UNIDADE. Informações complementares: Armário em aço 26. Pintura eletrostática epóxi, antibacteriana, uniforme e resistente. Pitão para cadeado. Cinza padrão. Duas dobradiças soldadas à porta e unidas por pinos zincados. Tratamento especial da superfície. Venezianas para ventilação. Tamanho: alt. 198 x larg. 63 x prof. 42 cm. Variação até 20% para mais e 5% para menos.. Capacidade de suporte de cada compartimento: 25 kg.	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Só Aço	12	UND
39	ARMÁRIO, TIPO ROUPEIRO, AÇO 12 PORTAS, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI, PITAO PARA CADEADO, DUAS DOBRADIÇAS SOLDADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE Informações Complementares: roupeiro de aço 12 portas. Aço 26. Pintura eletrostática epóxi,	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Só Aço	6	UND

	antibacteriana, uniforme e resistente. Pitão para cadeado. Duas dobradiças soldadas à porta e unidas por pinos zincados. Cinza padrão. Tratamento especial da superfície. Venezianas para ventilação. Tamanho: alt. 198 cm x larg. 93 x prof. 42 cm. Capacidade de suporte de cada compartimento: 25 kg.				
40	Arquivo de aço 4 gaveteiros, possui sistema de encaixe por deslizamento, para pastas suspensas, com dimensões de 1,35 x 0,42, produzido com chapa de aço 24/26mm, fechadura com travamento.	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Só Aço	8	UND
49	Tela de Projeção com tripé 1,80 x 1,80 cm NRT 003, estrutura em 100% alumínio, pintura tinta epóxi de alta resistência, cor preta, enrolamento automático por molas, tela portátil com alça anatômica para transporte, Tripé telescópio com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave (altura até 2,80m), Sistema de ajuste de imagem trapezoidal.	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Souza	4	UND
52	Conjunto de mesa com seis cadeiras para educação infantil. Cadeiras com estrutura em aço. Tampo em resina ABS. Peças plásticas em resina termoplástica e em seis cores.	COTA PRINCIPAL	Plaxmetal	75	UND
53	Conjunto de mesa com seis cadeiras para educação infantil. Cadeiras com estrutura em aço. Tampo em resina ABS. Peças plásticas em resina termoplástica e em seis cores.	COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	Plaxmetal	25	UND
54	Conjunto de mesa com quatro cadeiras para educação infantil. Cadeiras com estrutura em aço. Tampo em resina ABS. Peças plásticas em resina termoplástica e em seis cores	COTA PRINCIPAL	Plaxmetal	70	UND
55	Conjunto de mesa com quatro cadeiras para educação infantil. Cadeiras com estrutura em aço. Tampo em resina ABS. Peças plásticas em resina termoplástica e em seis cores	COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	Plaxmetal	100	UND
FUNDEB FUNDAMENTAL					
LOTE I - ELETRODOMESTICOS					

ITEM	DESCRIÇÃO	PARTICIPAÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.
1	Ar-condicionado tipo split capacidade términca de 12.000 btu's compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para proteção.	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Elbrus	2	UND
2	Ar-condicionado tipo split capacidade términca de 24.000 btu's compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para proteção.	COTA PRINCIPAL	Elbrus	17	UND
3	Ar-condicionado tipo split capacidade términca de 24.000 btu's compressor rotativo, gabinete em plástico de alta resistência, revestimento nas aletas e demais componentes para proteção.	COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	Elbrus	4	UND
6	Bebedouro água - garrafão, material aço inoxidável, tipo torre, capacidade 20, voltagem 220, frequência 60, saída água natural e gelada, caracteristicas adicionais 2 torneiras, serpentina, mangueira.	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Só Aço	7	UND
7	Bebedouro industrial com 04 torneiras, frente 120cm, lateral: 65 cm, altura 130cm, peso: 56kg, condensação ar forçando, armazenagem de água refrigerada: 100 l. Compressor hermético: 14/5.	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Só Aço	10	UND
8	Fogão 02 bocas-semi industrial, 02 queimadores em ferro fundido, com registro cromado em baixa.	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Só Aço	8	UND
9	Fogão 04 bocas-semi industrial, a gás com grelhas em ferro fundido, bandeja coletora de resíduos em chapa galvanizada, 04 queimadores duplos em ferro fundido, com registro cromado em baixa.	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Só Aço	8	UND

10	Fogão industrial de centro com forno baixa pressão, provido de 06(seis) queimadores duplos e estrutura em aço inoxidável tipo AISI 304 liga18.8.Queimadores confeccionados em ferro fundido duplos tipo cachimbo+ coroa (com capacidade de 300g/h + 600g/h), grelhas reforçadas em ferro fundido removíveis com medidas de 400mmx400 mm, entrelaçamento diagonal,pontas arredondadas, sem arestas para facilitar a limpeza, pintada na cor preta com proteção para altas temperaturas. Estrutura de apoio, bandejas coletoras de resíduos sob os queimadores e prateleiras inferiores gradeadas também em aço inox AISI 304.18.8. Painel de controle de forma a proteger os botões de acionamento, tendo marcação indelével a laser, para maior durabilidade e clareza de leitura, com as marcações desligado/ máximo/ mínimo e também com a marcação do posicionamento das bocas, botões de baquelite preto para os queimadores e vermelho para o forno. Registros controladores industriais tipo APIS/DELTA de 3/8", cromado extra reforçado. Pés com sapatas niveladoras em polietileno. Forno construído em aço inox AISI 304.18.8 interna e externamente, com aquecimento por queimador em aço inox para consumo de 800g/h controlado por registro APIS – corpo duplo com isolamento térmico a base de lã de vidro, porta estruturada e também isolada com lã de vidro, com acabamento em cantoneiras cromadas e controlador de abertura da porta em 03 (três) posições.Grelhas em perfil redondo (2 unidades) diâmetro ¼" em aço inox 304. Dimensões aproximadas 1500 x 1000 x 900 mm.	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Só Aço	6	UND
11	Freezer horizontal, capacidade 484 litros, com função de congelador e extra-frio, com dobradiça balanceada, gabinete com pintura eletrostática a pó, com alta resistência à corrosão.	COTA PRINCIPAL	Esmaltec	10	UND

12	Freezer horizontal, capacidade 484 litros, com função de congelador e extra-frio, com dobradiça balanceada, gabinete com pintura eletrostática a pó, com alta resistência à corrosão.	COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	Esmaltec	5	UND
13	Liquidificador industrial, capacidade 8 lts, corpo em alumínio polido, copos, facas e tampas e partes móveis confeccionadas em aço inoxidável, medindo aproximadamente, de 1000w de potência ou superior, medindo aprox L26cm X A50cm X P46cm - Bivolt (110/220v).	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Só Aço	20	UND
14	Refrigerador: tipo doméstico 280 lts e entrada para 220 volts.	COTA PRINCIPAL	Esmaltec	10	UND
15	Refrigerador: tipo doméstico 280 lts e entrada para 220 volts.	COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	Esmaltec	5	UND
17	TV LCD 43" - Modelo 32cs460, Conversor Digital, DivX HD, 2 HDMI, USB, XD Engine, Painel IPS, Smart Energy Saving Plus, Simplink, Intelligent Sensor Tempo de resposta: 32": 8ms áudio: estéreo/SAP Potência: 10w ClearVoice II Infinite Surround System - Resolução: 1366 x 768 pixels (32") Formato Tela: 16:9 Ângulo de Visão: 178° x 178° Brilho 32":450 cd/m2 Contraste: 70.000:1, cor preta.	COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	TCL	11	UND
18	Ventilador com 45cm de diâmetro, com coluna, em 220v, com grade cromada.	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Ventdelta	8	UND
20	Ventilador de parede luxo, 110/220v, na cor preta, com grade cromada, com três pás, velocidade mínima de 220rpm, diâmetro de grade 50cm, área de ventilação de no mínimo 40m2, chave liga/desliga, material de fixação na parede de aço, com garantia mínima de 02 anos.	COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	Ventdelta	40	UND
LOTE II - ELETROELETRONICOS					

ITEM	DESCRIÇÃO	PARTICIPAÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.
21	Caixa Amplificada com entrada USB, potência musical 60watts, potência rms tensão AC: 110/220 volts 04 entradas: canais microfone/linha com efeitoDelay entradas: 01 entrada: dupla RCA, 01 entrada cartão SD com comandos play/pause/avanço/retroceder, 01 entrada USB com comandos play/pause/avanço/retroceder. Controle de volumes independentes Voltagem 220, Cor preta, garantia de 12 meses.	COTA PRINCIPAL	Oneal	5	UNID.
22	Caixa Amplificada com entrada USB, potência musical 60watts, potência rms tensão AC: 110/220 volts 04 entradas: canais microfone/linha com efeitoDelay entradas: 01 entrada: dupla RCA, 01 entrada cartão SD com comandos play/pause/avanço/retroceder, 01 entrada USB com comandos play/pause/avanço/retroceder. Controle de volumes independentes Voltagem 220, Cor preta, garantia de 12 meses.	COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	Oneal	5	UND

LOTE III - MOVEIS E EQUIPAMENTOS ESCOLARES

ITEM	DESCRIÇÃO	PARTICIPAÇÃO	MARCA	QUANT.	UNID.
36	Armário aço 02 portas de abrir, com fechadura cilindrica tipo yale, com duas chaves, confeccionado em chapas de aço 24/26, dimensões 1,80 de altura, 0,90 de largura, 0,32 profundidade, cor cinza.	COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	Só Aço	37	UND
37	Armário aço, tratamento superficial fosfatizado, acabamento superficial pintura lisa, cor azul claro, quantidade portas 2, tipo fechamento portas com fechadura, quantidade de prateleiras 04 um, medindo 1,60 X 0,75	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Só Aço	5	UND
38	ARMÁRIO, MODULADO, TIPO ROUPEIRO, 08 PORTAS DE ABRIR COM CHAVES, CHAPA DE AÇO ZINCADA, PINTURA ELETROSTATICA, UNIDADE 1.0 UNIDADE. Informações complementares: Armário em aço 26. Pintura eletrostática epóxi, antibacteriana, uniforme e resistente.	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Só Aço	10	UND

	Pitão para cadeado. Cinza padrão. Duas dobradiças soldadas à porta e unidas por pinos zincados. Tratamento especial da superfície. Venezianas para ventilação. Tamanho: alt. 198 x larg. 63 x prof. 42 cm. Variação até 20% para mais e 5% para menos.. Capacidade de suporte de cada compartimento: 25 kg.				
39	ARMÁRIO, TIPO ROUPEIRO, AÇO 12 PORTAS, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI, PITAO PARA CADEADO, DUAS DOBRADIÇAS SOLDADAS, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE Informações Complementares: roupeiro de aço 12 portas. Aço 26. Pintura eletrostática epóxi, antibacteriana, uniforme e resistente. Pitão para cadeado. Duas dobradiças soldadas à porta e unidas por pinos zincados. Cinza padrão. Tratamento especial da superfície. Venezianas para ventilação. Tamanho: alt. 198 cm x larg. 93 x prof. 42 cm. Capacidade de suporte de cada compartimento: 25 kg.	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Só Aço	10	UND
40	Arquivo de aço 4 gaveteiros, possui sistema de encaixe por deslizamento, para pastas suspensas, com dimensões de 1,35 x 0,42, produzido com chapa de aço 24/26mm, fechadura com travamento.	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Só Aço	10	UND
49	Tela de Projeção com tripé 1.80 x 1,80 cm NRT 003, estrutura em 100% alumínio, pintura tinta epóxi de alta resistência, cor preta, enrolamento automático por molas, tela portátil com alça anatômica para transporte, Tripé telescópio com ajuste de altura por gatilho de acionamento suave (altura até 2,80m), Sistema de ajuste de imagem trapezoidal.	EXCLUSIVA P/ ME/EPP	Souza	8	UND
50	Carteira universitária prancheta lateral cadeira escolar com prancheta lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: 52x280mm, cadeira com assentos encostos em resina plástica virgem moldado anatomicamente e com aberturas para ventilação, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 465x410mm, encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto,	COTA PRINCIPAL	Plaxmetal	300	UND

	polipropileno, fechado nas partes traseiras com orifícios para ventilação. A abertura frontal de acesso a porta livros mede 280x85x270mm.				
51	Carteira universitária prancheta lateral cadeira escolar com prancheta lateral fiz acoplada a estrutura. Prancheta medindo: 52x280mm, cadeira com assentos encostos em resina plástica virgem moldado anatomicamente e com aberturas para ventilação, fabricados pelo processo de injeção termoplástico. Assento medindo 465x410mm, encosto medindo 460x330mm. Porta livros confeccionado em resina termoplástica de alto impacto, polipropileno, fechado nas partes traseiras com orifícios para ventilação. A abertura frontal de acesso a porta livros mede 280x85x270mm.	COTA RESERVADA PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME/EPP	Plaxmetal	1000	UND

Registramos, ainda, que os produtos fornecidos foram entregues dentro do prazo e de acordo as especificações exigidas, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Pinheiro (MA), 18 de Maio de 2021.

Augusto César Miranda Rodrigues
Secretário Municipal de Educação

Augusto César Miranda Rodrigues
Secretário Municipal de Educação

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL COMARCA PINHEIRO
Desembéli Carneiro Leite - Tabelião João Ermani Moreira Leite - Tabelião Substituto
Rua João Alberto, s/n, A. Centro, Pinheiro/MA - CEP 65200-000 - Fone: (98) 3281-2400
Poder Judiciário TJMA Selo:
AUGUSTO CESAR MIRANDA RODRIGUES. Fisc
Fetac Sem/Fianca. Total R$ 5,12 Emol R$ 4,89
FERO R$ 0,13 FADEP R$ 0,10 FEMP R$ 0,19
Consulte em https://selo.tjma.jus.br

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
Del. João Ermani M. Leite
Tabelião - Substituto

RECEBEMOS DE J. W. R. MENDES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 000.000.019 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Proc: 29/2022
983

J. W. R. MENDES EIRELI

AVENIDA PAULO RAMOS, 80 - LETRA D - CENTRO, Pinheiro, MA - CEP: 65200000 - Fone/Fax: 98982974702

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.019
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2121 1213 6647 1700 0180 5500 1000 0000 1917 4070 0540

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421210032959032 - 09/12/2021 16:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
123582776		13.664.717/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO			06.200.745/0001-80	09/12/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
PC JOSE SARNEY, 560 -	CENTRO		65200-000	09/12/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Pinheiro		MA	122145828	15:48

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0041	CARTEIRA ESCOLAR	94017900	0400	5102	UND	2.000,0000	512,5000	1.025.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CONTRATO N°102/2021/PMP. PEDIDO 01339/19. BANCO DA AMAZONIA - AG: 069 CC : 070830-0.FUNDEB FUNDAMENTAL	

RECEBEMOS DE J. W. R. MENDES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.020 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Proc. 27/2022
Fls: 984

J. W. R. MENDES EIRELI AVENIDA PAULO RAMOS, 80 - LETRA D - CENTRO, Pinheiro, MA - CEP: 65200000 - Fone/Fax: 98982974702	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saida [1] Nº 000.000.020 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 2121 1213 6647 1700 0180 5500 1000 0000 2017 4070 0541 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		421210032958697 - 09/12/2021 16:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ - CPF
123582776		13.664.717/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO			06.200.745/0001-80	09/12/2021
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE ENTRADA/SAIDA
PC JOSE SARNEY, 560 -	CENTRO	65200-000		09/12/2021
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAIDA
Pinheiro		MA	122145828	15:57

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	274.375,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.375,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	CONJUNTO INFANTIL ELOTOV (FORMADO 6 MESA E 6 CADEIRAS COLORIDO)	94037000	0400	5102	CONJ	25,0000	3.850,0000	96.250,00					
0042	CONJUNTO P. EDUCAÇÃO INFANTIL - 1 MESA 4 CADEIRA	94017900	0400	5102	UND	150,0000	1.187,5000	178.125,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CONTRATO Nº10 2/2021/PMP. PEDIDO 03183/19. FUNDEB INFANTIL. BANCO DA AMAZ ONIA - AG: 069 CC: 070830-0.	

Missionários do Sagrado Coração

Proc: 17/2022
Fls: 985

AÇÃO [redacted]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Por solicitação da parte interessada ATESTO nos exatos termos e sob as penas da Lei nº 8.666/93, para fins de comprovação de CAPACIDADE TÉCNICA, que a EMPRESA J.W.R MENDES EIRELI, CNPJ n° 13.664.717/0001-80, estabelecida à AVENIDA PAULO RAMOS,80 D – Centro, Pinheiro-MA, estregando sempre rigorozamente dentro do prazo solicitado, junto a solicitação da ORDEM DE FORNECIMENTO. É nossa fornecedora de Eletrodomesticos, Moveis e Equipamentos Escolares, a este Atestante cumprindo corretamente os compromissos em relação à (prazos, quantidades e qualidades) sem da motivos a queixas ou reclamções.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	Bebedouro industrial com 04 torneiras.	UND	2
2	Fogão 02 bocas-semi industrial, 02 queimadores.	UND	1
3	Freezer horizontal, capacidade 484 litros.	UND	1
4	Armário aço 02 portas.	UND	3
5	Estante de aço com 05 prateleiras.	UND	5
6	Conjunto de mesa com quatro cadeiras para educação infantil.	CONJ	25

Iranilde Soares Padre

IRANILDE SOARES PADRE
DIRETORA ADMINISTRATIVO

1° OFÍCIO EXTRAJUDICIAL COMARCA PINHEIRO
Desembargador Carneiro Leite - Tabelião / João Ernani Moreira Leite - Tabelião Substituto
Rua Joã[illegible], 636 A, Centro, Pinheiro-MA - CEP: 65200-000 - Fone: (98) 3181-1480
PODER JUDICIÁRIO TJMA
RECIBO:91445161ODBUKTOBZXBLI7O, 16/03/2021 11:28:07, Ato: 13.17.2, Parte(s): IRANILDE SOARES PADRE, Rec Princ: Gratuitos, Total R$ 0,12 Emol R$ 4,00 FERC R$ 0,13 FADEP R$ 0,18 FEMP R$ 0,16 Consulte em https://selo.tjma.jus.br

1° Ofício Extrajudicial
Comarca de Pinheiro - MA
Wanderlita dos Santos Almeida

RECEBEMOS DE J. W. R. MENDES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF 27 / 2022
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.001
SÉRIE: 1
PROC: 986

J. W. R. MENDES EIRELI

AVENIDA PAULO RAMOS, 80 - LETRA D - CENTRO, Pinheiro, MA - CEP: 65200000 - Fone/Fax: 98982974702

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.000.001
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2121 0213 6647 1700 0180 5500 1000 0000 0118 0030 1909

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	421210003726908 - 11/02/2021 10:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ/CPF
123582776		13.664.717/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
AÇÃO SOCIAL MISSIONARIOS DO SAGRADO CORAÇÃO			23.685.183/0001-21	11/02/2021
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
AVENIDA PRESIDENTE DUTRA, 422 -	CENTRO		65200-000	11/02/2021
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Pinheiro		MA		10:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	368,00	0,00	0,00	7.332,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001	CONJUNTO INFANTIL ELO (FORMADO 1 MESA E 4 CADEIRAS)	94037000	0400	5102	CONJ	11,0000	700,0000	7.700,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Móveis e Eletro

Proc: 17/2022
Fls: 987
Assi:

J W R MENDES EIRELI – EPP
CNPJ:13.664.717/0001-80IE:12.358.277-6
av[illegible]. Paulo Ramos, 80-D, Centro, Pinheiro/MACEP:65.200-000
Fone:(98)98297-4702E-mail:jrmoveis21@outlook.com

[illegible]XO III – DECLARAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

[illegible]ÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022
[illegible]OCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022

J.W. RMendesEireli,cnpj Nº 13.664.717/0001-80, sediada na avª. Paulo Ramos, nº 80-D, bairro Centro,Pinheiro- MACEP:65.200-000, declara, sob as penas de lei que ate a presente data inexistem de fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores.

Pinheiro/MA, 27 de maiode2022.

JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES:05795313335
Assinado de forma digital por JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES:05795313335
Dados: 2022.05.26 10:28:30 -03'00

J W R MENDES EIRELI- EPP
CNPJ: 13.664.717/0001-80
Jeferson William Ribeiro Mendes
RG: 032417182006-0 SSP/MA
CPF: 057.953.133-35
Administrador

Móveis e Eletro

J W R MENDES EIRELI – EPP
CNPJ:13.664.717/0001-80IE:12.358.277-6
Avª. Paulo Ramos, 80-D, Centro, Pinheiro/MACEP:65.200-000
Fone:(98)98297-4702E-mail:jrmoveis21@outlook.com

Proc: 17/2022
Fls: 988
Assi:

ANEXO IV – DECLARAÇÃO E DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS MENORES

TOMADA DE PREÇO ELETRÔNICO Nº 09/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022

J.W. RMendesEireli, cnpj Nº 13.664.717/0001-80, sediada na avª. Paulo Ramos, nº 80-D, bairro Centro, Pinheiro- MA CEP:65.200-000, declaro que não possuimos em nosso quadro de pessoal, empregados menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observancia a lei federal nº 9854, de 27.10.99, que altera a lei 8.666/93.

Pinheiro/MA, 27 de maiode2022.

JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES:05795313335
Assinado de forma digital por JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES:05795313335
Dados: 2022.05.26 10:28:43 -03'00'

J W R MENDES EIRELI- EPP
CNPJ: 13.664.717/0001-80
Jeferson William Ribeiro Mendes
RG: 032417182006-0 SSP/MA
CPF: 057.953.133-35
Administrador

Móveis e Eletro

J W R MENDES EIRELI – EPP
CNPJ:13.664.717/0001-80IE:12.358.277-6
Av. Paulo Ramos, 80-D, Centro, Pinheiro/MACEP:65.200-000
Fone:(98)98297-4702E-mail:jrmoveis21@outlook.com

Proc: 41/2022
Fls: 989
Assi:

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17/2022

J.W. RMendesEireli, cnpj Nº 13.664.717/0001-80, sediada na avª. Paulo Ramos, nº 80-D, bairro Centro, Pinheiro- MA CEP:65.200-000, declaramos para toos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalkidade de pregão, que estamos sob regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na lei complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Pinheiro/MA, 27 de maiode2022.

JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES:05795313335

Assinado de forma digital por JEFERSON WILLIAM RIBEIRO MENDES:05795313335
Dados: 2022.05.26 10:28:55 -03'00'

J W R MENDES EIRELI- EPP
CNPJ: 13.664.717/0001-80
Jeferson William Ribeiro Mendes
RG: 032417182006-0 SSP/MA
CPF: 057.953.133-35
Administrador

Proc: 17/2022
Fls: 990
Ass:

Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: **13.664.717/0001-80**
Razão Social: **J. W. R. MENDES EIRELI**

Atividade Econômica Principal:

4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS

Endereço:

AVENIDA PAULO RAMOS, 80 - LETRA D - CENTRO - Pinheiro / Maranhão

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Proc: 27/2022
Fls: 991
Assi:

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **J. W. R. MENDES EIRELI**

CPF/CNPJ: **13.664.717/0001-80**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 09:14:45 do dia 26/05/2022. com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: 0F04260522091445

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Proc: 27/2022
Fls: 992

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/04/2022 às 10:02) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 13.664.717/0001-80.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.
Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6254.26E4.DC65.1148 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Pinheiro

Proc: 17/2022
Fls: 993

CERTIDÃO JUDICIAL ONEROSA-SJDPIN Nº 43, DE 20 DE MAIO DE 2022

Código de validação: 3C3AE3011F
CERTJUDONE-SJDPIN - 432022

Número da guia: 22055501001240050.

CERTIDÃO ÚNICA PARA FINS GERAIS

CERTIFICO, a requerimento da parte interessada e usando das atribuições que me são conferidas por lei, que dando buscas nos sistemas ThemisPG e PJe (Processo Judicial Eletrônico) desta Comarca, deles **NÃO CONSTATOU-SE** a existência de Execução Cível, Comércio, Fazenda Pública, Municipal e Estadual, Falência ou Concordata, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, Insolvência Civil, Execução Fiscal Estadual, Municipal e Patrimonial contra **J. W. R. MENDES EIRELI,** inscrita no CNPJ nº 13.664.717/0001-80, localizada à Avenida Paulo Ramos, 80, Letra D, Centro, Pinheiro/MA. Certifico ainda, que o Cartório Distribuidor é o único existente nesta cidade e Comarca. O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão na Secretaria de Distribuição, no Fórum "Desembargador José Maria de Jesus Marques", aos 20 dias do mês de maio de 2022. Eu, Secretária Judicial de Distribuição, consultei, digitei e assino.

OBSERVAÇÕES:
1 – O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário;
2 – As buscas foram realizadas com base nos sistemas ThemisPG e PJe;
3 – Este documento é válido por 60 (sessenta) dias, conforme artigo 198 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão;
4 – Esta certidão não contempla os feitos que tramitam em segredo de justiça;
5 – Esta certidão é emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor;
6 – Esta certidão abrange as varas comuns da Comarca de Pinheiro/MA.

PALÁCIO DA JUSTIÇA "CLÓVIS BEVILÁCQUA" DO ESTADO DO MARANHÃO, em Pinheiro, 20 de maio de 2022.

CAMILA PATRICIA FERREIRA ALVES DE AZEVEDO
Secretária Judicial de Distribuição de Entrância Intermediária
Secretaria Judicial de Distribuição de Pinheiro
Matrícula 188615

Proc: 27/10/22
994

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
Corregedoria Geral da Justiça
Secretaria Judicial de Distribuição de Pinheiro

Documento assinado. PINHEIRO, 20/05/2022 11:37 (CAMILA PATRICIA FERREIRA ALVES DE AZEVEDO)

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

Proc: 12/2
Fls: 995
Assi:

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: J. W. R. MENDES EIRELI **Natureza Jurídica:** Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	**Protocolo: MAC2201877899**

NIRE:	CNPJ:	Natureza Jurídica:	Último Arquivamento	Número:
21600100208	13664717000180	Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	Data: 16/06/2021	

Arquivamentos solicitado:

Número:	Data:	Ato:
20210745546	16/06/2021	BALANÇO

Esta certidão foi emitida pela Junta Comercial em 07/04/2022, as 18:16:21 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, com o código **TFE2GD1J**.

MAC2201877899

LARISSA ROCHA DA SILVA
Secretário Geral